WISSENSDATENBANKARTIKEL

Ausgewählte Elemente aus einer nativen SharePoint-Liste in List Filter Online öffnen

2026 © Vitextra SIA. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Für die Zwecke dieses Haftungsausschlusses:

- **Das Unternehmen** (in diesem Haftungsausschluss entweder als „das Unternehmen“, „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet) bezieht sich auf Vitextra SIA, LV-1009 Riga, Matīsa iela 61 – 25.
- **Dokument** verweist auf den Wissensdatenbank-Artikel.
- **Sie** sind die Person, die auf das Dokument zugreift, bzw. das Unternehmen oder eine andere juristische Person, in deren Namen eine solche Person auf das Dokument zugreift oder es nutzt.
- **Die Website** verweist auf Vitextra, zugänglich über https://vitextra.com

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur der allgemeinen Information.

Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen im Inhalt des Dokuments.

In keinem Fall haftet das Unternehmen für besondere, direkte, indirekte oder zufällige Schäden oder für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des Inhalts des Dokuments ergeben, unabhängig davon, ob es sich um eine Klage aufgrund von Vertrag, Fahrlässigkeit oder anderen Delikten handelt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt des Dokuments jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen, zu streichen oder zu ändern.

Haftungsausschluss für Fehler und Auslassungen

Die in dem Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe zu Fragen von Interesse. Daher können Fehler auftreten, auch wenn das Unternehmen alle Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass der Inhalt des Dokuments aktuell und korrekt ist. Außerdem kann es angesichts der sich ändernden Gesetze, Regeln und Vorschriften zu Verzögerungen, Auslassungen oder Ungenauigkeiten bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen kommen.

Das Unternehmen haftet nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Haftungsausschluss für faire Nutzung

Das Unternehmen darf urheberrechtlich geschütztes Material verwenden, das der Urheberrechtsinhaber nicht ausdrücklich genehmigt hat. Das Unternehmen stellt dieses Material für Kritik, Kommentare, Berichterstattung, Schulung, Wissenschaft oder Forschung zur Verfügung.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies eine „faire Nutzung“ von urheberrechtlich geschütztem Material im Sinne von Abschnitt 107 des US-Urheberrechtsgesetzes darstellt.

Wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material aus dem Dokument für Ihre eigenen Zwecke verwenden möchten, die über eine angemessene Nutzung hinausgehen, müssen Sie die Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers einholen.

„Benutzung auf eigene Gefahr“ Haftungsausschluss

Alle Informationen in diesem Dokument werden im Ist-Zustand zur Verfügung gestellt, ohne Garantie auf Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder auf die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, und ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für Leistung, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Das Unternehmen haftet weder Ihnen noch anderen gegenüber für Entscheidungen oder Handlungen, die im Vertrauen auf die Informationen des Dienstes getroffen wurden, noch für Folgeschäden, besondere oder ähnliche Schäden, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen zu diesem Haftungsausschluss haben, können Sie uns per E-Mail kontaktieren: support@vitextra.com.

Inhaltsverzeichnis

Einführung 4

So funktioniert es 4

Voraussetzungen 5

Den Befehl mandantenweit aktivieren 5

Auf bestimmte Listen oder Websites beschränken 7

Den Befehl verwenden 8

Wichtig 8

Problembehandlung 9


Verwandte Artikel 10

Ausdrücke 11

Einführung

Benutzer finden die benötigten Elemente meist in der nativen Ansicht einer SharePoint-Liste oder Dokumentbibliothek – und möchten dann genau mit diesen Elementen in einer reichhaltigeren Ansicht weiterarbeiten: gruppiert, mit Summen, mit einem eigenen Spaltensatz, nach Excel exportiert. Der Befehl **In List Filter öffnen** verbindet beides. Er ist ein Befehl in der Befehlsleiste einer nativen Liste oder Bibliothek, der eine Seite mit dem List Filter Online-Webpart öffnet und nur die Elemente anzeigt, die in der nativen Ansicht ausgewählt wurden.

Der Befehl wird im selben Paket wie das Webpart ausgeliefert. Es handelt sich um einen **SharePoint Framework**-Listenbefehlssatz, der nach der Aktivierung in jeder modernen Liste oder Bibliothek Ihres **SharePoint Online**-Mandanten funktioniert. Dieser Artikel erklärt, wie der Befehl arbeitet, wie Sie ihn für den Mandanten aktivieren, wie Sie ihn auf bestimmte Listen oder Websites beschränken und was Sie prüfen, wenn er sich nicht wie erwartet verhält.



Der Befehl „In List Filter öffnen" in der Befehlsleiste einer nativen Bibliothek

So funktioniert es

Wenn Sie auf **In List Filter öffnen** klicken, liest der Befehl die IDs der ausgewählten Elemente und öffnet die konfigurierte Seite in einer neuen Browser-Registerkarte. Die IDs werden im Abfrageparameter `lff` der Seitenadresse übergeben – demselben Parameter, den **Link zum Filter kopieren** im Webpart verwendet – als eine einzelne Bedingung: ID *In* (die ausgewählten IDs). Die Bedingung ist an jedes List-Filter-

Online-Webpart auf der Seite adressiert (Instanzkennung `*`), sodass Sie nicht wissen müssen, welche Webpart-Instanz sich auf der Zielseite befindet.

Auf der Zielseite liest das Webpart den Parameter, wendet die Bedingung als Benutzerfilter an und lädt die passenden Elemente. Die Bedingung erscheint als Filter-Chip über den Ergebnissen – genau wie ein im Filterbereich gewählter Filter – und lässt sich über den Chip oder über **Alle Filter löschen** entfernen. Nach dem Anwenden des Filters wird der Parameter aus der Adressleiste entfernt, sodass ein späteres Aktualisieren dieser Registerkarte die Auswahl nicht erneut anwendet.

Ist nichts ausgewählt, bleibt der Befehl sichtbar und öffnet die Seite trotzdem – ohne Filter. Das Webpart zeigt dann die Elemente, die es ohnehin zeigen würde.

Hinweis

Der Befehl übergibt Element-IDs, nicht die Elemente selbst. Die Zielseite muss daher dieselbe Liste anzeigen wie die, in der der Befehl angeklickt wurde; siehe **Wichtig** weiter unten.

Voraussetzungen

Stellen Sie vor dem Aktivieren des Befehls sicher, dass:

- das List-Filter-Online-Paket im **App-Katalog** des Mandanten bereitgestellt ist – siehe KB10251. So installieren Sie List Filter Online und fügen es einer Seite hinzu;
- eine Seite mit einem konfigurierten List-Filter-Online-Webpart existiert, dessen Datenquelle auf die Liste oder Bibliothek zeigt, in der der Befehl verwendet werden soll;
- Sie Administratorzugriff auf die App-Katalog-Website haben, denn der Befehl wird in der Liste **Tenant Wide Extensions** dieser Website eingeschaltet.

Das Paket wird mit aktivierter Option *Diese Lösung für alle Websites in der Organisation verfügbar machen* bereitgestellt, sodass keine Aktivierung auf einzelnen Websites nötig ist. Der Befehl selbst bleibt jedoch verborgen, bis er wie nachfolgend beschrieben konfiguriert wurde.

Den Befehl mandantenweit aktivieren


Öffnen Sie die App-Katalog-Website und wechseln Sie zu deren Liste **Tenant Wide Extensions** (**Websiteinhalte** → **Tenant Wide Extensions**). Das Hochladen des Pakets fügt dieser Liste einen Eintrag für den Befehlssatz hinzu; er gehört zur Lösung **Vitextra List Filter** und trägt die Komponentenkennung `7f0e4b0e-3c85-4c65-`

`a441-9a86f6b2d9c1`, anhand derer Sie ihn finden, falls mehrere Vitextra-Erweiterungen aufgeführt sind.

Bearbeiten Sie den Eintrag und setzen Sie zwei Felder:

1 **Component Properties** – ein JSON-Objekt mit der Eigenschaft `pageUrl`, die auf die Seite mit dem List-Filter-Online-Webpart zeigt. Sowohl eine absolute als auch eine serverrelative URL wird akzeptiert:
2 **Disabled** – stellen Sie sicher, dass der Eintrag nicht deaktiviert ist, sonst lädt SharePoint den Befehlssatz gar nicht.

Speichern Sie den Eintrag. Der Befehl liest seine Eigenschaft `pageUrl` beim Laden einer Listenansicht und zeigt sich nur, wenn die Eigenschaft einen Wert hat; ein Eintrag ohne `pageUrl` lässt den Befehl verborgen, selbst wenn die Erweiterung aktiviert ist.



Der Eintrag des Befehls in der Liste Tenant Wide Extensions mit gesetzter Eigenschaft pageUrl

Hinweis

Änderungen in der Liste Tenant Wide Extensions übernimmt SharePoint mit Verzögerung, die mehrere Minuten oder länger betragen kann. Laden Sie die Listenseite nach dem Speichern des Eintrags neu.

Auf bestimmte Listen oder Websites beschränken

Standardmäßig gilt eine mandantenweite Erweiterung für jede Liste und Bibliothek jeder Website. Die Liste **Tenant Wide Extensions** bietet Standard-SharePoint-Spalten, um das einzugrenzen; der Befehlssatz selbst fügt keine eigene Eingrenzung hinzu.

Spalte	Wirkung
List Template	Beschränkt den Befehl auf Listen einer Vorlage, zum Beispiel `101` für Dokumentbibliotheken oder `100` für benutzerdefinierte Listen.
Web Template	Beschränkt den Befehl auf Websites, die aus einer Vorlage erstellt wurden, zum Beispiel `GROUP#0` für Teamwebsites oder `SITEPAGEPUBLISHING#0` für Kommunikationswebsites.
Location	Wo der Befehl gerendert wird; behalten Sie den Wert bei, den SharePoint beim Erstellen des Eintrags gesetzt hat.
Sequence	Reihenfolge unter mehreren Erweiterungen, die für denselben Ort registriert sind.

Soll der Befehl in mehreren Listen verfügbar sein, die *unterschiedliche* Zielseiten benötigen, legen Sie in der Liste mehrere Einträge an – einen pro Zielseite – jeweils mit eigener `pageUrl` und eigenem Geltungsbereich. Da ein einzelner Eintrag für jede Liste, auf die er zutrifft, dieselbe Seite öffnet, ist dies der einzige Weg, die Auswahl aus Liste A an Seite A und die Auswahl aus Liste B an Seite B zu senden.

Warnung


Die Spalten der Liste Tenant Wide Extensions werden von SharePoint bereitgestellt und interpretiert, nicht von List Filter Online. Die genauen zulässigen Werte entnehmen Sie der Microsoft-Dokumentation zur mandantenweiten Bereitstellung von SharePoint-Framework-Erweiterungen.

Den Befehl verwenden

Sobald der Befehl aktiviert ist, genügen drei Schritte:

1 Öffnen Sie die Liste oder Bibliothek in ihrer nativen Ansicht und wählen Sie ein oder mehrere Elemente aus – über die Kontrollkästchen der Zeilen oder durch Klicken auf die Zeilen.
2 Klicken Sie in der Befehlsleiste auf **In List Filter öffnen**.
3 Eine neue Registerkarte mit der konfigurierten Seite öffnet sich. Das List-Filter-Online-Webpart zeigt nur die ausgewählten Elemente und blendet über den Ergebnissen einen Filter-Chip mit der ID-Bedingung ein.

Von hier aus arbeiten Sie wie auf jeder anderen List-Filter-Online-Seite: sortieren, gruppieren, Elemente nach Excel exportieren, den Versionsverlauf eines Elements öffnen oder die Auswahl mit dem Filterbereich weiter eingrenzen.



Die Zielseite mit den ausgewählten Elementen und dem ID-Filter-Chip

Wichtig

Warnung

Das Webpart auf der Zielseite muss für dieselbe Liste oder Bibliothek konfiguriert sein, in der der Befehl verwendet wird. Der Befehl übergibt nur Element-IDs, und IDs sind pro Liste eindeutig, nicht pro Mandant. Zeigt das Webpart auf eine andere Liste, treffen die IDs auf unzusammenhängende Elemente dieser Liste, und die Seite zeigt ohne jede Fehlermeldung die falschen Datensätze.

Aus dem Aufbau des Befehls folgen zwei weitere Punkte:

- Ein Eintrag in Tenant Wide Extensions öffnet für jede Liste, auf die er zutrifft, dieselbe Seite. Bleibt der Eintrag ohne Eingrenzung, kann ein Benutzer jeder Liste des Mandanten darauf klicken und auf Ihrer Seite landen; grenzen Sie den Eintrag ein oder legen Sie wie oben beschrieben einen Eintrag pro Liste an.
- Enthält die Zielseite mehr als ein List-Filter-Online-Webpart, erhält jedes davon die Bedingung, weil der Link an jede Instanz adressiert ist. Jedes Webpart wendet sie auf seine eigene Liste an.

Problembehandlung

Der Befehl ist in der Befehlsleiste nicht sichtbar.

- Die Eigenschaft `pageUrl` in **Component Properties** ist leer oder fehlt. Der Befehl blendet sich aus, sobald die Eigenschaft keinen Wert hat.
- Der Eintrag ist deaktiviert oder auf eine Listenvorlage bzw. Websitevorlage eingegrenzt, die nicht zur aktuellen Liste oder Website passt.
- Die Listenseite wurde seit der Änderung des Eintrags nicht aktualisiert. Laden Sie die Seite neu; geben Sie der mandantenweiten Konfiguration Zeit zur Verteilung.
- Das Paket ist nicht bereitgestellt oder wurde bereitgestellt, ohne es für alle Websites verfügbar zu machen.

Die Seite öffnet sich, aber die Elemente sind nicht gefiltert oder es werden die falschen Elemente angezeigt.

- Das Webpart auf der Zielseite zeigt eine andere Liste als die, in der der Befehl angeklickt wurde. Vergleichen Sie die Datenquelle des Webparts mit der Ausgangsliste.
- Es waren keine Elemente ausgewählt: Der Befehl öffnet die Seite dann ohne Filter.
- Die `pageUrl` zeigt auf eine Seite ohne List-Filter-Online-Webpart; der Parameter wird von der Seite dann ignoriert.

Der Filter verschwindet nach dem Aktualisieren.

- Das ist beabsichtigt. Der Parameter `lff` wird einmal verarbeitet und aus der

Adressleiste entfernt. Um einen Link zu dieser Auswahl zu behalten, verwenden Sie **Link zum Filter kopieren** im Menü **Gespeicherte Filter** des Webparts.

Verwandte Artikel

Tipp

Filterlinks und gespeicherte Voreinstellungen – der Mechanismus, auf dem der Befehl aufbaut – sind in KB10253. Filter speichern und einen Link zu einer gefilterten Ansicht in List Filter Online teilen beschrieben. Die Konfiguration des Webparts auf der Zielseite, einschließlich Datenquelle und Filterbereich, behandelt KB10201. Konfiguration des List-Filter-Online-Webparts.

Ausdrücke

App-Katalog
Der App-Katalog ist eine spezielle SharePoint-Website, in der Apps für SharePoint, Teams und andere Microsoft 365-Dienste gespeichert werden. Globale oder SharePoint-Administratoren können Anwendungen aus dem AppSource-Marktplatz, benutzerdefiniert entwickelte Apps oder Apps von Drittanbietern für die interne Verwendung in der Organisation hochladen und verwalten. In einem Mandanten kann es nur einen App-Katalog auf Mandantenebene geben; für einzelne Websitesammlungen können zusätzliche App-Kataloge für Websitesammlungen hinzugefügt werden.

SharePoint Framework (SPFx)
SharePoint Framework (SPFx) ist ein Modell zum Erstellen clientseitiger Webparts, Komponenten und Erweiterungen für SharePoint Online, SharePoint Server (lokal) und Microsoft Teams. SPFx-Anpassungen basieren auf JavaScript und unterstützen die moderne Benutzeroberfläche nativ.

SharePoint Online
Die Cloudversion von SharePoint, einer webbasierten Zusammenarbeitsplattform in Microsoft 365, die umfangreiche Funktionen zum Speichern, Freigeben und Verwalten der digitalen Informationen, Inhalte und des Wissens einer Organisation bietet.