

WISSENSDATENBANKARTIKEL

Steuerelemente des Filterbereichs und unterstützte Spaltentypen in List Filter Online



Haftungsausschluss

Für die Zwecke dieses Haftungsausschlusses:

- **Das Unternehmen** (in diesem Haftungsausschluss entweder als „das Unternehmen“, „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet) bezieht sich auf Vitextra SIA, LV-1009 Riga, Matīsa iela 61 – 25.
- **Dokument** verweist auf den Wissensdatenbank-Artikel.
- **Sie** sind die Person, die auf das Dokument zugreift, bzw. das Unternehmen oder eine andere juristische Person, in deren Namen eine solche Person auf das Dokument zugreift oder es nutzt.
- **Die Website** verweist auf Vitextra, zugänglich über <https://vitextra.com>

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur der allgemeinen Information.

Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen im Inhalt des Dokuments.

In keinem Fall haftet das Unternehmen für besondere, direkte, indirekte oder zufällige Schäden oder für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des Inhalts des Dokuments ergeben, unabhängig davon, ob es sich um eine Klage aufgrund von Vertrag, Fahrlässigkeit oder anderen Delikten handelt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt des Dokuments jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen, zu streichen oder zu ändern.

Haftungsausschluss für Fehler und Auslassungen

Die in dem Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe zu Fragen von Interesse. Daher können Fehler auftreten, auch wenn das Unternehmen alle Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass der Inhalt des Dokuments aktuell und korrekt ist. Außerdem kann es angesichts der sich ändernden Gesetze, Regeln und Vorschriften zu Verzögerungen, Auslassungen oder Ungenauigkeiten bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen kommen.

Das Unternehmen haftet nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Haftungsausschluss für faire Nutzung

Das Unternehmen darf urheberrechtlich geschütztes Material verwenden, das der Urheberrechtinhaber nicht ausdrücklich genehmigt hat. Das Unternehmen stellt dieses Material für Kritik, Kommentare, Berichterstattung, Schulung, Wissenschaft oder Forschung zur Verfügung.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies eine „faire Nutzung“ von urheberrechtlich geschütztem Material im Sinne von Abschnitt 107 des US-Urheberrechtsgesetzes darstellt.

Wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material aus dem Dokument für Ihre eigenen Zwecke verwenden möchten, die über eine angemessene Nutzung hinausgehen, müssen Sie die Erlaubnis des Urheberrechtinhabers einholen.

„Benutzung auf eigene Gefahr“ Haftungsausschluss

Alle Informationen in diesem Dokument werden im Ist-Zustand zur Verfügung gestellt, ohne Garantie auf Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder auf die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, und ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für Leistung, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Das Unternehmen haftet weder Ihnen noch anderen gegenüber für Entscheidungen oder Handlungen, die im Vertrauen auf die Informationen des Dienstes getroffen wurden, noch für Folgeschäden, besondere oder ähnliche Schäden, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen zu diesem Haftungsausschluss haben, können Sie uns per E-Mail kontaktieren: support@vitextra.com.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	4
Konfigurieren des Filterbereichs	4
Filtersteuerelemente	7
Text	7
Text (with options)	8
Dropdown	8
Dropdown (Mehrere Werte)	8
Datumsauswahl	9
Datumsbereich	9
Relatives Datum	9
Person oder Gruppe	10
Ausdruck	10
Numerischer Bereich	11
Ja/Nein	11
Spaltentypen und verfügbare Steuerelemente	11
Verwandte Artikel	13
Ausdrücke	14

Einführung

Der Filterbereich ist der Teil von [List Filter Online](#), den Endbenutzer am häufigsten sehen. Ein Administrator wählt die Spalten der Liste aus, nach denen sich das Filtern lohnt, und weist jeder ein Steuerelement zu; die Benutzer grenzen die Liste dann mit Dropdowns, Datumsauswahlen, Personenauswahlen und Schiebereglern ein, statt **CAML** einzugeben oder mehrere Spaltenmenüs nacheinander zu öffnen.

Dieser Artikel ist eine Referenz zu diesem Bereich. Er beschreibt, wie die Spalten und Steuerelemente im Eigenschaftenbereich ausgewählt werden, wie jedes Steuerelement aussieht und sich verhält, welchen Vergleich das Webpart dafür an **SharePoint Online** sendet und welche Steuerelemente für jeden SharePoint-Spaltentyp angeboten werden. Die allgemeine Konfiguration des Webparts behandelt [KB10201. Konfigurieren des List Filter Online Webparts](#).




The screenshot shows the configuration interface of the List Filter Online webpart. At the top, there are buttons for '+ Neu' and 'Exportieren'. On the right, there are links for 'Gespeicherte Filter' and 'Aktualisieren'. The main area contains several filter controls: a dropdown for 'Abteilung', a text input for 'Zugewiesen an', a date range selector for 'Fälligkeitsdatum' with 'Von' and 'Bis' labels and calendar icons, a text input for 'Titel', and a toggle switch for 'Abrechenbar' set to 'Nein'. At the bottom, there are buttons for 'Filter anwenden' and 'Filter löschen'. Below the interface, a caption reads: 'Der Filterbereich mit mehreren Steuerelementen'.

Konfigurieren des Filterbereichs

Der Filterbereich wird in der Gruppe **Filterbereich** des Eigenschaftenbereichs konfiguriert. Die Gruppe enthält drei Umschalter und den Spaltenkonfigurator:

- **Filterbereich** – zeigt den Bereich auf der Seite an oder blendet ihn aus. Der Bereich wird auch automatisch ausgeblendet, wenn keine Spalten dafür ausgewählt sind.
- **Kaskadierende Filter** – grenzt die Wertelisten der Dropdown-Steuerelemente anhand der Filter ein, die in den anderen Steuerelementen des Bereichs ausgewählt sind; siehe [KB10256. Kaskadierende Filter in List Filter Online](#).
- **Letzten Filter des Benutzers merken** – stellt den Filter wieder her, den ein Benutzer beim vorherigen Besuch angewendet hat; siehe [KB10253. Gespeicherte Filter und Filterlinks](#).
- **Ausgewählte Spalten** – die Liste der Spalten, die sich derzeit im Bereich befinden (oder **Nicht aktiviert**), gefolgt von der Schaltfläche **Spalten ausw.**, die den Konfigurator öffnet.



Die Schaltfläche **Spalten ausw.** öffnet das Panel **Spalten**. Es listet jede Spalte der ausgewählten Liste oder Bibliothek auf, die SharePoint als filterbar kennzeichnet, mit Ausnahme der Systemspalten und der verborgenen Textspalten, die Spalten für verwaltete Metadaten begleiten. Jede Zeile hat die folgenden Felder:

Feld	Zweck
Anzeigen	Das Kontrollkästchen, das die Spalte in den Filterbereich aufnimmt. Ausgewählte Spalten rücken beim erneuten Öffnen des Panels an den Anfang der Liste.
Spalte	Der Name der Spalte in der Liste. Bei Listen mit mehr als 5.000 Elementen erscheint neben einer nicht indizierten Spalte ein Warnsymbol; siehe KB10257. Filtern großer Listen: Indizierte Spalten und der Schwellenwert von 5.000 Elementen.
Spaltentyp	Der SharePoint-Typ der Spalte, zur Information.

Feld	Zweck
Beschriftung	Die Bezeichnung, die im Bereich über dem Steuerelement angezeigt wird. Standardmäßig ist es der Spaltenname; ändern Sie sie, wenn die Benutzer die Daten unter einem anderen Namen kennen oder der Name für den Bereich zu lang ist.
Filtertyp	Das für die Spalte verwendete Steuerelement. Die Liste bietet nur die Steuerelemente an, die zum Spaltentyp passen (siehe Matrix unten). Auch das Standardsteuerelement hängt vom Typ ab.
Reihenfolge	Die Position des Steuerelements im Bereich als Zahl. Die Wahl einer neuen Zahl verschiebt die Spalte an diese Position und nummeriert die übrigen neu.

Speichern übernimmt die Auswahl in das Webpart; **Abbrechen** schließt das Panel ohne Änderungen. Nicht aktivierte Spalten werden nicht gespeichert, sodass das Deaktivieren eines Kontrollkästchens auch die für diese Spalte gewählte Beschriftung und das Steuerelement verwirft.

Spalten

Anzeige

Spalte

☒ Abteilung
 ☒ Projekt
 ☒ Status
 ☒ Titel
 ☒ Zugewiesen an
 ☒ Fälligkeitsdatum
 ☐ Betrag
 ☐ Stunden
 ☐ Abrechenbar
 ☐ ID
 ☐ Inhaltstyp
 ☐ Geändert
 ☐ Erstellt
 ☐ Erstellt von
 ☐ Geändert von
 ☐ Anlagen
 ☐ Typ
 ☐ RansomwareAnomalyMetalInfo
 ☐ Entwurfsbesitzer-ID
 ☐ Hauptlinkeinstellungen

Spaltentyp

Auswahl
Auswahl
Auswahl
Eine Textzeile
Person oder Gruppe
Datum und Uhrzeit
Währung
Zahl
Ja/Nein
Zähler
Berechnet
Datum und Uhrzeit
Datum und Uhrzeit
Person oder Gruppe
Person oder Gruppe
Anlagen
Berechnet
Nachschlagen
Nachschlagen
Berechnet

Beschriftung

Abteilung
Projekt
Status
Titel
Zugewiesen an
Fälligkeitsdatum
Betrag
Stunden
Abrechenbar
ID
Inhaltstyp
Geändert
Erstellt
Erstellt von
Geändert von
Anlagen
Typ
RansomwareAnomalyMetal...
Entwurfsbesitzer-ID
Hauptlinkeinstellungen

Filtertyp

Dropdown
Dropdown
Dropdown (Mehrere We...
Text
Text (mit Optionen)
Dropdown
Dropdown (Mehrere Werte)
Text
Ja/Nein
Text
Text
Datumsbereich
Datumsbereich
Person oder Gruppe
Person oder Gruppe
Ja/Nein
Text
Text
Text
Text

Reihenfol

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Abbrechen

Speichern

Der Spaltenkonfigurator des Filterbereichs

Hinweis

Im Bereich eingestellte Filter werden wirksam, wenn der Benutzer auf **Filter anwenden** klickt; das Ändern eines Steuerelements lädt die Liste nicht von selbst neu. **Filter löschen** setzt alle Steuerelemente zurück und lädt die Liste ohne Benutzerfilter neu. Die Bedingungen des Bereichs werden mit AND verknüpft – sowohl untereinander als auch mit dem vordefinierten Filter, den der Administrator in der Gruppe **Filter** erstellt hat. Angewendete Bedingungen erscheinen über den Ergebnissen als Filterchips, jeder mit eigener Schaltfläche zum Entfernen, sowie der Link **Alle Filter löschen**.

Filtersteuerelemente

Die folgenden Abschnitte beschreiben jedes Steuerelement, das in der Liste **Filtertyp** gewählt werden kann: was der Benutzer sieht, wie ein Wert eingegeben wird und welchen Vergleich das Webpart in die CAML-Abfrage aufnimmt. Die Namen der CAML-Elemente (**Eq**, **Contains**, **In**, **Geq** und so weiter) sind für Administratoren angegeben, die die Abfrage im Dialog **CAML-Abfrage** des Entwicklermodus lesen oder den vordefinierten Filter im Abfrage-Generator erstellen.

Text

Ein einzelnes Textfeld. Der Benutzer gibt einen Teil des Werts ein; der Vergleich ist **Enthält** (**Contains**) mit dem eingegebenen Text. Dies ist das

Standardsteuerelement für Text-, Zahlen-, Währungs-, Nachschlage-, Hyperlink-, berechnete und ID-Spalten. Da **Contains** keinen Spaltenindex nutzen kann, sollten Sie für große Listen ein anderes Steuerelement bevorzugen (siehe KB10257).

Text (with options)

Ein Dropdown mit Operatoren, gefolgt von einem Textfeld (bis zu 300 Zeichen). Die Operatoren sind **Enthält** (**Contains**), **Gleich** (**Eq**), **Ungleich** (**Neq**), **Beginnt mit** (**BeginsWith**), **Ist größer als** (**Gt**), **Ist größer oder gleich** (**Geq**), **Ist kleiner als** (**Lt**), **Ist kleiner oder gleich** (**Leq**), **Enthält keine Daten** (**IsNull**) und **Enthält Daten** (**IsNotNull**). Bei den letzten beiden Operatoren verschwindet das Textfeld, da sie keinen Wert benötigen. Der Standardoperator ist **Enthält**; ein Operator mit leerem Textfeld fügt keine Bedingung hinzu.

The screenshot shows the 'List Filter Online' interface. The filter is applied to the 'Projekt' column. The dropdown menu is open, showing various operators. The 'Filter anwenden' button is visible. Below the filter, a table of project data is shown.

Projekt	Status	Zugewiesen an	Fälligkeitsdatum	Betrag	Geändert
Marken-Refresh	Aktiv	Oloni Sherman	04.10.2026 15:00	900,00 €	12.10.2026 03:09
Mobile App	Angehalten	DGrady Archie	10.12.2026 15:00	5.600,00 €	12.10.2026 03:09

Die Steuerelemente „Text“ und „Text (with options)“

Dropdown

Eine Dropdownliste der Werte, die in der Spalte tatsächlich vorkommen. Die Werte werden aus der Liste auf dieselbe Weise geladen wie im Spaltenkopfmenü einer nativen SharePoint-Ansicht; sie berücksichtigen den aktuellen Ordner und – bei eingeschalteten **Kaskadierende Filter** – die in den anderen Steuerelementen ausgewählten Filter. Die Liste beginnt mit drei festen Einträgen – **(Alle)** (keine Bedingung), **Enthält Daten** (**IsNotNull**) und **Enthält keine Daten** (**IsNull**) –, gefolgt von einer Trennlinie und den Werten. Die Auswahl eines Werts erzeugt **Gleich** (**Eq**). Dies ist das Standardsteuerelement für Auswahlspalten.

Dropdown (Mehrere Werte)

Ein Kombinationsfeld, in dem mehrere Werte angehakt werden können; die

ausgewählten Werte erscheinen im Feld durch Kommas getrennt. Die Bedingung ist **In** (**In** mit einer **Values**-Liste), sodass ein Element passt, wenn die Spalte einen der angehakten Werte enthält. Die Werteliste wird auf dieselbe Weise geladen und eingegrenzt wie bei **Dropdown**. Die festen Einträge (**Alle**), **Enthält Daten** und **Enthält keine Daten** werden hier nicht angeboten.

Datumsauswahl

Ein Dropdown mit Operatoren und, für Operatoren, die ein Datum benötigen, ein Kalender, der dem Datumsformat und dem ersten Wochentag der Regionaleinstellungen der Website folgt. Die Operatoren sind **Enthält Daten** (**IsNotNull**), **Enthält keine Daten** (**IsNull**), **am** (**Eq**), **Nicht am** (**Neq**), **Am Oder Später** (**Geq**), **Nach** (**Gt**), **Am Oder Früher** (**Leq**) und **Vor** (**Lt**). Das Datum wird ohne Zeitanteil gesendet, der Vergleich erfolgt also tagesgenau.

Warnung

Der Standardoperator der **Datumsauswahl** ist **Enthält Daten**, und diese Bedingung wird automatisch angewendet, sobald die Seite geöffnet wird. Elemente mit leerer Datumsspalte sind daher ausgeblendet, bis der Benutzer den Operator ändert oder den Filter löscht. Verwenden Sie **Datumsbereich**, wenn leere Datumswerte standardmäßig sichtbar bleiben sollen.

Datumsbereich

Zwei Kalenderauswahlen mit den Bezeichnungen **Von** und **Bis**. Jede davon kann leer bleiben. Das Startdatum erzeugt **Nach** (**Gt**), das Enddatum **Vor** (**Lt**); beide Grenzen sind exklusiv, sodass Elemente, die genau auf den Tag **Von** oder **Bis** datiert sind, nicht enthalten sind, und der Benutzer einen früheren oder späteren Tag wählen muss, um sie einzuschließen. Die Auswahl lässt kein Enddatum zu, das vor dem Startdatum liegt. Dies ist das Standardsteuerelement für Datums- und Uhrzeitspalten; es fügt keine Bedingung hinzu, bis ein Datum ausgewählt ist.

Relatives Datum

Ein Dropdown mit Zeiträumen relativ zum aktuellen Tag, gefolgt von einem Zahlenfeld für die Zeiträume, die eines benötigen: **Letzte X Tage**, **Letzte X Wochen**, **Letzte X Monate**, **Letzte X Jahre**, **Heute**, **Nächste X Tage**, **Nächste X Wochen**, **Nächste X Monate** und **Nächste X Jahre**. **Heute** erzeugt **Eq** mit dem CAML-Wert **<Today />**; die übrigen Zeiträume erzeugen ein Vergleichspaar (**Geq** und **Leq**) zwischen dem berechneten Grenzdatum und heute. Die Zahl kann bis zu 1.000 betragen.

Hinweis

Der Standardzeitraum des Steuerelements **Relatives Datum** ist **Heute**, und er wird beim Öffnen der Seite automatisch angewendet: Die Liste zeigt zunächst nur die Elemente, deren Datum heute ist. Wählen Sie dieses Steuerelement für Spalten, bei denen „heute“ der natürliche Ausgangspunkt ist, etwa ein Fälligkeitsdatum oder ein Veranstaltungsdatum.



Person oder Gruppe

Eine kompakte Personenauswahl. Der Benutzer gibt einen Teil eines Namens ein und wählt eine Person aus der Liste **Vorgeschlagene Personen**; die Auswahl durchsucht die Benutzer der Website. In der Variante mit einem Wert kann eine Person ausgewählt werden, in **Person oder Gruppe (Mehrere Werte)** bis zu zwanzig. Die Bedingung ist **In** auf die Benutzer-ID (**FieldRef LookupId="TRUE"**), sodass eine mehrwertige Spalte passt, wenn sie eine der ausgewählten Personen enthält. Dies ist das Standardsteuerelement für Spalten vom Typ „Person oder Gruppe“.

Hinweis

Die Auswahl schlägt nur Benutzer vor; SharePoint- und Microsoft-365-Gruppen können im Filterbereich nicht ausgewählt werden, selbst wenn die Spalte Gruppen zulässt. Um eine solche Spalte nach einem Gruppennamen zu filtern, weisen Sie stattdessen das Steuerelement **Dropdown** oder **Text** zu.

Ausdruck

Eine Tagauswahl für Spalten mit verwalteten Metadaten. Der Benutzer gibt einen Teil einer Ausdrucksbezeichnung ein und wählt einen Ausdruck aus dem an die Spalte gebundenen Ausdruckssatz; veraltete Ausdrücke werden nicht vorgeschlagen. **Ausdruck** nimmt einen Ausdruck an und erzeugt **Enthält (Contains)** mit der Bezeichnung des Ausdrucks; **Ausdruck (Mehrere Werte)**


nimmt bis zu zwanzig Ausdrücke an und erzeugt **In** mit den Bezeichnungen. Dies ist das Standardsteuerelement für Spalten mit verwalteten Metadaten.

Numerischer Bereich

Ein Schieberegler mit zwei Griffen. Beim Laden des Bereichs liest das Webpart den kleinsten und den größten Wert der Spalte in der Liste (innerhalb des aktuellen Ordners) und verwendet sie als Enden des Reglers; die Schrittweite ist 1 bei Ganzzahlspalten und 0,1 bei anderen Zahlen und Währung. Das Verschieben der Griffe erzeugt **Ist größer oder gleich** (**Geq**) für den unteren Wert und **Ist kleiner oder gleich** (**Leq**) für den oberen Wert, mit dem Typ der Spalte.

Ja/Nein

Ein Umschalter mit den Bezeichnungen **Ja** und **Nein**. Die Bedingung ist **Gleich** (**Eq**) mit **1** oder **0**. Ein unberührter Umschalter fügt keine Bedingung hinzu; sobald der Benutzer ihn umgeschaltet hat, wird die aktuelle Stellung gesendet, sodass das Zurückschalten auf **Nein** die Liste nach dem Wert „Nein“ filtert, statt den Filter zu entfernen. **Filter löschen** entfernt die Bedingung. Dies ist das einzige Steuerelement für Ja/Nein-Spalten und für die Spalte **Anlagen**, bei der „Ja“ „hat Anlagen“ bedeutet.



Spaltentypen und verfügbare Steuerelemente

Die Liste **Filtertyp** des Konfigurators bietet für jeden SharePoint-Spaltentyp die folgenden Steuerelemente an. Das fett gesetzte Steuerelement ist der Standard.

Spaltentyp	Verfügbare Steuerelemente
Eine Textzeile, Titel	Text , Text (with options), Dropdown, Dropdown (Mehrere Werte)
Mehrere Textzeilen	Nicht aufgeführt – SharePoint erlaubt kein Filtern nach diesem Spaltentyp
Auswahl (Einzel- und Mehrfachauswahl)	Text, Text (with options), Dropdown , Dropdown (Mehrere Werte)

Spaltentyp	Verfügbare Steuerelemente
Zahl, Währung	Text , Text (with options), Numerischer Bereich
Datum und Uhrzeit, Erstellt, Geändert	Datumsauswahl, Datumsbereich , Relatives Datum
Ja/Nein	Ja/Nein
Person oder Gruppe (ein- und mehrwertig), Erstellt von, Geändert von	Person oder Gruppe , Person oder Gruppe (Mehrere Werte), Text, Text (with options), Dropdown, Dropdown (Mehrere Werte)
Nachschlagen (ein- und mehrwertig)	Text , Text (with options), Dropdown, Dropdown (Mehrere Werte)
Verwaltete Metadaten (ein- und mehrwertig)	Text, Text (with options), Ausdruck , Ausdruck (Mehrere Werte), Dropdown, Dropdown (Mehrere Werte)
Hyperlink oder Bild	Text , Text (with options)
ID	Text , Text (with options)
Anlagen	Ja/Nein
Berechnet	Text , Text (with options), Dropdown, Dropdown (Mehrere Werte)
Genehmigungsstatus	Nicht aufgeführt – die Spalte wird als Systemspalte behandelt
„Gefällt mir“, Bewertungsspalten	Text

Spalten anderer Typen – Inhaltstyp-ID, GUID, Workflow- und Threadingspalten – können in der Liste erscheinen, wenn SharePoint sie als filterbar kennzeichnet, doch ihre Liste **Filtertyp** ist leer, und sie sollten nicht ausgewählt werden. Mehrwertige Spalten (Auswahl mit Mehrfachauswahl, mehrwertiges Nachschlagen, Person oder Gruppe mit Mehrfachauswahl, mehrwertige verwaltete Metadaten) erhalten dieselben Steuerelemente wie ihre einwertigen Gegenstücke; eine Bedingung trifft auf ein Element zu, wenn einer seiner Werte sie erfüllt.

Warnung

Bei Listen und Bibliotheken mit mehr als 5.000 Elementen kann SharePoint eine Abfrage ablehnen, die nach einer Spalte ohne Index filtert. Der Konfigurator kennzeichnet solche Spalten mit einer Warnung – „Die Spalte ist nicht indiziert. Das Filtern einer großen Liste nach dieser Spalte funktioniert möglicherweise nicht.“ – und lässt Sie den Index direkt erstellen. Indizes, der Schwellenwert und die zugehörigen Entwurfsregeln sind in [KB10257. Filtern großer Listen: Indizierte Spalten und der Schwellenwert von 5.000 Elementen](#) beschrieben.

Verwandte Artikel

Der Filterbereich ist einer von drei Wegen, die Liste in List Filter Online zu filtern. Das Spaltenkopfménü bietet Sortierung und einen Filter nach Werten für jede als **Filterable** gekennzeichnete Spalte, und der Administrator kann im Abfrage-Generator eine dauerhafte Bedingung festlegen.

Tipp

Wie Sie einen vordefinierten Filter erstellen, den jeder Benutzer erhält – zum Beispiel nur die aktiven Datensätze der aktuellen Abteilung –, erfahren Sie in [KB50025](#). So erstellen Sie eine komplexe Abfrage mit dem List Filter Online Abfrage-Generator. Wie Sie die Dropdown-Werte voneinander abhängig machen, beschreibt [KB10256. Kaskadierende Filter in List Filter Online](#). Für die Personen, die den Bereich nutzen werden, siehe [KB10252. List Filter Online: Kurzanleitung für Endbenutzer](#).

Ausdrücke

CAML

Collaborative Application Markup Language (CAML) ist eine XML-basierte Sprache, bei der zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Sie wird in SharePoint verwendet, um Datendefinitionsobjekte wie Listen, Dokumentbibliotheken, Ansichten, Inhaltstypen, Felder und Datenrenderingelemente zu definieren. Mit CAML kann beispielsweise eine Abfrage erstellt werden, die Daten aus Listen oder Bibliotheken filtert und abruft.

SharePoint Online

Die Cloudversion von SharePoint, einer webbasierten Zusammenarbeitsplattform in Microsoft 365, die umfangreiche Funktionen zum Speichern, Freigeben und Verwalten der digitalen Informationen, Inhalte und des Wissens einer Organisation bietet.