WISSENSDATENBANKARTIKEL

Kaskadierende Filter: Dropdown-Optionen anhand anderer gewählter Filter eingrenzen

2026 © Vitextra SIA. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Für die Zwecke dieses Haftungsausschlusses:

- **Das Unternehmen** (in diesem Haftungsausschluss entweder als „das Unternehmen“, „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet) bezieht sich auf Vitextra SIA, LV-1009 Riga, Matīsa iela 61 – 25.
- **Dokument** verweist auf den Wissensdatenbank-Artikel.
- **Sie** sind die Person, die auf das Dokument zugreift, bzw. das Unternehmen oder eine andere juristische Person, in deren Namen eine solche Person auf das Dokument zugreift oder es nutzt.
- **Die Website** verweist auf Vitextra, zugänglich über https://vitextra.com

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur der allgemeinen Information.

Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen im Inhalt des Dokuments.

In keinem Fall haftet das Unternehmen für besondere, direkte, indirekte oder zufällige Schäden oder für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des Inhalts des Dokuments ergeben, unabhängig davon, ob es sich um eine Klage aufgrund von Vertrag, Fahrlässigkeit oder anderen Delikten handelt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt des Dokuments jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen, zu streichen oder zu ändern.

Haftungsausschluss für Fehler und Auslassungen

Die in dem Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe zu Fragen von Interesse. Daher können Fehler auftreten, auch wenn das Unternehmen alle Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass der Inhalt des Dokuments aktuell und korrekt ist. Außerdem kann es angesichts der sich ändernden Gesetze, Regeln und Vorschriften zu Verzögerungen, Auslassungen oder Ungenauigkeiten bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen kommen.

Das Unternehmen haftet nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Haftungsausschluss für faire Nutzung

Das Unternehmen darf urheberrechtlich geschütztes Material verwenden, das der Urheberrechtsinhaber nicht ausdrücklich genehmigt hat. Das Unternehmen stellt dieses Material für Kritik, Kommentare, Berichterstattung, Schulung, Wissenschaft oder Forschung zur Verfügung.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies eine „faire Nutzung“ von urheberrechtlich geschütztem Material im Sinne von Abschnitt 107 des US-Urheberrechtsgesetzes darstellt.

Wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material aus dem Dokument für Ihre eigenen Zwecke verwenden möchten, die über eine angemessene Nutzung hinausgehen, müssen Sie die Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers einholen.

„Benutzung auf eigene Gefahr“ Haftungsausschluss

Alle Informationen in diesem Dokument werden im Ist-Zustand zur Verfügung gestellt, ohne Garantie auf Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder auf die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, und ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für Leistung, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Das Unternehmen haftet weder Ihnen noch anderen gegenüber für Entscheidungen oder Handlungen, die im Vertrauen auf die Informationen des Dienstes getroffen wurden, noch für Folgeschäden, besondere oder ähnliche Schäden, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen zu diesem Haftungsausschluss haben, können Sie uns per E-Mail kontaktieren: support@vitextra.com.

Inhaltsverzeichnis

Einführung 4

Was kaskadierende Filter tun 4

Die Option aktivieren 5

Beispielszenario 5

Verhaltensdetails 6

Leistungsaspekte 7


Einschränkungen 8

Begriffe 9

Einführung

Ein Dropdown-Filter ist nur so hilfreich wie die Werteliste, die er anbietet. In einer **Liste** mit Hunderten von Projekten aus einem Dutzend Abteilungen zeigt das Dropdown **Projekt** im Filterbereich jedes Projekt der Liste – auch dann, wenn der Benutzer bereits eine Abteilung gewählt hat. Die meisten dieser Einträge führen zu einer leeren Ergebnistabelle, und der Benutzer muss durch sie scrollen, um die wenigen relevanten zu finden.

Die Option **Kaskadierende Filter** des List Filter Online-Webparts löst das. Ist sie eingeschaltet, bietet jedes Dropdown-Steuerelement nur die Werte an, die in den Elementen vorkommen, die den anderen derzeit im Bereich gewählten Filtern entsprechen. Wählen Sie *Marketing* unter **Abteilung**, und **Projekt** schrumpft auf die Projekte der Marketingabteilung. Dieser Artikel beschreibt, was die Option tut, wie Sie sie aktivieren, wie sie sich im Alltag verhält und wo ihre Grenzen liegen.



Das Dropdown „Projekt", eingegrenzt auf die Projekte der gewählten Abteilung

Was kaskadierende Filter tun

Die Option betrifft die beiden Filtersteuerelemente, die ihre Optionen aus der Liste laden – **Dropdown** und **Dropdown (Mehrere Werte)**. Bei ausgeschalteten kaskadierenden Filtern lädt jedes dieser Steuerelemente die eindeutigen Werte seiner Spalte einmal, wenn der Filterbereich geöffnet wird, und die Liste bleibt gleich, bis die Seite neu geladen wird oder der Benutzer in einen anderen Ordner wechselt.

Bei eingeschalteten kaskadierenden Filtern übergibt das **Webpart** die in den *anderen* Steuerelementen des Bereichs getroffene Auswahl an die Anfrage, die die eindeutigen Werte lädt. **SharePoint** liefert dann nur die Werte zurück, die in Elementen vorkommen, die dieser Auswahl entsprechen. Die eigene Auswahl des Steuerelements ist nie Teil der Anfrage, sodass ein Dropdown sich nicht selbst eingrenzt: Sie können innerhalb der gewählten Abteilung jederzeit von einem Projekt zu einem anderen wechseln.

Steuerelemente, die keine Werteliste laden – Textfelder, Datums- und Datumsbereichssteuerelemente, Zahlenbereiche und Schieberegler, Personenauswahl,

Ausdrucksauswahl, der Ja/Nein-Umschalter und der Anlagenfilter – werden von der Option nicht verändert. Sie nehmen jedoch an der Eingrenzung teil: Ein Ja/Nein-Wert oder ein im Bereich eingegebener Text wird zusammen mit den Dropdown-Auswahlen übergeben, wenn die Optionen eines Dropdowns neu geladen werden.


Hinweis

Die im Kontextmenü eines Spaltenkopfs angebotenen Werte werden immer durch die anderen aktiven Filter eingegrenzt, unabhängig davon, ob kaskadierende Filter ein- oder ausgeschaltet sind. Die Option steuert nur das Verhalten des Filterbereichs.

Die Option aktivieren

1 Bearbeiten Sie die Seite und öffnen Sie den Eigenschaftenbereich des List-Filter-Online-Webparts.
2 Erweitern Sie die Gruppe **Filterbereich**.
3 Stellen Sie sicher, dass der Umschalter **Filterbereich** eingeschaltet ist – der Umschalter **Kaskadierende Filter** ist deaktiviert, solange der Bereich selbst ausgeschaltet ist.
4 Schalten Sie **Kaskadierende Filter** ein.
5 Weisen Sie im Spaltenkonfigurator unter den Umschaltern den Spalten, die voneinander abhängen sollen, das Steuerelement **Dropdown** oder **Dropdown (Mehrere Werte)** zu.
6 Veröffentlichen Sie die Seite erneut.

Die Option ist standardmäßig ausgeschaltet und wird in den Eigenschaften des Webparts gespeichert, sodass sie für jeden Besucher der Seite gilt.



Der Umschalter „Kaskadierende Filter" in der Gruppe „Filterbereich" des Eigenschaftenbereichs

Beispielszenario

Ein Projektregister hat drei Auswahlspalten: **Abteilung**, **Projekt** und **Status**. Alle drei liegen im Filterbereich – die ersten beiden als **Dropdown**, die dritte als **Dropdown**

(Mehrere Werte) – und kaskadierende Filter sind eingeschaltet.

1 Der Benutzer öffnet die Seite. Jedes Dropdown listet alle Werte seiner Spalte, weil noch nichts ausgewählt ist.
2 Der Benutzer wählt *Marketing* unter **Abteilung**. Die Steuerelemente **Projekt** und **Status** laden ihre Optionen neu: **Projekt** listet jetzt nur Marketingprojekte, und **Status** listet nur die Status, die in Marketingprojekten vorkommen.
3 Der Benutzer wählt *Website-Relaunch* unter **Projekt**. **Status** wird erneut geladen und zeigt die Status dieses einen Projekts. Auch **Abteilung** wird neu geladen, listet aber weiterhin nur *Marketing*, weil das die einzige Abteilung ist, zu der das Projekt gehört.
4 Der Benutzer wählt *Aktiv* und *Angehalten* unter **Status** und klickt auf **Filter anwenden**. Die Ergebnistabelle zeigt die passenden Elemente, und darüber erscheinen drei Filter-Chips.

Der Benutzer könnte ebenso gut mit **Status** beginnen und dann die Abteilung eingrenzen: Die Reihenfolge der Auswahl spielt keine Rolle.

Verhaltensdetails

Die Eingrenzung beginnt vor dem Anwenden. Die Optionen werden neu geladen, sobald in einem anderen Steuerelement eine Auswahl getroffen wird, nicht erst beim Klick auf **Filter anwenden**. So kann der Benutzer zuerst die gesamte Kombination zusammenstellen und sie einmal anwenden.

Unabhängigkeit von der Reihenfolge. Jedes Dropdown wird durch alle anderen Auswahlen im Bereich eingegrenzt, unabhängig davon, welches Steuerelement zuerst geändert wurde.

Löschen. Filter löschen setzt alle Steuerelemente zurück und entfernt den Filter aus den Ergebnissen; da keine Auswahl mehr besteht, lädt jedes Dropdown seine vollständige Werteliste neu.

Filter-Chips. Das Entfernen eines Filterchips setzt auch das zugehörige Steuerelement im Bereich zurück. Bei aktivierten kaskadierenden Filtern laden die anderen Dropdowns ihre Optionen anhand der verbleibenden Bedingungen neu.


Andere Filterquellen. Aus einem Link, einer gespeicherten Vorlage oder dem vorherigen Besuch wiederhergestellte Bedingungen werden in den Bereich geladen und wirken an der Kaskadierung mit. Spaltenkopffilter bleiben von den Bedingungen des Bereichs getrennt.

Ordner. Zeigt das Webpart den Inhalt eines Ordners, werden die eindeutigen Werte

aus diesem Ordner und seinen Unterordnern geladen, und die Optionen werden neu geladen, wenn der Benutzer in einen anderen Ordner wechselt.

Der vordefinierte Filter. Der Filter, den der Seitenautor in der Gruppe **Filter** mit dem Abfragegenerator definiert, begrenzt die Ergebnistabelle, wird beim Laden der Dropdown-Optionen aber nicht angewendet. Ein Dropdown kann daher einen Wert anbieten, den der vordefinierte Filter ausschließt; seine Auswahl liefert dann einfach keine Ergebnisse.

Arten von Bedingungen. Die Eingrenzung wird als exakte Werte an SharePoint übergeben. Auswahlen in Dropdowns, Mehrfachwert-Dropdowns und Ja/Nein-Umschaltern werden exakt abgeglichen. Bedingungen anderer Art – ein Datums- oder Zahlenbereich, ein Textteil – werden als die eingegebenen Werte übergeben und können die Optionen daher stärker eingrenzen, als sie die Ergebnistabelle eingrenzen. Bedingungen ohne Wert, etwa **Enthält Daten** oder **Enthält keine Daten**, werden beim Laden der Optionen ignoriert.



Filter-Chips eines angewendeten kaskadierenden Filters über den Ergebnissen

Leistungsaspekte

Jedes Dropdown im Bereich sendet beim Laden seiner Optionen eine Anfrage an SharePoint. Ohne kaskadierende Filter geschieht das einmal pro Seitenaufruf. Mit kaskadierenden Filtern lädt jede Änderung in einem beliebigen Steuerelement des Bereichs die Optionen aller *anderen* Dropdowns neu, sodass ein Bereich mit vier Dropdowns drei Anfragen pro Auswahl sendet. Die Antworten werden der jeweils neuesten Anfrage zugeordnet, sodass eine verspätete Antwort auf eine frühere Auswahl die aktuellen Optionen nie überschreibt.

Bei Listen mit einigen tausend Elementen ist das nicht spürbar. Bei großen Listen helfen zwei Dinge:

- Halten Sie die Zahl der Dropdown-Steuerelemente im Bereich klein; legen Sie dort

die Spalten ab, die wirklich voneinander abhängen, und verwenden Sie für die übrigen andere Steuerelemente.
- Indizieren Sie die im Bereich verwendeten Spalten. Bei einer Liste mit mehr als 5.000 Elementen markiert der Spaltenkonfigurator jede ausgewählte Spalte ohne Index mit der Warnung *Die Spalte ist nicht indiziert. Das Filtern einer großen Liste nach dieser Spalte funktioniert möglicherweise nicht.* und bietet daneben eine Schaltfläche **Index erstellen** an. Die Anfrage, die die eingegrenzten Optionen lädt, unterliegt demselben Listenansichts-Schwellenwert wie die Ergebnisabfrage.

Tipp

Wie List Filter Online mit Listen oberhalb des Listenansichts-Schwellenwerts arbeitet und welche Spalten zu indizieren sind, beschreibt KB10257. Filtern großer Listen: Indizierte Spalten und der Schwellenwert von 5.000 Elementen.

Einschränkungen

Warnung

Kaskadierende Filter grenzen nur die Optionen der Steuerelemente **Dropdown** und **Dropdown (Mehrere Werte)** ein. Die Optionen einer Ausdrucksauswahl oder einer Personenauswahl werden nicht eingegrenzt, und die Bereiche eines Schiebereglers oder eines Zahlenbereichssteuerelements werden nicht neu berechnet, wenn sich andere Filter ändern.

Warnung

Ein ausgewählter Wert bleibt ausgewählt und sichtbar, auch wenn er in den eingegrenzten Ergebnissen nicht mehr vorkommt. Dadurch kann die Ergebnistabelle leer sein. Ändern Sie die Auswahl oder löschen Sie den Filter.

Begriffe

Liste
Eine Liste ist eine Speichereinheit in SharePoint. Eine Liste kann Spalten unterschiedlicher Typen, Inhaltstypen und Ansichten enthalten. Eine Dokumentbibliothek ist ein spezieller Listentyp und erbt daher die Funktionalität einer Liste.

SharePoint
SharePoint ist eine webbasierte Zusammenarbeitsplattform, die Inhaltsverwaltung, Dokumentverwaltung, Workflowanwendungen, Suche und weitere Tools bietet, mit denen Mitarbeiter und Teams gemeinsam arbeiten können. SharePoint ist außerdem ein sicherer Ort zum Speichern, Organisieren und Abrufen freigegebener Informationen.

Webpart
Ein Webpart ist ein grundlegender Baustein für Funktionalität oder Inhalte, der auf einer SharePoint-Seite platziert wird. Einige Webparts unterstützen Anpassungen, z. B. das Konfigurieren des Webparts oder das Ändern seines Erscheinungsbilds.