

WISSENSDATENBANKARTIKEL

Kaskadierende Filter: Dropdown-Optionen anhand anderer gewählter Filter eingrenzen



Haftungsausschluss

Für die Zwecke dieses Haftungsausschlusses:

- **Das Unternehmen** (in diesem Haftungsausschluss entweder als „das Unternehmen“, „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet) bezieht sich auf Vitextra SIA, LV-1009 Riga, Matīsa iela 61 – 25.
- **Dokument** verweist auf den Wissensdatenbank-Artikel.
- **Sie** sind die Person, die auf das Dokument zugreift, bzw. das Unternehmen oder eine andere juristische Person, in deren Namen eine solche Person auf das Dokument zugreift oder es nutzt.
- **Die Website** verweist auf Vitextra, zugänglich über <https://vitextra.com>

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur der allgemeinen Information.

Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen im Inhalt des Dokuments.

In keinem Fall haftet das Unternehmen für besondere, direkte, indirekte oder zufällige Schäden oder für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des Inhalts des Dokuments ergeben, unabhängig davon, ob es sich um eine Klage aufgrund von Vertrag, Fahrlässigkeit oder anderen Delikten handelt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt des Dokuments jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen, zu streichen oder zu ändern.

Haftungsausschluss für Fehler und Auslassungen

Die in dem Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe zu Fragen von Interesse. Daher können Fehler auftreten, auch wenn das Unternehmen alle Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass der Inhalt des Dokuments aktuell und korrekt ist. Außerdem kann es angesichts der sich ändernden Gesetze, Regeln und Vorschriften zu Verzögerungen, Auslassungen oder Ungenauigkeiten bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen kommen.

Das Unternehmen haftet nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Haftungsausschluss für faire Nutzung

Das Unternehmen darf urheberrechtlich geschütztes Material verwenden, das der Urheberrechtinhaber nicht ausdrücklich genehmigt hat. Das Unternehmen stellt dieses Material für Kritik, Kommentare, Berichterstattung, Schulung, Wissenschaft oder Forschung zur Verfügung.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies eine „faire Nutzung“ von urheberrechtlich geschütztem Material im Sinne von Abschnitt 107 des US-Urheberrechtsgesetzes darstellt.

Wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material aus dem Dokument für Ihre eigenen Zwecke verwenden möchten, die über eine angemessene Nutzung hinausgehen, müssen Sie die Erlaubnis des Urheberrechtinhabers einholen.

„Benutzung auf eigene Gefahr“ Haftungsausschluss

Alle Informationen in diesem Dokument werden im Ist-Zustand zur Verfügung gestellt, ohne Garantie auf Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder auf die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, und ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für Leistung, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Das Unternehmen haftet weder Ihnen noch anderen gegenüber für Entscheidungen oder Handlungen, die im Vertrauen auf die Informationen des Dienstes getroffen wurden, noch für Folgeschäden, besondere oder ähnliche Schäden, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen zu diesem Haftungsausschluss haben, können Sie uns per E-Mail kontaktieren: support@vitextra.com.


Inhaltsverzeichnis

Einführung	4
Was kaskadierende Filter tun	4
Die Option aktivieren	5
Beispielszenario	5
Verhaltensdetails	6
Leistungsaspekte	7
Einschränkungen	8
Verwandte Artikel	8

Einführung

Ein Dropdown-Filter ist nur so hilfreich wie die Werteliste, die er anbietet. In einer Liste mit Hunderten von Projekten aus einem Dutzend Abteilungen zeigt das Dropdown **Projekt** im Filterbereich jedes Projekt der Liste – auch dann, wenn der Benutzer bereits eine Abteilung gewählt hat. Die meisten dieser Einträge führen zu einer leeren Ergebnistabelle, und der Benutzer muss durch sie scrollen, um die wenigen relevanten zu finden.

Die Option **Kaskadierende Filter** des [List Filter Online](#)-Webparts löst das. Ist sie eingeschaltet, bietet jedes Dropdown-Steuerelement nur die Werte an, die in den Elementen vorkommen, die den anderen derzeit im Bereich gewählten Filtern entsprechen. Wählen Sie *Marketing* unter **Abteilung**, und **Projekt** schrumpft auf die Projekte der Marketingabteilung. Dieser Artikel beschreibt, was die Option tut, wie Sie sie aktivieren, wie sie sich im Alltag verhält und wo ihre Grenzen liegen.



Was kaskadierende Filter tun

Die Option betrifft die beiden Filtersteuerelemente, die ihre Optionen aus der Liste laden – **Dropdown** und **Dropdown (Mehrere Werte)**. Bei ausgeschalteten kaskadierenden Filtern lädt jedes dieser Steuerelemente die eindeutigen Werte seiner Spalte einmal, wenn der Filterbereich geöffnet wird, und die Liste bleibt gleich, bis die Seite neu geladen wird oder der Benutzer in einen anderen Ordner wechselt.

Bei eingeschalteten kaskadierenden Filtern übergibt das Webpart die in den *anderen* Steuerelementen des Bereichs getroffene Auswahl an die Anfrage, die die eindeutigen Werte lädt. SharePoint liefert dann nur die Werte zurück, die in Elementen vorkommen, die dieser Auswahl entsprechen. Die eigene Auswahl des Steuerelements ist nie Teil der Anfrage, sodass ein Dropdown sich nicht selbst eingrenzt: Sie können innerhalb der gewählten Abteilung jederzeit von einem Projekt zu einem anderen wechseln.

Steuerelemente, die keine Werteliste laden – Textfelder, Datums- und Datumsbereichssteuerelemente, Zahlenbereiche und Schieberegler, Personenauswahl, Ausdrucksauswahl, der Ja/Nein-Umschalter und der Anlagenfilter – werden von der Option nicht verändert. Sie nehmen jedoch an der

Eingrenzung teil: Ein Ja/Nein-Wert oder ein im Bereich eingegebener Text wird zusammen mit den Dropdown-Auswahlen übergeben, wenn die Optionen eines Dropdowns neu geladen werden.


Hinweis

Die im Kontextmenü eines Spaltenkopfs angebotenen Werte werden immer durch die anderen aktiven Filter eingegrenzt, unabhängig davon, ob kaskadierende Filter ein- oder ausgeschaltet sind. Die Option steuert nur das Verhalten des Filterbereichs.

Die Option aktivieren

- 1 Bearbeiten Sie die Seite und öffnen Sie den Eigenschaftenbereich des List-Filter-Online-Webparts.
- 2 Erweitern Sie die Gruppe **Filterbereich**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass der Umschalter **Filterbereich** eingeschaltet ist – der Umschalter **Kaskadierende Filter** ist deaktiviert, solange der Bereich selbst ausgeschaltet ist.
- 4 Schalten Sie **Kaskadierende Filter** ein.
- 5 Weisen Sie im Spaltenkonfigurator unter den Umschaltern den Spalten, die voneinander abhängen sollen, das Steuerelement **Dropdown** oder **Dropdown (Mehrere Werte)** zu.
- 6 Veröffentlichen Sie die Seite erneut.

Die Option ist standardmäßig ausgeschaltet und wird in den Eigenschaften des Webparts gespeichert, sodass sie für jeden Besucher der Seite gilt.



Beispielszenario

Ein Projektregister hat drei Auswahlspalten: **Abteilung**, **Projekt** und **Status**. Alle drei liegen im Filterbereich – die ersten beiden als **Dropdown**, die dritte als **Dropdown (Mehrere Werte)** – und kaskadierende Filter sind eingeschaltet.

- 1 Der Benutzer öffnet die Seite. Jedes Dropdown listet alle Werte seiner Spalte, weil noch nichts ausgewählt ist.
- 2 Der Benutzer wählt *Marketing* unter **Abteilung**. Die Steuerelemente **Projekt**

und **Status** laden ihre Optionen neu: **Projekt** listet jetzt nur Marketingprojekte, und **Status** listet nur die Status, die in Marketingprojekten vorkommen.

- 3 Der Benutzer wählt *Website-Relaunch* unter **Projekt**. **Status** wird erneut geladen und zeigt die Status dieses einen Projekts. Auch **Abteilung** wird neu geladen, listet aber weiterhin nur *Marketing*, weil das die einzige Abteilung ist, zu der das Projekt gehört.
- 4 Der Benutzer wählt *Aktiv* und *Angehalten* unter **Status** und klickt auf **Filter anwenden**. Die Ergebnistabelle zeigt die passenden Elemente, und darüber erscheinen drei Filter-Chips.

Der Benutzer könnte ebenso gut mit **Status** beginnen und dann die Abteilung eingrenzen: Die Reihenfolge der Auswahl spielt keine Rolle.

Verhaltensdetails

Die Eingrenzung beginnt vor dem Anwenden. Die Optionen werden neu geladen, sobald in einem anderen Steuerelement eine Auswahl getroffen wird, nicht erst beim Klick auf **Filter anwenden**. So kann der Benutzer zuerst die gesamte Kombination zusammenstellen und sie einmal anwenden.

Unabhängigkeit von der Reihenfolge. Jedes Dropdown wird durch alle anderen Auswahlen im Bereich eingegrenzt, unabhängig davon, welches Steuerelement zuerst geändert wurde.

Löschen. Filter löschen setzt alle Steuerelemente zurück und entfernt den Filter aus den Ergebnissen; da keine Auswahl mehr besteht, lädt jedes Dropdown seine vollständige Werteliste neu.

Filter-Chips. Das Entfernen eines einzelnen Chips über den Ergebnissen entfernt diese Bedingung aus der Ergebnistabelle. Der Filterbereich wird über diese Änderung nicht informiert: Das Steuerelement behält seine Auswahl, und die anderen Dropdowns bleiben dadurch eingegrenzt, bis der Benutzer im Steuerelement einen anderen Wert wählt oder auf **Filter löschen** klickt.

Andere Filterquellen. Nur die im Bereich getroffene Auswahl nimmt an der Eingrenzung teil. Ein Filter, der aus einem Filterlink, aus einer gespeicherten Voreinstellung oder vom letzten Besuch des Benutzers wiederhergestellt wurde, sowie ein über einen Spaltenkopf angewendeter Filter begrenzen die Ergebnisse, grenzen die Dropdown-Optionen aber nicht ein.

Ordner. Zeigt das Webpart den Inhalt eines Ordners, werden die eindeutigen Werte aus diesem Ordner und seinen Unterordnern geladen, und die Optionen werden neu geladen, wenn der Benutzer in einen anderen Ordner wechselt.

Der vordefinierte Filter. Der Filter, den der Seitenautor in der Gruppe **Filter** mit dem Abfragegenerator definiert, begrenzt die Ergebnistabelle, wird beim Laden der Dropdown-Optionen aber nicht angewendet. Ein Dropdown kann daher einen

Wert anbieten, den der vordefinierte Filter ausschließt; seine Auswahl liefert dann einfach keine Ergebnisse.

Arten von Bedingungen. Die Eingrenzung wird als exakte Werte an SharePoint übergeben. Auswahlen in Dropdowns, Mehrfachwert-Dropdowns und Ja/Nein-Umschaltern werden exakt abgeglichen. Bedingungen anderer Art – ein Datums- oder Zahlenbereich, ein Textteil – werden als die eingegebenen Werte übergeben und können die Optionen daher stärker eingrenzen, als sie die Ergebnistabelle eingrenzen. Bedingungen ohne Wert, etwa **Enthält Daten** oder **Enthält keine Daten**, werden beim Laden der Optionen ignoriert.

The screenshot shows a SharePoint filter interface. At the top, there are three dropdown menus: 'Abteilung' (Marketing), 'Projekt' (Website-Relaunch), and 'Status' (Aktiv; Angehalten). Below these are buttons for 'Filter anwenden' and 'Filter löschen'. Underneath the buttons, there are three filter chips: 'Abteilung: Marketing', 'Projekt: Website-Relaunch', and 'Status: Aktiv, Angehalten', along with a link 'Alle Filter löschen'. Below the filter chips is a table titled 'Projektaufgaben'. The table has columns: Titel, Abteilung, Projekt, Status, Zugewiesen an, Fälligkeitsdatum, Betrag, and Geändert. The table contains three rows of data. At the bottom of the table, there is a footer '1 - 3' and a caption 'Filter-Chips eines angewendeten kaskadierenden Filters über den Ergebnissen'.

Titel	Abteilung	Projekt	Status	Zugewiesen an	Fälligkeitsdatum	Betrag	Geändert
Texte für Produktseite...	Marketing	Website-Relaunch	Aktiv	Alex Wilber	29.10.2026 15:00	3.900,00 €	12.10.2026 03:09
Blog-Archiv migrieren	Marketing	Website-Relaunch	Angehalten	Alex Wilber	15.11.2026 15:00	2.600,00 €	12.10.2026 03:09
Wireframes für die ne...	Marketing	Website-Relaunch	Aktiv	Adele Vance	22.10.2026 15:00	4.800,00 €	12.10.2026 03:09

Leistungsaspekte

Jedes Dropdown im Bereich sendet beim Laden seiner Optionen eine Anfrage an SharePoint. Ohne kaskadierende Filter geschieht das einmal pro Seitenaufruf. Mit kaskadierenden Filtern lädt jede Änderung in einem beliebigen Steuerelement des Bereichs die Optionen aller *anderen* Dropdowns neu, sodass ein Bereich mit vier Dropdowns drei Anfragen pro Auswahl sendet. Die Antworten werden der jeweils neuesten Anfrage zugeordnet, sodass eine verspätete Antwort auf eine frühere Auswahl die aktuellen Optionen nie überschreibt.

Bei Listen mit einigen tausend Elementen ist das nicht spürbar. Bei großen Listen helfen zwei Dinge:

- Halten Sie die Zahl der Dropdown-Steuerelemente im Bereich klein; legen Sie dort die Spalten ab, die wirklich voneinander abhängen, und verwenden Sie für die übrigen andere Steuerelemente.
- Indizieren Sie die im Bereich verwendeten Spalten. Bei einer Liste mit mehr als 5.000 Elementen markiert der Spaltenkonfigurator jede ausgewählte Spalte ohne Index mit der Warnung *Die Spalte ist nicht indiziert. Das Filtern einer großen Liste nach dieser Spalte funktioniert möglicherweise nicht.* und bietet daneben eine Schaltfläche **Index erstellen** an. Die Anfrage, die die eingegrenzten Optionen lädt, unterliegt demselben Listenansichts-

Schwellenwert wie die Ergebnisabfrage.

Tipp

Wie List Filter Online mit Listen oberhalb des Listenansichts-Schwellenwerts arbeitet und welche Spalten zu indizieren sind, beschreibt [KB10257. Große Listen filtern: Indizierte Spalten und der Schwellenwert von 5.000 Elementen.](#)

Einschränkungen

Warnung

Kaskadierende Filter grenzen nur die Optionen der Steuerelemente **Dropdown** und **Dropdown (Mehrere Werte)** ein. Die Optionen einer Ausdrucksauswahl oder einer Personenauswahl werden nicht eingegrenzt, und die Bereiche eines Schiebereglers oder eines Zahlenbereichssteuerelements werden nicht neu berechnet, wenn sich andere Filter ändern.

Warnung

Ein in einem Dropdown gewählter Wert bleibt ausgewählt, auch wenn er nach einer Änderung in einem anderen Steuerelement aus den eingegrenzten Optionen verschwindet. Die Bedingung bleibt Teil des Filters, den **Filter anwenden** sendet, und die Ergebnistabelle kann dann leer sein. Wählen Sie den Wert neu oder klicken Sie auf **Filter löschen**, um eine solche Kombination aufzulösen.

Verwandte Artikel

Tipp

Alle Steuerelemente des Filterbereichs, die von ihnen unterstützten Feldtypen und die verfügbaren Größen sind in [KB10255. Filterbereich-Steuerelemente und unterstützte Spaltentypen in List Filter Online](#) aufgeführt. Die allgemeine Konfiguration des Webparts, einschließlich Datenquelle und Filterbereich, behandelt [KB10201. Konfiguration des List-Filter-Online-Webparts.](#)