WISSENSDATENBANKARTIKEL

My Tasks: Seitengröße, Zeilenlimit, automatische Aktualisierung und sofortiges Laden

2026 © Vitextra SIA. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Für die Zwecke dieses Haftungsausschlusses:

- **Das Unternehmen** (in diesem Haftungsausschluss entweder als „das Unternehmen“, „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet) bezieht sich auf Vitextra SIA, LV-1009 Riga, Matīsa iela 61 – 25.
- **Dokument** verweist auf den Wissensdatenbank-Artikel.
- **Sie** sind die Person, die auf das Dokument zugreift, bzw. das Unternehmen oder eine andere juristische Person, in deren Namen eine solche Person auf das Dokument zugreift oder es nutzt.
- **Die Website** verweist auf Vitextra, zugänglich über https://vitextra.com

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur der allgemeinen Information.

Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen im Inhalt des Dokuments.

In keinem Fall haftet das Unternehmen für besondere, direkte, indirekte oder zufällige Schäden oder für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des Inhalts des Dokuments ergeben, unabhängig davon, ob es sich um eine Klage aufgrund von Vertrag, Fahrlässigkeit oder anderen Delikten handelt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt des Dokuments jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen, zu streichen oder zu ändern.

Haftungsausschluss für Fehler und Auslassungen

Die in dem Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe zu Fragen von Interesse. Daher können Fehler auftreten, auch wenn das Unternehmen alle Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass der Inhalt des Dokuments aktuell und korrekt ist. Außerdem kann es angesichts der sich ändernden Gesetze, Regeln und Vorschriften zu Verzögerungen, Auslassungen oder Ungenauigkeiten bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen kommen.

Das Unternehmen haftet nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Haftungsausschluss für faire Nutzung

Das Unternehmen darf urheberrechtlich geschütztes Material verwenden, das der Urheberrechtsinhaber nicht ausdrücklich genehmigt hat. Das Unternehmen stellt dieses Material für Kritik, Kommentare, Berichterstattung, Schulung, Wissenschaft oder Forschung zur Verfügung.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies eine „faire Nutzung“ von urheberrechtlich geschütztem Material im Sinne von Abschnitt 107 des US-Urheberrechtsgesetzes darstellt.

Wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material aus dem Dokument für Ihre eigenen Zwecke verwenden möchten, die über eine angemessene Nutzung hinausgehen, müssen Sie die Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers einholen.

„Benutzung auf eigene Gefahr“ Haftungsausschluss

Alle Informationen in diesem Dokument werden im Ist-Zustand zur Verfügung gestellt, ohne Garantie auf Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder auf die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, und ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für Leistung, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Das Unternehmen haftet weder Ihnen noch anderen gegenüber für Entscheidungen oder Handlungen, die im Vertrauen auf die Informationen des Dienstes getroffen wurden, noch für Folgeschäden, besondere oder ähnliche Schäden, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen zu diesem Haftungsausschluss haben, können Sie uns per E-Mail kontaktieren: support@vitextra.com.

Inhaltsverzeichnis

Überblick 4

Die Einstellungen im Überblick 4

Seitengröße und Seitennavigation 4

Der Schalter „Paging Aktivieren“ 6

Kompakte Liste 6

Automatische Aktualisierung 7

Sofortiges Laden: der Sitzungscache 7

Grenzen der Datenquellen 8

Begriffe 9

Überblick

Das **Webpart My Tasks** sammelt Aufgaben aus mehreren Datenquellen in einer **Liste**, die dadurch recht lang werden kann. Dieser Artikel beschreibt die Einstellungen und das integrierte Verhalten, mit denen die Liste übersichtlich und schnell bleibt: die Anzahl der Aufgaben pro Seite, die Seitennavigation, ein kompakteres Layout, die automatische Aktualisierung, der kurzlebige Cache, der das Webpart sofort anzeigt, und die Grenzen der Datenquellen.

Die Einstellungen finden Sie im Eigenschaftenbereich des Webparts. Um ihn zu öffnen, bearbeiten Sie die Seite und klicken neben dem Webpart auf das Symbol **Webpart bearbeiten** (Stift). Das vollständige Einrichtungsverfahren beschreibt KB10289. So fügen Sie das My Tasks Webpart hinzu und konfigurieren es.

Die Einstellungen im Überblick

Einstellung	Gruppe im Eigenschaftenbereich	Werte	Funktion
Gesamtzahl der Ergebnisse	**Max. Anzahl Datensätze**	Schieberegler 5–50	Anzahl der Aufgaben auf einer Seite
Paging Aktivieren	**Max. Anzahl Datensätze**	ein / aus	Schalter für das Paging im Eigenschaftenbereich (siehe den Abschnitt unten)
Kompakte Liste	**Darstellung**	ein / aus	Dichtere Zeilen, mehr Aufgaben auf dem Bildschirm
Automatisch aktualisieren	**Verschiedene**	ein / aus	Lädt die Aufgaben alle 60 Sekunden neu

Seitengröße und Seitennavigation

Der Schieberegler **Gesamtzahl der Ergebnisse** in der Gruppe **Max. Anzahl Datensätze** legt fest, wie viele Aufgaben auf einer Seite angezeigt werden. Der Bereich reicht von 5 bis 50. Wurde der Wert nie geändert, zeigt der Regler 20; ein Webpart, das Sie aus

der Toolbox auf eine Seite ziehen, ist mit 10 vorkonfiguriert.



Die Gruppe „Max. Anzahl Datensätze" im Eigenschaftenbereich

Ist die Anzahl der Aufgaben, die den aktuellen Filtern entsprechen, größer als die Seitengröße, erscheint unter der Liste die Seitennavigation. Sie enthält Schaltflächen für die erste und die vorherige Seite, die Seitenzahlen sowie Schaltflächen für die nächste und die letzte Seite. Passen alle Aufgaben auf eine Seite, wird die Seitennavigation nicht angezeigt.



Die Seitennavigation unter der Aufgabenliste

Die Seitennavigation arbeitet mit den Aufgaben, die nach dem Filtern übrig bleiben:

- Die Anzahl der Seiten wird aus der gefilterten Liste berechnet, also nach Anwendung des Schnellfilters **Fälligkeitsdatum** und des Filterbereichs.
- Ändert ein Benutzer den Schnellfilter **Fälligkeitsdatum** oder die Filterauswahl, springt die Liste zur ersten Seite zurück.
- Die Sortierung wird auf die gesamte Liste angewendet, bevor diese in Seiten aufgeteilt wird; Seite 2 setzt also genau dort fort, wo Seite 1 endet.
- Eine stille Aktualisierung ändert die aktuelle Seite nicht.

Hinweis

Trotz ihrer Beschriftung legt die Einstellung die Anzahl der Aufgaben **pro Seite** fest, nicht die Gesamtzahl der Aufgaben, die das Webpart lädt. Aufgaben, die nicht auf die erste Seite passen, erreichen Sie über die Seitennavigation. Die größte Seitengröße beträgt 50.

Der Schalter „Paging Aktivieren“

Die Gruppe **Max. Anzahl Datensätze** enthält außerdem den Schalter **Paging Aktivieren**, der standardmäßig eingeschaltet ist. Ist er eingeschaltet, erscheint unter der Liste die Seitennavigation, sobald die gefilterte Liste länger als eine Seite ist, und die Benutzer wechseln zwischen den Seiten. Ist er ausgeschaltet, wird die Seitennavigation ausgeblendet und nur die erste Seite angezeigt: Die Liste ist auf die mit dem Schieberegler festgelegte Anzahl von Aufgaben begrenzt, die übrigen werden nicht angezeigt. Die Sortierung wird weiterhin zuerst angewendet, sodass die Benutzer die obersten Aufgaben der sortierten Liste sehen.

Warnung

Schalten Sie **Paging Aktivieren** nur dann aus, wenn Sie eine kurze Liste fester Größe wünschen, zum Beispiel eine **Ansicht** „Top-Aufgaben“ auf einer Startseite. Die Benutzer erreichen die Aufgaben jenseits der ersten Seite dann nicht, können die Liste aber mit den Filtern und dem Menü **Fälligkeitsdatum** eingrenzen. Möchten Sie die Liste kurz halten, ohne Aufgaben zu verbergen, begrenzen Sie stattdessen, was geladen wird; siehe KB10298. My Tasks: Status ausschließen und die Aufgabenliste begrenzen.

Kompakte Liste

Der Schalter **Kompakte Liste** in der Gruppe **Darstellung** verringert die Zeilenhöhe. Ohne Scrollen sind mehr Aufgaben sichtbar, was bei schmalen Spalten und Seiten mit mehreren Webparts praktisch ist. Die Einstellung gilt für alle Benutzer der Seite gleichermaßen.

Automatische Aktualisierung

Ist der Schalter **Automatisch aktualisieren** in der Gruppe **Verschiedene** eingeschaltet, lädt das Webpart die Aufgaben aus allen aktivierten Datenquellen alle 60 Sekunden neu, solange die Seite geöffnet bleibt. Das Intervall ist fest vorgegeben und lässt sich nicht ändern.

- Die Aktualisierung erfolgt im Hintergrund: Enthält die Liste bereits Aufgaben, wird keine Ladeanzeige eingeblendet, und die Zeilen werden ersetzt, sobald die neuen Daten eintreffen.
- Sortierung, Filter und der vom Benutzer gewählte Schnellfilter **Fälligkeitsdatum** bleiben erhalten.
- Benutzer können jederzeit auch in der Befehlsleiste auf **Aktualisieren** klicken.

Tipp

Schalten Sie **Automatisch aktualisieren** für eine Aufgabentafel ein, die den ganzen Tag geöffnet bleibt, zum Beispiel auf einer Team-Intranetseite oder in einer Registerkarte in Teams. Für eine Seite, die nur gelegentlich geöffnet wird, ist das nicht nötig: Die Liste wird bei jedem Öffnen der Seite neu geladen.

Sofortiges Laden: der Sitzungscache

Damit das Webpart ohne Wartezeit erscheint, merkt sich My Tasks die zuletzt geladene Liste im Browser:

1 Beim Öffnen der Seite prüft das Webpart, ob die Browserregisterkarte eine gespeicherte Liste für dieses Webpart enthält.
2 Ist das der Fall, wird die Liste sofort angezeigt.
3 Im selben Moment lädt das Webpart die Daten im Hintergrund erneut aus den Datenquellen und ersetzt die Liste, sobald die neuen Daten bereitstehen.

Die gespeicherte Liste wird nur verwendet, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Sie wurde vor weniger als 15 Minuten gespeichert.
- Die Einstellungen der Datenquellen sind seit dem Speichern unverändert – die aktivierten Datenquellen, die Azure-DevOps-Organisation und der Wert von

Ausgeschlossene Status (Komma getrennt).

- Es handelt sich um dieselbe Sitzung derselben Browserregisterkarte. Die Daten liegen im Sitzungsspeicher (Session Storage) des Browsers und werden nicht mit anderen Registerkarten oder Geräten geteilt.

Ändert sich die Einstellung einer Datenquelle, werden die neuen Einstellungen sofort ohne erneutes Laden der Seite angewendet, und die gespeicherte Liste wird ignoriert.

Hinweis

Wegen des Caches sieht ein Benutzer möglicherweise kurz die Liste seines letzten Besuchs. Nach wenigen Sekunden wird sie durch die aktuellen Daten ersetzt. Es wird nichts an Vitextra-Server gesendet; der Cache bleibt im Browser des Benutzers.

Grenzen der Datenquellen

Datenquelle	Geladene Aufgaben
SharePoint	bis zu 100 Aufgaben
Projekt	bis zu 100 Aufgaben
Azure DevOps, **Planner**, **To Do**, **Outlook**	kein festes Limit im Webpart

Das Limit von 100 gilt für jede der beiden Datenquellen getrennt. Die Datenquellen SharePoint und Projekt basieren auf der Suche, daher erscheinen die neuesten Aufgaben möglicherweise erst nach dem nächsten Suchcrawl. Die persönlichen Filter des Benutzers und die Seitennavigation arbeiten anschließend auf den geladenen Daten.

Einzelheiten zu jeder Datenquelle finden Sie in KB10290. My Tasks Datenquellen: Planner, To Do, Outlook, SharePoint, Project Online und Azure DevOps. Wirkt eine Liste unvollständig oder veraltet, hilft KB10307. Warum werden meine Aufgaben in My Tasks nicht angezeigt oder nicht geladen? weiter.

Begriffe

Ansicht
Eine Ansicht ist eine gespeicherte Konfiguration, die bestimmt, welche Elemente einer Liste oder Bibliothek wie angezeigt werden, einschließlich Spalten, Sortierung, Filterung, Gruppierung und Layout. Ansichten können persönlich oder öffentlich sein.

Liste
Eine Liste ist eine Speichereinheit in SharePoint. Eine Liste kann Spalten unterschiedlicher Typen, Inhaltstypen und Ansichten enthalten. Eine Dokumentbibliothek ist ein spezieller Listentyp und erbt daher die Funktionalität einer Liste.

Webpart
Ein Webpart ist ein grundlegender Baustein für Funktionalität oder Inhalte, der auf einer SharePoint-Seite platziert wird. Einige Webparts unterstützen Anpassungen, z. B. das Konfigurieren des Webparts oder das Ändern seines Erscheinungsbilds.