WISSENSDATENBANKARTIKEL

So fügen Sie das RSS Reader-Webpart hinzu und konfigurieren es

2026 © Vitextra SIA. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Für die Zwecke dieses Haftungsausschlusses:

- **Das Unternehmen** (in diesem Haftungsausschluss entweder als „das Unternehmen“, „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet) bezieht sich auf Vitextra SIA, LV-1009 Riga, Matīsa iela 61 – 25.
- **Dokument** verweist auf den Wissensdatenbank-Artikel.
- **Sie** sind die Person, die auf das Dokument zugreift, bzw. das Unternehmen oder eine andere juristische Person, in deren Namen eine solche Person auf das Dokument zugreift oder es nutzt.
- **Die Website** verweist auf Vitextra, zugänglich über https://vitextra.com

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur der allgemeinen Information.

Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen im Inhalt des Dokuments.

In keinem Fall haftet das Unternehmen für besondere, direkte, indirekte oder zufällige Schäden oder für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des Inhalts des Dokuments ergeben, unabhängig davon, ob es sich um eine Klage aufgrund von Vertrag, Fahrlässigkeit oder anderen Delikten handelt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt des Dokuments jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen, zu streichen oder zu ändern.

Haftungsausschluss für Fehler und Auslassungen

Die in dem Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe zu Fragen von Interesse. Daher können Fehler auftreten, auch wenn das Unternehmen alle Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass der Inhalt des Dokuments aktuell und korrekt ist. Außerdem kann es angesichts der sich ändernden Gesetze, Regeln und Vorschriften zu Verzögerungen, Auslassungen oder Ungenauigkeiten bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen kommen.

Das Unternehmen haftet nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Haftungsausschluss für faire Nutzung

Das Unternehmen darf urheberrechtlich geschütztes Material verwenden, das der Urheberrechtsinhaber nicht ausdrücklich genehmigt hat. Das Unternehmen stellt dieses Material für Kritik, Kommentare, Berichterstattung, Schulung, Wissenschaft oder Forschung zur Verfügung.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies eine „faire Nutzung“ von urheberrechtlich geschütztem Material im Sinne von Abschnitt 107 des US-Urheberrechtsgesetzes darstellt.

Wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material aus dem Dokument für Ihre eigenen Zwecke verwenden möchten, die über eine angemessene Nutzung hinausgehen, müssen Sie die Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers einholen.

„Benutzung auf eigene Gefahr“ Haftungsausschluss

Alle Informationen in diesem Dokument werden im Ist-Zustand zur Verfügung gestellt, ohne Garantie auf Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder auf die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, und ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für Leistung, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Das Unternehmen haftet weder Ihnen noch anderen gegenüber für Entscheidungen oder Handlungen, die im Vertrauen auf die Informationen des Dienstes getroffen wurden, noch für Folgeschäden, besondere oder ähnliche Schäden, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen zu diesem Haftungsausschluss haben, können Sie uns per E-Mail kontaktieren: support@vitextra.com.

Inhaltsverzeichnis

Einführung 4

Voraussetzungen 4

Schritt 1. Das Webpart einer Seite hinzufügen 4

Schritt 2. Ihre Feeds hinzufügen 5

Schritt 3. Layout und Elemente wählen 6

Schritt 4. Sortierung und automatische Aktualisierung 7

Schritt 5. Die Seite veröffentlichen 8

Microsoft Teams: Registerkarten und die persönliche App 9

Meldungen und ihre Bedeutung 10

Einführung

Dieser Artikel führt durch die Einrichtung des RSS Reader-Webparts: vom Hinzufügen zu einer Seite bis zum ersten veröffentlichten Nachrichtenstream, mit einer Erläuterung jeder Option des Eigenschaftenbereichs. Was das Webpart ist und wie es Feeds lädt, ist in KB10366. RSS Reader. Lösungsübersicht beschrieben.

Voraussetzungen

- Das RSS Reader-Paket ist im App-Katalog Ihres Mandanten bereitgestellt (siehe KB10035. So installieren Sie ein Vitextra-Produkt in SharePoint Online). Das Webpart fordert keine API-Berechtigungen an, daher muss nichts genehmigt werden.
- Sie können die Seite bearbeiten: Berechtigung **Bearbeiten** für die Website oder die Seite.
- Die Adressen der Feeds, die Sie anzeigen möchten. Eine Feedadresse endet in der Regel auf `.xml`, `/rss` oder `/feed`; die meisten Websites verlinken sie mit dem RSS-Symbol oder führen sie in der Fußzeile auf.

Schritt 1. Das Webpart einer Seite hinzufügen

1 Öffnen Sie die Seite und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
2 Zeigen Sie auf die Stelle, an der das Webpart platziert werden soll, und klicken Sie auf das Symbol **+**.
3 Geben Sie *RSS* in das Suchfeld ein und wählen Sie **RSS Reader** (es wird in der Gruppe *Andere* (Other) der Toolbox aufgeführt).



Hinzufügen von RSS Reader aus der Toolbox

Das Webpart erscheint mit einem Satz Beispielfeeds (Technik- und Wissenschaftsnachrichten), damit Sie die Layouts sofort sehen können. Ersetzen Sie

sie im nächsten Schritt durch Ihre eigenen Feeds.

1 Klicken Sie oben im Webpart auf den Platzhalter **Webparttitel** und geben Sie einen Titel ein, zum Beispiel *Branchennachrichten*. Der Titel ist optional.
2 Klicken Sie auf das Stiftsymbol (**Webpart bearbeiten**), um den Eigenschaftenbereich zu öffnen.

Schritt 2. Ihre Feeds hinzufügen

Die Gruppe **Newsfeed** enthält die Liste der Feeds.

1 Klicken Sie unter **Quellen** auf **Konfigurieren**. Der Bereich **Quellen** öffnet sich mit einer Tabelle der aktuellen Feeds.



Der Bereich „Quellen“

1 Entfernen Sie die Beispielfeeds, die Sie nicht benötigen, mit dem Symbol **Zeile löschen** am Ende jeder Zeile.
2 Geben Sie in der leeren Zeile unten die Feedadresse unter **URL** und einen kurzen Namen unter **Anzeigename** ein – dieser Name wird zur Registerkarte der Quelle über den Elementen. Klicken Sie auf das Symbol **+** (**Neues Element hinzufügen**). Beide Felder sind erforderlich.
3 Wiederholen Sie dies für jeden Feed. Verwenden Sie die Dropdownliste **Reihenfolge** einer Zeile, um die Position einer Quelle in der Registerkartenzeile und in der Sortierung *By source* zu ändern.
4 Klicken Sie auf **Speichern**. Der Bereich schließt sich, und das Webpart lädt die neuen Feeds.

Warnung

Geben Sie die Adresse des **Feeds** ein, nicht die der Startseite der Website. Eine Websiteadresse liefert HTML, das der Feeddienst nicht analysieren kann, und die Quelle wird ohne Fehlermeldung aus dem Webpart ausgelassen. Der Feed muss außerdem aus dem Internet erreichbar sein – ein Feed, der nur innerhalb Ihres Netzwerks verfügbar ist, kann nicht angezeigt werden.

Tipp

Halten Sie Anzeigenamen kurz – sie werden als Registerkarten in einer Zeile angezeigt. Zwei oder drei Wörter wie *Reuters Tech* oder *FDA* funktionieren besser als der vollständige Titel der Publikation.

Schritt 3. Layout und Elemente wählen

Die Gruppe **Darstellung** legt fest, wie die Elemente aussehen.

Option	Werte	Wirkung
Layout	*Kompakt*, *Magazin*, *Karten*	*Kompakt*: Titel mit einzeiliger Beschreibung und Datum, für schmale Spalten. *Magazin* (Standard): Bild links, Titel, Beschreibung, Kategorien, Datum und Autor. *Karten*: Kacheln mit großem Bild oben.
Angezeigte Elemente	1–40	Die maximale Anzahl der nach dem Filtern angezeigten Elemente.
Bild	*Anzeigen / Ausblenden*	Zeigt die Bilder der Elemente in den Layouts Magazin und Karten an oder blendet sie aus.
Filter	*Anzeigen / Ausblenden*	Zeigt die Zeile mit den

Option	Werte	Wirkung
		Quellenregisterkarten (**Alle** plus eine Registerkarte pro Feed) über den Elementen an.
Kategorie	*Anzeigen / Ausblenden*	Zeigt die Kategorie-Tags jedes Elements im Layout Magazin an; ein Klick auf ein Tag filtert den Stream.
Search box	*Anzeigen / Ausblenden*	Zeigt ein Suchfeld an, das die geladenen Elemente nach Titel, Beschreibung, Autor und Quelle filtert.



Die Gruppe „Darstellung“

Wählen Sie *Kompakt* für eine Drittelspalte und *Karten* für einen Abschnitt in voller Breite; *Magazin* passt zu beidem.

Schritt 4. Sortierung und automatische Aktualisierung

Die Gruppe **Verhalten** steuert die Reihenfolge der Elemente und wie oft sie neu geladen werden.

- **Sort order** – *Newest first* (Standard), *Oldest first* oder *By source*. Mit *By source* werden

die Elemente nach Feed in der Reihenfolge der Quellen gruppiert, innerhalb jedes Feeds neueste zuerst.
- **Automatische Aktualisierung** – wenn eingeschaltet, lädt das Webpart die Feeds im Hintergrund neu, während die Seite geöffnet ist.
- **Aktualisierungshäufigkeit, Minute(n)** – das Intervall der automatischen Aktualisierung, von 1 bis 7 Minuten. Der Schieberegler ist nur verfügbar, wenn **Automatische Aktualisierung** eingeschaltet ist.



Die Gruppe „Verhalten“

Hinweis

Die Aktualisierung erfolgt unauffällig: Die Elemente werden ohne Ladeplatzhalter ersetzt, und schlägt eine Aktualisierung fehl, zeigt das Webpart weiterhin die Elemente an, die es bereits hat. Geladene Elemente werden außerdem bis zu 30 Minuten in der Browsersitzung zwischengespeichert, damit sich die Seite beim nächsten Besuch sofort öffnet.

Schritt 5. Die Seite veröffentlichen

Schließen Sie den Eigenschaftenbereich und klicken Sie auf **Erneut veröffentlichen** (oder **Veröffentlichen**). Leser sehen den Titel, die Quellenregisterkarten und die Elemente; sie können Quellen wechseln, auf Tags klicken, suchen und Artikel in einer neuen Registerkarte öffnen. Nichts, was sie tun, ändert die Konfiguration des Webparts.



Das veröffentlichte Webpart mit angewendetem Kategoriefilter

Microsoft Teams: Registerkarten und die persönliche App

RSS Reader kann in Microsoft Teams verwendet werden, nachdem der Administrator es aus dem App-Katalog mit **Zu Teams hinzufügen** veröffentlicht hat.

- **Kanalregisterkarte.** Fügen Sie die App *RSS Reader* als Registerkarte zu einem Kanal hinzu. Die Registerkarte hat ihre eigene Konfiguration, die im selben Eigenschaftenbereich wie auf einer SharePoint-Seite vorgenommen wird.
- **Persönliche App.** Mitarbeiter öffnen RSS Reader über die linke Leiste von Teams. Die persönliche App hat keinen Eigenschaftenbereich für den Benutzer; stattdessen verwendet sie eine vom Administrator gespeicherte **Standardkonfiguration**:



Speichern der Standardkonfiguration für die persönliche Teams-App

Die gespeicherte Konfiguration – die Feeds, das Layout und die Optionen, nicht der Webparttitel – wird vom Vitextra-Dienst für Ihren Mandanten gespeichert und nur von der persönlichen App gelesen; Kanalregisterkarten sind nicht betroffen. Erneutes Speichern überschreibt die vorherige Konfiguration.

Meldungen und ihre Bedeutung

Meldung	Ursache	Was zu tun ist
Es gibt keine anzuzeigenden Elemente	Es sind keine Quellen konfiguriert	Fügen Sie unter **Quellen** mindestens einen Feed hinzu
Keine Elemente gefunden.	Die Feeds wurden geladen, aber die ausgewählte Quelle, Kategorie oder der Suchtext trifft auf nichts zu – oder die konfigurierten Feeds haben keine Elemente geliefert	Setzen Sie die Filter zurück; prüfen Sie die Feedadressen
Leider ist ein Fehler aufgetreten. Aktualisieren Sie die Seite, und versuchen Sie es erneut.	Der Feeddienst war nicht erreichbar, und nichts ist zwischengespeichert – in der Regel ist `vitextra.com` im Netzwerk blockiert	Lassen Sie den Zugriff auf `vitextra.com` zu; laden Sie die Seite neu
Eine Quelle fehlt in der Registerkartenzeile	Ihr Feed konnte nicht heruntergeladen oder analysiert werden (falsche Adresse, Website statt Feed, Feed nicht aus dem Internet erreichbar)	Öffnen Sie die Feedadresse in einem Browser und prüfen Sie, ob sie XML liefert; korrigieren Sie die Adresse unter **Quellen**
Die Lizenzmeldung anstelle der Elemente	Die Testversion ist abgelaufen oder es ist keine Lizenz zugewiesen	Siehe KB10365. Warum zeigt ein Vitextra-Webpart „Wir hoffen, Ihre kostenlose Testversion hat Ihnen gefallen“?

Meldung	Ursache	Was zu tun ist
		Lizenzmeldungen und Lösungen