

WISSENSDATENBANKARTIKEL

RSS Reader-Layouts: Kompakt, Magazin und Karten



Haftungsausschluss

Für die Zwecke dieses Haftungsausschlusses:

- **Das Unternehmen** (in diesem Haftungsausschluss entweder als „das Unternehmen“, „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet) bezieht sich auf Vitextra SIA, LV-1009 Rīga, Matīsa iela 61 – 25.
- **Dokument** verweist auf den Wissensdatenbank-Artikel.
- **Sie** sind die Person, die auf das Dokument zugreift, bzw. das Unternehmen oder eine andere juristische Person, in deren Namen eine solche Person auf das Dokument zugreift oder es nutzt.
- **Die Website** verweist auf Vitextra, zugänglich über <https://vitextra.com>

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur der allgemeinen Information.

Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen im Inhalt des Dokuments.

In keinem Fall haftet das Unternehmen für besondere, direkte, indirekte oder zufällige Schäden oder für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des Inhalts des Dokuments ergeben, unabhängig davon, ob es sich um eine Klage aufgrund von Vertrag, Fahrlässigkeit oder anderen Delikten handelt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt des Dokuments jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen, zu streichen oder zu ändern.

Haftungsausschluss für Fehler und Auslassungen

Die in dem Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe zu Fragen von Interesse. Daher können Fehler auftreten, auch wenn das Unternehmen alle Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass der Inhalt des Dokuments aktuell und korrekt ist. Außerdem kann es angesichts der sich ändernden Gesetze, Regeln und Vorschriften zu Verzögerungen, Auslassungen oder Ungenauigkeiten bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen kommen.

Das Unternehmen haftet nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Haftungsausschluss für faire Nutzung

Das Unternehmen darf urheberrechtlich geschütztes Material verwenden, das der Urheberrechtsinhaber nicht ausdrücklich genehmigt hat. Das Unternehmen stellt dieses Material für Kritik, Kommentare, Berichterstattung, Schulung, Wissenschaft oder Forschung zur Verfügung.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies eine „faire Nutzung“ von urheberrechtlich geschütztem Material im Sinne von Abschnitt 107 des US-Urheberrechtsgesetzes darstellt.

Wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material aus dem Dokument für Ihre eigenen Zwecke verwenden möchten, die über eine angemessene Nutzung hinausgehen, müssen Sie die Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers einholen.

„Benutzung auf eigene Gefahr“ Haftungsausschluss

Alle Informationen in diesem Dokument werden im Ist-Zustand zur Verfügung gestellt, ohne Garantie auf Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder auf die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, und ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für Leistung, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Das Unternehmen haftet weder Ihnen noch anderen gegenüber für Entscheidungen oder Handlungen, die im Vertrauen auf die Informationen des Dienstes getroffen wurden, noch für Folgeschäden, besondere oder ähnliche Schäden, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen zu diesem Haftungsausschluss haben, können Sie uns per E-Mail kontaktieren: support@vitextra.com.

Inhaltsverzeichnis

Überblick	4
Die drei Layouts	4
Angezeigte Elemente	6
Bilder	6
Quellenregisterkarten, Kategorie-Tags und das Suchfeld	6
Der Webparttitel	7
Design, dunkler Modus und Schriftarten	7
Abschnitte in voller Breite	8
Ladezustand	8

Überblick


Die Gruppe **Darstellung** im Eigenschaftenbereich von [RSS Reader](#) legt fest, wie die zusammengeführten Elemente aussehen: das Layout, die Anzahl der Elemente und welche der optionalen Elemente – Bilder, Quellenregisterkarten, Kategorie-Tags, Suchfeld – angezeigt werden. Dieser Artikel beschreibt jede Option und das Verhalten dahinter, damit Sie das Webpart an die Stelle der Seite anpassen können, an der es sich befindet. Die Schritt-für-Schritt-Einrichtung finden Sie in [KB10367. So fügen Sie das RSS Reader-Webpart hinzu und konfigurieren es.](#)

Die drei Layouts

Die Option **Layout** bietet *Kompakt*, *Magazin* und *Karten*. Alle drei zeigen dieselben Elemente in derselben Reihenfolge; sie unterscheiden sich in der Dichte und darin, welche Teile eines Elements sichtbar sind.

	Kompakt	Magazin (Standard)	Karten
Anordnung	Eine Zeile pro Element	Eine Reihe pro Element, Bild links, Text rechts	Kacheln in einem fließenden Raster, Bild oben
Titel	Ja, einzeilig, mit Auslassungspunkten gekürzt	Ja	Ja
Beschreibung	Eine Zeile, gekürzt; der vollständige Text als Tooltip	Ja	Ja
Bild	—	Miniaturbild 110 × 110 px	Breites Bild (Seitenverhältnis 1,6), volle Kartenbreite
Datum	Ja, Kurzform (3 Stunden)	Ja (vor 3 Stunden)	Ja, Kurzform
Autor	—	Ja	Ja
Kategorie-Tags	—	Ja, wenn Kategorie eingeschaltet ist	—

	Kompakt	Magazin (Standard)	Karten
Am besten geeignet für	Seitenleisten, Drittelspalten, Dashboards mit vielen Webparts	Ein Nachrichtenstream in einer Halb- oder Zweidrittelspalte	Abschnitte in voller Breite, Landingpages, Kom- munikationswebsit- es



Kompakt ist eine Liste von Titeln. Jedes Element nimmt eine Zeile ein: der Titel in mittlerer Schriftstärke, die mit Auslassungspunkten gekürzte Beschreibung und das Datum. Beim Zeigen auf die Beschreibung wird der vollständige Text angezeigt. Das Layout hat keine Bilder, Autoren oder Tags, sodass zwanzig Elemente in die Höhe passen, die fünf Magazin-Elemente einnehmen würden.

Magazin ist die klassische Nachrichtenzeile: ein quadratisches Miniaturbild links und rechts der Titel, die Beschreibung und eine Fußzeile mit den Kategorie-Tags, dem relativen Datum und dem Autor. Die Elemente sind durch dünne Linien getrennt.

Karten ordnet die Elemente als Kacheln an. Jede Kachel hat oben ein breites Bild, darunter den Titel und die Beschreibung und eine Fußzeile mit dem Datum und dem Autor. Die Kacheln sind mindestens 200 px breit und wachsen, um die Reihe zu füllen, sodass die Anzahl der Spalten der Breite des Abschnitts folgt: drei oder vier Karten in einem Abschnitt in voller Breite, zwei in einer halben Spalte. Eine Karte ohne Bild zeigt einen neutralen Platzhalterbereich mit denselben Proportionen, damit das Raster gleichmäßig bleibt. Karten übernehmen Kartenhintergrund, Rahmen und Schatten des Websitedesigns, und der Rahmen wird beim Zeigen hervorgehoben.

Tipp

Wählen Sie das Layout nach der Spalte: *Kompakt* für Drittelspalten, *Magazin* für Halb- und Zweidrittelspalten, *Karten* für Abschnitte in voller Breite. In einem vertikalen Abschnitt rechts auf der Seite ist *Kompakt* fast immer die richtige Wahl.

Angezeigte Elemente

Der Schieberegler **Angezeigte Elemente** (1–40) legt die maximale Anzahl angezeigter Elemente fest. Das Limit wird nach den Quellen-, Kategorie- und Suchfiltern angewendet, sodass das Webpart immer bis zur gewählten Anzahl *passender* Elemente zeigt. Das Limit verringert nicht, was heruntergeladen wird: Alle Elemente aller Feeds werden geladen, und ein Leser, der eine Quellenregisterkarte oder eine Kategorie auswählt, sieht die ersten Elemente dieser Auswahl.

Wählen Sie die Anzahl nach Layout und Platz: 5–8 für eine kompakte Seitenleiste, 6–12 für Magazin, ein Vielfaches der Spaltenanzahl für Karten (6, 8, 9 oder 12), damit die letzte Reihe vollständig ist.

Bilder

Der Schalter **Bild** (*Anzeigen / Ausblenden*) steuert die Bilder in den Layouts Magazin und Karten. Das Webpart erzeugt oder beschneidet Bilder nicht selbst; es übernimmt das Bild, das der Herausgeber dem Element beigefügt hat, in dieser Reihenfolge:

- 1 das Media-RSS-Element **media:content** (mit seiner angegebenen Größe),
- 2 das Media-RSS-Element **media:thumbnail**,
- 3 das iTunes-Artwork von Podcast-Feeds,
- 4 das erste Bild in der HTML-Beschreibung des Elements – Bilder mit einer angegebenen Breite oder Höhe von einem Pixel (Tracking-Pixel und Abstandhalter) werden übersprungen.

Ein Element, das keines davon enthält, wird ohne Bild angezeigt. Die Bilder werden vom Browser von den Servern des Herausgebers geladen und so skaliert, dass sie das Miniaturbild oder den Kartenkopf ausfüllen (*cover-Anpassung*); die Proportionen des Originals spielen daher keine Rolle.

Blenden Sie die Bilder aus, wenn die Feeds keine haben oder wenn die Bilder des Herausgebers Stockfotos geringer Qualität sind – das Layout Magazin ohne Bilder ist eine aufgeräumte Textliste.

Quellenregisterkarten, Kategorie-Tags und das Suchfeld

Drei Schalter fügen Lesersteuerelemente über und in der Liste hinzu; aus der Sicht des Lesers sind sie in [KB10369. RSS Reader: Kurzanleitung für Endbenutzer](#) beschrieben.

- **Filter** – eine Zeile mit Registerkarten über den Elementen: **Alle** und eine Registerkarte pro Quelle mit ihrem **Anzeigename**. Schalten Sie sie bei einem einzelnen Feed oder bei einem schmalen Webpart aus; die Registerkarten brechen bei vielen langen Namen nicht sauber um.
- **Kategorie** – die Tags jedes Elements im Layout Magazin, zum Filtern anklickbar. Nur nützlich, wenn die Herausgeber ihre Artikel mit Tags versehen; bei Feeds ohne Tags hat der Schalter keine sichtbare Wirkung.
- **Search box** (Suchfeld) – ein Suchfeld, das die geladenen Elemente nach Titel, Beschreibung, Autor und Quelle filtert. Lohnt sich ab etwa zehn Elementen.

Der Webparttitel

Der Titel wird im Bearbeitungsmodus direkt auf der Seite eingegeben (Platzhalter **Webparttitel**) und über den Steuerelementen im Überschriftenstil des Abschnitts angezeigt. Lassen Sie ihn leer, wenn das Webpart unter einer eigenen Überschrift platziert ist.

Design, dunkler Modus und Schriftarten

RSS Reader bezieht seine Farben aus dem Design der Website: Linkfarbe für Titel, Textfarbe, Kartenhintergrund, Rahmen und Schatten für das Layout Karten, Trennlinien für die Magazin-Zeilen. Wenn das Webpart in einem **Abschnitt mit Hintergrund** (neutral, weich oder kräftig) platziert wird, passt es sich der Variante des Designs für diesen Abschnitt an. In **Microsoft Teams** folgt das Webpart dem hellen und dem dunklen Design des Teams-Clients.

Der Text verwendet die **Schriftart der Website**: Ist für die Website eine benutzerdefinierte Schriftart konfiguriert, übernimmt das Webpart sie; andernfalls verwendet es Segoe UI wie der Rest der Seite.



Karten in einem Abschnitt mit kräftigem Hintergrund

Abschnitte in voller Breite

Das Webpart unterstützt **Abschnitte in voller Breite**, die auf Kommunikationswebsites verfügbar sind. In einem Abschnitt in voller Breite zeigt das Layout Karten die meisten Spalten und nutzt den Platz am besten; die Layouts Magazin und Kompakt strecken ihre Zeilen über die gesamte Breite, was bei kurzen Titeln funktioniert, lange Beschreibungen aber schwer lesbar macht – bevorzugen Sie für diese einen normalen Abschnitt.

Ladezustand

Während die Feeds zum ersten Mal geladen werden, zeigt das Webpart Platzhalterformen im ausgewählten Layout – graue Blöcke an den Stellen, an denen Bild, Titel und Beschreibung erscheinen werden –, damit die Seite nicht springt, wenn die Elemente eintreffen. Bei späteren Besuchen erscheinen die zuletzt geladenen Elemente sofort aus dem Browsercache und werden im Hintergrund aktualisiert; siehe [KB10371. Feedquellen, Sortierung, automatische Aktualisierung und Caching in RSS Reader](#).