WISSENSDATENBANKARTIKEL

Likes, Aufrufe und Antwortzähler in Discussions

2026 © Vitextra SIA. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Für die Zwecke dieses Haftungsausschlusses:

- **Das Unternehmen** (in diesem Haftungsausschluss entweder als „das Unternehmen“, „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet) bezieht sich auf Vitextra SIA, LV-1009 Riga, Matīsa iela 61 – 25.
- **Dokument** verweist auf den Wissensdatenbank-Artikel.
- **Sie** sind die Person, die auf das Dokument zugreift, bzw. das Unternehmen oder eine andere juristische Person, in deren Namen eine solche Person auf das Dokument zugreift oder es nutzt.
- **Die Website** verweist auf Vitextra, zugänglich über https://vitextra.com

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur der allgemeinen Information.

Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen im Inhalt des Dokuments.

In keinem Fall haftet das Unternehmen für besondere, direkte, indirekte oder zufällige Schäden oder für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des Inhalts des Dokuments ergeben, unabhängig davon, ob es sich um eine Klage aufgrund von Vertrag, Fahrlässigkeit oder anderen Delikten handelt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt des Dokuments jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen, zu streichen oder zu ändern.

Haftungsausschluss für Fehler und Auslassungen

Die in dem Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe zu Fragen von Interesse. Daher können Fehler auftreten, auch wenn das Unternehmen alle Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass der Inhalt des Dokuments aktuell und korrekt ist. Außerdem kann es angesichts der sich ändernden Gesetze, Regeln und Vorschriften zu Verzögerungen, Auslassungen oder Ungenauigkeiten bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen kommen.

Das Unternehmen haftet nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Haftungsausschluss für faire Nutzung

Das Unternehmen darf urheberrechtlich geschütztes Material verwenden, das der Urheberrechtsinhaber nicht ausdrücklich genehmigt hat. Das Unternehmen stellt dieses Material für Kritik, Kommentare, Berichterstattung, Schulung, Wissenschaft oder Forschung zur Verfügung.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies eine „faire Nutzung“ von urheberrechtlich geschütztem Material im Sinne von Abschnitt 107 des US-Urheberrechtsgesetzes darstellt.

Wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material aus dem Dokument für Ihre eigenen Zwecke verwenden möchten, die über eine angemessene Nutzung hinausgehen, müssen Sie die Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers einholen.

„Benutzung auf eigene Gefahr“ Haftungsausschluss

Alle Informationen in diesem Dokument werden im Ist-Zustand zur Verfügung gestellt, ohne Garantie auf Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder auf die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, und ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für Leistung, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Das Unternehmen haftet weder Ihnen noch anderen gegenüber für Entscheidungen oder Handlungen, die im Vertrauen auf die Informationen des Dienstes getroffen wurden, noch für Folgeschäden, besondere oder ähnliche Schäden, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen zu diesem Haftungsausschluss haben, können Sie uns per E-Mail kontaktieren: support@vitextra.com.

Inhaltsverzeichnis

Überblick 4

Wo die Zähler angezeigt werden 4

Likes 5

Aufrufe 6

Antworten 7

Letzte Aktivität 8

Was Leser sehen 8

Warum ein Zähler hinterherhinken kann 8

Spaltenreferenz 9

Begriffe 11


Überblick

Jedes Thema in Discussions trägt drei Zahlen: wie viele Personen es gelikt haben, wie oft es geöffnet wurde und wie viele Antworten es erhalten hat. Jede Antwort trägt einen eigenen Like-Zähler. Die Zahlen werden in den Listen Ihrer **Website** neben dem Inhalt gespeichert, und das **Webpart** aktualisiert sie im Browser der Person, die likt, öffnet oder antwortet. Dieser Artikel erklärt, wo jeder Zähler angezeigt wird, wann er sich ändert, wer ihn beeinflussen kann und warum eine Zahl gelegentlich hinterherhinkt – damit Sie wissen, was die Zähler bedeuten und was nicht.

Wo die Zähler angezeigt werden

Ort	Was angezeigt wird
Themenliste	Rechts in jeder Zeile: *N Antworten* und *N Aufrufe*. Die Spalte wird angezeigt, wenn **Antwort- und Aufrufzähler anzeigen** in der Gruppe **Darstellung** des Eigenschaftenbereichs eingeschaltet ist (Standard).
Themenseite	Die Zeile unter dem Titel zeigt den Autor, den Erstellungszeitpunkt des Themas, seine Kategorie und *N Aufrufe*. Die Schaltfläche **Gefällt mir** des Themas zeigt ihre Anzahl als *Gefällt mir (3)*; die Überschrift über dem Thread zeigt *N Antworten*.
Jede Antwort	Eine Schaltfläche **Gefällt mir** mit der Anzahl dieser Antwort.
Discussions-Activity-Webpart	*N Antworten* neben jedem Thema im Feed.

Likes werden in der Themenliste nicht angezeigt – nur auf der Themenseite und bei den Antworten.




Antwort- und Aufrufzähler in der Themenliste

Likes

Ein Like ist eine einfache Anerkennung für ein Thema oder eine Antwort.

- **Wer liken kann.** Jeder, der im Board schreiben darf – Benutzer mit der Berechtigung **Elemente hinzufügen** (Add items) auf der Website (die Stufen **Mitwirken** und **Bearbeiten**). Das Webpart hindert Sie nicht daran, Ihren eigenen Beitrag zu liken.
- **Wie es funktioniert.** Klicken Sie unter dem Thema oder unter einer Antwort auf **Gefällt mir**. Das Symbol wird ausgefüllt, die Zahl neben der Beschriftung erhöht sich um eins, und die Schaltfläche bleibt für Sie hervorgehoben. Klicken Sie erneut auf **Gefällt mir**, um das Like zurückzunehmen. Jede Person kann ein Element einmal liken; ein „Dislike“ gibt es nicht.
- **Was gespeichert wird.** Zwei Spalten: **Gefällt mir von** (`VtxLikedBy`), die **Liste** der Personen, die das Element gelikt haben, und **Gefällt mir** (`VtxLikeCount`), die Anzahl. Beide werden beim Klick in einer Anforderung aktualisiert; der geladene Zählerstand wird um eins erhöht oder verringert, nicht aus der Personenliste neu berechnet.
- **Was Likes nicht tun.** Likes ändern nicht die Reihenfolge von Themen oder Antworten, bringen ein Thema nicht an die Spitze der **Ansicht Aktuell** und lösen keine Benachrichtigungen aus. Die Ansichten der Themenliste lassen sich nicht nach Likes sortieren.



Gefällt-mir-Schaltflächen bei einem Thema und bei einer Antwort

Aufrufe

Der Aufrufzähler gibt an, wie oft die Themenseite im Webpart geöffnet wurde.

- Ein Aufruf wird **einmal pro Browsersitzung** gezählt – beim ersten Öffnen des Themas aus der Themenliste, über einen Link mit `?topic=` (siehe KB10407. Einen Link zu einem Thema in Discussions teilen (Deeplinks)) oder aus dem Discussions-Activity-Webpart. Der Zähler wird um eins erhöht, sobald das Thema geladen ist.
- Das Webpart merkt sich die bereits geöffneten Themen im Sitzungsspeicher (Session Storage) des Browser-Tabs. Wer zur Liste zurückkehrt und dasselbe Thema erneut öffnet oder die Seite aktualisiert, fügt keinen Aufruf hinzu; das Öffnen des Themas in einem anderen Tab oder Fenster oder nach dem Schließen des Browsers zählt erneut.
- Aufrufe werden darüber hinaus **nicht pro Person dedupliziert**: Öffnet derselbe Benutzer ein Thema in zwei Sitzungen, ergibt das zwei Aufrufe, und auch die Besuche des Autors zählen.
- Ein Aufruf wird nur für Benutzer erfasst, die in die Listen schreiben dürfen. Bei einem Besucher mit der Berechtigung **Lesen** (Read) lehnt **SharePoint** die Aktualisierung ab; das Webpart ignoriert die Ablehnung stillschweigend und zeigt das Thema wie gewohnt an.

- Die Zahl wird in der Spalte **Aufrufe** (`VtxViewCount`) des Themas gespeichert.

Hinweis

Da Aufrufe im Browser der Person erfasst werden, die das Thema öffnet, ist der Zähler eher ein Indikator für Interesse als eine Prüfzahl: Leser ohne Schreibberechtigung werden nie gezählt, wiederholte Besuche in einer Sitzung zählen einmal, und ein Besuch, der abgebrochen wird, bevor das Thema geladen ist, wird ebenfalls nicht gezählt.

Antworten

Der Antwortzähler eines Themas zählt **alle genehmigten Antworten im Thread, auf jeder Verschachtelungsebene** – eine Antwort auf eine Antwort zählt genauso wie eine Antwort auf das Thema. Die Zahl wird in der Spalte **Antworten** (`VtxReplyCount`) des Themas gespeichert und ändert sich wie folgt:

Ereignis	Auswirkung auf den Zähler
Eine Antwort wird veröffentlicht und sofort genehmigt (das Board erfordert keine Genehmigung, oder der Autor ist Moderator)	+1
Eine Antwort wird in einem Board veröffentlicht, das eine Genehmigung erfordert, und wartet auf einen Moderator	keine Änderung – die Antwort ist *Wartet auf Genehmigung* und wird noch nicht gezählt
Ein Moderator genehmigt eine ausstehende oder abgelehnte Antwort	+1
Ein Moderator lehnt eine ausstehende Antwort ab	keine Änderung
Ein Moderator lehnt eine Antwort ab, die bereits genehmigt war (im Abschnitt **Gemeldete Antworten** der Warteschlange)	−1
Eine genehmigte Antwort wird von ihrem Autor oder einem Moderator gelöscht	−1

Ereignis	Auswirkung auf den Zähler
Eine Antwort wird bearbeitet	keine Änderung

Ein Moderator sieht ausstehende Antworten im Thread mit dem Badge *Wartet auf Genehmigung*, aber die Überschrift *N Antworten* zählt nur die genehmigten. Der Autor einer ausstehenden Antwort sieht die Antwort ebenfalls, zusammen mit der Meldung *Vielen Dank. Ihr Beitrag wird sichtbar, nachdem ein Moderator ihn genehmigt hat.*; eine abgelehnte Antwort bleibt ebenso für ihren Autor sichtbar, mit dem Badge *Abgelehnt*, und wird nicht mitgezählt.

Letzte Aktivität

Zusammen mit dem Antwortzähler hält das Webpart fest, **wann** die letzte Antwort veröffentlicht wurde und **von wem**: die Spalten **Letzte Aktivität** (`VtxLastActivity`) und **Letzte Antwort von** (`VtxLastReplyBy`). **Letzte Aktivität** wird beim Erstellen des Themas gesetzt und jedes Mal vorgerückt, wenn eine Antwort veröffentlicht oder genehmigt wird. Wenn ein Moderator eine Antwort aus der Warteschlange genehmigt, hält **Letzte Antwort von** den Autor der Antwort fest, nicht den Moderator. Die Ansicht **Aktuell** sortiert die Themen nach diesem Wert, angeheftete Themen zuerst, sodass ein Thema an die Spitze des Boards steigt, sobald es eine genehmigte Antwort erhält.

Warnung

Likes, Aufrufe, Bearbeitungen des Themas oder seiner Antworten und das Markieren der besten Antwort ändern **Letzte Aktivität** nicht. Ein Thema, das nur über Bearbeitungen weitergeführt wird, bleibt in der Ansicht **Aktuell** an seiner Stelle.

Was Leser sehen

Benutzer, die auf der Website nur die Berechtigung **Lesen** haben, sehen jeden Zähler – Antworten, Aufrufe und Likes – genau wie alle anderen, können sie aber nicht ändern: Die Schaltfläche **Gefällt mir** wird deaktiviert angezeigt, ihre Besuche werden nicht als Aufrufe gezählt, und sie können nicht antworten. Gäste, denen Zugriff auf die Website gewährt wurde, folgen derselben Regel entsprechend ihrer **Berechtigungsstufe**. Siehe KB10408. Berechtigungen in Discussions: Wer lesen, schreiben und moderieren darf.

Warum ein Zähler hinterherhinken kann

Die Zähler werden als einfache Zahlenspalten gespeichert und vom Browser der

handelnden Person nach dem Best-Effort-Prinzip aktualisiert:

- Wenn Sie eine Antwort veröffentlichen, wird zuerst die Antwort gespeichert und danach werden die Zähler des Themas aktualisiert. Schlägt die zweite Anforderung fehl – ein Netzwerkproblem, eine abgelaufene Sitzung –, existiert die Antwort, aber der Zähler und **Letzte Aktivität** bleiben unverändert. Das Webpart verwirft nie eine Antwort, nur weil ein Zähler nicht aktualisiert werden konnte.
- Jede Aktualisierung addiert eins zu dem Wert, der beim Öffnen der Seite geladen wurde. Wenn zwei Personen im selben Moment antworten oder liken, kann eine der Erhöhungen von der anderen überschrieben werden.
- **Gefällt mir von** speichert die erfassten Personen. Gleichzeitige Aktualisierungen können jedoch Änderungen sowohl an dieser Spalte als auch am Zähler überschreiben. Keiner der beiden Werte ist ein vollständiges Prüfprotokoll.
- Boards, die aus einem klassischen SharePoint-Diskussionsforum importiert wurden, erhalten ihre Zähler in der letzten Phase des Imports, *Zähler und Antworten werden aktualisiert*; siehe KB10418. Was der Importer kopiert und wie er Antwort-Threads wiederherstellt.

Ein Moderator kann eine Zahl korrigieren, indem er die Liste **Diskussionsthemen** öffnet (Link **Liste öffnen** in der Gruppe **Board** des Eigenschaftenbereichs) und das Element bearbeitet. Wie Sie einen Zähler diagnostizieren, der falsch aussieht, beschreibt KB10432. Zähler, letzte Aktivität oder beste Antwort sehen falsch aus.

Tipp

Verlassen Sie sich für Berichte nicht auf die denormalisierten Spalten: Zählen Sie die Elemente der Liste **Diskussionsbeiträge** gruppiert nach dem Nachschlagefeld **Thema** – in einer Listenansicht, in Excel oder in **Power BI**. Filtern Sie auf genehmigte Antworten, wenn Sie diese Anzahl mit dem Antwortzähler vergleichen.

Spaltenreferenz

Zähler	Spalte (Anzeigename)	Interner Name	Liste
Likes eines Themas	**Gefällt mir**, **Gefällt mir von**	`VtxLikeCount`, `VtxLikedBy`	Diskussionsthemen
Likes einer Antwort	**Gefällt mir**, **Gefällt mir von**	`VtxLikeCount`, `VtxLikedBy`	Diskussionsbeiträge
Aufrufe	**Aufrufe**	`VtxViewCount`	Diskussionsthemen

Zähler	Spalte (Anzeigename)	Interner Name	Liste
Antworten	**Antworten**	`VtxReplyCount`	Diskussionsthemen
Letzte Aktivität	**Letzte Aktivität**, **Letzte Antwort von**	`VtxLastActivity`, `VtxLastReplyBy`	Diskussionsthemen
Themen eines Boards	**Themen**	`VtxTopicCount`	Diskussionsboards

Das Board-Element trägt einen weiteren Zähler, **Themen**: Er wird erhöht, wenn auf dem Board ein Thema erstellt wird, und verringert, wenn ein Thema über das Webpart gelöscht wird – nach demselben Best-Effort-Prinzip wie die übrigen. Das Webpart zeigt ihn in dieser Version nicht an.

Alle Spalten liegen in den Listen Ihrer eigenen Website; nichts wird anderswohin gesendet – siehe KB10363. Wo Vitextra-Produkte Ihre Daten speichern: Datenschutz, Datenresidenz und DSGVO. Das vollständige Schema finden Sie in KB10426. Referenz der Listen und Spalten von Discussions.

Begriffe

Ansicht
Eine Ansicht ist eine gespeicherte Konfiguration, die bestimmt, welche Elemente einer Liste oder Bibliothek wie angezeigt werden, einschließlich Spalten, Sortierung, Filterung, Gruppierung und Layout. Ansichten können persönlich oder öffentlich sein.

Berechtigungsstufe
Eine Berechtigungsstufe ist ein benannter Satz von Berechtigungen, z. B. Lesen, Bearbeiten oder Vollzugriff, der Benutzern und Gruppen für eine SharePoint-Website, Liste, Bibliothek oder ein Element zugewiesen werden kann.

Liste
Eine Liste ist eine Speichereinheit in SharePoint. Eine Liste kann Spalten unterschiedlicher Typen, Inhaltstypen und Ansichten enthalten. Eine Dokumentbibliothek ist ein spezieller Listentyp und erbt daher die Funktionalität einer Liste.

Power BI
Microsoft Power BI ist ein Business-Analytics-Tool, mit dem Benutzer Daten visualisieren und Erkenntnisse in der gesamten Organisation teilen oder in eine App oder Website einbetten können. Sie können eine Verbindung mit verschiedenen Datenquellen herstellen, Rohdaten in interaktive Dashboards und Berichte umwandeln und Daten mithilfe intuitiver Drag-and-Drop-Funktionen analysieren.

SharePoint
SharePoint ist eine webbasierte Zusammenarbeitsplattform, die Inhaltsverwaltung, Dokumentverwaltung, Workflowanwendungen, Suche und weitere Tools bietet, mit denen Mitarbeiter und Teams gemeinsam arbeiten können. SharePoint ist außerdem ein sicherer Ort zum Speichern, Organisieren und Abrufen freigegebener Informationen.

Webpart
Ein Webpart ist ein grundlegender Baustein für Funktionalität oder Inhalte, der auf einer SharePoint-Seite platziert wird. Einige Webparts unterstützen Anpassungen, z. B. das Konfigurieren des Webparts oder das Ändern seines Erscheinungsbilds.

Website

Begriffe

Eine SharePoint-Website ist ein Container für Informationen innerhalb der SharePoint-Plattform. Websites bieten in der Regel Funktionen wie Dokumentbibliotheken, Listen, Kalender, Diskussionsforen und Workflows und erleichtern so die Zusammenarbeit, Kommunikation und Dokumentverwaltung innerhalb von Teams oder abteilungsübergreifend. Websites können angepasst und konfiguriert werden, um die spezifischen Anforderungen und Workflows einer Organisation zu erfüllen.