WISSENSDATENBANKARTIKEL

# Einen Link zu einem Thema in Discussions teilen (Deeplinks)

2026 © Vitextra SIA. Alle Rechte vorbehalten.

# Haftungsausschluss

Für die Zwecke dieses Haftungsausschlusses:

- **Das Unternehmen** (in diesem Haftungsausschluss entweder als „das Unternehmen“, „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet) bezieht sich auf Vitextra SIA, LV-1009 Riga, Matīsa iela 61 – 25.
- **Dokument** verweist auf den Wissensdatenbank-Artikel.
- **Sie** sind die Person, die auf das Dokument zugreift, bzw. das Unternehmen oder eine andere juristische Person, in deren Namen eine solche Person auf das Dokument zugreift oder es nutzt.
- **Die Website** verweist auf Vitextra, zugänglich über https://vitextra.com

**Haftungsausschluss**

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur der allgemeinen Information.

Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen im Inhalt des Dokuments.

In keinem Fall haftet das Unternehmen für besondere, direkte, indirekte oder zufällige Schäden oder für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des Inhalts des Dokuments ergeben, unabhängig davon, ob es sich um eine Klage aufgrund von Vertrag, Fahrlässigkeit oder anderen Delikten handelt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt des Dokuments jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen, zu streichen oder zu ändern.

**Haftungsausschluss für Fehler und Auslassungen**

Die in dem Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe zu Fragen von Interesse. Daher können Fehler auftreten, auch wenn das Unternehmen alle Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass der Inhalt des Dokuments aktuell und korrekt ist. Außerdem kann es angesichts der sich ändernden Gesetze, Regeln und Vorschriften zu Verzögerungen, Auslassungen oder Ungenauigkeiten bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen kommen.

Das Unternehmen haftet nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

**Haftungsausschluss für faire Nutzung**

Das Unternehmen darf urheberrechtlich geschütztes Material verwenden, das der Urheberrechtsinhaber nicht ausdrücklich genehmigt hat. Das Unternehmen stellt dieses Material für Kritik, Kommentare, Berichterstattung, Schulung, Wissenschaft oder Forschung zur Verfügung.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies eine „faire Nutzung“ von urheberrechtlich geschütztem Material im Sinne von Abschnitt 107 des US-Urheberrechtsgesetzes darstellt.

Wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material aus dem Dokument für Ihre eigenen Zwecke verwenden möchten, die über eine angemessene Nutzung hinausgehen, müssen Sie die Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers einholen.

**„Benutzung auf eigene Gefahr“ Haftungsausschluss**

Alle Informationen in diesem Dokument werden im Ist-Zustand zur Verfügung gestellt, ohne Garantie auf Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder auf die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, und ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für Leistung, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Das Unternehmen haftet weder Ihnen noch anderen gegenüber für Entscheidungen oder Handlungen, die im Vertrauen auf die Informationen des Dienstes getroffen wurden, noch für Folgeschäden, besondere oder ähnliche Schäden, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

**Kontaktieren Sie uns**

Wenn Sie Fragen zu diesem Haftungsausschluss haben, können Sie uns per E-Mail kontaktieren: support@vitextra.com.

# Inhaltsverzeichnis


**Überblick** 4

**Wie der Link aufgebaut ist** 4

**Einen Link zu einem Thema kopieren** 4

**Was beim Öffnen des Links geschieht** 5

**Links aus dem Discussions-Activity-Webpart** 6

**Links in Benachrichtigungs-E-Mails** 7

**Deeplinks in Microsoft Teams** 7

**Deeplinks auf dem Smartphone** 7

**Grenzen** 7

# Überblick

Ein Board in Discussions liegt auf einer SharePoint-Seite, und jedes Thema dieses Boards kann über eine eigene URL angesprochen werden. Wenn Sie ein Thema öffnen, hängt das Webpart den Parameter `?topic=ID` an die Adresse der Seite an; wer diese Adresse öffnet, landet direkt beim Thema statt in der Themenliste. Dasselbe Linkformat verwenden das Discussions-Activity-Webpart und die Benachrichtigungs-E-Mails, sodass ein Thema überall, wo es referenziert wird, eine einzige Adresse hat. Dieser Artikel erklärt, wie der Link aufgebaut ist, wie Sie ihn teilen und was beim Öffnen zu erwarten ist.

# Wie der Link aufgebaut ist

| Teil | Wert |
|---|---|
| Basis | Die Adresse der Seite, auf der das Discussions-Webpart liegt, zum Beispiel `https://contoso.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/Forum.aspx` |
| Parameter | `topic=ID`, angehängt mit `?` – oder mit `&`, wenn die Adresse bereits Parameter hat |
| `ID` | Die Element-ID des Themas in der Liste **Discussions Topics** der Website, eine ganze Zahl wie `42` |


Ein vollständiger Link sieht so aus: `https://contoso.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/Forum.aspx?topic=42`. Die ID ist die gewöhnliche SharePoint-Element-ID: Sie sehen sie in der Spalte **ID** der Liste **Discussions Topics**, und sie ändert sich während der gesamten Lebensdauer des Themas nicht – das Umbenennen des Themas, das Anheften oder das Verschieben in eine andere Kategorie lässt den Link gültig.

# Einen Link zu einem Thema kopieren

1 Öffnen Sie das Board und klicken Sie auf das Thema.
2 Sehen Sie in die Adressleiste des Browsers: Das Webpart hat `?topic=ID` an die Seitenadresse angehängt, ohne die Seite neu zu laden.
3 Kopieren Sie die Adresse und fügen Sie sie in eine E-Mail, einen Chat oder eine

Seite ein.

Wenn Sie auf **Back to topics** klicken, wird der Parameter wieder entfernt, sodass die Adresse der Liste immer die reine Seitenadresse ist. Das Webpart hat in dieser Version keine eigene Schaltfläche **Copy link**; die Adressleiste ist der Link.




*Der Themenparameter in der Adressleiste*

# Was beim Öffnen des Links geschieht

Wenn die Seite mit `?topic=ID` in ihrer Adresse geladen wird, überspringt das Webpart die Themenliste und öffnet das Thema sofort: seinen Text, die Anlagen, den Antwort-Thread und den Antworteditor, genau so, als hätte der Leser das Thema in der Liste angeklickt. Ein Aufruf wird für das Thema gezählt, einmal pro Browsersitzung (siehe KB10405. Likes, Aufrufe und Antwortzähler in Discussions). **Back to topics** führt den Leser zur Liste des Boards.

Der Leser benötigt dieselben Berechtigungen wie für das Board selbst: Jeder, der die Website lesen kann, kann den Link öffnen; das Veröffentlichen einer Antwort erfordert die Berechtigung **Elemente hinzufügen** (Add items). Eine Person ohne Zugriff auf die Website erhält die übliche SharePoint-Zugriffsanforderungsseite, bevor das Webpart überhaupt geladen wird.

Wenn die ID keinem Thema entspricht – das Thema wurde gelöscht oder die Zahl falsch eingegeben –, zeigt das Webpart anstelle des Themas eine Fehlermeldung zusammen mit der Schaltfläche **Back to topics**; das Board bleibt nutzbar.


Ein Deeplink umgeht die Sichtbarkeitsregeln des Boards nicht. Wartet das Thema auf Genehmigung oder wurde es abgelehnt und der Leser ist weder sein Autor noch Moderator, zeigt das Webpart anstelle des Themas die Meldung *This topic is not available. It may be awaiting approval or may have been removed.* an, wiederum mit der Schaltfläche **Back to topics**. Moderatoren und der Autor öffnen ein solches Thema wie gewohnt; siehe KB10430. Warum ein Beitrag nicht sichtbar ist: Genehmigung, Ablehnung und Sichtbarkeitsregeln.

**Hinweis**

Der Parameter wird aus der Seitenadresse gelesen und gehört daher zur Seite, nicht zu einem bestimmten Webpart. Halten Sie ein Discussions-Board pro Seite: Lägen zwei Discussions-Webparts auf derselben Seite, würden beide auf denselben Parameter `?topic=` reagieren.

## Links aus dem Discussions-Activity-Webpart

Das Discussions-Activity-Webpart listet die neuesten Themen der Website auf jeder Seite auf – zum Beispiel auf der Startseite des Intranets – und verlinkt jedes Thema mit demselben Format `?topic=ID` zu seinem Board. Dazu muss das Webpart wissen, wo das Board liegt: Geben Sie die Adresse der Seite, auf der das Discussions-Webpart liegt, in das Feld **Board page URL** der Gruppe **Board** in seinem Eigenschaftenbereich ein. Bleibt das Feld leer, werden die Titel im Feed als einfacher Text ohne Links angezeigt.




*Die Einstellung Board page URL des Discussions-Activity-Webparts*

Wenn das Activity-Webpart **All boards** der Website anzeigt, wird jedes Thema mit der einen von Ihnen eingegebenen Seitenadresse verlinkt. Hat Ihre Website mehrere Boards auf mehreren Seiten, fügen Sie pro Board ein Activity-Webpart hinzu, jedes mit eigenem **Board** und eigener **Board page URL**; siehe KB10415. Aktuelle Diskussionen auf jeder Seite anzeigen mit dem Webpart Discussions Activity.

## Links in Benachrichtigungs-E-Mails

E-Mail-Benachrichtigungen für Abonnements und Erwähnungen werden von einem Power-Automate-Flow zugestellt, der auf den Listen der Website arbeitet. Der Link in einer solchen E-Mail wird vom Flow aus der Adresse der Board-Seite, die einer der Parameter des Flows ist, plus `?topic=ID` des Themas gebildet, das die E-Mail ausgelöst hat – das Webpart speichert die Seitenadresse nirgends. Der Vertrag ist in KB10414. So funktionieren Benachrichtigungen in Discussions: Abonnements, Erwähnungen und Power Automate beschrieben.

## Deeplinks in Microsoft Teams

In Microsoft Teams ist das Board eine Registerkarte, die dasselbe Webpart anzeigt. Der Parameter `?topic=` gehört zur SharePoint-Seite innerhalb der Registerkarte, und Teams zeigt diese Adresse nicht an, sodass es innerhalb der Registerkarte keine Adressleiste zum Kopieren gibt. So teilen Sie ein Thema mit Kolleginnen und Kollegen, die Teams verwenden:

- Öffnen Sie das Board auf seiner SharePoint-Seite – der Website des Teams – und kopieren Sie dort die Adresse mit `?topic=ID`, oder
- verwenden Sie den Link aus einer Benachrichtigungs-E-Mail oder aus dem Discussions-Activity-Webpart.

Ein Link dieser Form öffnet die SharePoint-Seite im Browser, mit geöffnetem Thema. Das Discussions-Webpart verwendet in dieser Version keine Teams-spezifischen Deeplinks (einen Link, der Teams zur Registerkarte wechseln und das Thema darin öffnen würde). Siehe KB10393. So fügen Sie Discussions zu Microsoft Teams hinzu.

## Deeplinks auf dem Smartphone

Der Link funktioniert überall dort, wo sich die SharePoint-Seite öffnet: im Browser des Smartphones und in der SharePoint Mobile App. Das Kopieren der Adresse aus der mobilen App heraus ist nicht immer möglich, daher ist der praktische Weg, ein Thema vom Smartphone aus zu teilen, die Funktion **Teilen** der App auf der Seite oder das Weiterleiten einer Benachrichtigungs-E-Mail. Siehe KB10416. Discussions in der SharePoint Mobile App und in Teams Mobile.

## Grenzen

- Der Link adressiert ein **Thema**, nicht eine einzelne Antwort. Ein Leser, der dem Link folgt, sieht den gesamten Thread von oben; in dieser Version gibt es keinen Anker für eine bestimmte Antwort.
- Der Link hängt von der Seite ab: Wird die Seite umbenannt oder verschoben oder

das Webpart auf eine andere Seite verschoben, müssen bestehende Links aktualisiert werden. Die Themen-ID bleibt gleich.
- Die ID gilt websiteweit: Alle Boards einer Website teilen sich eine Liste **Discussions Topics**, und das Webpart prüft nicht, ob das Thema zu seinem Board gehört. Eine ID von Board *A*, hinter die Seitenadresse von Board *B* gesetzt, öffnet dieses Thema auf der Seite von Board *B*.
- Der Link ist keine Freigabe mit Berechtigungen: Er gewährt keinen Zugriff auf die Website. Verwenden Sie für Personen, die noch keinen Zugriff haben, die Standardfunktion **Teilen** der Seite oder der Website.

**Tipp**

Um dem Board eine kurze, stabile Adresse zu geben, lassen Sie es auf einer eigenen Seite mit einfachem Namen – `Forum.aspx`, `Questions.aspx` – und nehmen Sie diese Seite in die Websitenavigation auf. Jeder Themenlink beginnt dann mit einer Adresse, die die Leser wiedererkennen.