WISSENSDATENBANKARTIKEL

So importieren Sie ein klassisches SharePoint-Diskussionsforum in Discussions

2026 © Vitextra SIA. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Für die Zwecke dieses Haftungsausschlusses:

- **Das Unternehmen** (in diesem Haftungsausschluss entweder als „das Unternehmen“, „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet) bezieht sich auf Vitextra SIA, LV-1009 Riga, Matīsa iela 61 – 25.
- **Dokument** verweist auf den Wissensdatenbank-Artikel.
- **Sie** sind die Person, die auf das Dokument zugreift, bzw. das Unternehmen oder eine andere juristische Person, in deren Namen eine solche Person auf das Dokument zugreift oder es nutzt.
- **Die Website** verweist auf Vitextra, zugänglich über https://vitextra.com

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur der allgemeinen Information.

Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen im Inhalt des Dokuments.

In keinem Fall haftet das Unternehmen für besondere, direkte, indirekte oder zufällige Schäden oder für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des Inhalts des Dokuments ergeben, unabhängig davon, ob es sich um eine Klage aufgrund von Vertrag, Fahrlässigkeit oder anderen Delikten handelt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt des Dokuments jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen, zu streichen oder zu ändern.

Haftungsausschluss für Fehler und Auslassungen

Die in dem Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe zu Fragen von Interesse. Daher können Fehler auftreten, auch wenn das Unternehmen alle Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass der Inhalt des Dokuments aktuell und korrekt ist. Außerdem kann es angesichts der sich ändernden Gesetze, Regeln und Vorschriften zu Verzögerungen, Auslassungen oder Ungenauigkeiten bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen kommen.

Das Unternehmen haftet nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Haftungsausschluss für faire Nutzung

Das Unternehmen darf urheberrechtlich geschütztes Material verwenden, das der Urheberrechtsinhaber nicht ausdrücklich genehmigt hat. Das Unternehmen stellt dieses Material für Kritik, Kommentare, Berichterstattung, Schulung, Wissenschaft oder Forschung zur Verfügung.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies eine „faire Nutzung“ von urheberrechtlich geschütztem Material im Sinne von Abschnitt 107 des US-Urheberrechtsgesetzes darstellt.

Wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material aus dem Dokument für Ihre eigenen Zwecke verwenden möchten, die über eine angemessene Nutzung hinausgehen, müssen Sie die Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers einholen.

„Benutzung auf eigene Gefahr“ Haftungsausschluss

Alle Informationen in diesem Dokument werden im Ist-Zustand zur Verfügung gestellt, ohne Garantie auf Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder auf die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, und ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für Leistung, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Das Unternehmen haftet weder Ihnen noch anderen gegenüber für Entscheidungen oder Handlungen, die im Vertrauen auf die Informationen des Dienstes getroffen wurden, noch für Folgeschäden, besondere oder ähnliche Schäden, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen zu diesem Haftungsausschluss haben, können Sie uns per E-Mail kontaktieren: support@vitextra.com.

Inhaltsverzeichnis

Überblick 4

Bevor Sie beginnen 4

Schritt 1. Den Assistenten öffnen 5

Schritt 2. Website und klassisches Forum auswählen 5

Schritt 3. Den Probelauf prüfen 6

Schritt 4. Die Optionen wählen 7

Schritt 5. Den Import ausführen 7

Schritt 6. Den Bericht lesen 8

Nach dem Import 9

Begriffe 10

Überblick

Discussions enthält einen Importer für die klassische SharePoint-Liste **Diskussionsforum** (Discussion Board, Listenvorlage 108 oder der Basistyp Discussion Board, der auch die Diskussionslisten von Communitywebsites umfasst). Er läuft innerhalb des Webparts, in Ihrem Browser und mit Ihren Berechtigungen: Sie wählen ein klassisches Forum auf der aktuellen **Website** oder auf einer anderen Website desselben Mandanten, prüfen eine Zusammenfassung des Probelaufs, und der Importer kopiert Themen, Antworten, beste Antworten, Like-Zähler und Anlagen in das Discussions-Forum der Seite. Die Antworthierarchie wird wiederhergestellt, ursprüngliche Autoren und Datumsangaben werden dort wiederhergestellt, wo Ihr Konto sie setzen darf, und jedes importierte Element trägt eine Legacy-ID, sodass der Import erneut ausgeführt werden kann, ohne Duplikate zu erzeugen.

Dieser Artikel führt durch den Assistenten. Was genau kopiert wird, Feld für Feld, beschreibt KB10418. Was der Importer kopiert und wie er Antwort-Threads wiederherstellt.

Bevor Sie beginnen


- Auf der Seite existiert bereits ein Discussions-Forum – siehe KB10392. Das erste Board erstellen: Modi, Kategorien und Genehmigung. Der Importer schreibt immer in das Forum, das in dem **Webpart** ausgewählt ist, das Sie bearbeiten.
- Sie haben die Berechtigung **Listen verwalten** (Manage Lists) auf der Website des Forums (Websitebesitzer und Mitglieder mit der **Berechtigungsstufe** Bearbeiten haben sie), und Sie können die Seite bearbeiten: Die Schaltfläche **Klassisches Board importieren** wird nur solchen Benutzern und nur im Bearbeitungsmodus der Seite angezeigt.
- Sie haben mindestens die Berechtigung **Lesen** auf dem klassischen Forum. Der Importer liest die klassische **Liste** nur; nichts darin wird geändert oder gelöscht.
- Das klassische Forum befindet sich im **selben SharePoint-Online-Mandanten**. Ein Forum, das noch in **SharePoint** Server liegt, muss zuerst nach **SharePoint Online** verschoben werden.
- Um die ursprünglichen Autoren und Datumsangaben zu behalten, verwenden Sie ein Konto, das die Systemfelder von Listenelementen schreiben darf – in der Praxis ein Websitebesitzer mit **Vollzugriff** auf die Zielwebsite. Mit geringeren Rechten funktioniert der Import trotzdem, aber die Elemente haben Sie als Autor und den Zeitpunkt des Imports als Datum.

Hinweis

Discussions fordert keine Microsoft-Graph-Berechtigungen an und benötigt für den Import keine Administratorzustimmung. Anfragen verwenden die SharePoint-REST-API und zur Wiederherstellung der Autoren und Datumsangaben CSOM, jeweils im Kontext des angemeldeten Benutzers, sodass SharePoint Ihre Berechtigungen auf die Quellliste und die Ziellisten anwendet – siehe KB10413. API-Berechtigungen und Administratoreinwilligung für Discussions.

Schritt 1. Den Assistenten öffnen

1 Öffnen Sie die Seite mit dem Discussions-Webpart und klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Seite in den Bearbeitungsmodus zu schalten.
2 Klicken Sie in der Befehlsleiste des Webparts neben **Neues Thema** und **Moderation** auf **Klassisches Board importieren**.
3 Der Assistent **Klassisches Diskussionsboard importieren** öffnet sich anstelle der Themenliste. Seine Einleitung nennt das Zielforum: *Kopiert Themen, Antworten, beste Antworten, Likes und Anhänge aus einer klassischen Diskussionsboard-Liste in das Board "…". Bereits importierte Themen werden übersprungen, sodass der Import erneut ausgeführt werden kann.*



Die Schaltfläche Klassisches Board importieren im Bearbeitungsmodus

Schritt 2. Website und klassisches Forum auswählen

Beim Öffnen sucht der Assistent nach klassischen Diskussionsforen auf der **aktuellen Website** und listet sie in der Dropdownliste **Klassisches Board** auf, jedes mit seiner Elementanzahl in Klammern – zum Beispiel *Team discussions (1 284)*; die Anzahl umfasst Themen und Antworten zusammen. Seit Version 26.10.3 enthält die Liste auch die Foren von Communitywebsites: Der Importer sucht nach Listen mit der klassischen Diskussionsforum-Vorlage oder dem Basistyp Discussion Board.

Wenn sich das Forum auf einer anderen Website des Mandanten befindet:

1 Geben Sie die serverrelative Adresse dieser Website in **Website (serverrelativer URL)** ein, zum Beispiel `/sites/legacy` oder `/teams/hr/archive`. Der Hinweis unter dem Feld erinnert Sie daran: *Leer lassen für die aktuelle Website oder die Website eingeben, die das klassische Board hostet, z.B. /sites/legacy.*
2 Klicken Sie auf **Boards laden**. Die Dropdownliste zeigt nun die klassischen Foren

dieser Website.

3 Wenn die Website keine hat, zeigt die Dropdownliste *Keine klassischen Diskussionsboards auf dieser Website gefunden*.


Wählen Sie das Forum aus und klicken Sie auf **Analysieren**.

Schritt 3. Den Probelauf prüfen

Analysieren liest die gesamte klassische Liste – alle Themen und alle Antworten – und prüft die Discussions-Listen der Website auf Elemente, die früher aus diesem Forum importiert wurden. Es wird noch nichts geschrieben. Das Ergebnis ist eine kurze Tabelle:

Zeile	Bedeutung
Themen	Klassische Diskussionen (die Ordner der klassischen Liste), die der Importer gefunden hat.
Antworten	Nachrichten in diesen Ordnern.
Antworten ohne bekannten Elternteil (als oberste Ebene importiert)	Antworten, deren klassisches *Übergeordnetes Element* (Parent item) auf ein Element zeigt, das nicht mehr existiert. Sie werden als direkte Antworten auf ihr Thema importiert.
Elemente mit Anhängen	Themen und Antworten mit mindestens einer Anlage.
Bereits importierte Themen (übersprungen)	Themen, die in den Discussions-Listen dieser Website bereits mit der Legacy-ID dieses Forums existieren. Sie werden nicht erneut erstellt; Zähler und Verweise auf akzeptierte Antworten werden beim Abschluss aktualisiert.

Wenn die dritte Zeile größer als null ist, zeigt der Assistent außerdem die Warnung *Einige Antworten haben ihren Elternteil verloren (ein abgeflachtes Board). Sie werden als Antworten der obersten Ebene ihres Themas importiert*. Das ist typisch für Foren, die mit einem Migrationstool zwischen Umgebungen verschoben wurden.



Die Zusammenfassung des Probelaufs und die Importoptionen

Schritt 4. Die Optionen wählen

Zwei Kontrollkästchen, beide standardmäßig aktiviert, bestimmen, wie viele der ursprünglichen Metadaten übernommen werden:

- **Ursprüngliche Autoren und Datumsangaben beibehalten** – nach dem Anlegen jedes Themas oder jeder Antwort schreibt der Importer die ursprünglichen Werte *Erstellt von*, *Geändert von*, *Erstellt* und *Geändert* in das neue Element. SharePoint erlaubt das nur Konten, die Systemfelder setzen dürfen; lehnt es ab, behält das Element Sie als Autor und den Importzeitpunkt als Datum, und dem Bericht wird eine Warnung hinzugefügt. Deaktivieren Sie das Kästchen, wenn Sie bewusst alle importierten Inhalte mit dem Import datieren möchten.
- **Anhänge kopieren** – die an klassische Themen und Antworten angehängten Dateien werden aus der Quellliste heruntergeladen und an die neuen Elemente angehängt. Deaktivieren Sie das Kästchen, um nur Text zu importieren.

Importieren ist verfügbar, sobald der Plan mindestens ein Thema enthält. **Abbrechen** kehrt zum Quellschritt zurück.

Schritt 5. Den Import ausführen

Klicken Sie auf **Importieren**. Ein Fortschrittsbalken zeigt die drei Phasen, jede mit einem Zähler *erledigt / gesamt*:

1 **Themen werden importiert** – neben dem Zähler wird der Titel des aktuellen Themas angezeigt. Bereits früher importierte Themen werden hier übersprungen.
2 **Antworten werden importiert** – Antworten werden von der ältesten zur neuesten angelegt, damit jedes übergeordnete Element vor seinen untergeordneten existiert; die Hierarchie wird aus den klassischen Verweisen *Übergeordnetes Element* wiederhergestellt.
3 **Zähler und Antworten werden aktualisiert** – Antwortzähler, letzte Aktivität, Like-

Zähler, beste Antworten und der Status *Answered* werden in die Themen geschrieben.

Lassen Sie die Browserregisterkarte geöffnet, bis die Phasenbezeichnung **Fertig** lautet: Der Importer läuft in Ihrem Browser, und das Schließen der Registerkarte stoppt ihn. **Zurück zu Themen** ist währenddessen deaktiviert. Wird ein Lauf unterbrochen, öffnen Sie den Assistenten erneut und führen ihn noch einmal aus – alles bisher Erstellte wird an seiner Legacy-ID erkannt und übersprungen.

Ein erneuter Lauf überspringt vorhandene Elemente: Fehlende Anhänge sowie Autoren und Datumsangaben dieser Elemente werden nicht erneut übertragen. Prüfen Sie nach einem unterbrochenen Lauf die Warnungen, Anhänge und Antworthierarchie.

Warnung

Importierte Themen und Antworten werden mit dem Genehmigungsstatus *Approved* angelegt, auch in einem Forum, das die Genehmigung neuer Beiträge verlangt. Sie sind für alle Leser des Forums sichtbar, sobald der Import abgeschlossen ist. Wenn das klassische Forum Inhalte enthielt, die Sie nicht veröffentlichen möchten, bereinigen Sie es vor dem Import in der klassischen Liste oder lehnen Sie die Themen danach in der Warteschlange **Moderation** ab.

Schritt 6. Den Bericht lesen


Wenn der Import abgeschlossen ist, fasst eine grüne Meldung das Ergebnis zusammen: *212 Themen, 1 072 Antworten und 38 Anhänge importiert*. Die Zahlen zählen nur, was dieser Lauf erstellt hat; übersprungene Themen sind nicht enthalten.

Wenn etwas nicht exakt kopiert werden konnte, listet ein aufklappbarer Abschnitt *N Warnungen* es auf, eine Zeile pro Element:

- *Thementitel: Fehlertext* – ein Systemfeld konnte für dieses Element nicht wiederhergestellt werden;
- *Autor und Datumsangaben konnten nicht wiederhergestellt werden* – die Systemfelder konnten nicht vollständig wiederhergestellt werden;
- *Antwort übersprungen: Das Thema wurde nicht importiert: 418* – die Antwort mit der klassischen ID 418 hat kein importiertes Thema;
- *Übergeordnete Antwort konnte nicht importiert werden; die Antwort wurde auf der obersten Ebene platziert: 419* – die übergeordnete Antwort von Antwort 419 konnte nicht angelegt werden, deshalb wurde die Antwort auf oberster Ebene des Themas statt unter ihr importiert;
- *datei.pdf: Fehlertext* – eine Anlage konnte nicht kopiert werden;

- *Thementitel: Fehlertext* – das Thema oder die Antwort selbst konnte nicht angelegt werden.

Warnungen stoppen den Import nicht; die übrigen Elemente werden verarbeitet. Jede Warnung und ihre übliche Ursache sind in KB10421. Fehlerbehebung beim Import klassischer Diskussionsforen erklärt. Klicken Sie auf **Schließen**, um zur Themenliste zurückzukehren, und veröffentlichen Sie die Seite.



Der Importbericht mit Warnungen

Nach dem Import

- Öffnen Sie einige Themen und vergleichen Sie sie mit dem klassischen Forum: den Antwortbaum, die beste Antwort, die Anlagen, die Autoren und Datumsangaben.
- Importierte Themen haben keine Kategorie; Moderatoren können sie bearbeiten und eine zuweisen – siehe KB10423. Themen mit Kategorien organisieren.
- Die klassische Liste bleibt unberührt. Behalten Sie sie als schreibgeschütztes Archiv, während Sie den Import prüfen. Eingebettete Bilder werden nicht kopiert und behalten ihre ursprünglichen Adressen; die referenzierten Quelldateien müssen verfügbar bleiben.
- Wenn weiterhin eine Zeit lang im klassischen Forum gepostet wird, führen Sie den Assistenten später erneut aus: Neue Themen und neue Antworten werden übernommen, vorhandene Elemente übersprungen und die Zähler neu berechnet.

Tipp

Mehrere klassische Foren können in eine Website importiert werden – je ein klassisches Forum in ein Discussions-Forum oder mehrere in dasselbe Forum.

Begriffe

Berechtigungsstufe
Eine Berechtigungsstufe ist ein benannter Satz von Berechtigungen, z. B. Lesen, Bearbeiten oder Vollzugriff, der Benutzern und Gruppen für eine SharePoint-Website, Liste, Bibliothek oder ein Element zugewiesen werden kann.

Liste
Eine Liste ist eine Speichereinheit in SharePoint. Eine Liste kann Spalten unterschiedlicher Typen, Inhaltstypen und Ansichten enthalten. Eine Dokumentbibliothek ist ein spezieller Listentyp und erbt daher die Funktionalität einer Liste.

SharePoint
SharePoint ist eine webbasierte Zusammenarbeitsplattform, die Inhaltsverwaltung, Dokumentverwaltung, Workflowanwendungen, Suche und weitere Tools bietet, mit denen Mitarbeiter und Teams gemeinsam arbeiten können. SharePoint ist außerdem ein sicherer Ort zum Speichern, Organisieren und Abrufen freigegebener Informationen.

SharePoint Online
Die Cloudversion von SharePoint, einer webbasierten Zusammenarbeitsplattform in Microsoft 365, die umfangreiche Funktionen zum Speichern, Freigeben und Verwalten der digitalen Informationen, Inhalte und des Wissens einer Organisation bietet.

Webpart
Ein Webpart ist ein grundlegender Baustein für Funktionalität oder Inhalte, der auf einer SharePoint-Seite platziert wird. Einige Webparts unterstützen Anpassungen, z. B. das Konfigurieren des Webparts oder das Ändern seines Erscheinungsbilds.

Website
Eine SharePoint-Website ist ein Container für Informationen innerhalb der SharePoint-Plattform. Websites bieten in der Regel Funktionen wie Dokumentbibliotheken, Listen, Kalender, Diskussionsforen und Workflows und erleichtern so die Zusammenarbeit, Kommunikation und Dokumentverwaltung innerhalb von Teams oder abteilungsübergreifend. Websites können angepasst und konfiguriert werden, um die spezifischen Anforderungen und Workflows einer Organisation zu erfüllen.