WISSENSDATENBANKARTIKEL

Design: Wie Discussions dem Design und den Schriftarten Ihrer Website folgt

2026 © Vitextra SIA. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Für die Zwecke dieses Haftungsausschlusses:

- **Das Unternehmen** (in diesem Haftungsausschluss entweder als „das Unternehmen“, „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet) bezieht sich auf Vitextra SIA, LV-1009 Riga, Matīsa iela 61 – 25.
- **Dokument** verweist auf den Wissensdatenbank-Artikel.
- **Sie** sind die Person, die auf das Dokument zugreift, bzw. das Unternehmen oder eine andere juristische Person, in deren Namen eine solche Person auf das Dokument zugreift oder es nutzt.
- **Die Website** verweist auf Vitextra, zugänglich über https://vitextra.com

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur der allgemeinen Information.

Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen im Inhalt des Dokuments.

In keinem Fall haftet das Unternehmen für besondere, direkte, indirekte oder zufällige Schäden oder für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des Inhalts des Dokuments ergeben, unabhängig davon, ob es sich um eine Klage aufgrund von Vertrag, Fahrlässigkeit oder anderen Delikten handelt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt des Dokuments jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen, zu streichen oder zu ändern.

Haftungsausschluss für Fehler und Auslassungen

Die in dem Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe zu Fragen von Interesse. Daher können Fehler auftreten, auch wenn das Unternehmen alle Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass der Inhalt des Dokuments aktuell und korrekt ist. Außerdem kann es angesichts der sich ändernden Gesetze, Regeln und Vorschriften zu Verzögerungen, Auslassungen oder Ungenauigkeiten bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen kommen.

Das Unternehmen haftet nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Haftungsausschluss für faire Nutzung

Das Unternehmen darf urheberrechtlich geschütztes Material verwenden, das der Urheberrechtsinhaber nicht ausdrücklich genehmigt hat. Das Unternehmen stellt dieses Material für Kritik, Kommentare, Berichterstattung, Schulung, Wissenschaft oder Forschung zur Verfügung.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies eine „faire Nutzung“ von urheberrechtlich geschütztem Material im Sinne von Abschnitt 107 des US-Urheberrechtsgesetzes darstellt.

Wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material aus dem Dokument für Ihre eigenen Zwecke verwenden möchten, die über eine angemessene Nutzung hinausgehen, müssen Sie die Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers einholen.

„Benutzung auf eigene Gefahr“ Haftungsausschluss

Alle Informationen in diesem Dokument werden im Ist-Zustand zur Verfügung gestellt, ohne Garantie auf Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder auf die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, und ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für Leistung, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Das Unternehmen haftet weder Ihnen noch anderen gegenüber für Entscheidungen oder Handlungen, die im Vertrauen auf die Informationen des Dienstes getroffen wurden, noch für Folgeschäden, besondere oder ähnliche Schäden, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen zu diesem Haftungsausschluss haben, können Sie uns per E-Mail kontaktieren: support@vitextra.com.

Inhaltsverzeichnis

Überblick 4

Wie das Design zum Webpart gelangt 4

Designslots und wo sie verwendet werden 4

Abschnittshintergründe und Abschnitte in voller Breite 6

Die Websiteschriftart 6

Microsoft Teams 7

Sprachen mit Schreibrichtung von rechts nach links 8

Sprache der Benutzeroberfläche und Datumsangaben 8

Was nicht geändert werden kann 8

Begriffe 10

Überblick

Die Discussions-Webparts haben keine eigenen Farb- oder Schriftarteinstellungen. Stattdessen übernehmen sie das Design der Seite, auf der sie platziert sind – das Websitedesign, den Hintergrund des Abschnitts und die Schriftart der **Website** – und das Microsoft Teams-Design, wenn sie als Registerkarte oder persönliche App laufen. So sieht ein Board ohne jede Konfiguration aus wie der Rest des Intranets und bleibt lesbar, wenn sich das Websitedesign ändert. Dieser Artikel beschreibt genau, welche Teile des Designs wo verwendet werden, damit Sie wissen, was Sie erwartet, wenn Sie das Aussehen einer Website ändern.

Wie das Design zum Webpart gelangt

Wenn eine Seite gerendert wird, übergibt **SharePoint** Framework dem **Webpart** das aktuelle Design – das Websitedesign oder, innerhalb eines Seitenabschnitts mit eigenem Hintergrund, die Designvariante dieses Abschnitts. Das Webpart kopiert einen festen Satz von **Designslots** in benutzerdefinierte CSS-Eigenschaften seines Stammelements (`--bodyText`, `--link`, `--primaryButtonBackground` und so weiter), und sein Stylesheet verweist auf diese Eigenschaften. Sobald sich das Design ändert – ein Websitebesitzer wählt ein anderes Design, ein Seitenautor ändert einen Abschnittshintergrund, Teams wechselt zu Dunkel – rendert SharePoint das Webpart neu, und die Eigenschaften werden erneut geschrieben.

Beide Webparts sind mit Fluent UI gebaut, sodass die Standardsteuerelemente auf der Seite (die Ansichts-Registerkarten, Dropdownlisten, das Suchfeld, Schaltflächen, die Befehlsleiste, Meldungsleisten) von Fluent UI selbst gestaltet werden; die benutzerdefinierten Eigenschaften decken die Teile ab, die das Produkt selbst zeichnet – Themenzeilen, Badges, den Antwortbaum, den Editor.



Das Board unter zwei Websitedesigns

Designslots und wo sie verwendet werden

Das Webpart kopiert die folgenden Slots des Designs. Die Tabelle führt die in der Benutzeroberfläche sichtbaren auf; einige weitere werden für Fluent UI-Steuerelemente kopiert (die Akzent- und Primärschaltflächenzustände,

Kartenschatten, deaktivierte Rahmen, Schaltflächenhintergrund und -text, `neutralSecondary`).


Designslot	Verwendet für
`bodyText`	Thementitel, Beitragstext, den Webpart-Titel, den Text des Bildschirms „Nicht konfiguriert“
`bodySubtext`	Metadatenzeilen (Autor, Zeit, Kategorie), Auszüge, Zähler, Platzhalter, Zitate
`bodyBackground`	Den Editorbereich
`bodyStandoutBackground`	Die Hover-Farbe von Themenzeilen, den Kreis des Typsymbols, neutrale Badges, die Editor-Symbolleiste, Codeblöcke, das markierte Element in der Erwähnungsliste
`bodyFrameDivider`	Die Linien zwischen Themenzeilen, den Rahmen des Thementexts, den linken Rand verschachtelter Antworten, den Editorrahmen, Zitaträndер, das Titelfeld im Bearbeitungsmodus
`link`, `linkHovered`	Links in Beiträgen, die Hover-Farbe von Thementiteln, den Fokusrahmen des Editors
`accent`	Das Typsymbol von Themen, die Schaltfläche **Gefällt mir**, nachdem der aktuelle Benutzer sie gedrückt hat
`primaryButtonBackground`, `primaryButtonBackgroundHovered`, `primaryButtonText`, `primaryButtonBorder`	**Neues Thema**, **Veröffentlichen**, **Board erstellen** und andere primäre Schaltflächen
`successBackground`, `successIcon`, `successText`	Die Badges *Beantwortet* und *Akzeptierte Antwort*, das Symbol beantworteter Fragen, den Hintergrund der akzeptierten Antwort

Designslot	Verwendet für
`infoBackground`, `infoIcon`	Die Badges *Frage* und *Wartet auf Genehmigung*, die Markierung ausstehender Elemente
`errorBackground`, `errorText`	Das Badge mit der Anzahl der Meldungen in der Moderationswarteschlange

Die Namen sind die Slots des Fluent UI-Designs, dieselben, die SharePoint aus der Primärfarbe des Websitedesigns ableitet. Ein mit dem Theme Generator erstelltes benutzerdefiniertes Websitedesign setzt sie alle, sodass jedes Design – nicht nur die integrierten – das Board einheitlich färbt.

Abschnittshintergründe und Abschnitte in voller Breite

Beide Webparts deklarieren die Unterstützung von **Designvarianten**. Wenn ein Seitenautor einem Abschnitt einen Hintergrund gibt (**Abschnittshintergrund**: *Neutral*, *Weich*, *Kräftig*), erhält das Webpart die Variante für diesen Hintergrund und färbt sich um – auf einem *kräftigen* Hintergrund wird der Text hell, und die Trennlinien folgen. Das Webpart **Discussions** unterstützt zusätzlich **Abschnitte in voller Breite** von Kommunikationswebsites; das Webpart **Discussions Activity** ist für schmale Spalten gedacht und tut das nicht.



Die Webparts auf Abschnitten mit unterschiedlichen Hintergründen

Die Websiteschriftart

Wenn die Website eine benutzerdefinierte Schriftart verwendet (**Aussehen ändern** → **Schriftart** auf einer Website oder eine über das SharePoint Brand Center festgelegte Markenschriftart), veröffentlicht SharePoint sie auf der Seite als CSS-Variable `--fontFamilyCustomFont100`. Das Webpart liest diese Variable und wendet die Schriftart auf alles an, was es zeichnet – Titel, Zeilen, Beiträge und den Editor. Ohne benutzerdefinierte Schriftart ist die Variable leer, und das Webpart erbt die Schriftart der Seite, also Segoe UI in SharePoint. Codeblöcke verwenden immer Schriftarten mit fester Zeichenbreite (Consolas, Courier New).

Hinweis

Der Bildschirm **Nicht konfiguriert**, der angezeigt wird, während ein Board erstellt oder ausgewählt wird, verwendet die Standardschriftarten auf Basis von Segoe UI statt der Websiteschriftart. Alles, was Leser nach der Konfiguration des Boards sehen, folgt der Websiteschriftart.

Microsoft Teams

Als Kanalregisterkarte oder persönliche App liest das Webpart das Design des Teams-Clients statt eines SharePoint-Designs:

Teams-Design	Was das Webpart verwendet
Standard (hell)	Eine feste helle Palette passend zu Teams: dunkler Text, blaue Links und Schaltflächen, helle Trennlinien
Dunkel	Eine feste dunkle Palette: weißer Text, durchscheinend weiße Links und Akzente, dunkelgraue Hintergründe und Trennlinien
Hoher Kontrast	Die helle Palette

Der Wechsel erfolgt sofort: Das Ändern des Teams-Designs in den Clienteinstellungen rendert die Registerkarte neu. In Teams wird das Websitedesign der zugrunde liegenden SharePoint-Website nicht verwendet, sodass ein Board in jedem Team gleich aussieht, unabhängig vom Design der Website. Das Hinzufügen des Webparts zu Teams ist in KB10393. So fügen Sie Discussions zu Microsoft Teams hinzu beschrieben.

Sprachen mit Schreibrichtung von rechts nach links

Wenn die Sprache der Website eine Sprache mit Schreibrichtung von rechts nach links ist (Arabisch, Hebräisch), setzt das Webpart die Textrichtung seines Stammelements auf rechts nach links: Symbolleiste, Zähler, Antwortbaum und Editor werden entsprechend gespiegelt. Die Richtung folgt der Websitesprache, nicht der Browsersprache.

Sprache der Benutzeroberfläche und Datumsangaben

Die Beschriftungen des Webparts — Ansichten, Schaltflächen, Badges und Spaltennamen der erstellten Listen — sind in mehreren Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Russisch, Lettisch, Deutsch, Französisch, Japanisch, Niederländisch und Spanisch. Die Oberfläche und relative Zeitangaben (etwa *vor 3 Stunden*) verwenden eine unterstützte Lokalisierung für die SharePoint-Benutzeroberflächensprache des Benutzers, mit Englisch als Fallback für nicht unterstützte Sprachen. Die Texte der Themen und Antworten sind natürlich das, was die Autoren geschrieben haben. Seit Version 26.10.3 zeigt das Daraufzeigen auf die relative Zeitangabe bei einem Thema und bei jeder Antwort das vollständige Datum mit Uhrzeit im langen lokalisierten Format an, in der Zeitzone Ihres Browsers – zum Beispiel *October 29, 2026 10:15 AM* auf englischen Websites und *29 октября 2026 г., 10:15* auf russischen Websites. Die relativen Zeitangaben in der Themenliste, im Webpart Discussions Activity und in der Moderationswarteschlange haben keinen solchen Tooltip.

Was nicht geändert werden kann

- Es gibt im Eigenschaftenbereich keine Farbauswahl, keine Designüberschreibung und keine Option für benutzerdefiniertes CSS; Farben lassen sich nur über das Websitedesign oder den Abschnittshintergrund ändern.
- Die Symbole der Thementypen (eine Sprechblase für Diskussionen, ein Fragezeichen für Fragen, ein Häkchen für beantwortete Fragen) und die Badge-Texte sind fest.
- Das Layout – die Symbolleiste, die Zeilenstruktur, die Position der Zähler – ist fest; die Anzeigeeinstellungen in KB10422. Ansichten, seitenweises Laden, Suche und Zähler: Anzeigeeinstellungen des Discussions-Webparts entscheiden, welche Elemente angezeigt werden.

Tipp

Wenn sich ein Board vom Rest der Seite abheben soll, platzieren Sie es in einem eigenen Abschnitt mit *weichem* oder *neutralem* Hintergrund und geben Sie dem Webpart einen Titel – das Webpart übernimmt die Variante des Abschnitts automatisch, ohne das Risiko unlesbaren Texts auf dunklem Hintergrund.

Begriffe

SharePoint
SharePoint ist eine webbasierte Zusammenarbeitsplattform, die Inhaltsverwaltung, Dokumentverwaltung, Workflowanwendungen, Suche und weitere Tools bietet, mit denen Mitarbeiter und Teams gemeinsam arbeiten können. SharePoint ist außerdem ein sicherer Ort zum Speichern, Organisieren und Abrufen freigegebener Informationen.

Webpart
Ein Webpart ist ein grundlegender Baustein für Funktionalität oder Inhalte, der auf einer SharePoint-Seite platziert wird. Einige Webparts unterstützen Anpassungen, z. B. das Konfigurieren des Webparts oder das Ändern seines Erscheinungsbilds.

Website
Eine SharePoint-Website ist ein Container für Informationen innerhalb der SharePoint-Plattform. Websites bieten in der Regel Funktionen wie Dokumentbibliotheken, Listen, Kalender, Diskussionsforen und Workflows und erleichtern so die Zusammenarbeit, Kommunikation und Dokumentverwaltung innerhalb von Teams oder abteilungsübergreifend. Websites können angepasst und konfiguriert werden, um die spezifischen Anforderungen und Workflows einer Organisation zu erfüllen.