




List Filter Online

Guide de l'administrateur

Version 26.10.13 · Mis à jour le 20/10/2026



Copyright

Copyright © 2020 - 2026 Vitextra SIA. Tous droits réservés.

Toutes les marques commerciales et marques déposées mentionnées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la société :

E-mail: info@vitextra.com

Site web: vitextra.com

Sommaire

Copyright.....	2
Sommaire.....	3
Introduction.....	6
Présentation du produit.....	6
Fonctionnalités clés.....	7
Public cible.....	8
Architecture de la solution.....	9
Composants.....	9
Accès aux données et sécurité.....	9
Exigences réseau.....	10
Localisation.....	11
Installation.....	12
Configuration logicielle requise.....	12
Exigences de déploiement.....	12
Exigences côté client.....	12
Autorisations requises.....	12
Package d'installation.....	13
Déploiement du package.....	13
Rendre l'application disponible dans Microsoft Teams.....	14
Licences et activation.....	15
Ajout du composant WebPart à une page.....	16

Configuration du composant WebPart.....	18
Source de données.....	19
Colonnes.....	20
Dossiers.....	22
Limitation des éléments.....	23
Trier.....	23
Grouper par.....	24
Totaux.....	25
Filtrer.....	26
Volet de filtrage.....	28
Barre d'outils de commande.....	31
Apparence.....	31
Outils de développement.....	32
À propos de.....	33
Mise en forme des colonnes.....	34
Grandes listes et colonnes indexées.....	36
Commande Open in List Filter.....	39
Activation de la commande.....	39
Limitation de la portée de la commande.....	40
Microsoft Teams.....	42
Fonctionnalités pour les utilisateurs finaux.....	43
Mise à jour du produit.....	44
Désinstallation.....	45

Résolution des problèmes et FAQ.....	46
Le composant WebPart affiche « Non configurée ».....	46
« Oups ! Un problème est survenu. » s'affiche sur une grande liste.....	46
La liste n'affiche aucun élément.....	46
Un filtre Liste déroulante n'affiche aucune valeur.....	46
Les filtres enregistrés ont disparu.....	46
La page s'ouvre toujours avec un filtre.....	46
La mise en forme des colonnes ne s'affiche pas.....	47
La commande Open in List Filter n'est pas visible.....	47
La commande Filtres enregistrés ou Exporter est absente.....	47
Le composant WebPart peut-il afficher un affichage de liste ?.....	47
Le composant WebPart peut-il être utilisé sur SharePoint Server ?.....	47
Annexes.....	48
Ressources supplémentaires.....	48
Coordonnées.....	48

Introduction

Présentation du produit

Vitextra List Filter Online est une solution SharePoint Framework (SPFx) qui affiche les éléments d'une liste ou d'une bibliothèque de documents SharePoint sur une page moderne et permet aux utilisateurs de trouver ce dont ils ont besoin grâce à un volet de filtrage configurable. L'administrateur sélectionne les colonnes à afficher, le contrôle de filtre de chaque colonne et une requête prédéfinie ; les utilisateurs filtrent, trient, regroupent et exportent les données sans ouvrir les paramètres de la liste.

Le composant WebPart peut récupérer les données du site actuel ou de n'importe quel autre site du tenant. Il lit et écrit les données via l'API REST native de SharePoint au nom de l'utilisateur connecté, ne nécessite aucune autorisation d'API supplémentaire et fonctionne sur les pages SharePoint et dans Microsoft Teams.

Nouveau

Exporter

Filtres enregistrés

Actualiser

Service

Attribué à

Date d'échéance

De

Sélectionner la

À

Sélectionner la

Appliquer le filtre

Effacer le filtre

Titre	Service	Projet	Statut	Attribué à	Date d'échéance	Montant	Modifié
Actif (8)							
Actualiser la signature...	Marketing	Refonte de l'identité v...	Actif	Joni Sherman	04/10/2026 15:00	900,00 €	13/10/2026 01:12
Revue trimestrielle de...	Ventes	Programme partenaires	Actif	Miriam Graham	09/10/2026 15:00	2 000,00 €	13/10/2026 01:12
Créer la liste de contr...	RH	Portail d'intégration	Actif	Johanna Lorenz	17/10/2026 15:00	1 600,00 €	13/10/2026 01:12
Mettre en place l'entr...	Ingénierie	Plateforme de données	Actif	Nestor Wilke	15/12/2026 15:00	15 500,00 €	13/10/2026 01:12
Signer le contrat de re...	Ventes	Programme partenaires	Actif	Isaiah Langer	26/10/2026 15:00	12 000,00 €	13/10/2026 01:11
Réserver les publicités...	Marketing	Campagne de printe...	Actif	Adele Vance	05/11/2026 15:00	7 500,00 €	13/10/2026 01:11
Rédiger les textes des ...	Marketing	Refonte du site web	Actif	Alex Wilber	29/10/2026 15:00	3 900,00 €	13/10/2026 01:11
Concevoir les maquet...	Marketing	Refonte du site web	Actif	Adele Vance	22/10/2026 15:00	4 800,00 €	13/10/2026 01:11
Approuvé (4)							
Programme de mento...	RH	Portail d'intégration	Approuvé	Grady Archie	03/11/2026 15:00	3 500,00 €	13/10/2026 01:12
Préparer le projet de ...	Finance	Budget 2027	Approuvé	Diego Siciliani	06/10/2026 15:00	0,00 €	13/10/2026 01:12
Compteur 30					Maximum 15/12/2026	Somme 134 400,00 €	

1 - 10

Page 1

Figure 1. List Filter Online sur une page SharePoint

Fonctionnalités clés

- Données du site actuel ou de n'importe quel autre site du tenant
- Volet de filtrage avec onze contrôles de filtre : texte, listes déroulantes, dates et plages de dates, personnes, termes, nombres et Oui/Non
- Générateur de requêtes pour un filtre prédéfini avec des groupes ET/OU imbriqués et des conditions dynamiques
- Filtres en cascade qui réduisent les valeurs des listes déroulantes en fonction des autres filtres sélectionnés
- Filtres enregistrés, liens de filtre partageables et option de mémorisation du dernier filtre de l'utilisateur
- Légendes de colonnes, formats d'affichage et JSON de mise en forme des colonnes de la liste
- Tri et regroupement sur deux colonnes, totaux

- Navigation dans les dossiers avec fil d'Ariane, vue à plat et dossiers colorés
- Commandes d'élément : ouvrir, afficher l'aperçu, renommer, modifier les propriétés, télécharger, gérer l'accès, historique des versions, supprimer
- Exportation vers Excel : page active, tous les éléments ou éléments sélectionnés
- Indications d'index et création d'index en un clic pour les listes de plus de 5 000 éléments
- Commande **Open in List Filter** pour les listes et bibliothèques natives
- Variantes de thème des sections, mode sombre et 44 langues d'interface

Public cible

Ce guide s'adresse aux administrateurs Microsoft 365 et SharePoint Online, aux propriétaires de sites et aux professionnels de l'informatique qui installent, configurent et prennent en charge List Filter Online. Il suppose des connaissances de base en administration de SharePoint Online, sur les listes et bibliothèques et sur les pages SharePoint modernes.

Les personnes qui se contentent d'utiliser une page contenant le composant WebPart n'ont pas besoin de ce guide. Elles peuvent consulter le *List Filter Online. Guide de l'utilisateur*.

Architecture de la solution

Composants

Le package de la solution contient deux composants :

Tableau 1. Composants du package de la solution

Composant	Type	Rôle
List Filter	Composant WebPart	Affiche les éléments d'une liste ou d'une bibliothèque avec la barre d'outils de commande, le volet de filtrage et le tableau de résultats. Dans la boîte à outils, il figure dans le groupe Documents, listes et bibliothèques .
Open in List Filter	Jeu de commandes de vue de liste	Ajoute à la barre de commandes des listes et bibliothèques natives une commande qui ouvre une page contenant le composant WebPart filtré sur les éléments sélectionnés. Masquée tant qu'elle n'est pas configurée (voir <i>Commande Open in List Filter</i>).

Le composant WebPart comprend trois zones : la **barre d'outils de commande**, le **volet de filtrage** avec les puces de filtre et le **tableau de résultats**. Le tableau de résultats est toujours affiché ; la barre d'outils et le volet de filtrage peuvent être désactivés. Une barre de fil d'Ariane facultative indique le dossier actif.

! Important

List Filter Online n'utilise pas les affichages de liste. Au lieu de sélectionner un affichage, vous sélectionnez les colonnes à afficher et configurez le tri, le regroupement et le filtrage dans le composant WebPart. Le composant WebPart ne peut pas être connecté à d'autres composants WebPart de la page.

Accès aux données et sécurité

List Filter Online est une solution SPFx côté client. Elle s'exécute dans le navigateur sous le compte de l'utilisateur connecté et utilise l'API REST native de SharePoint. Par conséquent :

- aucune autorisation Microsoft Graph ou autre autorisation d'API n'est demandée, et rien ne doit être approuvé dans le Centre d'administration SharePoint ;
- les utilisateurs ne voient que les éléments qu'ils sont autorisés à voir dans la liste elle-même ;
- les commandes qui modifient des données (**Nouveau, Renommer, Modifier les propriétés, Supprimer, Couleur du dossier, Gérer l'accès, Restaurer** une version) ne s'affichent que pour les utilisateurs disposant de l'autorisation SharePoint correspondante ;
- une liste située sur un autre site est lue avec les mêmes autorisations de l'utilisateur ; le site doit appartenir au même tenant.

Les données des listes ne sont pas envoyées à Vitextra. Le composant WebPart communique avec les services Vitextra uniquement pour la vérification de la licence (ID du tenant, URL du site, nom et version du produit) et envoie des données de télémétrie anonymes d'utilisation et d'erreurs à Azure Application Insights.

Les filtres enregistrés et le dernier filtre mémorisé sont stockés uniquement dans le stockage local du navigateur de l'utilisateur, séparément pour chaque composant WebPart et chaque liste. Ils ne sont pas écrits dans SharePoint, ne sont pas partagés entre navigateurs ou appareils et ne sont pas visibles par les autres utilisateurs.

Exigences réseau

Si votre organisation restreint le trafic sortant, assurez-vous que les navigateurs peuvent atteindre les points de terminaison suivants :

Tableau 2. Points de terminaison utilisés par le composant WebPart

Point de terminaison	Rôle
https://vitextra-storage.azureedge.net	Scripts et ressources du composant WebPart (le package n'inclut pas les ressources côté client).
https://static.vitextra.com	Icônes du composant WebPart.

Point de terminaison	Rôle
https://vitextra.com	État de la licence.
<a href="https://<tenant>.sharepoint.com">https://<tenant>.sharepoint.com	Données des listes, colonnes, utilisateurs, termes et opérations sur les fichiers via l'API REST de SharePoint.
Service Azure Application Insights	Télémétrie d'utilisation et d'erreurs.

Localisation

L'interface utilisateur du composant WebPart est disponible en 44 langues, dont l'anglais, l'allemand, le français, le letton, le russe, l'espagnol, l'italien, le polonais, l'ukrainien, le chinois et le japonais. La langue est sélectionnée automatiquement en fonction de la langue du site SharePoint ou des paramètres Microsoft Teams de l'utilisateur. Le composant WebPart suit le thème du site, l'arrière-plan de la section (variantes de thème) et le mode sombre.

Installation

Configuration logicielle requise

Exigences de déploiement

SharePoint Online (Microsoft 365). Le tenant doit disposer d'un catalogue d'applications.

! Important

List Filter Online est une solution SPFx pour Microsoft 365 et ne peut pas être installé sur SharePoint Server. Pour SharePoint Server, Vitextra propose un produit distinct, List Filter.

Exigences côté client

Navigateurs de bureau :

- Microsoft Edge (dernière version publiée)
- Google Chrome (dernière version publiée)
- Mozilla Firefox (dernière version publiée)
- Apple Safari (dernière version publiée)

Appareils mobiles : les applications mobiles Microsoft Teams et SharePoint, ainsi que les dernières versions de Microsoft Edge, Google Chrome et Safari sur Android et iOS. Le composant WebPart fonctionne uniquement sur les pages modernes ; il ne peut pas être ajouté aux pages classiques.

Autorisations requises

Tableau 3. Rôles requis pour l'installation et la configuration

Tâche	Rôle ou autorisation requis
Téléverser le package dans le catalogue d'applications du tenant	Administrateur SharePoint, ou Contrôle total sur le site du catalogue d'applications
Activer la commande Open in List Filter	Contrôle total sur le site du catalogue d'applications (liste Tenant Wide Extensions)

Tâche	Rôle ou autorisation requis
Rendre l'application disponible dans Microsoft Teams	Administrateur SharePoint ; la stratégie d'applications Teams doit autoriser les applications personnalisées
Ajouter et configurer le composant WebPart sur une page	Autorisation de modification sur la page (membre ou propriétaire du site)
Créer un index depuis le configurateur de filtres	Autorisation Gérer les listes sur la liste source
Utiliser le composant WebPart	Autorisation de lecture sur la page et sur la liste source

Package d'installation

La solution est distribuée par deux canaux :

- Centre de téléchargement Vitextra (<https://vitextra.com/fr/downloads>)
- Microsoft AppSource



Conseil

Le Centre de téléchargement propose les nouvelles versions dès leur publication. La publication dans AppSource peut prendre jusqu'à deux semaines en raison du processus de vérification de Microsoft.

Le package du Centre de téléchargement est une archive ZIP nommée Vitextra.ListFilterOnline.<year>Q<quarter>.zip. Extrayez-la avant l'installation : elle contient le fichier de solution vitextra.list-filter.sppkg.

Déploiement du package

1. Ouvrez le [Centre d'administration Microsoft 365](#) et accédez à **Centres d'administration** → **SharePoint**.
2. Dans le Centre d'administration SharePoint, sélectionnez **Plus de fonctionnalités** et cliquez sur **Ouvrir** sous **Applications**.
3. Cliquez sur **Charger** et sélectionnez le fichier extrait vitextra.list-filter.sppkg.

4. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez **Activer cette application et l'ajouter à tous les sites**, puis cliquez sur **Activer l'application**.
5. Attendez que le package apparaisse dans la liste des applications.

Le package est conçu pour un déploiement à l'échelle du tenant : après cette étape, le composant WebPart est disponible sur tous les sites et n'a pas besoin d'être ajouté aux sites via **Ajouter une application**.

**Remarque**

List Filter Online ne demande aucune autorisation d'API. Il n'y a rien à approuver sur la page **Accès à l'API** du Centre d'administration SharePoint. La procédure détaillée est décrite dans [KB10251. Comment installer List Filter Online et l'ajouter à une page](#).

Rendre l'application disponible dans Microsoft Teams

Pour utiliser le composant WebPart dans Microsoft Teams, synchronisez la solution avec Teams :

1. Dans le catalogue d'applications (**Plus de fonctionnalités** → **Applications** → **Gérer les applications**), sélectionnez **Vitextra List Filter**.
2. Cliquez sur **Ajouter à Teams** (dans le catalogue d'applications classique : **Synchroniser avec Teams** sous l'onglet **Fichiers**).
3. Dans Microsoft Teams, ouvrez **Apps** → **Built for your org** (Applications → Créé pour votre organisation) et recherchez **Vitextra List Filter Online**.

L'application est ajoutée à un canal sous forme d'onglet nommé **List Filter**. Un propriétaire d'équipe configure l'onglet de la même manière que le composant WebPart sur une page : le volet des propriétés s'ouvre depuis les paramètres de l'onglet. Voir la section *Microsoft Teams* ci-dessous.

Licences et activation

List Filter Online est un produit sur abonnement. Après le déploiement, une période d'évaluation avec toutes les fonctionnalités démarre automatiquement. À la fin de la période d'évaluation, le composant WebPart affiche une notification à la place de la liste jusqu'à ce qu'une licence soit attribuée à votre tenant. Une licence est requise par tenant Microsoft 365.

Pour activer le produit :

1. Trouvez l'ID de votre tenant : ouvrez les propriétés du composant WebPart et développez le groupe **À propos de**. Le champ **Client** affiche l'ID.
2. Achetez un abonnement sur vitextra.com.
3. Dans **Account** → **My Subscriptions** (Compte → Mes abonnements), ouvrez l'abonnement, sélectionnez **Assign License** (Attribuer une licence) et saisissez le nom et l'ID du tenant.

Le groupe **À propos de** affiche l'**État** de la licence (évaluation, active ou expirée), la **Version** du composant WebPart, la **Date de début** de l'abonnement et le **Client** (tenant).



Remarque

L'état de la licence est actualisé automatiquement. Pour plus de détails, consultez [KB10206. Acheter et attribuer des licences pour les produits Vitextra](#) et [KB10037. Gérer votre abonnement](#).

Ajout du composant WebPart à une page

1. Ouvrez une page moderne et cliquez sur **Modifier**. Pour créer une page, sélectionnez **Nouveau** → **Page** sur le site.
2. Survolez une section et cliquez sur + (Ajouter un nouveau composant WebPart).
3. Saisissez *List Filter* dans la zone de recherche de la boîte à outils, ou ouvrez le groupe **Documents, listes et bibliothèques**, puis sélectionnez **List Filter**.




Figure 2. List Filter dans la boîte à outils des composants WebPart

Tant que la source de données n'est pas complète, le composant WebPart affiche une liste de contrôle de configuration comportant trois lignes : **Site**, **Liste ou bibliothèque** et **Colonnes**. Le bouton **Configurer le composant WebPart** ouvre le volet des propriétés ; l'icône en forme de crayon du composant WebPart l'ouvre également.




Figure 3. Liste de contrôle de configuration

Une fois les trois paramètres définis, la liste de contrôle disparaît et le composant WebPart affiche les premiers éléments de la liste. Cliquez sur **Publier** ou **Republier** pour rendre la page accessible aux utilisateurs.



Conseil

Le composant WebPart peut constituer le seul contenu d'une page : créez la page à partir du modèle **Applications** (page d'application à composant unique) et sélectionnez **List Filter**.

Configuration du composant WebPart

Le volet des propriétés du composant WebPart contient les groupes suivants :

Tableau 4. Groupes du volet des propriétés

Groupe	Ce qu'il configure
Source de données	Site, liste ou bibliothèque et colonnes à afficher (obligatoire).
Dossiers	Mode d'affichage des dossiers et de leurs éléments.
Limitation des éléments	Nombre d'éléments par page et pagination.
Trier	Tri par défaut sur deux colonnes au maximum.
Grouper par	Regroupement sur deux colonnes au maximum.
Totaux	Calculs affichés dans le pied du tableau.
Filtrer	Filtre prédéfini créé avec le générateur de requêtes.
Volet de filtre	Volet de filtrage, filtres en cascade, filtre mémorisé et colonnes de filtre.
Barre d'outils de commande	Affiche ou masque la barre d'outils de commande.
Apparence	Disposition compacte, mise en forme des colonnes, fil d'Ariane et mode de sélection.
Outils de développement	Mode Développeur avec la requête CAML et les indicateurs d'index.
À propos de	État de la licence, version et tenant.


List Filter	×
Source de données	▼
Dossiers	▼
Limitation des éléments	▼
Trier	▼
Grouper par	▼
Totaux	▼
Filtrer	▼
Volet de filtre	^
Volet de filtre	
☒ Activé	
Filtres en cascade	
☒ Activé	
Mémoriser le dernier filtre de l'utilisateur	
☐ Désactivé	
Colonnes sélectionnées	
Service	
Projet	
Statut	
<button>Sélectionn. colonnes</button>	
Barre d'outils de commande	▼
Apparence	▼
Outils de développement	▼
À propos de	▼
Visibilité	▼

Figure 4. Groupes du volet des propriétés

Source de données

Dans l'option **Étendue**, sélectionnez **Site actif** (par défaut) pour afficher une liste du site auquel appartient la page, ou **Autre Site** pour afficher une liste d'un autre site du tenant. Pour un autre site, le sélecteur **URL du site** apparaît : saisissez le nom ou l'URL du site et sélectionnez-le parmi les suggestions.

Sélectionnez ensuite la liste ou la bibliothèque dans la liste déroulante **Liste** et cliquez sur **Sélectionn. colonnes** sous **Colonnes** pour choisir les colonnes à afficher.



List Filter

Source de données

Étendue

☐ Site actif

☒ Autre Site

URL du site

comfr

https://vitextra.sharepoint.com/sites/comfr

Liste

LFProjectDocs

Colonnes

Sélectionn. colonnes

Figure 5. Groupe Source de données

! Important

La modification du site ou de la liste réinitialise les colonnes sélectionnées, les colonnes du volet de filtrage et le filtre prédéfini, car ils appartiennent à la liste précédente. Choisissez d'abord la source de données, puis configurez le reste.

Colonnes

Le panneau **Colonnes** répertorie toutes les colonnes de la liste avec leur type. Cochez **Afficher** pour chaque colonne à afficher et définissez sa **Légende**, son **Format** et son **Ordre**. Les icônes de la colonne **Paramètres** contrôlent le comportement de la colonne :

Tableau 5. Options des colonnes

Option	Description
Resizable	Les utilisateurs peuvent modifier la largeur de la colonne.

Option	Description
Collapsible	Le composant WebPart peut masquer la colonne lorsque l'espace est insuffisant.
Filterable	Les utilisateurs peuvent filtrer selon les valeurs de la colonne depuis le menu de l'en-tête de colonne.
Tri possible	Les utilisateurs peuvent trier selon la colonne depuis le menu de l'en-tête de colonne ; la colonne est proposée dans le groupe Trier .
Lié à un élément	La valeur est affichée sous forme de lien qui ouvre l'élément, le document ou le dossier.

La liste déroulante **Format** propose les formats applicables au type de colonne ; pour les autres types, elle affiche **(Par défaut)** :

- Date et heure : **Date et heure**, **Date uniquement**, **Date relative** ;
- Recherche : lien vers l'élément ou valeur seule ;
- Personne ou groupe : **Nom d'utilisateur**, **Nom d'utilisateur (avec image)** ou **Nom d'utilisateur (avec image et détails)** ; un clic sur le nom ouvre une carte de profil ;
- Lien hypertexte ou image au format image : 32 × 32, 64 × 64 ou 96 × 96 pixels ;
- Miniature d'une bibliothèque de documents : 176 × 99 ou 96 × 54 pixels.

Les colonnes de plusieurs lignes de texte sont automatiquement affichées en texte multiligne. Cliquez sur **Enregistrer** pour appliquer la sélection.

Figure 6. Panneau Colonnes

Toutes les options et tous les formats de colonnes sont décrits dans [KB10258. Configurer les colonnes dans List Filter Online](#) : légendes, formats et options d'affichage.

L'option **Dossier ou affichage plat** définit le mode d'affichage des dossiers :

Tableau 6. Modes d'affichage des dossiers

vitextra.com




Figure 7. Groupe Dossiers

Pour afficher la barre de fil d'Ariane, activez **Navigation** dans le groupe **Apparence**. La navigation dans les dossiers est décrite dans [KB10261. Travailler avec les dossiers dans List Filter Online : navigation dans les dossiers, vue à plat et fil d'Ariane.](#)

Limitation des éléments

Saisissez le nombre d'éléments dans **Limitation des lignes** (de 1 à 1000 ; 20 par défaut) et choisissez son mode d'utilisation dans **Navigation dans la pagination** :

- **Afficher les éléments par groupes de la taille spécifiée.** — la pagination est activée ; sélectionnez sa **Position** : **En bas**, **En haut** ou **Haut + bas** ;
- **Limiter le nombre total d'éléments retournés à la quantité spécifiée.** — le composant WebPart n'affiche que les premiers éléments, sans pagination.

Trier

Sélectionnez jusqu'à deux colonnes dans **Trier d'abord sur la colonne** et **Trier ensuite sur la colonne**, chacune avec sa **Direction** : **Croissant** ou **Décroissant**. Seules les colonnes marquées **Tri possible** sont proposées. Un tri choisi par un utilisateur dans l'entête de colonne remplace cet ordre jusqu'au rechargement de la page.

Trier ^

Trier d'abord sur la colonne

Modifié v

Direction

↓ A Z
Croissant

↓ Z A ●
Décroissant

Trier ensuite sur la colonne

Titre v

Direction

↓ A Z ●
Croissant

↓ Z A
Décroissant

Figure 8. Groupe Trier

Grouper par

Sélectionnez jusqu'à deux colonnes dans **Grouper d'abord sur la colonne** et **Grouper ensuite sur la colonne**, chacune avec **Regrouper par ordre croissant** ou **Regrouper par ordre décroissant**. La seconde liste déroulante est disponible une fois la première colonne sélectionnée.

Grouper par

Sélectionnez deux colonnes au maximum pour définir le type de groupe et de sous-groupe dans lequel les éléments seront affichés.

Grouper d'abord sur la colonne

Statut

Direction

↓ A
Z

Regrouper
par ordre
croissant

↓ Z
A

Regrouper
par ordre
décroissant

Grouper ensuite sur la colonne

(aucun)

Direction

↓ A
Z

Regrouper
par ordre
croissant

↓ Z
A

Regrouper
par ordre
décroissant

Figure 9. Groupe Grouper par

**Remarque**

Les groupes sont affichés développés ; les utilisateurs peuvent les réduire et les développer. Lorsque la pagination est activée, les groupes sont formés au sein de la page active.

Totaux

Cliquez sur **Sélectionn. colonnes** dans le groupe **Totaux** et choisissez une fonction pour chaque colonne. Les résultats sont affichés dans la ligne de pied du tableau et sont inclus dans l'exportation vers Excel.

Tableau 7. Fonctions de totaux

Fonction	Types de colonnes
Compteur	Tous les types de colonnes qui prennent en charge les totaux
Moyenne, Maximum, Minimum	Date et heure, Nombre, Devise
Somme, Écart type, Variation	Nombre, Devise

Colonnes
Sélectionnez les colonnes à afficher pour cette vue.

Type de colonne

Total

Colonne	Une seule ligne de texte	Compteur
Titre	Choix	Aucun
Service	Choix	Aucun
Projet	Choix	Aucun
Statut	Choix	Aucun
Attribué à	Personne ou groupe	Aucun
Date d'échéance	Date et heure	Maximum
Montant	Devise	Aucun
Modifié	Date et heure	Aucun

Ar
Compteur
Somme
Moyenne
Minimum
Maximum
Écart type
Variation

Figure 10. Colonnes des totaux



Conseil

Des exemples d'affichages regroupés avec totaux sont présentés dans [KB10260. Regroupement, tri et totaux dans List Filter Online.](#)

Filtrer

Le groupe **Filtrer** contient le générateur de requêtes (Query Builder) pour un filtre prédéfini. Le filtre est appliqué avant les filtres propres aux utilisateurs et définit l'ensemble des éléments avec lesquels le composant WebPart travaille ; les utilisateurs ne peuvent pas le supprimer. Cliquez sur **Modifier le filtre** pour ouvrir le générateur de requêtes.

- Cliquez sur **Ajouter** et sélectionnez **Condition** pour ajouter une condition : une colonne, un opérateur et une valeur.
- Sélectionnez **Groupe** pour ajouter un groupe imbriqué. Chaque groupe combine ses conditions avec **ET** ou **OU** ; les groupes peuvent être imbriqués.
- Utilisez les icônes de suppression pour supprimer une condition ou un groupe, puis cliquez sur **Enregistrer** pour appliquer le filtre.

Les opérateurs dépendent du type de colonne :

Tableau 8. Opérateurs du générateur de requêtes

Type de colonne	Opérateurs
Texte, Choix, Recherche	Égal à, Est différent de, Contient, Commence par, In, Not in, Is null, Is not null
Nombre, Devise	Égal à, Est différent de, Est supérieur à, Est supérieur ou égal à, Est inférieur à, Est inférieur ou égal à, doit être compris entre, Is null, Is not null
Date et heure	Le, Pas le, Après, Le Ou Après Le, Avant, Le Ou Avant Le, doit être compris entre, Aujourd'hui, X Derniers Jours / X Dernières Semaines / X Derniers Mois / X Dernières Années, X Prochains Jours / X Prochaines Semaines / X Prochains Mois / X Prochaines Années, Is null, Is not null
Personne ou groupe	Égal à, Est différent de, Est L'Utilisateur Actuel, N'Est Pas L'Utilisateur Actuel, Is null, Is not null
Pièces jointes	Has attachments (contient des pièces jointes), Has no attachments (ne contient pas de pièces jointes)

Filtrer l'affichage :

ET

OU

Statut

Égal à

Actif

✕

Service

Égal à

Marketing

✕

Attribué à

Est L'Utilisateur Actuel

✕

+ Ajouter

+ Ajouter

Annuler

Enregistrer

Figure 11. Générateur de requêtes

**Remarque**

Le générateur de requêtes crée une requête CAML. Un exemple pas à pas est présenté dans [KB50025](#).
[Comment créer une requête complexe avec le générateur de requêtes de List Filter Online.](#)

Volet de filtrage

Le groupe **Volet de filtre** contient trois commutateurs et la liste des colonnes de filtre :

- **Volet de filtre** — affiche ou masque le volet de filtrage au-dessus des résultats. Le volet est également masqué lorsqu'aucune colonne n'y est sélectionnée.
- **Filtres en cascade** — réduit les valeurs des contrôles de type liste déroulante en fonction des filtres sélectionnés dans les autres contrôles du volet, afin que les utilisateurs ne voient que les valeurs qui renvoient encore des éléments. Disponible lorsque le volet de filtrage est activé.
- **Mémoriser le dernier filtre de l'utilisateur** — enregistre dans le navigateur de l'utilisateur le filtre qu'il a appliqué et le restaure lors de sa prochaine visite. Un lien de filtre est toujours prioritaire sur le filtre mémorisé.



Figure 12. Options du volet de filtrage

Cliquez sur **Sélectionn. colonnes** pour ouvrir le configurateur. Pour chaque colonne, cochez **Afficher**, définissez la **Légende**, choisissez le **Type de filtre** (le contrôle présenté aux utilisateurs) et l'**Ordre**. Le configurateur ne propose que les contrôles adaptés au type de colonne :

Tableau 9. Types de colonnes et contrôles de filtre

Type de colonne	Contrôles de filtre disponibles (par défaut en gras)
Une ligne de texte, Calculée	Texte , Text (with options), Liste déroulante, Liste déroulante (Valeurs multiples)
Choix	Texte, Text (with options), Liste déroulante , Liste déroulante (Valeurs multiples)
Nombre, Devise	Texte , Text (with options), Plage numérique
Date et heure	Sélecteur de dates, Plage de dates , Date relative
Oui/Non, Pièces jointes	Oui/Non
Personne ou groupe	Personne ou groupe , Personne ou groupe (Valeurs multiples), Texte, Text (with options), Liste déroulante, Liste déroulante (Valeurs multiples)

Type de colonne	Contrôles de filtre disponibles (par défaut en gras)
Recherche	Texte , Text (with options), Liste déroulante, Liste déroulante (Valeurs multiples)
Métadonnées gérées	Texte, Text (with options), Terme , Terme (Valeurs multiples), Liste déroulante, Liste déroulante (Valeurs multiples)
Lien hypertexte ou image, ID	Texte , Text (with options)

Colonnes

Afficher

Colonne

☒ Titre
 ☒ Service
 ☒ Projet
 ☒ Statut
 ☒ Attribué à
 ☒ Date d'échéance
 ☐ Montant
 ☐ Heures
 ☐ Facturable
 ☐ ID
 ☐ Type de contenu
 ☐ Modifié
 ☐ Créé
 ☐ Créé par
 ☐ Modifié par
 ☐ Pièces jointes
 ☐ Type
 ☐ RansomwareAnomalyMetalInfo
 ☐ ID propriétaire du brouillon
 ☐ Paramètres du lien principal

Type de colonne

Une seule ligne de texte
 Choix
 Choix
 Choix
 Personne ou groupe
 Date et heure
 Devise
 Nombre
 Oui/Non
 Compteur
 Calculé
 Date et heure
 Date et heure
 Personne ou groupe
 Personne ou groupe
 Pièces jointes
 Calculé
 Recherche
 Recherche
 Calculé

Légende

Titre
 Service
 Projet
 Statut
 Attribué à
 Date d'échéance
 Montant
 Heures
 Facturable
 ID
 Type de contenu
 Modifié
 Créé
 Créé par
 Modifié par
 Pièces jointes
 Type
 RansomwareAnomalyMetal...
 ID propriétaire du brouillon
 Paramètres du lien principal

Type de filtre

Texte
 Liste déroulante
 Liste déroulante
 Liste déroulante
 Texte
 Text (with options)
 Liste déroulante
 Liste déroulante (Valeurs m...
 Oui/Non
 Texte
 Texte
 Plage de dates
 Plage de dates
 Personne ou groupe (Val...
 Personne ou groupe (Val...
 Oui/Non
 Texte
 Texte
 Texte

Ordre

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20

Annuler

Enregistrer

Figure 13. Configurateur du volet de filtrage

Les colonnes de type Plusieurs lignes de texte ne peuvent pas être utilisées dans le volet de filtrage, car SharePoint ne prend pas en charge le filtrage sur ces colonnes.



Conseil

Tous les contrôles de filtre sont décrits dans [KB10255. Contrôles du volet de filtrage et types de colonnes pris en charge dans List Filter Online](#) ; les filtres en cascade dans [KB10256. Filtres en cascade : réduire les options des listes déroulantes selon les autres filtres sélectionnés.](#)

Barre d'outils de commande

Le commutateur **Commandes** du groupe **Barre d'outils de commande** affiche ou masque la barre d'outils au-dessus des résultats. La barre d'outils contient :

- **Nouveau** — crée un élément ; dans une bibliothèque, le menu propose **Dossier** et **Document**, dans une liste avec dossiers **Nouveau dossier** et **Nouveau**. Affiché uniquement pour les utilisateurs autorisés à ajouter des éléments.
- **Exporter** — exporte l'affichage vers Excel : **Page active**, **Tous les éléments** ou **Éléments sélectionnés**.
- **Filtres enregistrés** — **Enregistrer le filtre actuel**, **Copier le lien vers le filtre** et les préreglages enregistrés de l'utilisateur.
- **Actualiser** — recharge les données.

Lorsqu'un utilisateur sélectionne un élément, la barre d'outils affiche également des commandes pour celui-ci, telles que **Ouvrir**, **Télécharger**, **Modifier** et **Supprimer**, selon le type d'élément et les autorisations de l'utilisateur.




Figure 14. Barre d'outils de commande



Remarque

Les filtres enregistrés et les liens de filtre ne sont disponibles que lorsque la barre d'outils de commande est affichée.

Apparence

- **Compact** — réduit l'espacement entre les lignes.

- **Utiliser la mise en forme des colonnes de la liste** — applique le JSON de mise en forme des colonnes défini dans la liste (voir *Mise en forme des colonnes*).
- **Navigation** — affiche la barre de fil d'Ariane au-dessus des résultats.
- **Sélection** — **Aucun**, **Sélection simple** ou **Sélection multiple**. Une sélection est nécessaire pour les commandes d'élément de la barre d'outils et pour l'exportation **Éléments sélectionnés**.




Figure 15. Groupe Apparence

Outils de développement

Activez **Activer le mode Développeur** pour diagnostiquer les requêtes :

- la barre d'outils de commande reçoit la commande **Requête CAML**, qui affiche la requête CAML exacte que le composant WebPart envoie à SharePoint pour l'affichage actuel et les filtres de l'utilisateur ;
- le panneau **Colonnes** affiche le nom interne de chaque colonne et un indicateur **Indexée** ou **Non indexé**.

Requête CAML

```
<View Scope="Recursive">
<RowLimit Paged="TRUE">10</RowLimit>
<ViewFields>
<FieldRef Name="Title" />
<FieldRef Name="Department" />
<FieldRef Name="Project" />
<FieldRef Name="Status" />
<FieldRef Name="AssignedTo" />
<FieldRef Name="DueDate" />
<FieldRef Name="Amount" />
<FieldRef Name="Modified" />
<FieldRef Name="MetaInfo" />
<FieldRef Name="ServerUrl" />
<FieldRef Name="EncodedAbsUrl" />
<FieldRef Name="CommentFlags" />
<FieldRef Name="CommentCount" />
<FieldRef Name="MediaServiceMetadata" />
<FieldRef Name="MediaServiceFastMetadata" />
<FieldRef Name="MediaServiceAutoKeyPoints" />
<FieldRef Name="MediaServiceKeyPoints" />
<FieldRef Name="MediaServiceImageTags" />
<FieldRef Name="MediaServiceOCR" />
<FieldRef Name="MediaServiceGenerationTime" />
<FieldRef Name="MediaServiceEventHashCode" />
<FieldRef Name="MediaServiceObjectDetectorVersions" />
<FieldRef Name="MediaGeneratedMetadata" />
<FieldRef Name="MediaUserMetadata" />
<FieldRef Name="EffectiveIplabelDisplayName" />
<FieldRef Name="MediaServiceSearchProperties" />
<FieldRef Name="ContentTypeId" />
<FieldRef Name="ContentType" />
<FieldRef Name="ID" />
<FieldRef Name="Created" />
<FieldRef Name="Author" />
<FieldRef Name="Editor" />
</ViewFields>
<Query>
<Where>
<Eq>
<FieldRef Name="Status" />
<Value Type="Text">Actif</Value>
</Eq>
</Where>
<GroupBy Collapse="FALSE" GroupLimit="30">
<FieldRef Ascending="TRUE" Name="Status" />
</GroupBy>
<OrderBy>
<FieldRef Ascending="FALSE" Name="Modified" />
<FieldRef Ascending="TRUE" Name="Title" />
</OrderBy>
</Query>
<Aggregations Value="On">
<FieldRef Name="Title" Type="COUNT" />
<FieldRef Name="DueDate" Type="MAX" />
<FieldRef Name="Amount" Type="SUM" />
</Aggregations>
</View>
```

Fermer

Figure 16. Boîte de dialogue Requête CAML

Désactivez le mode Développeur avant de publier la page pour les utilisateurs.

À propos de

Le groupe **À propos de** affiche l'état de la licence du produit dans votre tenant, la version du composant WebPart, la date de début de l'abonnement, l'ID du tenant et un lien vers la page du produit.

Mise en forme des colonnes

Lorsque **Utiliser la mise en forme des colonnes de la liste** est activé, le composant WebPart applique le JSON de mise en forme défini pour les colonnes de la liste : les étiquettes d'état colorées, les icônes et les liens ont ainsi le même aspect que dans l'affichage de liste natif.

Le composant WebPart prend en charge le sous-ensemble courant du schéma de mise en forme des colonnes SharePoint :

- les éléments `div`, `span`, `a`, `img`, `button` et `p` avec `txtContent`, `style`, `attributes` et `children` ;
- les jetons `@currentField`, `[$Field]`, `@me` et `@now`, y compris les propriétés des valeurs de personne, de recherche et de lien hypertexte ;
- les opérateurs et expressions : arithmétiques, de comparaison, logiques, `if()`, `toString()`, `Number()`, `Date()`, fonctions de chaînes et de nombres.

Ne sont pas pris en charge : `forEach`, `customRowAction`, `filepreview`, le SVG en ligne, ainsi que les jetons et fonctions hors de ce sous-ensemble. Une colonne qui utilise une construction non prise en charge est affichée au format par défaut.

The screenshot displays the SharePoint interface with a list of tasks and a 'Mettre en forme la colonne' (Format column) dialog box. The list on the left has columns: Titre, Service, Projet, Statut, Attribué à, Date d'échéance, Montant, Heures, and Retournable. The dialog box shows a JSON configuration for a column, including fields like 'Title', 'Status', and 'Due Date'. The JSON configuration is as follows:

```

1 {
2   "Title": "Mettre en forme la colonne",
3   "Status": "Statut",
4   "Due Date": "Date d'échéance",
5   "Amount": "Montant",
6   "Hours": "Heures",
7   "Returnable": "Retournable",
8   "Children": [
9     {
10      "Title": "Mettre en forme la colonne",
11      "Status": "Statut",
12      "Due Date": "Date d'échéance",
13      "Amount": "Montant",
14      "Hours": "Heures",
15      "Returnable": "Retournable"
16     }
17   ]
18 }

```

Figure 17. Mise en forme des colonnes dans la liste et dans le composant WebPart

**Conseil**

Les éléments, attributs et propriétés CSS pris en charge, ainsi que des exemples, sont répertoriés dans [KB10259](#).
[Utiliser le JSON de mise en forme des colonnes SharePoint dans List Filter Online.](#)

Grandes listes et colonnes indexées

SharePoint refuse les requêtes qui doivent parcourir plus de 5 000 éléments (le seuil d'affichage de liste). Sur les grandes listes, chaque colonne utilisée dans le filtre prédéfini, le volet de filtrage, les filtres des en-têtes de colonnes, le tri et le regroupement doit être indexée.

Lorsque la liste contient plus de 5 000 éléments, le composant WebPart vous aide à repérer les index manquants :

- le groupe **Volet de filtre** affiche un avertissement avec les colonnes concernées :
La colonne n'est pas indexée. Le filtrage d'une grande liste par cette colonne peut ne pas fonctionner. ;
- dans le configurateur de filtres, une icône d'avertissement apparaît à côté de chaque colonne non indexée ; son info-bulle se termine par **Créer un index**, qui crée l'index directement dans la liste.




Figure 18. Avertissement concernant une colonne non indexée

Recommandations pour les grandes listes :


- commencez le filtre prédéfini par une condition sur une colonne indexée qui, à elle seule, laisse moins de 5 000 éléments ;
- privilégiez les contrôles qui produisent des comparaisons compatibles avec les index : Liste déroulante, Personne ou groupe, Plage de dates, Oui/Non ; **Contient** (contrôle Texte) ne peut pas utiliser d'index ;
- triez et regroupez sur des colonnes indexées, et activez **Filterable** uniquement pour les colonnes indexées ;
- utilisez **Afficher les éléments dans les dossiers** et une petite **Limitation des lignes** avec pagination.

**Remarque**

La création d'un index nécessite l'autorisation Gérer les listes ; une liste peut comporter jusqu'à 20 index. Les détails et un tableau des symptômes sont présentés dans [KB10257. Filtrer les grandes listes : colonnes indexées et seuil de 5 000 éléments.](#)

Commande Open in List Filter

La commande **Open in List Filter** apparaît dans la barre de commandes des listes et bibliothèques natives. Un utilisateur sélectionne des éléments dans l'affichage de liste ordinaire et clique sur la commande ; un nouvel onglet ouvre la page configurée avec le composant WebPart List Filter, filtrée sur les éléments sélectionnés (condition *ID In* les ID sélectionnés).



Titre	Service	Projet	Statut	Attribué à	Date d'échéanc...	Montant	Heures	Facturable
Acheter des licences BI supplém...	Ingenierie	Plateforme de données	Refuse	Lee Gu	10/11/2026	6000,00 €	4	
Documenter le modèle de données	Ingenierie	Plateforme de données	Terminé	Lynne Robbins	16/09/2026	2400,00 €	24	✓
Préparer le projet de budget 2027	Finance	Budget 2027	Approuvé	Diego Siciliani	06/10/2026	0,00 €	30	
Recueillir les prévisions des services	Finance	Budget 2027	En cours	Diego Siciliani	13/10/2026	0,00 €	22	
Clôturer les comptes du T3	Finance	Budget 2027	Terminé	Megan Bowen	26/09/2026	0,00 €	18	
Augmenter le budget des déplacements	Finance	Budget 2027	Refuse	Diego Siciliani	21/10/2026	9000,00 €	2	
Créer la liste de contrôle d'intégration	RH	Portail d'intégration	Actif	Johanna Lorenz	17/10/2026	1600,00 €	20	
Enregistrer la vidéo de bienvenue	RH	Portail d'intégration	En attente	Ioni Sherman	25/11/2026	4200,00 €	14	
Publier la politique de congés	RH	Portail d'intégration	Terminé	Johanna Lorenz	06/09/2026	0,00 €	6	
Programme de mentorat pour le...	RH	Portail d'intégration	Approuvé	Grady Archie	03/11/2026	3500,00 €	26	

Figure 19. Commande Open in List Filter

Activation de la commande

La commande est enregistrée par le package de la solution, mais reste masquée tant qu'elle n'est pas configurée :

- Ouvrez le site du catalogue d'applications et accédez à **Contenu du site** → **Tenant Wide Extensions**.
- Modifiez l'entrée de la solution **Vitextra List Filter** dont l'ID de composant est 7f0e4b0e-3c85-4c65-a441-9a86f6b2d9c1.

3. Dans **Component Properties** (Propriétés du composant), saisissez la page qui héberge le composant WebPart, par exemple `{"pageUrl":"/sites/Projects/SitePages/Project-Filter.aspx"}`. Les URL absolues et relatives au serveur sont acceptées.
4. Assurez-vous que l'entrée n'est pas désactivée et enregistrez-la.

The screenshot shows the 'EDIT' tab of a SharePoint form for 'Tenant Wide Extensions'. The form includes a left sidebar with navigation links: 'SharePoint Store', 'Recent', 'Apps for SharePoint', 'Apps for Office', 'App Requests', and 'Site contents'. The main form area contains the following fields:

- Title ***: A text box containing 'OpenInListFilter'.
- Component Id**: A text box containing '7f0e4b0e-3c85-4c65-a441-9a86f6b2d9c1'.
- Component Properties**: A large text area containing `{"pageUrl":"/sites/comfr/SitePages/Project-Filter.aspx"}`.
- Web Template**: An empty text box.
- List Template**: A text box containing '100'.
- Location**: A text box containing 'ClientSideExtension.ListViewCommandSet.CommandBar'.
- Sequence**: A text box containing '0'.
- Host Properties**: A large empty text area.

At the bottom left, there is a 'Disabled' checkbox which is currently unchecked.

Figure 20. Entrée Tenant Wide Extensions

La commande s'affiche lorsque `pageUrl` a une valeur et qu'au moins un élément est sélectionné. Les modifications apportées à la liste Tenant Wide Extensions peuvent mettre plusieurs minutes à prendre effet ; rechargez la page de la liste après l'enregistrement.

Limitation de la portée de la commande

Par défaut, l'entrée s'applique à toutes les listes et bibliothèques du tenant. Utilisez les colonnes standard de la liste Tenant Wide Extensions pour en restreindre la portée :

Tableau 10. Colonnes de portée de la liste Tenant Wide Extensions

Colonne	Rôle
List Template	Limite la commande aux listes d'un seul modèle, par exemple 100 pour les listes ou 101 pour les bibliothèques de documents.
Web Template	Limite la commande aux sites d'un seul modèle, par exemple GROUP#0 ou SITEPAGEPUBLISHING#0.
Sequence	Ordre parmi plusieurs extensions au même emplacement.

Pour envoyer les sélections de différentes listes vers différentes pages, créez une entrée par page cible, chacune avec sa propre `pageUrl` et sa propre portée.

! Important

Le composant WebPart de la page cible doit afficher la même liste que celle dans laquelle la commande est utilisée. La commande transmet uniquement les ID des éléments, qui sont uniques au sein d'une liste ; avec une autre liste, la page affiche des éléments sans rapport, sans aucune erreur.

Les détails et la résolution des problèmes sont présentés dans [KB10254. Ouvrir des éléments sélectionnés dans List Filter Online à partir d'une liste SharePoint native.](#)

Microsoft Teams

Une fois la solution synchronisée avec Teams (voir *Rendre l'application disponible dans Microsoft Teams*), un propriétaire d'équipe l'ajoute à un canal :

1. Dans le canal, cliquez sur + (Ajouter un onglet) et sélectionnez **Vitextra List Filter Online**.
2. Enregistrez l'onglet. Le composant WebPart affiche la liste de contrôle de configuration.
3. Ouvrez le menu de l'onglet, sélectionnez **Paramètres** et configurez le composant WebPart dans le volet des propriétés, de la même manière que sur une page.

Dans Teams, le composant WebPart prend en charge les thèmes sombre et à contraste élevé de Teams et utilise les mêmes autorisations SharePoint que sur une page. La source de données peut être n'importe quelle liste ou bibliothèque du tenant, et pas uniquement les fichiers de l'équipe.



Remarque

L'application contient également une application personnelle (**List Filter**). Les paramètres du composant WebPart ne peuvent pas être enregistrés pour une application personnelle : utilisez des onglets de canal ou des pages SharePoint pour publier des affichages configurés.

Fonctionnalités pour les utilisateurs finaux

Cette section résume ce que les utilisateurs peuvent faire sur une page contenant le composant WebPart. La description complète figure dans le *List Filter Online. Guide de l'utilisateur*.

- **Volet de filtrage.** Les utilisateurs définissent des valeurs dans les contrôles de filtre et cliquent sur **Appliquer le filtre** ; **Effacer le filtre** réinitialise le volet. Les filtres actifs sont affichés sous forme de puces au-dessus des résultats ; chaque puce peut être supprimée séparément, **Effacer tous les filtres** les supprime toutes.
- **Menu de l'en-tête de colonne.** Trier de A à Z ou de Z à A, filtrer selon une ou plusieurs valeurs de la colonne, **Effacer le filtre**.
- **Filtres enregistrés.** **Enregistrer le filtre actuel** enregistre les filtres actifs sous un nom ; **Copier le lien vers le filtre** copie un lien qui ouvre la page avec le même filtre.
- **Dossiers.** Les utilisateurs ouvrent les dossiers et reviennent en arrière avec le fil d'Ariane ; dans une bibliothèque, ils peuvent créer des dossiers et téléverser des documents avec **Nouveau**.
- **Menu de l'élément.** Ouvrir (dans le navigateur ou dans l'application), Aperçu, Télécharger, Renommer, Modifier les propriétés, Historique des versions avec Restaurer, Couleur du dossier, Gérer l'accès, Supprimer — selon les autorisations de l'utilisateur.
- **Exportation.** **Page active**, **Tous les éléments** ou **Éléments sélectionnés** vers un classeur Excel avec groupes et totaux.

Mise à jour du produit

Pour installer une nouvelle version, téléversez le nouveau fichier `vitextra.list-filter.sppkg` dans le catalogue d'applications, confirmez le remplacement du package existant et sélectionnez à nouveau **Activer cette application et l'ajouter à tous les sites**. Toutes les pages contenant le composant WebPart chargent automatiquement la nouvelle version ; les paramètres des composants WebPart existants sont conservés. Si vous utilisez l'application dans Teams, exécutez de nouveau **Ajouter à Teams**.

Lorsqu'une version plus récente que celle qui s'exécute sur une page est disponible, le composant WebPart affiche le message *Une nouvelle version de cette application est disponible. Téléchargez-la maintenant.* à l'éditeur de la page.



Remarque

Le produit utilise une numérotation calendaire des versions (année.mois.build). La version 26.10 a ajouté les filtres enregistrés et les liens de filtre, les puces de filtre, les filtres en cascade, la mémorisation du dernier filtre, la mise en forme des colonnes, les indications d'index et la commande Open in List Filter, et a fait passer la solution à SharePoint Framework 1.24.

Désinstallation

1. Supprimez le composant WebPart de toutes les pages et de tous les onglets Teams où il est utilisé.
2. Si la commande Open in List Filter est configurée, supprimez ou désactivez son entrée dans la liste **Tenant Wide Extensions**.
3. Dans le catalogue d'applications, sélectionnez **Vitextra List Filter** et cliquez sur **Supprimer**. Si nécessaire, supprimez-le de la corbeille du site du catalogue d'applications.
4. Dans le Centre d'administration Teams, supprimez ou bloquez l'application **Vitextra List Filter Online** si elle a été synchronisée avec Teams.

La désinstallation ne modifie pas les listes et bibliothèques. Les index créés depuis le configurateur de filtres restent dans les listes ; supprimez-les dans les paramètres de la liste s'ils ne sont plus nécessaires.

Résolution des problèmes et FAQ

Le composant WebPart affiche « Non configurée ».

Sélectionnez le site, la liste ou la bibliothèque et au moins une colonne dans le groupe **Source de données**. Si la liste a été supprimée ou renommée, sélectionnez-la de nouveau.

« Oups ! Un problème est survenu. » s'affiche sur une grande liste.

Un filtre, un tri ou un regroupement utilise une colonne non indexée sur une liste de plus de 5 000 éléments. Créez l'index (voir *Grandes listes et colonnes indexées*) ou ajoutez une condition indexée au filtre prédéfini.

La liste n'affiche aucun élément.

Vérifiez le filtre prédéfini dans le groupe **Filtrer** et les puces de filtre actives. Les utilisateurs ne voient que les éléments qu'ils sont autorisés à lire ; vérifiez les autorisations de la liste.

Un filtre Liste déroulante n'affiche aucune valeur.

SharePoint a refusé la requête qui charge les valeurs distinctes, généralement parce que la colonne n'est pas indexée sur une grande liste. Indexez la colonne.

Les filtres enregistrés ont disparu.

Les filtres enregistrés sont stockés dans le navigateur. Ils sont perdus lorsque les données du site sont effacées et ne sont pas disponibles dans un autre navigateur, sur un autre appareil ou en mode de navigation privée. Utilisez **Copier le lien vers le filtre** pour conserver un filtre indépendamment du navigateur.

La page s'ouvre toujours avec un filtre.

Mémoriser le dernier filtre de l'utilisateur est activé, ou la page a été ouverte avec un lien de filtre. Cliquez sur **Effacer tous les filtres** ; le filtre vide est alors mémorisé.

La mise en forme des colonnes ne s'affiche pas.

Activez **Utiliser la mise en forme des colonnes de la liste** dans le groupe **Apparence**.

Les colonnes qui utilisent des constructions non prises en charge, telles que `forEach` ou `customRowAction`, sont affichées au format par défaut.

La commande Open in List Filter n'est pas visible.

Vérifiez que `pageUrl` est défini dans **Component Properties**, que l'entrée n'est pas désactivée et correspond au modèle de liste, et qu'au moins un élément est sélectionné. Rechargez la page de la liste.

La commande Filtres enregistrés ou Exporter est absente.

La barre d'outils de commande est désactivée dans le groupe **Barre d'outils de commande**. Les commandes d'élément n'apparaissent que lorsque **Sélection** n'est pas défini sur **Aucun** et qu'un élément est sélectionné.

Le composant WebPart peut-il afficher un affichage de liste ?

Non. Sélectionnez les colonnes, le tri, le regroupement et le filtre dans le composant WebPart au lieu d'un affichage de liste.

Le composant WebPart peut-il être utilisé sur SharePoint Server ?

Non. List Filter Online est une solution SPFx exclusivement destinée à SharePoint Online et Microsoft Teams. Pour SharePoint Server, utilisez Vitextra List Filter.

Annexes

Ressources supplémentaires

- [Page du produit List Filter Online](#)
- [KB10250. List Filter Online : présentation de la solution](#)
- [KB10251. Comment installer List Filter Online et l'ajouter à une page](#)
- [KB10201. Configurer le composant WebPart List Filter Online](#)
- [KB10253. Enregistrer des filtres et partager un lien vers une vue filtrée dans List Filter Online](#)
- [KB10254. Ouvrir des éléments sélectionnés dans List Filter Online à partir d'une liste SharePoint native](#)
- [KB10255. Contrôles du volet de filtrage et types de colonnes pris en charge dans List Filter Online](#)
- [KB10257. Filtrer les grandes listes : colonnes indexées et seuil de 5 000 éléments](#)
- [KB10259. Utiliser le JSON de mise en forme des colonnes SharePoint dans List Filter Online](#)
- [KB50025. Comment créer une requête complexe avec le générateur de requêtes de List Filter Online](#)

Coordonnées

Vitextra SIA

E-mail : info@vitextra.com

Site web : vitextra.com