




List Filter Online

Administrators rokasgrāmata

Versija 26.10.13 · Atjaunināts 20.10.2026



Autortiesības

Copyright © 2020 - 2026 Vitextra SIA. Visas tiesības aizsargātas.

Visas šajā dokumentā minētās preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Informācija par uzņēmumu:

E-pasts: info@vitextra.com

Tīmekļa vietne: vitextra.com

Copyright © 2020 - 2026 Vitextra SIA. Visas tiesības aizsargātas.

vitextra.com

Saturs

Autortiesības.....	2
Saturs.....	3
Ievads.....	6
Produkta pārskats.....	6
Galvenās iespējas.....	7
Mērķauditorija.....	8
Risinājuma arhitektūra.....	9
Komponenti.....	9
Piekļuve datiem un drošība.....	9
Tīkla prasības.....	10
Lokalizācija.....	11
Instalēšana.....	12
Programmatūras prasības.....	12
Izvietojšanas prasības.....	12
Klienta prasības.....	12
Nepieciešamās atļaujas.....	12
Instalācijas pakotne.....	13
Pakotnes izvietojšana.....	13
Lietotnes padarīšana pieejamu programmā Microsoft Teams.....	14
Licencēšana un aktivizēšana.....	15

Tīmekļa daļas pievienošana lapai.....	16
Tīmekļa daļas konfigurēšana.....	18
Datu avots.....	19
Kolonnas.....	20
Mapes.....	22
Vienumu ierobežojums.....	23
Kārtot.....	23
Grupēt pēc.....	24
Kopsummas.....	25
Filtrs.....	26
Filtru rūts.....	28
Komandu rīkjosa.....	30
Izskats.....	31
Izstrādātāja rīki.....	32
Par.....	33
Kolonnų formatējums.....	34
Lieli saraksti un indeksētās kolonnas.....	36
Komanda Open in List Filter.....	39
Komandas iespējošana.....	39
Komandas darbības jomas ierobežošana.....	41
Microsoft Teams.....	42
Gala lietotāju iespējas.....	43

Produkta atjaunināšana.....	44
Atinstalēšana.....	45
Problēmu novēršana un BUJ.....	46
Tīmekļa daļa rāda „Nav konfigurēts”	46
Lielā sarakstā parādās „Ak! Kaut kas nogāja greizi.”	46
Sarakstā nav redzams neviens vienums.....	46
Filtrs Nolaīžamais saraksts nerāda vērtības.....	46
Saglabātie filtri ir pazuduši.....	46
Lapa vienmēr atveras ar filtru.....	46
Kolonnū formatējums netiek rādīts.....	47
Komanda Open in List Filter nav redzama.....	47
Trūkst komandas Saglabātie filtri vai Eksportēt.....	47
Vai tīmekļa daļa var rādīt saraksta skatu?.....	47
Vai tīmekļa daļu var izmantot platformā SharePoint Server?.....	47
Pielikumi.....	48
Papildu resursi.....	48
Kontaktinformācija.....	48

Ievads

Produkta pārskats

Vitextra List Filter Online ir SharePoint Framework (SPFx) risinājums, kas rāda SharePoint saraksta vai dokumentu bibliotēkas vienumus modernā lapā un ļauj lietotājiem atrast vajadzīgo ar konfigurējamu filtru rūti. Administrators atlasa rādāmās kolonnas, filtra vadīklu katrai kolonnai un iepriekš definētu vaicājumu; lietotāji filtrē, kārtot, grupē un eksportē datus, neatverot saraksta iestatījumus.

Tīmekļa daļa var ņemt datus no pašreizējās vietnes vai no jebkuras citas nomnieka vietnes. Tā lasa un raksta datus caur SharePoint vietējo REST API pierakstījušā lietotāja vārdā, tai nav vajadzīgas papildu API atļaujas, un tā darbojas SharePoint lapās un programmā Microsoft Teams.

+ Jauns

Eksportēt

Saglabātie filtri

Atsvaidzināt

Nodaļa

Terminš

Atbildīgais

No

Atlasīt datumu

Līdz

Atlasīt datumu

Lietot filtru

Notīrīt filtru

Projektu uzdevumi							
Virsraksts	Nodaļa	Projekts	Statuss	Atbildīgais	Terminš	Summa	Modificēts
Aktīvs (8)							
Sagatavot jaunās sāku...	Mārketing	Vietnes atjaunošana	Aktīvs	Adele Vance	10/22/2026 3:00 PM	4 800,00 €	10/12/2026 3:07 AI
Uzrakstīt tekstus prod...	Mārketing	Vietnes atjaunošana	Aktīvs	Alex Wilber	10/29/2026 3:00 PM	3 900,00 €	10/12/2026 3:07 AI
Pasūtīt reklāmu sociāl...	Mārketing	Pavasara kampaņa	Aktīvs	Adele Vance	11/05/2026 3:00 PM	7 500,00 €	10/12/2026 3:07 AI
Parakstīt izplatītāja līg...	Pārdošana	Partneru programma	Aktīvs	Isaiah Langer	10/26/2026 3:00 PM	12 000,00 €	10/12/2026 3:07 AI
Izveidot datu noliktavu	Izstrāde	Datu platforma	Aktīvs	Nestor Wilke	12/15/2026 3:00 PM	15 500,00 €	10/12/2026 3:07 AI
Izveidot ievadapmācī...	Personāls	Ievadapmācības portāls	Aktīvs	Johanna Lorenz	10/17/2026 3:00 PM	1 600,00 €	10/12/2026 3:07 AI
Ceturksņa partneru p...	Pārdošana	Partneru programma	Aktīvs	Miriam Graham	10/09/2026 3:00 PM	2 000,00 €	10/12/2026 3:07 AI
Atsvaidzināt e-pasta p...	Mārketing	Zīmola atsvaidzināšana	Aktīvs	Joni Sherman	10/04/2026 3:00 PM	900,00 €	10/12/2026 3:07 AI
Apstiprināts (4)							
Izvēlēties jaunu krāsu ...	Mārketing	Zīmola atsvaidzināšana	Apstiprināts	Megan Bowen	10/08/2026 3:00 PM	1 500,00 €	10/12/2026 3:07 AI
Partneru atlaizņu politika	Pārdošana	Partneru programma	Apstiprināts	Miriam Graham	10/11/2026 3:00 PM	800,00 €	10/12/2026 3:07 AI
Skaitis						Summa	
30						134 400,00 €	

1 - 10

Lapa 1

Attēls 1. List Filter Online SharePoint lapā

Galvenās iespējas

- Dati no pašreizējās vietnes vai jebkuras citas nomnieka vietnes
- Filtru rūts ar vienpadsmit filtra vadīklām: teksts, nolaižamie saraksti, datumi un datumu diapazoni, personas, termini, skaitļi un Jā/Nē
- Vaicājumu konstruktors iepriekš definētam filtram ar ligzdotām AND/OR grupām un dinamiskiem nosacījumiem
- Kaskādes filtri, kas sašaurina nolaižamo sarakstu vērtības pēc citiem atlasītajiem filtriem
- Saglabātie filtri, kopīgojamas filtru saites un iespēja atcerēties lietotāja pēdējo filtru
- Kolonnu paraksti, attēlošanas formāti un kolonnu formatējuma JSON no saraksta
- Kārtošana un grupēšana pēc divām kolonnām, kopsummas

- Navigācija mapēs ar navigācijas ceļu, plakanais skats un krāsainas mapes
- Vienumu komandas: atvērt, priekšskatīt, pārdēvēt, rediģēt rekvizītus, lejupielādēt, pārvaldīt piekļuvi, versiju vēsture, dzēst
- Eksportēšana uz Excel: pašreizējā lapa, visi vienumi vai atlasītie vienumi
- Indeksu ieteikumi un indeksa izveide ar vienu klikšķi sarakstiem ar vairāk nekā 5000 vienumiem
- Komanda **Open in List Filter** standarta sarakstiem un bibliotēkām
- Sadaļu dizaina varianti, tumšais režīms un 44 saskarnes valodas

Mērķauditorija

Šī rokasgrāmata ir paredzēta Microsoft 365 un SharePoint Online administratoriem, vietņu īpašniekiem un IT speciālistiem, kuri instalē, konfigurē un uztur List Filter Online. Tiek pieņemts, ka lasītājam ir pamatzināšanas par SharePoint Online administrēšanu, sarakstiem un bibliotēkām, kā arī modernajām SharePoint lapām.

Tiem, kuri tikai izmanto lapu ar tīmekļa daļu, šī rokasgrāmata nav vajadzīga. Viņiem skatiet dokumentu *List Filter Online. Lietotāja rokasgrāmata*.

Risinājuma arhitektūra

Komponenti

Risinājuma pakotnē ir divi komponenti:

Tabula 1. Risinājuma pakotnes komponenti

Komponents	Tips	Nolūks
List Filter	Tīmekļa daļa	Rāda saraksta vai bibliotēkas vienumus ar komandu rīkjoslū, filtru rūti un rezultātu tabulu. Rīkkopā tā ir iekļauta grupā Dokumenti, saraksti un bibliotēkas .
Open in List Filter	Saraksta skata komandu kopa	Pievieno standarta sarakstu un bibliotēku komandu joslai komandu, kas atver lapu ar tīmekļa daļu, filtrētu pēc atlasītajiem vienumiem. Paslēpta, līdz tā tiek konfigurēta (skatiet <i>Komanda Open in List Filter</i>).

Tīmekļa daļai ir trīs zonas: **komandu rīkjoslā**, **filtru rūts** ar filtru mikroshēmām un **rezultātu tabulā**. Rezultātu tabulā tiek rādīta vienmēr; rīkjoslū un filtru rūti var izslēgt. Neobligāta navigācijas ceļa joslā rāda pašreizējo mapi.

! Svarīgi

List Filter Online neizmanto sarakstu skatus. Skata atlasīšanas vietā jūs atlasāt rādāmās kolonnas un konfigurējat kārtotānu, grupēšanu un filtrēšanu tīmekļa daļā. Tīmekļa daļu nevar savienot ar citām lapas tīmekļa daļām.

Pieklūve datiem un drošība

List Filter Online ir klienta puses SPFx risinājums. Tas darbojas pārlūkprogrammā pierakstījušā lietotāja kontā un izmanto SharePoint vietējo REST API, tāpēc:

- netiek pieprasītas Microsoft Graph vai citas API atļaujas, un SharePoint administrēšanas centrā nekas nav jāapstiprina;

Copyright © 2020 - 2026 Vitextra SIA. Visas tiesības aizsargātas.

vitextra.com

- lietotāji redz tikai tos vienumus, kurus viņiem ir atļauts redzēt pašā sarakstā;
- komandas, kas maina datus (**Jauns**, **Pārdēvēt**, **Rediģēt rekvizītus**, **Dzēst**, **Mapes krāsa**, **Pārvaldīt piekļuvi**, versijas **Atjaunot**), tiek rādītas tikai lietotājiem, kuriem ir atbilstošā SharePoint atļauja;
- saraksts citā vietnē tiek lasīts ar tām pašām lietotāja atļaujām; vietnei jābūt tajā pašā nomniekā.

Saraksta dati netiek nosūtīti uzņēmumam Vitextra. Tīmekļa daļa sazinās ar Vitextra pakalpojumiem tikai licences pārbaudei (nomnieka ID, vietnes URL, produkta nosaukums un versija) un nosūta anonīmu lietojuma un kļūdu telemetriju uz Azure Application Insights.

Saglabātie filtri un atcerētais pēdējais filtrs tiek glabāti tikai lietotāja pārlūkprogrammas lokālajā krātuvē, atsevišķi katrai tīmekļa daļai un sarakstam. Tie netiek ierakstīti SharePoint, netiek koplietoti starp pārlūkprogrammām vai ierīcēm, un citi lietotāji tos neredz.

Tīkla prasības

Ja jūsu organizācija ierobežo izejošo datplūsmu, pārliecinieties, ka pārlūkprogrammas var piekļūt šiem galapunktiem:

Tabula 2. Tīmekļa daļas izmantotie galapunkti

Galapunkts	Nolūks
https://vitextra-storage.azureedge.net	Tīmekļa daļas skripti un resursi (pakotnē nav iekļauti klienta puses resursi).
https://static.vitextra.com	Tīmekļa daļas ikonas.
https://vitextra.com	Licences statuss.
<a href="https://<tenant>.sharepoint.com">https://<tenant>.sharepoint.com	Saraksta dati, kolonnas, lietotāji, termini un failu operācijas caur SharePoint REST API.
Pakalpojums Azure Application Insights	Lietošanas un kļūdu telemetrija.

Copyright © 2020 - 2026 Vitextra SIA. Visas tiesības aizsargātas.

vitextra.com

Lokalizācija

Tīmekļa daļas lietotāja saskarne ir pieejama 44 valodās, tostarp angļu, vācu, franču, latviešu, krievu, spāņu, itāļu, poļu, ukraiņu, ķīniešu un japāņu valodā. Valoda tiek atlasīta automātiski atbilstoši SharePoint vietnes valodai vai lietotāja Microsoft Teams iestatījumiem. Tīmekļa daļa seko vietnes dizainam, sadaļas fonam (dizaina varianti) un tumšajam režīmam.

Instalēšana

Programmatūras prasības

Izvietošanas prasības

SharePoint Online (Microsoft 365). Nomniekam jābūt lietojumprogrammu katalogam.

! Svarīgi

List Filter Online ir SPFx risinājums platformai Microsoft 365, un to nevar instalēt platformā SharePoint Server. Platformai SharePoint Server Vitextra piedāvā atsevišķu produktu List Filter.

Klienta prasības

Galddatoru pārlūkprogrammas:

- Microsoft Edge (jaunākā izlaistā versija)
- Google Chrome (jaunākā izlaistā versija)
- Mozilla Firefox (jaunākā izlaistā versija)
- Apple Safari (jaunākā izlaistā versija)

Mobilās ierīces: Microsoft Teams un SharePoint mobilās lietotnes, kā arī Microsoft Edge, Google Chrome un Safari jaunākās versijas operētājsistēmās Android un iOS. Tīmekļa daļa darbojas tikai modernās lapās; to nevar pievienot klasiskajām lapām.

Nepieciešamās atļaujas

Tabula 3. Instalēšanai un konfigurēšanai nepieciešamās lomas

Uzdevums	Nepieciešamā loma vai atļauja
Augšupielādēt pakotni nomnieka lietojumprogrammu katalogā	SharePoint administrators vai pilnas kontroles atļauja lietojumprogrammu kataloga vietnē
Iespējot komandu Open in List Filter	Pilnas kontroles atļauja lietojumprogrammu kataloga vietnē (saraksts Tenant Wide Extensions)

Copyright © 2020 - 2026 Vitextra SIA. Visas tiesības aizsargātas.

Uzdevums	Nepieciešamā loma vai atļauja
Padarīt lietotni pieejamu programmā Microsoft Teams	SharePoint administrators; Teams lietotņu politikai jāatļauj pielāgotas lietotnes
Pievienot un konfigurēt tīmekļa daļu lapā	Lapas rediģēšanas atļauja (vietnes dalībnieks vai īpašnieks)
Izveidot indeksu no filtru konfiguratora	Atļauja „Sarakstu pārvaldība” avota sarakstā
Lietot tīmekļa daļu	Lasišanas atļauja lapā un avota sarakstā

Instalācijas pakotne

Risinājums tiek izplatīts divos kanālos:

- Vitextra lejupielādes centrs (<https://vitextra.com/lv/downloads>)
- Microsoft AppSource



Padoms

Lejupielādes centrā jaunas versijas ir pieejamas, tiklīdz tās ir izlaistas. Publicēšana AppSource var aizņemt līdz divām nedēļām Microsoft pārbaudes procesa dēļ.

Pakotne no lejupielādes centra ir ZIP arhīvs ar nosaukumu Vitextra.ListFilterOnline.<year>Q<quarter>.zip. Pirms instalēšanas izpakojiet to: tajā ir risinājuma fails vitextra.list-filter.sppkg.

Pakotnes izvietošana

1. Atveriet [Microsoft 365 administrēšanas centru](#) un dodieties uz **Administrēšanas centri** → **SharePoint**.
2. SharePoint administrēšanas centrā atlasiet **Citi līdzekļi** un sadaļā **Programmas** noklikšķiniet uz **Atvērt**.
3. Noklikšķiniet uz **Augšupielādēt** un atlasiet izpakoto failu vitextra.list-filter.sppkg.

4. Apstiprinājuma dialoglodziņā atlasiet **Iespējot šo programmu un pievienot to visām vietnēm** un noklikšķiniet uz **Iespējot programmu**.
5. Uzgaidiet, līdz pakotne parādās programmu sarakstā.

Pakotne ir veidota izvietošanai visa nomnieka mērogā: pēc šī soļa tīmekļa daļa ir pieejama katrā vietnē, un tā nav jāpievieno vietnēm, izmantojot **Pievienot programmu**.

**Piezīme**

List Filter Online nepieprasa API atļaujas. SharePoint administrēšanas centra lapā **API piekļuve** nekas nav jāapstiprina. Detalizēta procedūra ir aprakstīta rakstā [KB10251. Kā instalēt List Filter Online un pievienot to lapai](#).

Lietotnes padarīšana pieejamu programmā Microsoft Teams

Lai izmantotu tīmekļa daļu programmā Microsoft Teams, sinhronizējiet risinājumu ar Teams:

1. Lietojumprogrammu katalogā (**Citi līdzekļi** → **Programmas** → **Manage apps**, t. i., Pārvaldīt programmas) atlasiet **Vitextra List Filter**.
2. Noklikšķiniet uz **Add to Teams** (Pievienot programmai Teams) (klasiskajā lietojumprogrammu katalogā: **Sync to Teams** (Sinhronizēt ar Teams) cilnē **Faili**).
3. Programmā Microsoft Teams atveriet **Programmas** → **Built for your org** (Izveidotas jūsu organizācijai) un atrodi **Vitextra List Filter Online**.

Lietotne tiek pievienota kanālam kā cilne ar nosaukumu **List Filter**. Komandas īpašnieks konfigurē cilni tāpat kā tīmekļa daļu lapā: rekvizītu rūts tiek atvērta no cilnes iestatījumiem. Skatiet tālāk sadaļu *Microsoft Teams*.

Licencēšana un aktivizēšana

List Filter Online ir abonēšanas produkts. Pēc izvietojšanas automātiski sākas izmēģinājuma periods ar pilnu funkcionalitāti. Kad izmēģinājuma periods beidzas, tīmekļa daļa saraksta vietā rāda paziņojumu, līdz jūsu nomniekam tiek piešķirta licence. Katram Microsoft 365 nomniekam ir nepieciešama viena licence.

Lai aktivizētu produktu:

1. Atrodiet sava nomnieka ID: atveriet tīmekļa daļas rekvizītus un izvērsiet grupu **Par**. Laukā **Īrnieks** ir redzams ID.
2. Iegādājieties abonementu vietnē vitextra.com.
3. Sadaļā **Account** → **My Subscriptions** (Konts → Mani abonementi) atveriet abonementu, atlasiet **Assign License** (Piešķirt licenci) un ievadiet nomnieka nosaukumu un ID.

Grupā **Par** tiek rādīts licences **Statuss** (izmēģinājuma, aktīva vai beigusies), tīmekļa daļas **Versija**, abonementa **Sākuma datums** un **Īrnieks**.




Piezīme

Licences statuss tiek atsvaidzināts automātiski. Sīkāku informāciju skatiet rakstos [KB10206. Licenču iegāde un piešķiršana Vitextra produktiem](#) un [KB10037. Abonementa pārvaldība](#).


Tīmekļa daļas pievienošana lapai

1. Atveriet moderno lapu un noklikšķiniet uz **Rediģēt**. Lai izveidotu jaunu lapu, vietnē atlasiet **Jauns** → **Lapa**.
2. Novietojiet rādītāju virs sadaļas un noklikšķiniet uz **+** (Pievienot jaunu tīmekļa daļu).
3. Rīkkopas meklēšanas lodziņā ierakstiet *List Filter* vai atveriet grupu **Dokumenti, saraksti un bibliotēkas** un atlasiet **List Filter**.



Attēls 2. List Filter tīmekļa daļu rīkkopā

Kamēr datu avots nav pilnībā norādīts, tīmekļa daļa rāda konfigurācijas kontrolesarakstu ar trim rindām: **Vietne**, **Saraksts vai bibliotēka** un **Kolonnas**. Poga **Konfigurēt tīmekļa daļu** atver rekvizītu rūti; to atver arī tīmekļa daļas zīmuļa ikona.



Attēls 3. Konfigurācijas kontrolsaraksts

Kad visi trīs parametri ir iestatīti, kontrolsaraksts pazūd, un tīmekļa daļa rāda saraksta pirmos vienumus. Noklikšķiniet uz **Publicēt** vai **Publicēt atkārtoti**, lai lapa būtu pieejama lietotājiem.



Padoms

Tīmekļa daļa var būt vienīgais lapas saturs: izveidojiet lapu no veidnes **Programmas** (lietojumprogrammas lapa ar vienu tīmekļa daļu) un atlasiet **List Filter**.

Tīmekļa daļas konfigurēšana

Tīmekļa daļas rekvizītu rūtī ir šādas grupas:

Tabula 4. Rekvizītu rūts grupas

Grupa	Ko tā konfigurē
Datu avots	Vietne, saraksts vai bibliotēka un rādāmās kolonnas (obligāti).
Mapes	Kā tiek rādītas mapes un to vienumi.
Vienumu ierobežojums	Vienumu skaits lapā un lapošana.
Kārtot	Noklusējuma kārtošana pēc līdz divām kolonnām.
Grupēt pēc	Grupēšana pēc līdz divām kolonnām.
Kopsummas	Aprēķini, kas tiek rādīti tabulas kājenē.
Filtrs	Iepriekš definēts filtrs, kas izveidots ar vaicājumu konstruktoru.
Filtru rūts	Filtru rūts, kaskādes filtri, atcerētais filtrs un filtru kolonnas.
Komandu rīkjosa	Rāda vai paslēpj komandu rīkjosu.
Izskats	Kompakts izkārtojums, kolonnu formatējums, navigācijas ceļš un atlases režīms.
Izstrādātāja rīki	Izstrādātāja režīms ar CAML vaicājumu un indeksu indikatoriem.
Par	Licences statuss, versija un nomnieks.

List Filter

Datu avots

Mapes

Vienumu ierobežojums

Kārtot

Grupēt pēc

Kopsummas

Filtrs

Filtru rūts

Filtru rūts

☒ Ieslēgts

Kaskādes filtri

☒ Ieslēgts

Atcerēties lietotāja pēdējo filtru

☐ Izslēgts

Atlasītās kolonnas

Nodāja

Projekts

Statuss

Atlasīt kolonnas

Komandu rīkjosta

Izskats

Izstrādātāja rīki

Par


Redzamība

Attēls 4. Rekvizītu rūts grupas

Datu avots

Opcijā **Darbības joma** atlasiet **Pašreizējā vietne** (noklusējums), lai rādītu tās vietnes sarakstu, kurai pieder lapa, vai **Cita vietne**, lai rādītu sarakstu no citas nomnieka vietnes. Citai vietai parādās atlasītais **Vietnes URL**: ierakstiet vietnes nosaukumu vai URL un atlasiet to no ieteikumiem.

Pēc tam nolaižamajā sarakstā **Saraksts** atlasiet sarakstu vai bibliotēku un sadaļā **Kolonnas** noklikšķiniet uz **Atlasīt kolonnas**, lai izvēlētos rādāmās kolonnas.



Attēls 5. Grupa Datu avots

! Svarīgi

Vietnes vai saraksta maiņa atiestata atlasītās kolonnas, filtru rūts kolonnas un iepriekš definēto filtru, jo tie pieder iepriekšējam sarakstam. Vispirms izvēlieties datu avotu un tikai pēc tam konfigurējiet pārējo.

Kolonnas

Panelī **Kolonnas** ir uzskaitītas visas saraksta kolonnas ar to tipu. Atzīmējiet **Rādīt** katrai rādāmajai kolonnai un iestatiet tās **Paraksts**, **Formāts** un **Secība**. Ikonas kolonnā **Iestatījumi** nosaka kolonnas uzvedību:

Tabula 5. Kolonnu opcijas

Opcija	Apraksts
Maināms izmērs	Lietotāji var mainīt kolonnas platumu.
Var sakļaut	Timekļa daļa var paslēpt kolonnu, ja nepietiek vietas.
Var filtrēt	Lietotāji var filtrēt pēc kolonnas vērtībām no kolonnas virsraksta izvēlnes.

Opcija	Apraksts
Var kārtot	Lietotāji var kārtot pēc kolonnas no kolonnas virsraksta izvēlnes; kolonna tiek piedāvāta grupā Kārtot .
Saistīts ar vienumu	Vērtība tiek rādīta kā saite, kas atver vienumu, dokumentu vai mapi.

Nolaižamajā sarakstā **Formāts** tiek piedāvāti kolonnas tipam atbilstošie formāti; citiem tiem tas rāda **(Noklusējums)**:

- Datums un laiks: **Datums un laiks, Tikai datums, Relatīvais datums**;
- Uzmeklēšana: saite uz vienumu vai tikai vērtība;
- Persona vai grupa: **Lietotāja vārds, Lietotāja vārds (ar attēlu)** vai **Lietotāja vārds (ar attēlu un detaļām)**; klikšķis uz vārda atver profila kartīti;
- Hipersaite vai attēls attēla formātā: 32 × 32, 64 × 64 vai 96 × 96 pikseļi;
- Dokumentu bibliotēkas sīktēls: 176 × 99 vai 96 × 54 pikseļi.

Vairāku teksta rindu kolonnas automātiski tiek rādītas kā vairāku rindu teksts. Noklikšķiniet uz **Saglabāt**, lai lietotu atlasīti.

Attēls 6. Panelis Kolonnas


Padoms

Visas kolonnu opcijas un formāti ir aprakstīti rakstā [KB10258. Kolonnu konfigurēšana List Filter Online: paraksti, formāti un attēlošanas opcijas.](#)

Opcija **Mapes vai plakans** nosaka, kā tiek rādītas mapes:

Tabula 6. Mapju režīmi

Copyright © 2020 - 2026 Vitextra SIA. Visas tiesības aizsargātas.



Attēls 7. Grupa Mapes

Lai rādītu navigācijas ceļa joslu, grupā **Izskats** ieslēdziet **Navigācija**. Navigācija mapēs ir aprakstīta rakstā [KB10261. Darbs ar mapēm List Filter Online: navigācija mapēs, plakanais skats un navigācijas ceļš.](#)

Vienumu ierobežojums

Laukā **Rindu ierobežojums** ievadiet vienumu skaitu (no 1 līdz 1000; noklusējums 20) un opcijā **Lapu navigācija** izvēlieties, kā tas tiek izmantots:

- **Rādīt vienumus noteikta lieluma partijās.** — lapošana ir ieslēgta; atlasiet tās **Pozīcija: Apakšā, Augšā** vai **Augšā + apakšā**;
- **Ierobežot kopējo atgriezto vienumu skaitu līdz norādītajam daudzumam.** — tīmekļa daļa rāda tikai pirmos vienumus bez lapošanas.

Kārtot

Laukos **Vispirms kārtot pēc kolonnas** un **Pēc tam kārtot pēc kolonnas** atlasiet līdz divām kolonnām, katrai norādot **Virziens: Augošā secībā** vai **Dilstošā secībā**. Tiek piedāvātas tikai kolonnas, kas atzīmētas ar **Var kārtot**. Lietotāja kolonnas virsrakstā izvēlēta kārtošana aizstāj šo secību, līdz lapa tiek pārlādēta.

Kārtot

Vispirms kārtot pēc kolonnas

Modificēts

Virziens

↓ A
Z

Augošā
secībā

↓ Z
A

Dilstošā
secībā

Pēc tam kārtot pēc kolonnas

Virsraksts

Virziens

↓ A
Z

Augošā
secībā

↓ Z
A

Dilstošā
secībā

Attēls 8. Grupa Kārtot

Grupēt pēc

Laukos **Vispirms grupēt pēc kolonnas** un **Pēc tam grupēt pēc kolonnas** atlasiet līdz divām kolonnām, katrai norādot **Grupa augošā secībā** vai **Grupa dilstošā secībā**. Otrais nolaižamais saraksts ir pieejams pēc pirmās kolonnas atlasīšanas.

Grupēt pēc

Atlasiet līdz divām kolonnām, lai noteiktu grupas un apakšgrupas tipu, kādā skatā tiks attēloti vienumi.

Vispirms grupēt pēc kolonnas

Statuss

Virziens

↓ A
Z

Grupa
augošā
secībā

↓ Z
A

Grupa
dilstošā
secībā

Pēc tam grupēt pēc kolonnas

(Nav)

Virziens

↓ A
Z

Grupa
augošā
secībā

↓ Z
A

Grupa
dilstošā
secībā

Attēls 9. Grupa Grupēt pēc

**Piezīme**

Grupas tiek rādītas izvērstas; lietotāji tās var sakļaut un izvērst. Kad lapošana ir ieslēgta, grupas tiek veidotas pašreizējās lapas ietvaros.

Kopsummas

Grupā **Kopsummas** noklikšķiniet uz **Atlasīt kolonnas** un katrai kolonnai izvēlieties funkciju. Rezultāti tiek rādīti tabulas kājenes rindā un tiek iekļauti eksportā uz Excel.

Tabula 7. Kopsummu funkcijas

Funkcija	Kolonnu tipi
Skaits	Visi kolonnu tipi, kas atbalsta kopsummas
Vidējais, Maksimums, Minimums	Datums un laiks, Skaitlis, Valūta
Summa, Standarta novirze, Dispersija	Skaitlis, Valūta

Kolonnas
 Atlasiet kolonnas, ko rādīt šajā saraksta skatā.

Kolonna	Kolonnas tips	Kopā
Virsraksts	Teksts vienā rindīņā	Skaits
Nodaļa	Izvēle	Nav
Projekts	Izvēle	Nav
Statuss	Izvēle	Nav
Atbildīgais	Persona vai grupa	Nav
Termiņš	Datums un laiks	Maksimums
Summa	Valūta	Summa
Modificēts	Datums un laiks	Nav

Attēls 10. Kopsummu kolonnas

**Padoms**

Grupētu skatu ar kopsummām piemēri ir sniegti rakstā [KB10260. Grupēšana, kārtošana un kopsummas List Filter Online.](#)

Filtrs

Grupā **Filtrs** ir vaicājumu konstruktors iepriekš definētam filtram. Filtrs tiek lietots pirms lietotāju pašu filtriem un nosaka vienumu kopu, ar kuru strādā tīmekļa daļa; lietotāji to nevar noņemt. Noklikšķiniet uz **Redīgēt filtru**, lai atvērtu vaicājumu konstruktoru.

- Noklikšķiniet uz **Pievienot** un atlasiet **Nosacījums**, lai pievienotu nosacījumu: kolonnu, operatoru un vērtību.
- Atlasiet **Grupa**, lai pievienotu ligzdotu grupu. Katra grupa apvieno savus nosacījumus ar **UN** vai **VAI**; grupas var ligzdot.

- Operatori ir atkarīgi no kolonnas tipa:

Kolonnas tips	Operatori
Teksts, Izvēle, Uzmeklēšana	Vienāds ar, Nav vienāds ar, Satur, Sākas ar, In, Not in, Nesatur datus, Satur datus
Skaitlis, Valūta	Vienāds ar, Nav vienāds ar, Lielāks par, Lielāks vai vienāds ar, Mazāks par, Mazāks vai vienāds ar, Starp, Nesatur datus, Satur datus
Datums un laiks	Uz, Nevis, Pēc, Uz vai pēc, Pirms, Uz vai pirms, Starp, Šodien, Pēdējās X dienas / Pēdējās X nedēļas / Pēdējie X mēneši / Pēdējie X gadi, Nākamās X dienas / Nākamās X nedēļas / Nākamie X mēneši / Nākamie X gadi, Nesatur datus, Satur datus
Persona vai grupa	Vienāds ar, Nav vienāds ar, Ir pašreizējais lietotājs, Nav pašreizējais lietotājs, Nesatur datus, Satur datus
Pielikumi	Has attachments (ir pielikumi), Has no attachments (nav pielikumu)

Filtrēt skatu pēc:

Statuss

Vienāds ar

Aktīvs

UN

VAI

UN

VAI

Nodāja

Vienāds ar

Mārketinga

Atdarbinātais

Izstrādātājam

+ Pievienot

+ Pievienot

Atcelt

Saglabāt

Piezīme

Vaicājumu konstruktors izveido CAML vaicājumu. Detalizēts piemērs ir sniegts rakstā [KB50025](#). Kā izveidot sarežģītu vaicājumu ar List Filter Online vaicājumu konstruktoru.

Filtru rūts

Grupā **Filtru rūts** ir trīs pārslēgi un filtru kolonnu saraksts:

- **Filtru rūts** — rāda vai paslēpj filtru rūti virs rezultātiem. Rūts tiek paslēpta arī tad, ja tai nav atlasīta neviena kolonna.
- **Kaskādes filtri** — sašaurina nolaižamo vadīklu vērtības pēc filtriem, kas atlasīti citās rūts vadīklās, lai lietotāji redzētu tikai vērtības, kas vēl atgriež vienumus. Pieejams, kamēr filtru rūts ir ieslēgta.
- **Atcerēties lietotāja pēdējo filtru** — saglabā lietotāja lietoto filtru viņa pārlūkprogrammā un atjauno to nākamajā apmeklējumā. Filtra saitei vienmēr ir prioritāte pār atcerēto filtru.



Filtru rūts

Filtru rūts

☒ Ieslēgts

Kaskādes filtri

☒ Ieslēgts

Atcerēties lietotāja pēdējo filtru

☐ Izslēgts

Atlasītās kolonnas

Nodaļa

Projekts

Statuss

Atlasīt kolonnas

Attēls 12. Filtru rūts opcijas

Noklikšķiniet uz **Atlasīt kolonnas**, lai atvērtu konfiguratoru. Katrai kolonnai atzīmējiet **Rādīt**, iestatiet **Paraksts**, izvēlieties **Filtra tips** (lietotājiem rādīto vadīklu) un **Secība**. Konfigurators piedāvā tikai kolonnas tipam atbilstošās vadīklas:

Tabula 9. Kolonnu tipi un filtra vadīklas

Kolonnas tips	Pieejamās filtra vadīklas (noklusējums treknrakstā)
Viena teksta rinda, Aprēķinātā	Teksts , Teksts (ar opcijām), Nolaižamais saraksts, Nolaižams (Vairākas vērtības)
Izvēle	Teksts, Teksts (ar opcijām), Nolaižamais saraksts , Nolaižams (Vairākas vērtības)
Skaitlis, Valūta	Teksts , Teksts (ar opcijām), Skaitliskais diapazons
Datums un laiks	Datuma atlasītājs, Datumu diapazons , Relatīvais datums
Jā/Nē, Pielikumi	Jā/Nē
Persona vai grupa	Persona vai grupa , Persona vai grupa (Vairākas vērtības), Teksts, Teksts (ar opcijām), Nolaižamais saraksts, Nolaižams (Vairākas vērtības)
Uzmeklēšana	Teksts , Teksts (ar opcijām), Nolaižamais saraksts, Nolaižams (Vairākas vērtības)
Pārvaldītie metadati	Teksts, Teksts (ar opcijām), Termiņš , Termiņš (Vairākas vērtības), Nolaižamais saraksts, Nolaižams (Vairākas vērtības)
Hipersaite vai attēls, ID	Teksts , Teksts (ar opcijām)

Kolonnas

Rādīt	Kolonna	Kolonnas tips	Paraksts	Filtra tips	Secība
☒	Nodāja	Izvēle	Nodāja	Nolaižamais saraksts	1
☒	Projekts	Izvēle	Projekts	Nolaižamais saraksts	2
☒	Statuss	Izvēle	Statuss	Nolaižamais saraksts (Va...	3
☒	Virsraksts	Teksts vienā rindīņā	Virsraksts	Teksts	4
☒	Atbildīgais	Persona vai grupa	Atbildīgais	Teksts (ar opcijām)	5
☒	Termiņš	Datums un laiks	Termiņš	Nolaižamais saraksts	6
☐	Summa	Valūta	Summa	Nolaižamais saraksts (Vairā...	7
☐	Stundas	Skaitlis	Stundas	Teksts	8
☐	Apmaksājams	Jā/nē	Apmaksājams	Jā/Nē	9
☐	ID	Skaitlītājs	ID	Teksts	10
☐	Satura tips	Aprēķins	Satura tips	Teksts	11
☐	Modificēts	Datums un laiks	Modificēts	Datumu diapazons	12
☐	Izveidots	Datums un laiks	Izveidots	Datumu diapazons	13
☐	Izveidoja	Persona vai grupa	Izveidoja	Persona vai grupa	14
☐	Modificēja	Persona vai grupa	Modificēja	Persona vai grupa	15
☐	Pielikumi	Pielikumi	Pielikumi	Jā/Nē	16
☐	Tips	Aprēķins	Tips	Teksts	17
☐	RansomwareAnomalyMetalInfo	Uzmeklēšana	RansomwareAnomalyMetal...	Teksts	18
☐	Melnraksta īpašnieka ID	Uzmeklēšana	Melnraksta īpašnieka ID	Teksts	19
☐	Galvenās saites iestatījumi	Aprēķins	Galvenās saites iestatījumi	Teksts	20

Atcelt
Saglabāt

Attēls 13. Filtru rūts konfigurators

Vairāku teksta rindu kolonnas nevar izmantot filtru rūtī, jo SharePoint neatbalsta filtrēšanu pēc tām.



Padoms

Visas filtra vadīklas ir aprakstītas rakstā [KB10255](#). Filtru rūts vadīklas un atbalstītie kolonnu tipi List Filter Online: kaskādes filtri — rakstā [KB10256](#). Kaskādes filtri: nolaižamo sarakstu opciju sašaurināšana pēc citiem atlasītajiem filtriem.

Komandu rīkjosla

Pārslēgs **Komandas** grupā **Komandu rīkjosla** rāda vai paslēpj rīkjoslu virs rezultātiem.

Rīkjoslā ir:

- **Jauns** — izveido vienumu; bibliotēkā izvēlne piedāvā **Maape** un **Dokuments**, sarakstā ar mapēm — **Jauna maape** un **Jauns**. Tiek rādīts tikai lietotājiem, kuri var pievienot vienumus.

- **Eksportēt** — eksportē skatu uz Excel: **Pašreizējā lapa**, **Visi vienumi** vai **Atlasītie vienumi**.
- **Saglabātie filtri** — **Saglabāt pašreizējo filtru**, **Kopēt saiti uz filtru** un lietotāja saglabātie komplekti.
- **Atsvaidzināt** — pārlādē datus.

Kad lietotājs atlasa vienumu, rīkjosla rāda arī tam paredzētās komandas, piemēram, **Atvērt**, **Lejupielādēt**, **Rediģēt** un **Dzēst**, atkarībā no vienuma tipa un lietotāja atļaujām.



Attēls 14. Komandu rīkjosla




Piezīme

Saglabātie filtri un filtru saites ir pieejami tikai tad, kad tiek rādīta komandu rīkjosla.

Izskats

- **Kompakts** — samazina atstarpes starp rindām.
- **Izmantot kolonnu formatēšanu no saraksta** — attēlo sarakstā definēto kolonnu formatējuma JSON (skatiet *Kolonnu formatējums*).
- **Navigācija** — rāda navigācijas ceļa joslu virs rezultātiem.
- **Atlases režīms** — **Nav**, **Viena atlase** vai **Vairāku atlase**. Atlase ir nepieciešama vienumu komandām rīkjoslā un eksportam **Atlasītie vienumi**.



Attēls 15. Grupa Izskats

Izstrādātāja rīki

Ieslēdziet **Iespējot izstrādātāja režīmu**, lai novērstu vaicājumu problēmas:

- komandu rīkjoslā parādās komanda **CAML vaicājums**, kas rāda precīzu CAML vaicājumu, ko tīmekļa daļa nosūta SharePoint pašreizējam skatam un lietotāja filtriem;
- panelis **Kolonnas** rāda katras kolonnas iekšējo nosaukumu un indikatoru **Indeksēts** vai **Nav indeksēts**.

CAML vaicājums

```
<View Scope="Recursive">
  <RowLimit Paged="TRUE">10</RowLimit>
  <ViewFields>
    <FieldRef Name="Title" />
    <FieldRef Name="Department" />
    <FieldRef Name="Project" />
    <FieldRef Name="Status" />
    <FieldRef Name="AssignedTo" />
    <FieldRef Name="DueDate" />
    <FieldRef Name="Amount" />
    <FieldRef Name="Modified" />
    <FieldRef Name="MetaInfo" />
    <FieldRef Name="ServerUrl" />
    <FieldRef Name="EncodedAbsUrl" />
    <FieldRef Name="_CommentFlags" />
    <FieldRef Name="_CommentCount" />
    <FieldRef Name="MediaServiceMetadata" />
    <FieldRef Name="MediaServiceFastMetadata" />
    <FieldRef Name="MediaServiceAutoKeyPoints" />
    <FieldRef Name="MediaServiceKeyPoints" />
    <FieldRef Name="MediaServiceImageTags" />
    <FieldRef Name="MediaServiceOCR" />
    <FieldRef Name="MediaServiceGenerationTime" />
    <FieldRef Name="MediaServiceEventHashCode" />
    <FieldRef Name="MediaServiceObjectDetectorVersions" />
    <FieldRef Name="MediaGeneratedMetadata" />
    <FieldRef Name="MediaUserMetadata" />
    <FieldRef Name="_EffectiveIpLabelDisplayName" />
    <FieldRef Name="MediaServiceSearchProperties" />
    <FieldRef Name="ContentTypeId" />
    <FieldRef Name="ContentType" />
    <FieldRef Name="ID" />
    <FieldRef Name="Created" />
    <FieldRef Name="Author" />
    <FieldRef Name="Editor" />
  </ViewFields>
  <Query>
    <Where>
      <Eq>
        <FieldRef Name="Modified" />
        <Value Type="DateTime">
          <Today />
        </Value>
      </Eq>
    </Where>
  </Query>
</View>
```

Aizvērt

Attēls 16. Dialoglodziņš CAML vaicājums

Pirms lapas publicēšanas lietotājiem izslēdziet izstrādātāja režīmu.

Par

Grupā **Par** tiek rādīts produkta licences statuss jūsu nomniekā, tīmekļa daļas versija, abonementa sākuma datums, nomnieka ID un saite uz produkta lapu.

Kolonnū formatējums

Kad opcija **Izmantot kolonnū formatēšanu no saraksta** ir ieslēgta, tīmekļa daļa attēlo saraksta kolonnām definēto kolonnū formatējuma JSON, tāpēc krāsainas statusa etiķetes, ikonas un saites izskatās tāpat kā standarta saraksta skatā.

Tīmekļa daļa atbalsta SharePoint kolonnū formatējuma shēmas izplatītāko apakškopu:

- elementi `div`, `span`, `a`, `img`, `button` un `p` ar `txtContent`, `style`, `attributes` un `children`;
- marķieri `@currentField`, `[$Field]`, `@me` un `@now`, ieskaitot personu, uzmeklēšanas un hipersaišu vērtību rekvizītus;
- operatori un izteiksmes: aritmētiskās, salīdzināšanas, loģiskās, `if()`, `toString()`, `Number()`, `Date()`, virkņu un skaitļu funkcijas.

Netiek atbalstīti `forEach`, `customRowAction`, `filepreview`, iegultais SVG, kā arī marķieri un funkcijas ārpus šīs apakškopas. Kolonna, kas izmanto neatbalstītu konstrukciju, tiek rādīta noklusējuma formātā.

Kolonnas Statuss formatēšana

Formatēt skatuFormatēt kolonnas

Izvēlēties kolonnu

Statuss

Mainiet šīs kolonnas attēlojumu, zemāk pievienojot JSON. Lai notīrītu pielāgoto formatējumu, lodziņā noņemiet tekstu. Papildinformācija

```
1 {
2   "$schema": "https://
3   developer.
4   microsoft.com/
5   json-schemas/sp/v2/
6   column-formatting-
7   schema.json",
8   "elementType": "div",
9   "txtContent":
10    "@currentField",
11    "style": {
12      "display":
13        "inline-block",
14      "padding": "2px
15        18px",
16      "border-radius":
17        "12px",
18      "font-weight":
19        "600",
20      "color": "#ffffff",
21      "background-color":
22        "=if
23          (@currentField
24            =
25              'Apstiprināts',
26            '#107c10', if
27              (@currentField
28                =
29                  'Noraidīts',
```

Pārsūtiet uz noformēšanas režīmu
Šis formatējuma JSON tiks atņemts

PriekšskatījumsSaglabātAtcelt

+ JaunsEksportēt

Saglabātie filtriAtsvaidzināt

Nodaļa

Statuss

Modificēts

Šodien

Lietot filtruNotīrīt filtru

Projektu uzdevumi

Virsraksts	Nodaļa	Projekts	Statuss	Atbildīgais	Termiņš	Summa	Modificēts
Sagatavot jaunās sāku...	Mārketing	Vietnes atjaunošana	Aktīvs	DAdele Vance	10/22/2026 3:00 PM	4 800,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Pārceļt bloga arhīvu	Mārketing	Vietnes atjaunošana	Apturēts	DAlex Wilber	11/15/2026 3:00 PM	2 600,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Uzrakstīt tekstus prod...	Mārketing	Vietnes atjaunošana	Aktīvs	DAlex Wilber	10/29/2026 3:00 PM	3 900,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Atjaunināt logotipa lie...	Mārketing	Zīmola atsvaidzināšana	Procesā	DAdele Vance	10/15/2026 3:00 PM	5 200,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Izvēlēties jaunu krāsu ...	Mārketing	Zīmola atsvaidzināšana	Apstiprināts	DMegan Bowen	10/08/2026 3:00 PM	1 500,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Pilnānot pavasara jaunu...	Mārketing	Pavasara kampaņa	Pabeigts	DAlex Wilber	09/19/2026 3:00 PM	2 200,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Pasūtīt reklāmu sociāl...	Mārketing	Pavasara kampaņa	Aktīvs	DAdele Vance	11/05/2026 3:00 PM	7 500,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Pasūtīt lielu izstādes s...	Mārketing	Izstāde 2026	Noraidīts	DMegan Bowen	11/30/2026 3:00 PM	18 000,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Izdrukāt izstādes bukl...	Mārketing	Izstāde 2026	Apturēts	DAlex Wilber	11/22/2026 3:00 PM	3 100,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Importēt klientu kont...	Pārdošana	CRM ieviešana	Procesā	DIsaiah Langer	10/19/2026 3:00 PM	6 400,00 €	10/12/2026 3:07 AM

Attēls 17. Kolonnu formatējums sarakstā un tīmekļa daļā



Padoms

Atbalstītie elementi, atribūti, CSS rekvizīti un piemēri ir uzskaitīti rakstā [KB10259. SharePoint kolonnu formatējuma JSON izmantošana List Filter Online.](#)

Lieli saraksti un indeksētās kolonnas

SharePoint noraida vaicājumus, kuriem jāskenē vairāk nekā 5000 vienumu (saraksta skata sliekšnis). Lielos sarakstos ir jāindeksē katra kolonna, kas tiek izmantota iepriekš definētajā filtrā, filtru rūtī, kolonnu virsrakstu filtros, kārtošanā un grupēšanā.

Kad sarakstā ir vairāk nekā 5000 vienumu, tīmekļa daļa palīdz atrast trūkstošos indeksus:

- grupā **Filtru rūts** tiek rādīts brīdinājums ar attiecīgajām kolonnām: *Kolonna nav indeksēta. Liela saraksta filtrēšana pēc šīs kolonnas var nedarboties.*;
- filtru konfiguratorā blakus katrai neindeksētai kolonnai parādās brīdinājuma ikona; tās rīka padoms beidzas ar **Izveidot indeksu**, kas izveido indeksu tieši sarakstā.

The screenshot shows a web interface for 'List Filter Online'. It has two main sections: 'Filtrs' (Filter) and 'Filtru rūts' (Filter settings). In the 'Filtrs' section, there is a 'Filtrēt skatu pēc:' (Filter view by:) label, the text 'Filtrs nav lietots' (Filter not used), and a 'Rediģēt filtru' (Edit filter) button. The 'Filtru rūts' section contains three toggle switches: 'Filtru rūts' (checked), 'Kaskādes filtri' (unchecked), and 'Atcerēties lietotāja pēdējo filtru' (unchecked). Below these are the 'Atlasītās kolonnas' (Selected columns) section with labels 'Līguma tips', 'Klients', and 'Modificēts'. A yellow warning box with an information icon states: 'Klients: Kolonna nav indeksēta. Liela saraksta filtrēšana pēc šīs kolonnas var nedarboties.' (Client: Column is not indexed. Filtering a large list by this column may not work). At the bottom is an 'Atlasīt kolonnas' (Select columns) button.

Attēls 18. Brīdinājums par neindeksētu kolonnu

Ieteikumi lieliem sarakstiem:

- sāciet iepriekš definēto filtru ar nosacījumu indeksētai kolonnai, kas viens pats atstāj mazāk nekā 5000 vienumu;
- dodiet priekšroku vadīklām, kas veido indeksam draudzīgus salīdzinājumus: Nolaizamais saraksts, Persona vai grupa, Datumu diapazons, Jā/Nē; **Satur** (vadīkla Teksts) nevar izmantot indeksu;
- kārtojiet un grupējiet pēc indeksētām kolonnām un ieslēdziet **Var filtrēt** tikai indeksētām kolonnām;


- izmantojiet **Rādīt vienumus mapēs** un nelielu **Rindu ierobežojums** ar lapošanu.

**Piezīme**

Indeksa izveidei nepieciešama atļauja „Sarakstu pārvaldība”; sarakstam var būt līdz 20 indeksiem. Sīkāka informācija un simptomu tabula ir sniegta rakstā [KB10257. Lielu sarakstu filtrēšana: indeksētās kolonnas un 5000 vienumu sliekšnis.](#)

Komanda Open in List Filter

Komanda **Open in List Filter** parādās standarta sarakstu un bibliotēku komandu joslā. Lietotājs atlasa vienumus parastajā saraksta skatā un noklikšķina uz komandas; jaunā cilnē tiek atvērta konfigurētā lapa ar tīmekļa daļu List Filter, kas filtrēta pēc atlasītajiem vienumiem (nosacījums *ID In atlasītie ID*).



Virsraksts	Nodaļa	Projekts	Statuss	Atdarītais	Termiņš	Summa	Stundas	Apmaksājams	Pievienot kolonnu
Sagatavot jaunās sāklapetes maketus	Mārketinga	Vietnes atjaunošana	Aktīvs	Adele Vance	22.10.2026	4 800,00 €	32	✓	
Pārcelt bloga arhīvu	Mārketinga	Vietnes atjaunošana	Apturēts	Alex Wilber	15.11.2026	2 600,00 €	18	✓	
Uzrakstīt tekstu produktu lapām	Mārketinga	Vietnes atjaunošana	Aktīvs	Alex Wilber	29.10.2026	3 900,00 €	24	✓	
Atjaunināt logotipa lietošanas vadlīnijas	Mārketinga	Zīmola atsvaidzināšana	Procesā	Adele Vance	15.10.2026	5 200,00 €	40	✓	
Izvēlēties jaunu krāsu paleti	Mārketinga	Zīmola atsvaidzināšana	Apturēts	Megan Bowen	08.10.2026	1 500,00 €	8		
Plānot pavasara jaunumu vēstuli	Mārketinga	Pavasara kampaņa	Pabeigts	Alex Wilber	19.09.2026	2 200,00 €	16	✓	
Pasūtīt reklāmu sociālajos tīklos	Mārketinga	Pavasara kampaņa	Aktīvs	Adele Vance	05.11.2026	7 500,00 €	12	✓	
Pasūtīt lielu izstādes stendu	Mārketinga	Izstāde 2026	Noraidīts	Megan Bowen	30.11.2026	18 000,00 €	6		
Izdrukāt izstādes bukletus	Mārketinga	Izstāde 2026	Apturēts	Alex Wilber	22.11.2026	3 100,00 €	10	✓	
Importēt klientu kontaktus CRM sistēmā	Pārdošana	CRM ieviešana	Procesā	Isaiah Langer	19.10.2026	6 400,00 €	48	✓	
Apmācīt pārdošanas komandu darbam ar ...	Pārdošana	CRM ieviešana	Pabeigts	Miriam Graham	11.09.2026	2 900,00 €	20	✓	
✓ Parakstīt izplatītāja līgumu ar N...	Pārdošana	Partneru programma	Aktīvs	Isaiah Langer	26.10.2026	12 000,00 €	14	✓	
Partneru atlaižu politika	Pārdošana	Partneru programma	Apturēts	Miriam Graham	11.10.2026	800,00 €	6		
Notīrīt dublētos kontus	Pārdošana	CRM ieviešana	Pabeigts	Isaiah Langer	01.09.2026	1 200,00 €	12		

Attēls 19. Komanda Open in List Filter

Komandas iespējošana

Komandu reģistrē risinājuma pakotnē, taču tā paliek paslēpta, līdz tiek konfigurēta:

1. Atveriet lietojumprogrammu kataloga vietni un dodieties uz **Vietnes saturs** → **Tenant Wide Extensions**.
2. Rediģējiet risinājuma **Vitextra List Filter** ierakstu ar komponenta ID 7f0e4b0e-3c85-4c65-a441-9a86f6b2d9c1.

3. Laukā **Component Properties** ievadiet lapu, kurā atrodas timekļa daļa, piemēram, `{"pageUrl": "/sites/Projects/SitePages/Project-Filter.aspx"}`. Tiek pieņemti absolūti un servera relatīvi URL.
4. Pārliedzinieties, ka ieraksts nav atspējots, un saglabājiet to.

The screenshot displays the configuration interface for a SharePoint component named 'OpenInListFilter'. The interface is divided into a left sidebar and a main configuration area. The sidebar includes links to 'SharePoint Store', 'Recent', 'Apps for SharePoint', 'Apps for Office', 'App Requests', and 'Site contents'. The main area contains the following fields:

- Title ***: OpenInListFilter
- Component Id**: 7f0e4b0e-3c85-4c65-a441-9a86f6b2d9c1
- Component Properties**: {"pageUrl": "/sites/com/v/SitePages/Project-Filter.aspx"}
- Web Template**: (empty)
- List Template**: 100
- Location**: ClientSideExtension.ListViewCommandSet.CommandBar
- Sequence**: 0
- Host Properties**: (empty)
- Disabled**: ☐

Attēls 20. Ieraksts sarakstā Tenant Wide Extensions

Komanda tiek rādīta, ja `pageUrl` ir vērtība un ir atlasīts vismaz viens vienums. Izmaiņas sarakstā Tenant Wide Extensions var stāties spēkā tikai pēc vairākām minūtēm; pēc saglabāšanas pārlādējiet saraksta lapu.

Komandas darbības jomas ierobežošana

Pēc noklusējuma ieraksts attiecas uz visiem nomnieka sarakstiem un bibliotēkām. Lai to sašaurinātu, izmantojiet saraksta Tenant Wide Extensions standarta kolonnas:

Tabula 10. Saraksta Tenant Wide Extensions kolonnas darbības jomas ierobežošanai

Kolonna	Ko tā dara
List Template	Ierobežo komandu līdz vienas veidnes sarakstiem, piemēram, 100 sarakstiem vai 101 dokumentu bibliotēkām.
Web Template	Ierobežo komandu līdz vienas veidnes vietnēm, piemēram, GROUP#0 vai SITEPAGEPUBLISHING#0.
Sequence	Secība starp vairākiem paplašinājumiem vienā un tajā pašā vietā.

Lai dažādu sarakstu atlasas nosūtītu uz dažādām lapām, izveidojiet pa vienam ierakstam katrai mērķa lapai, katru ar savu pageUrl un darbības jomu.

! Svarīgi

Tīmekļa daļai mērķa lapā jābūt tas pats saraksts, kurā tiek izmantota komanda. Komanda nodod tikai vienumu ID, kas ir unikāli saraksta ietvaros; ar citu sarakstu lapa bez jebkādas kļūdas parāda nesaistītus vienumus.

Sīkāka informācija un problēmu novēršana ir aprakstīta rakstā [KB10254. Atlasīto vienumu atvēršana List Filter Online no standarta SharePoint saraksta.](#)

Microsoft Teams

Pēc risinājuma sinhronizēšanas ar Teams (skatiet *Lietotnes padarīšana pieejamu programmā Microsoft Teams*) komandas īpašnieks to pievieno kanālam:

1. Kanālā noklikšķiniet uz **+** (Pievienot cilni) un atlasiet **Vitextra List Filter Online**.
2. Saglabājiēt cilni. Tīmekļa daļa rāda konfigurācijas kontrolsarakstu.
3. Atveriet cilnes izvēlni, atlasiet **Iestatījumi** un konfigurējiēt tīmekļa daļu rekvizītu rūtī tāpat kā lapā.

Tīmekļa daļa programmā Teams atbalsta Teams tumšo un augsta kontrasta dizainu un izmanto tās pašas SharePoint atļaujas kā lapā. Datu avots var būt jebkurš nomnieka saraksts vai bibliotēka, ne tikai komandas faili.



Piezīme

Lietotnē ir arī personiskā lietotne (**List Filter**). Personiskajai lietotnei tīmekļa daļas iestatījumus nevar saglabāt, tāpēc konfigurētu skatu publicēšanai izmantojiēt kanālu cilnes vai SharePoint lapas.

Gala lietotāju iespējas

Šajā sadaļā apkopots, ko lietotāji var darīt lapā ar tīmekļa daļu. Pilns apraksts ir dokumentā *List Filter Online. Lietotāja rokasgrāmata*.

- **Filtru rūts.** Lietotāji iestata vērtības filtra vadīklās un noklikšķina uz **Lietot filtru**; **Notīrīt filtru** atiestata rūti. Aktīvie filtri tiek rādīti kā filtru mikroshēmas virs rezultātiem; katru filtru mikroshēmu var noņemt atsevišķi, **Notīrīt visus filtrus** noņem visas.
- **Kolonnas virsraksta izvēlne.** Kārtošana no A līdz Z vai no Z līdz A, filtrēšana pēc vienas vai vairākām kolonnas vērtībām, **Notīrīt filtru**.
- **Saglabātie filtri.** **Saglabāt pašreizējo filtru** saglabā aktīvos filtrus ar nosaukumu; **Kopēt saiti uz filtru** kopē saiti, kas atver lapu ar to pašu filtru.
- **Mapes.** Lietotāji atver mapes un atgriežas ar navigācijas ceļu; bibliotēkā viņi var izveidot mapes un augšupielādēt dokumentus ar **Jauns**.
- **Vienuma izvēlne.** Atvērt (pārlūkprogrammā vai lietotnē), Priekšskatījums, Lejupielādēt, Pārdēvēt, Rediģēt rekvizītus, Versiju vēsture ar Atjaunot, Mapes krāsa, Pārvaldīt piekļuvi, Dzēst — atbilstoši lietotāja atļaujām.
- **Eksportēšana.** **Pašreizējā lapa**, **Visi vienumi** vai **Atlasītie vienumi** uz Excel darbgrāmatu ar grupām un kopsummām.

Produkta atjaunināšana

Lai instalētu jaunu versiju, augšupielādējiet jauno failu `vitextra.list-filter.sppkg` lietojumprogrammu katalogā, apstipriniet esošās pakotnes aizstāšanu un vēlreiz atlasiet **iespējot šo programmu un pievienot to visām vietnēm**. Visas lapas ar tīmekļa daļu automātiski ielādē jauno versiju; esošo tīmekļa daļu iestatījumi tiek saglabāti. Ja izmantojat lietotni programmā Teams, vēlreiz izpildiet **Add to Teams** (Pievienot programmai Teams).

Kad ir pieejama jaunāka versija nekā tā, kas darbojas lapā, tīmekļa daļa lapas redaktoram rāda ziņojumu *Ir pieejama jauna šīs lietotnes versija. Iegūstiet to tagad.*



Piezīme

Produkts izmanto kalendāra versiju numerāciju (gads.mēnesis.būvējums). Versijā 26.10 tika pievienoti saglabātie filtri un filtru saites, filtru mikroshēmas, kaskādes filtri, atcerētais pēdējais filtrs, kolonnu formatējums, indeksu ieteikumi un komanda Open in List Filter, kā arī risinājums tika pārcelts uz SharePoint Framework 1.24.

Atinstalēšana

1. Noņemiet tīmekļa daļu no visām lapām un Teams cilnēm, kurās tā tiek izmantota.
2. Ja ir konfigurēta komanda Open in List Filter, dzēsiet vai atspējojiet tās ierakstu sarakstā **Tenant Wide Extensions**.
3. Lietojumprogrammu katalogā atlasiet **Vitextra List Filter** un noklikšķiniet uz **Dzēst**. Ja nepieciešams, dzēsiet to arī no lietojumprogrammu kataloga vietnes atkritnes.
4. Teams administrēšanas centrā noņemiet vai bloķējiet lietotni **Vitextra List Filter Online**, ja tā tika sinhronizēta ar Teams.

Atinstalēšana nemaina sarakstus un bibliotēkas. No filtru konfiguratora izveidotie indeksi paliek sarakstos; ja tie vairs nav vajadzīgi, noņemiet tos saraksta iestatījumos.

Problēmu novēršana un BUJ

Tīmekļa daļa rāda „Nav konfigurēts”.

Grupā **Datu avots** atlasiet vietni, sarakstu vai bibliotēku un vismaz vienu kolonnu. Ja saraksts ir dzēsts vai pārdēvēts, atlasiet to vēlreiz.

Lielā sarakstā parādās „Ak! Kaut kas nogāja greizi.”

Filtrs, kārtošana vai grupēšana izmanto kolonnu bez indeksa sarakstā ar vairāk nekā 5000 vienumiem. Izveidojiet indeksu (skatiet *Lielī saraksti un indeksētās kolonnas*) vai pievienojiet iepriekš definētajam filtram nosacījumu ar indeksētu kolonnu.

Sarakstā nav redzams neviens vienums.

Pārbaudiet iepriekš definēto filtru grupā **Filtrs** un aktīvās filtru mikroshēmas. Lietotāji redz tikai tos vienumus, kurus viņiem ir atļauts lasīt; pārbaudiet saraksta atļaujas.

Filtrs Nolaižamais saraksts nerāda vērtības.

SharePoint noraidīja vaicājumu, kas ielādē unikālās vērtības, parasti tāpēc, ka lielā sarakstā kolonna nav indeksēta. Indeksējiet kolonnu.

Saglabātie filtri ir pazuduši.

Saglabātie filtri tiek glabāti pārlūkprogrammā. Tie tiek zaudēti, kad tiek notīrīti vietnes dati, un nav pieejami citā pārlūkprogrammā, citā ierīcē vai privātajā režīmā. Izmantojiet **Kopēt saiti uz filtru**, lai saglabātu filtru neatkarīgi no pārlūkprogrammas.

Lapa vienmēr atveras ar filtru.

Ir ieslēgta opcija **Atcerēties lietotāja pēdējo filtru**, vai lapa tika atvērta ar filtra saiti. Noklikšķiniet uz **Notīrīt visus filtrus**; tukšais filtrs tiek atcerēts.

Copyright © 2020 - 2026 Vitextra SIA. Visas tiesības aizsargātas.

Kolonnņu formatējums netiek rādīts.

Grupā **Izskats** ieslēdziet **Izmantot kolonnņu formatēšanu no saraksta**. Kolonnas, kas izmanto neatbalstītas konstrukcijas, piemēram, `forEach` vai `customRowAction`, tiek rādītas noklusējuma formātā.

Komanda Open in List Filter nav redzama.

Pārbaudiet, vai laukā **Component Properties** ir iestatīts `pageUrl`, vai ieraksts nav atspējots un atbilst saraksta veidnei un vai ir atlasīts vismaz viens vienums. Pārlādējiet saraksta lapu.

Trūkst komandas Saglabātie filtri vai Eksportēt.

Grupā **Komandu rīkjosla** ir izslēgta komandu rīkjosla. Vienumu komandas parādās tikai tad, ja **Atlases režīms** nav **Nav** un ir atlasīts vienums.

Vai tīmekļa daļa var rādīt saraksta skatu?

Nē. Saraksta skata vietā atlasiet kolonnas, kārtošānu, grupēšanu un filtru tīmekļa daļā.

Vai tīmekļa daļu var izmantot platformā SharePoint Server?

Nē. List Filter Online ir SPFx risinājums tikai platformām SharePoint Online un Microsoft Teams. Platformai SharePoint Server izmantojiet Vitextra List Filter.

Pielikumi

Papildu resursi

- [List Filter Online produkta lapa](#)
- [KB10250. List Filter Online: risinājuma pārskats](#)
- [KB10251. Kā instalēt List Filter Online un pievienot to lapai](#)
- [KB10201. List Filter Online tīmekļa daļas konfigurēšana](#)
- [KB10253. Filtru saglabāšana un saites kopīgošana uz filtrētu skatu List Filter Online](#)
- [KB10254. Atlasīto vienumu atvēršana List Filter Online no standarta SharePoint saraksta](#)
- [KB10255. Filtru rūts vadīklas un atbalstītie kolonnu tipi List Filter Online](#)
- [KB10257. Lielu sarakstu filtrēšana: indeksētās kolonnas un 5000 vienumu sliekšnis](#)
- [KB10259. SharePoint kolonnu formatējuma JSON izmantošana List Filter Online](#)
- [KB50025. Kā izveidot sarežģītu vaicājumu ar List Filter Online vaicājumu konstruktoru](#)

Kontaktinformācija

Vitextra SIA

E-pasts: info@vitextra.com

Tīmekļa vietne: vitextra.com