




My Tasks

Guide de l'administrateur

Version 26.10.13 · Mis à jour le 20/10/2026



Copyright

Copyright © 2020 - 2026 Vitextra SIA. Tous droits réservés.

Toutes les marques commerciales et marques déposées mentionnées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la société :

E-mail: info@vitextra.com

Site web: vitextra.com

Sommaire

Copyright.....	2
Sommaire.....	3
Introduction.....	6
Présentation du produit.....	6
Principales fonctionnalités.....	7
Public cible.....	7
Architecture de la solution.....	9
Composants.....	9
Sources de données.....	10
Accès aux données et sécurité.....	10
Configuration réseau requise.....	12
Localisation.....	12
Installation.....	13
Configuration logicielle requise.....	13
Configuration requise pour le déploiement.....	13
Configuration requise côté client.....	13
Autorisations requises.....	13
Package d'installation.....	14
Déployer le package.....	14
Approuver les autorisations d'API.....	15
Rendre l'application disponible dans Microsoft Teams.....	16

Licences et activation.....	18
Ajouter le composant WebPart My Tasks à une page.....	19
Configurer le composant WebPart My Tasks.....	21
Source de données.....	21
Trier par.....	23
Limitation des lignes.....	23
Apparence.....	24
Divers.....	24
Colonnes.....	26
À propos de.....	27
Vérifier le résultat.....	28
Azure DevOps Query Viewer.....	29
Prérequis.....	29
Connecter une requête.....	29
Onglets de requêtes.....	32
Paramètres.....	32
Actions rapides.....	33
Microsoft Teams.....	34
Mettre à jour le produit.....	35
Désinstallation.....	36
Dépannage et FAQ.....	37
La liste est vide.....	37
Une source n'affiche aucune tâche.....	37


Les données ne sont pas à jour.....	37
Azure DevOps Query Viewer affiche « Oups ! Un problème est survenu. ».....	37
La liste déroulante Organisation est vide.....	37
Les responsables peuvent-ils voir les tâches de leur équipe ?.....	38
Le composant WebPart peut-il être utilisé sur SharePoint Server ?.....	38
Annexes.....	39
Ressources supplémentaires.....	39
Coordonnées.....	39

Introduction

Présentation du produit

Vitextra My Tasks est une solution SharePoint Framework (SPFx) qui rassemble les tâches assignées à l'utilisateur connecté dans Microsoft Planner, Microsoft To Do, les e-mails Outlook marqués d'un indicateur, les listes de tâches SharePoint, Project Online et Azure DevOps en une seule liste sur une page SharePoint ou dans Microsoft Teams. Au lieu de consulter chaque application séparément, un employé ouvre une seule page et voit toutes ses tâches avec des colonnes communes, un tri, des filtres et des échéances.

La solution s'exécute dans le navigateur, dans le contexte de l'utilisateur connecté : chaque personne ne voit donc que ses propres tâches. Le composant WebPart My Tasks ne fait que lire les tâches ; il ne les crée, ne les modifie et ne les supprime jamais. Vitextra ne stocke pas les données des tâches sur ses serveurs.



Nom de la tâche	Nom du projet	Échéance	État de la tâche	Priorité	Source	Date de création	Auteur
Examiner le rapport ...	Portail Clients Lumiere	10/28/2026	Active	2	Azure DevOps	10/17/2026	
Préparer les notes de...	Portail Clients Lumiere	10/17/2026	New	3	Azure DevOps	10/17/2026	
Configurer les notifi...	Portail Clients Lumiere	10/15/2026	Active	2	Azure DevOps	10/17/2026	
Mettre à jour les ima...	Portail Clients Lumiere	10/14/2026	New	1	Azure DevOps	10/17/2026	
Revoir la structure de...	Relance du site web	10/26/2026	Non commencé	Normale	Planner	10/17/2026	Vitālijs Kalniņš
Migrer le contenu ve...	Relance du site web	10/23/2026	Non commencé	Normale	Planner	10/17/2026	Vitālijs Kalniņš
Concevoir la nouve...	Relance du site web	10/21/2026	Non commencé	Normale	Planner	10/17/2026	Vitālijs Kalniņš

J'aime Commentaire 3 vues Ajouter aux favoris

Commentaires

Figure 1. My Tasks sur une page SharePoint

Principales fonctionnalités

- **Une seule liste pour six sources.** Les tâches Planner, To Do, Outlook, SharePoint, Projet et Azure DevOps sont fusionnées, triées et filtrées ensemble. Chaque source est activée ou désactivée séparément.
- **Colonne Échéance et filtres rapides.** Les dates dépassées s'affichent en rouge ; le menu **Échéance** réduit la liste à **En retard**, **Aujourd'hui** ou **Cette semaine**.
- **Volet de filtrage.** Les utilisateurs filtrent par projet, source, état, priorité et auteur ; les valeurs sont collectées à partir des tâches chargées.
- **Paramètres d'affichage personnels.** Le tri, le filtre d'échéance et les sélections de filtres de chaque utilisateur sont mémorisés dans son navigateur.
- **Colonnes configurables.** L'administrateur choisit les colonnes et leur ordre.
- **Volet des détails de la tâche.** Les utilisateurs lisent la description et les propriétés d'une tâche sans quitter la page.
- **Exportation vers Excel.** Les tâches visibles sont enregistrées dans un fichier CSV qui s'ouvre dans Excel.
- **Pagination, statuts exclus, actualisation automatique et chargement instantané.**
- **Azure DevOps Query Viewer.** Un second composant WebPart affiche les résultats de requêtes Azure DevOps enregistrées, avec jusqu'à quatre onglets de requêtes, le choix des colonnes, le regroupement et des actions rapides facultatives.
- **Microsoft Teams.** My Tasks fonctionne comme application personnelle et comme onglet de canal.

Public cible

Ce guide s'adresse aux administrateurs Microsoft 365 et SharePoint qui installent la solution et approuvent ses autorisations d'API, ainsi qu'aux propriétaires de sites et aux éditeurs de pages qui ajoutent et configurent les composants WebPart. Il décrit

l'installation, les licences, tous les paramètres des composants WebPart, la sécurité, Microsoft Teams et le dépannage.

Les personnes qui se contentent d'utiliser une page contenant le composant WebPart n'ont pas besoin de ce guide. Pour elles, consultez le *My Tasks. Guide de l'utilisateur*.


Architecture de la solution

Composants

Le package de la solution contient deux composants WebPart :

Tableau 1. Composants du package de la solution

Composant WebPart	Nom dans la boîte à outils	Rôle
My Tasks	My Tasks	Une liste personnelle des tâches assignées à l'utilisateur actuel, provenant de plusieurs sources à la fois. Disponible sur les pages, comme application pleine page, comme onglet Microsoft Teams et comme application personnelle Teams.
Azure DevOps Query Viewer	Azure DevOps Query	Affiche sur une page le résultat de requêtes Azure DevOps enregistrées, avec des onglets de requêtes, le choix des colonnes, le regroupement et des actions rapides facultatives.



ID	Work Item Type	Title	State	Assigned To	Tags	...
83	Task	Mettre à jour les images du catalogue	New	Vitālijs K...	catalogue	...
87	Bug	Taux de TVA incorrect sur les factures	Resolved	Vitālijs K...	facturation	...
84	Bug	La recherche renvoie des doublons	Active	Vitālijs K...	recherche	...
21	User Story	Paiement en ligne par carte	Active	Vitālijs K...	payments	...
17	Bug	Bouton de paiement inactif sous Safari	New	Vitālijs K...	regression	...
13	Bug	Corriger le délai de connexion sur mobile	Active	Vitālijs K...	critical	...
92	Task	Examiner le rapport d'accessibilité	Active	Vitālijs K...	accessibilite	...
86	Task	Configurer les notifications par e-mail	Active	Vitālijs K...	notifications	...
89	User Story	Page de suivi des commandes	Active	Vitālijs K...	portail	...
85	User Story	Ajouter une liste de souhaits au profil	New	Vitālijs K...	ux	...

Figure 2. Azure DevOps Query Viewer sur une page

Sources de données

Tableau 2. Sources de données du composant WebPart My Tasks

Source	Ce qui est chargé	Accès	Limite
Planner	Les tâches Planner assignées à l'utilisateur qui ne sont pas terminées à 100 %	Microsoft Graph	Aucune limite fixe
To Do	Les tâches de toutes les listes Microsoft To Do sauf <i>Flagged email</i> ; les tâches terminées sont exclues	Microsoft Graph	Aucune limite fixe
Outlook	Les e-mails marqués d'un indicateur (la liste To Do <i>Flagged email</i>) ; ceux qui sont terminés sont exclus	Microsoft Graph	Aucune limite fixe
SharePoint	Les éléments des listes de tâches SharePoint (type de contenu <i>Tâche</i>) où l'utilisateur figure dans Assignée à	Recherche SharePoint	Jusqu'à 100 tâches
Projet	Les tâches assignées à l'utilisateur sur les sites Project Online ou Project Server	Recherche SharePoint	Jusqu'à 100 tâches
Azure DevOps	Les éléments de travail assignés à l'utilisateur dans toute l'organisation	API REST Azure DevOps	Tous les éléments assignés

Une source dont la requête échoue est ignorée sans message, et les tâches des autres sources continuent de s'afficher. Une source désactivée n'est pas interrogée. Les sources SharePoint et Projet reposent sur la recherche : les éléments nouveaux ou modifiés apparaissent après la prochaine analyse de la recherche, et les sites exclus de la recherche ne sont pas trouvés. Les sites Project ne sont pas inclus dans la source SharePoint : les tâches ne sont donc pas dupliquées.

Accès aux données et sécurité

My Tasks est une solution SPFx côté client. Chaque appel est effectué depuis le navigateur de l'utilisateur, au nom de l'utilisateur connecté :

- les tâches Planner, To Do et Outlook sont demandées à Microsoft Graph pour l'utilisateur actuel uniquement ;
- les tâches SharePoint et Projet sont trouvées avec l'API REST de recherche SharePoint avec filtrage de sécurité : les utilisateurs ne voient que les éléments qu'ils sont autorisés à ouvrir ;
- l'API REST Azure DevOps est appelée avec l'identité de l'utilisateur : les utilisateurs ne voient que ce qu'ils peuvent déjà voir dans Azure DevOps.

Les données des tâches ne sont pas envoyées à Vitextra. Les composants WebPart communiquent avec les services Vitextra uniquement pour la vérification de la licence et la télémétrie d'utilisation, qui ne contiennent pas le contenu des tâches.

Les données suivantes sont stockées dans le navigateur :

Tableau 3. Données stockées dans le navigateur

Stockage	Contenu	Durée de conservation
localStorage	Les paramètres d'affichage personnels de My Tasks (colonne et sens de tri, filtre rapide Échéance , sélections de filtres) et, pour Azure DevOps Query Viewer, les colonnes choisies et le regroupement de chaque requête. Stockés par instance de composant WebPart.	Jusqu'à l'effacement des données du navigateur ; non synchronisés entre navigateurs ou appareils
sessionStorage	La dernière liste de tâches chargée par My Tasks, utilisée pour le chargement instantané	Jusqu'à 15 minutes, uniquement dans la même session d'onglet du navigateur et uniquement tant que les paramètres de source de données ne changent pas

Les paramètres du composant WebPart (sources, colonnes, limites, etc.) sont stockés dans les propriétés du composant WebPart sur la page, comme pour tout autre composant WebPart SharePoint.

Configuration réseau requise

Si votre organisation restreint le trafic sortant, assurez-vous que les navigateurs peuvent atteindre les points de terminaison suivants :

Tableau 4. Points de terminaison utilisés par les composants WebPart

Point de terminaison	Rôle
https://static.vitextra.com	Scripts, ressources et icônes des composants WebPart (le package n'inclut pas les ressources côté client).
https://graph.microsoft.com	Tâches Planner, To Do et Outlook ; noms des utilisateurs.
<a href="https://<tenant>.sharepoint.com">https://<tenant>.sharepoint.com	Recherche SharePoint pour les sources SharePoint et Projet.
https://dev.azure.com , https://app.vssps.visualstudio.com	Éléments de travail, requêtes, organisations et profil utilisateur Azure DevOps.
https://vitextra.com	État de la licence.

Localisation

L'interface utilisateur des deux composants WebPart est disponible en 47 langues, dont l'anglais, l'allemand, le français, le letton, le russe, l'espagnol, l'italien, le polonais, l'ukrainien, le chinois et le japonais. La langue suit la langue d'interface de l'utilisateur dans SharePoint et Microsoft 365 ; le composant WebPart ne comporte aucun paramètre de langue. Les composants WebPart reprennent les couleurs du thème du site (clair, sombre ou personnalisé) ou de Microsoft Teams et utilisent la police du site. Les titres des tâches, les noms des projets, les statuts et les descriptions s'affichent tels qu'ils sont stockés dans les sources et ne sont pas traduits.

Installation

Configuration logicielle requise

Configuration requise pour le déploiement

SharePoint Online (Microsoft 365). Le locataire doit disposer d'un catalogue d'applications. Pour utiliser la source Azure DevOps ou Azure DevOps Query Viewer, l'organisation Azure DevOps doit être connectée au même locataire Microsoft Entra ID que Microsoft 365 (dans Azure DevOps : **Paramètres de l'organisation** → **Microsoft Entra**).

! Important

My Tasks est une solution SPFx pour Microsoft 365 et ne peut pas être installée sur SharePoint Server.

Configuration requise côté client

Navigateurs de bureau :

- Microsoft Edge (dernière version publiée)
- Google Chrome (dernière version publiée)
- Mozilla Firefox (dernière version publiée)
- Apple Safari (dernière version publiée)

Appareils mobiles : les applications mobiles Microsoft Teams et SharePoint. Les composants WebPart fonctionnent uniquement sur les pages modernes.

Autorisations requises

Tableau 5. Rôles requis pour l'installation et la configuration

Tâche	Rôle ou autorisation requis
Charger le package dans le catalogue d'applications du locataire	Administrateur SharePoint, ou Contrôle total sur le site du catalogue d'applications

Tâche	Rôle ou autorisation requis
Approuver les demandes d'autorisation d'API	Administrateur SharePoint ou Administrateur général
Rendre l'application disponible dans Microsoft Teams	Administrateur SharePoint ; la stratégie d'application Teams doit autoriser les applications personnalisées
Ajouter et configurer un composant WebPart sur une page	Autorisation de modifier la page (membre ou propriétaire du site)
Utiliser la source Azure DevOps ou Azure DevOps Query Viewer	Appartenance à l'organisation Azure DevOps et accès en lecture au projet et aux requêtes
Utiliser les actions rapides d'Azure DevOps Query Viewer	Autorisation de modifier les éléments de travail dans Azure DevOps

Package d'installation

La solution est distribuée par deux canaux :

- Centre de téléchargement Vitextra (<https://vitextra.com/fr/downloads>)
- Microsoft AppSource



Conseil

Le Centre de téléchargement propose les nouvelles versions dès leur publication. La publication dans AppSource peut prendre jusqu'à deux semaines en raison du processus de vérification de Microsoft.

Le package du Centre de téléchargement est une archive ZIP nommée Vitextra.MyTasks.<year>Q<quarter>.zip. Extrayez-la avant l'installation : elle contient le fichier de solution vitextra.my-tasks.sppkg.

Déployer le package

1. Ouvrez le [centre d'administration Microsoft 365](#) et accédez à **Centres d'administration** → **SharePoint**.
2. Dans le centre d'administration SharePoint, sélectionnez **Plus de fonctionnalités** et cliquez sur **Ouvrir** sous **Applications**.
3. Cliquez sur **Charger** et sélectionnez le fichier extrait vitextra.my-tasks.sppkg.

4. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez **Activer cette application et l'ajouter à tous les sites**, puis cliquez sur **Activer l'application**.
5. Attendez que **Vitextra My Tasks** apparaisse dans la liste des applications.

Le package est conçu pour un déploiement à l'échelle du locataire : après cette étape, les composants WebPart sont disponibles sur tous les sites et n'ont pas besoin d'être ajoutés aux sites via **Ajouter une application**. La procédure détaillée est décrite dans [KB10035. Comment installer un produit Vitextra dans SharePoint Online](#).

Approuver les autorisations d'API

Le package demande les autorisations d'API déléguées suivantes. Elles ne fonctionnent que dans le contexte d'un utilisateur connecté et ne donnent jamais aux composants WebPart plus de droits que n'en possède cet utilisateur.

Tableau 6. Autorisations d'API demandées par le package

API	Autorisation	Utilisée pour
Microsoft Graph	User.Read	Informations de base sur l'utilisateur connecté
Microsoft Graph	User.ReadBasic.All	Noms d'affichage des auteurs des tâches Planner dans la colonne Auteur
Microsoft Graph	Tasks.ReadWrite	Lecture des tâches Planner, To Do et des e-mails marqués d'un indicateur de l'utilisateur
Azure DevOps	user_impersonation	Appel de l'API REST Azure DevOps pour la source Azure DevOps et pour Azure DevOps Query Viewer

Pour approuver les demandes :

1. Ouvrez le centre d'administration SharePoint et sélectionnez **Avancé** → **Accès aux API**.
2. Sous **Demandes en attente**, recherchez les demandes du package **Vitextra My Tasks**.
3. Sélectionnez chaque demande et cliquez sur **Approuver**, puis confirmez.

4. Vérifiez que les quatre autorisations figurent sous **Demandes approuvées**.




Figure 3. Accès aux API dans le centre d'administration SharePoint

! Important

Sans cette approbation, les sources qui dépendent d'une autorisation ne renvoient aucune tâche : Planner, To Do et Outlook nécessitent les autorisations Microsoft Graph, la source Azure DevOps et Azure DevOps Query Viewer nécessitent **user_impersonation**. Les sources SharePoint et Projet ne nécessitent aucune autorisation d'API. Une autorisation approuvée s'applique à toutes les solutions SPFx du locataire.

Remarque

Le nom **Tasks.ReadWrite** est l'étendue Microsoft Graph des tâches Planner et To Do. Le composant WebPart My Tasks l'utilise uniquement pour lire les tâches. Les détails figurent dans [KB10303. My Tasks : autorisations requises, confidentialité et sécurité](#).

Rendre l'application disponible dans Microsoft Teams

Pour utiliser My Tasks dans Microsoft Teams, synchronisez la solution avec Teams :

1. Dans le catalogue d'applications (**Plus de fonctionnalités** → **Applications** → **Gérer les applications**), sélectionnez **Vitextra My Tasks**.
2. Cliquez sur **Ajouter à Teams** (dans le catalogue d'applications classique : **Synchroniser avec Teams** dans l'onglet **FICHIERS**).

3. Dans Microsoft Teams, ouvrez **Applications** → **Créé pour votre organisation** et recherchez **My Tasks**.

Un administrateur Teams peut aussi charger le package de l'application Teams TeamsSPFxApp.zip dans le centre d'administration Teams, sous **Applications Teams** → **Gérer les applications** → **Charger une nouvelle application**. Consultez la section *Microsoft Teams* ci-dessous.

Licences et activation

My Tasks est un produit sur abonnement. Après le déploiement, une période d'essai avec toutes les fonctionnalités démarre automatiquement. À la fin de la période d'essai, les composants WebPart affichent le message *Nous espérons que vous avez apprécié votre version d'évaluation gratuite. Achetez une licence maintenant pour continuer à utiliser l'application.* à la place des tâches, jusqu'à ce qu'une licence soit attribuée à votre locataire. Une licence est requise par locataire Microsoft 365.

Pour activer le produit :

1. Trouvez l'ID de votre locataire : ouvrez les propriétés du composant WebPart et développez le groupe **À propos de**. Le champ **Client** affiche l'ID.
2. Achetez un abonnement sur vitextra.com.
3. Dans **Compte** → **Mes abonnements**, ouvrez l'abonnement, sélectionnez **Attribuer une licence** et saisissez le nom et l'ID du locataire.

Le groupe **À propos de** affiche l'**État** de la licence (**Version d'évaluation** avec le nombre de jours restants, **Actif**, **Arrivé à expiration**, **Suspendu** ou **Annulé**), la **Version** du composant WebPart et le **Client**.



Remarque

Pour plus de détails, consultez [KB10206. Licences et compte Vitextra : acheter et activer une licence](#) et [KB10037. Gérer votre abonnement](#).

Ajouter le composant WebPart My Tasks à une page

1. Ouvrez une page moderne et cliquez sur **Modifier**.
2. Pointez sur une section et cliquez sur + (Ajouter un nouveau composant WebPart).
3. Tapez *My Tasks* dans la zone de recherche de la boîte à outils et sélectionnez **My Tasks**.
4. Cliquez sur l'icône **Modifier le composant WebPart** (crayon) pour ouvrir le volet des propriétés, choisissez les sources de données et ajustez les autres paramètres.
5. Si vous le souhaitez, cliquez sur la zone de titre et saisissez un **Titre du composant WebPart**.
6. Cliquez sur **Publier** ou **Republier**.




Figure 4. My Tasks dans la boîte à outils des composants WebPart

Un nouveau composant WebPart fonctionne avec des valeurs par défaut adaptées : **Planner**, **SharePoint**, **To Do** et **Outlook** sont activés, la liste est triée par **Date de création**, de la plus récente à la plus ancienne, et affiche 10 tâches par page. Le

composant WebPart peut être placé dans n'importe quelle section, y compris une section pleine largeur, ou constituer le seul contenu d'une page d'application pleine page.

**Conseil**

Vous pouvez ajouter plusieurs composants WebPart My Tasks sur une même page ou sur différentes pages, chacun avec ses propres sources et colonnes. Le tri et les filtres de chaque utilisateur sont mémorisés séparément pour chaque composant WebPart.

Configurer le composant WebPart My Tasks

Les paramètres sont regroupés dans le volet des propriétés. La plupart des modifications s'appliquent immédiatement, sans recharger la page. Les paramètres s'appliquent à tous les utilisateurs de la page.

Tableau 7. Groupes du volet des propriétés de My Tasks

Groupe	Paramètres
Source de données	Commutateurs Azure DevOps (avec Organisation), Planner , Projet , SharePoint , To Do et Outlook
Trier par	Champ et sens de tri par défaut
Limitation des lignes	Nombre total de résultats et Activer la Pagination
Apparence	Compact Liste
Divers	Statuts exclus (séparés par des virgules) et Actualiser automatiquement toutes les minutes
Colonnes	Colonnes visibles et leur ordre
À propos de	État de la licence, version et locataire

Source de données

Activez chaque source dont les tâches doivent apparaître. Par défaut, **Planner**, **SharePoint**, **To Do** et **Outlook** sont activés, tandis qu'**Azure DevOps** et **Projet** sont désactivés. Si toutes les sources sont désactivées, la liste est vide.

Pour afficher les éléments de travail Azure DevOps, activez **Azure DevOps** et saisissez l'**Organisation** : le nom figurant dans l'adresse `dev.azure.com/<organization>`, par exemple *contoso*.




Figure 5. Groupe Source de données

Affichage des données de chaque source :

Tableau 8. État et priorité des tâches selon la source

Source	Nom du projet	État de la tâche	Priorité
Planner	Titre du plan	Non commencé, En cours, Terminé (d'après la liste de contrôle ou le pourcentage)	Urgent, Haute, Normale, Faible
To Do	To Do	Non commencé ou l'état indiqué par To Do	Faible, Normale, Haute
Outlook	Outlook	Non commencé ou l'état indiqué par To Do	Faible, Normale, Haute

Source	Nom du projet	État de la tâche	Priorité
SharePoint, Projet	Titre du site	Valeur de la colonne d'état de la liste	Valeur de la colonne Priorité
Azure DevOps	Projet d'équipe	État de l'élément de travail	Nombre de 1 à 4

**Remarque**

La colonne **Auteur** est vide par conception pour les tâches To Do et Outlook. Pour les éléments de travail Azure DevOps, l'**Échéance** s'affiche si le processus comporte le champ *Microsoft.VSTS.Scheduling.DueDate*.

Trier par

Sélectionnez le champ de tri par défaut — **Nom de la tâche**, **Date de création**, **Échéance**, **Source**, **Priorité** ou **État de la tâche** — et le sens **Trier de A à Z** ou **Trier de Z à A**. Par défaut, la liste est triée par **Date de création**, de la plus récente à la plus ancienne. C'est l'ordre que les utilisateurs voient lors de leur première visite ; dès qu'un utilisateur trie à l'aide d'un en-tête de colonne, son choix est mémorisé et utilisé à la place.

Limitation des lignes

Le curseur **Nombre total de résultats** (de 5 à 50) définit le nombre de tâches **par page**, et non le nombre total de tâches chargées. Un composant WebPart ajouté depuis la boîte à outils commence avec 10. Lorsque la liste filtrée dépasse une page, une pagination apparaît sous la liste.

Activer la Pagination est activé par défaut. Lorsqu'il est désactivé, la pagination est masquée et seule la première page de la liste triée est affichée. Désactivez-le uniquement pour une liste courte de taille fixe, par exemple une vue « tâches prioritaires » sur une page d'accueil.




Figure 6. Groupe Limitation des lignes

Apparence

Compact Liste réduit la hauteur des lignes : davantage de tâches sont ainsi visibles sans faire défiler. C'est pratique pour les colonnes étroites et pour les pages comportant plusieurs composants WebPart.

Divers

Dans **Statuts exclus (séparés par des virgules)**, saisissez les noms des statuts à masquer pour tous les utilisateurs, par exemple Completed, Deferred. La liste est rechargée immédiatement.

- Les noms sont séparés par des virgules ; les espaces qui les entourent sont ignorés.
- La comparaison est exacte et respecte la casse : le nom doit correspondre au texte de la colonne **État de la tâche**. completed ne correspond pas à Completed.

- Les tâches masquées ne sont pas affichées, ne sont pas comptées par la pagination et ne sont pas exportées.
- Ne terminez pas la valeur par une virgule : l'élément vide pourrait masquer les tâches sans statut.

Actualiser automatiquement toutes les minutes recharge les tâches de toutes les sources activées toutes les 60 secondes tant que la page est ouverte. L'actualisation est silencieuse et conserve le tri et les filtres de l'utilisateur. Activez-la pour les tableaux de tâches qui restent ouverts toute la journée.




Figure 7. Groupe Divers


Remarque

Planner n'affiche que les tâches qui ne sont pas terminées à 100 %, et To Do et Outlook n'affichent que les tâches non terminées. L'exclusion de **Terminé** concerne donc surtout les tâches SharePoint, Projet et Azure DevOps.

Colonnes

Cochez les colonnes à afficher et faites-les glisser vers le haut ou vers le bas pour modifier leur ordre ; la colonne du haut est la plus à gauche dans la liste. Décocher une case ne fait pas perdre la position de la colonne.

Tableau 9. Colonnes disponibles

Colonne	Contenu	Par défaut
Source Icône	Icône de la source de la tâche	Activée
Nom de la tâche (lié à un élément)	Titre sous forme de lien qui ouvre la tâche d'origine dans un nouvel onglet	Activée
Nom du projet (lié à un élément)	Projet, plan, liste ou site sous forme de lien, lorsque la source fournit une adresse	Activée
Date de création	Date de création	Activée
Échéance	Date d'échéance ; dates dépassées en rouge	Activée
Auteur	Créateur de la tâche avec sa photo de profil	Activée
État de la tâche	Statut tel que la source le nomme	Activée
Priorité	Priorité telle que la source la nomme	Activée
Nom de la tâche, Nom du projet	Les mêmes valeurs en texte simple	Désactivée
Pièces jointes, Commentaires	Nombre de pièces jointes et de commentaires (Azure DevOps)	Désactivée
Source	Nom de la source sous forme de texte	Désactivée
Balises	Balises de la tâche (Azure DevOps)	Désactivée




Figure 8. Groupe Colonnes

Ne cochez qu'une seule variante de **Nom de la tâche** et de **Nom du projet**. La variante en texte simple est utile lorsque les utilisateurs doivent sélectionner des lignes sans quitter la page par inadvertance. Lorsqu'une nouvelle version introduit une nouvelle colonne, celle-ci est ajoutée automatiquement aux composants WebPart existants. L'ensemble de colonnes s'applique à tous les utilisateurs ; l'exportation vers Excel et le volet des détails ont leur propre ensemble fixe de champs.

À propos de

Le groupe affiche l'**État** de la licence, la **Versión** du composant WebPart et l'ID du **Client**.

Vérifier le résultat

Publiez la page, rechargez-la et vérifiez que les tâches de chaque source activée apparaissent, que **Actualiser**, le menu **Échéance**, **Exporter vers Excel** et le volet **Filtrer** fonctionnent, et que **Détails** affiche les propriétés de la tâche sélectionnée.

Nom de la tâche	Nom du projet	Échéance	État de la tâche	Priorité	Source	Date de création	Auteur
Examiner le rapport ...	Portail Clients Lumiere	10/28/2026	Active	2	Azure DevOps	10/17/2026	
Préparer les notes de...	Portail Clients Lumiere	10/17/2026	New	3	Azure DevOps	10/17/2026	
Configurer les notifi...	Portail Clients Lumiere	10/15/2026	Active	2	Azure DevOps	10/17/2026	
Mettre à jour les ima...	Portail Clients Lumiere	10/14/2026	New	1	Azure DevOps	10/17/2026	
Revoir la structure de...	Relance du site web	10/26/2026	Non commencé	Normale	Planner	10/17/2026	Vitālijs Kalniņš
Migrer le contenu ve...	Relance du site web	10/23/2026	Non commencé	Normale	Planner	10/17/2026	Vitālijs Kalniņš
Concevoir la nouvell...	Relance du site web	10/21/2026	Non commencé	Normale	Planner	10/17/2026	Vitālijs Kalniņš

Figure 9. Composant WebPart My Tasks configuré

! Important

Le composant WebPart n'affiche que les tâches assignées à la personne qui consulte la page. Si vous voyez une liste vide pendant la modification, vérifiez que des tâches vous sont assignées dans les sources activées.

Azure DevOps Query Viewer

Le composant WebPart **Azure DevOps Query Viewer** (dans la boîte à outils : **Azure DevOps Query**) affiche le résultat d'une requête enregistrée dans Azure DevOps. Les colonnes, l'ordre et les conditions proviennent de la requête et sont gérés dans Azure DevOps.

Prérequis

- l'autorisation **user_impersonation** pour Azure DevOps est approuvée ;
- l'organisation Azure DevOps est connectée au même locataire Microsoft Entra ID que Microsoft 365 ;
- l'éditeur de la page et les lecteurs sont membres de l'organisation et ont accès au projet ;
- la requête est enregistrée dans Azure DevOps (**Shared Queries** ou **My Queries**).

! Important

Le composant WebPart appelle Azure DevOps en tant qu'utilisateur connecté. Un lecteur qui n'a pas accès au projet voit une erreur ou une liste vide, même si la page elle-même est accessible dans SharePoint.

Connecter une requête

1. Modifiez la page, cliquez sur **+** et sélectionnez **Azure DevOps Query**. Le composant WebPart affiche la liste de contrôle **Non configurée** avec **Organisation**, **Projet** et **Requête**.
2. Cliquez sur **Configurer le composant WebPart** pour ouvrir le volet des propriétés.
3. Dans le groupe **Source de données**, sélectionnez l'**Organisation**. La liste contient les organisations du compte connecté.
4. Sélectionnez le **Projet**, puis la **Requête**. Les requêtes sont répertoriées avec le chemin de leur dossier, par exemple *Shared Queries/Active Bugs*.



Figure 10. Liste de contrôle Non configurée

Changer d'organisation réinitialise le projet et les requêtes ; changer de projet réinitialise les requêtes. Si la liste **Organisation** est vide, l'organisation n'est pas connectée à votre locataire Microsoft Entra ID, votre compte n'est membre d'aucune organisation, ou **user_impersonation** n'est pas encore approuvée.




Figure 11. Groupe Source de données d'Azure DevOps Query Viewer

Tableau 10. Types de requêtes pris en charge

Type de requête	Mode d'affichage
Liste plate d'éléments de travail	Un tableau que les utilisateurs peuvent trier et regrouper
Arborescence d'éléments de travail	Une hiérarchie développable ; le tri et le regroupement sont désactivés
Éléments de travail et liens directs	Une hiérarchie développable, comme une requête d'arborescence

1000 éléments de travail au maximum sont chargés par requête. Si une requête en renvoie davantage, le message *Limite d'éléments atteinte. Seuls les 1000 premiers éléments sont chargés.* s'affiche ; affinez la requête dans Azure DevOps.

Onglets de requêtes

Les listes déroulantes **Requête supplémentaire 1**, **Requête supplémentaire 2** et **Requête supplémentaire 3** ajoutent jusqu'à trois requêtes du même projet. Lorsque plusieurs requêtes sont sélectionnées, leurs noms apparaissent sous forme d'onglets au-dessus de la barre de commandes, et chaque onglet conserve ses propres colonnes et son propre regroupement.




Figure 12. Onglets de requêtes

Paramètres

Tableau 11. Paramètres d'Azure DevOps Query Viewer


Groupe	Paramètre	Fonction
Limitation des éléments	Limitation des lignes	Curseur de 5 à 100 : nombre de lignes affichées à la fois
Limitation des éléments	Navigaton dans la pagination	Afficher les éléments par groupes de la taille spécifiée. affiche une pagination ; Limiter le nombre total d'éléments retournés à la quantité spécifiée. n'affiche que les premières lignes
Limitation des éléments	Position	Position de la pagination : En bas , En haut ou Haut + bas
Apparence	Compact Liste	Réduit la hauteur des lignes
Apparence	Barre de commandes	Affiche la barre d'outils avec Actualiser , Colonnes , Grouper par et l'heure de la dernière mise à jour
Divers	Actualiser automatiquement toutes les minutes	Désactivé , ou toutes les 1, 5, 10, 15, 30 ou 60 min ; s'exécute uniquement en mode lecture, lorsque l'onglet du navigateur est visible

Groupe	Paramètre	Fonction
Divers	Actions rapides	Ajoute un menu Actions à chaque ligne ; désactivé par défaut
À propos de		État de la licence, version et locataire

Les utilisateurs peuvent choisir les colonnes, regrouper et trier la liste pour eux-mêmes ; les colonnes et le regroupement sont mémorisés dans leur navigateur pour chaque requête. Ces fonctionnalités sont décrites dans le *My Tasks. Guide de l'utilisateur*.

Actions rapides

Lorsque **Actions rapides** est activé, chaque ligne reçoit un menu **Actions** avec **Changer l'état**, **M'assigner**, **Annuler l'assignation**, **Assigner à...**, **Définir la date d'échéance...**, **Ajouter un commentaire...** et **Ouvrir dans Azure DevOps**. **Définir la date d'échéance...** n'est affiché que si le projet comporte le champ **Due Date**.



ID	Work Item Type	Title	State	Assigned To	Tags	...
83	Task	Mettre à jour les images du catalogue	New	Vitálij K...	catalogue	...
87	Bug	Taux de TVA incorrect sur les factures	Resolved	Vitálij K...	facturation	...
84	Bug	La recherche renvoie des doublons	Active	Vitálij K...	recherche	...
21	User Story	Paiement en ligne par carte	Active	Vitálij K...	payments	...
17	Bug	Bouton de paiement inactif sous Safari	New	Vitálij K...	regression	...
13	Bug	Corriger le délai de connexion sur mobile	Active	Vitálij K...	critical	...
92	Task	Examiner le rapport d'accessibilité	Active	Vitálij K...	accessibilité	...
86	Task	Configurer les notifications par e-mail	Active	Vitálij K...	notifications	...
89	User Story	Page de suivi des commandes	Active	Vitálij K...	portail	...
85	User Story	Ajouter une liste de souhaits au profil	New	Vitálij K...	ux	...

Figure 13. Menu Actions

! Important

Les actions rapides modifient de véritables éléments de travail dans Azure DevOps sous le nom de l'utilisateur connecté, et le composant WebPart ne permet pas d'annuler. Azure DevOps vérifie chaque modification par rapport aux autorisations et aux règles du processus ; une modification refusée affiche *Échec de la mise à jour* avec le message d'Azure DevOps, et l'élément de travail reste inchangé.

Microsoft Teams

Une fois l'application rendue disponible dans Teams (voir *Installation*), elle peut être utilisée de deux façons :

- **Application personnelle.** Un utilisateur ouvre **Applications** → **Créé pour votre organisation**, sélectionne **My Tasks** et clique sur **Ajouter**. L'application apparaît dans la barre latérale gauche des applications Teams de bureau et mobiles. Un administrateur Teams peut l'épingler pour tous les utilisateurs avec une stratégie de configuration d'application.
- **Onglet de canal.** Un membre de l'équipe clique sur + dans la barre d'onglets d'un canal, sélectionne **My Tasks** et enregistre. Le volet des propriétés s'ouvre ; configurez les sources et les autres paramètres comme sur une page. Par la suite, un propriétaire de l'équipe peut les modifier avec **Paramètres** dans le menu de l'onglet.



Remarque

My Tasks reste une vue personnelle, même dans un onglet de canal : chaque membre ne voit que ses propres tâches. L'onglet ne partage que les paramètres, pas les données. Le composant WebPart suit les thèmes clair et sombre de Teams.

Mettre à jour le produit

Pour installer une nouvelle version, chargez le nouveau fichier `vitextra.my-tasks.sppkg` dans le catalogue d'applications, confirmez le remplacement du package existant et sélectionnez de nouveau **Activer cette application et l'ajouter à tous les sites**. Toutes les pages et tous les onglets Teams chargent automatiquement la nouvelle version, et les paramètres des composants WebPart existants sont conservés. Si une nouvelle version demande des autorisations d'API supplémentaires, celles-ci réapparaissent sous **Demandes en attente** et doivent être approuvées. Consultez [KB10050. Comment mettre à jour une solution Vitextra SPFx dans SharePoint Online](#).

Lorsqu'une version plus récente que celle qui s'exécute sur une page est disponible, le composant WebPart affiche à l'éditeur de la page le message *Une nouvelle version de cette application est disponible. Téléchargez-la maintenant*.



Remarque

Le produit utilise une gestion des versions calendaire (année.mois.build). La version 26.10 a ajouté à My Tasks la colonne **Échéance** et les filtres rapides, l'exportation vers Excel, la mémorisation des paramètres d'affichage et le chargement instantané, et à Azure DevOps Query Viewer les onglets de requêtes, les actions rapides, le choix des colonnes, le regroupement, le tri, les requêtes d'arborescence et l'actualisation automatique.

Désinstallation

1. Supprimez les composants WebPart de toutes les pages et de tous les onglets Teams où ils sont utilisés.
2. Dans le catalogue d'applications, sélectionnez **Vitextra My Tasks** et cliquez sur **Supprimer**. Si nécessaire, supprimez-le aussi de la corbeille du site du catalogue d'applications.
3. Dans le centre d'administration SharePoint, sous **Avancé** → **Accès aux API**, supprimez les autorisations approuvées du package si aucune autre solution n'en a besoin.
4. Dans le centre d'administration Teams, supprimez ou bloquez l'application **My Tasks** si elle a été synchronisée avec Teams.

La désinstallation ne modifie aucune tâche dans Planner, To Do, Outlook, SharePoint, Project ou Azure DevOps.

Dépannage et FAQ

La liste est vide.

Vérifiez qu'au moins une source est activée, que des tâches sont assignées au lecteur dans les sources activées, que les **Statuts exclus** ne les masquent pas et que les autorisations d'API sont approuvées. Demandez à l'utilisateur de vérifier que l'icône **Filtrer** n'est pas pleine et que le menu **Échéance** affiche **Toutes les dates**.

Une source n'affiche aucune tâche.

Une source en échec est ignorée sans erreur. Planner, To Do et Outlook nécessitent les autorisations Microsoft Graph ; Outlook fonctionne uniquement avec la boîte aux lettres Exchange Online de l'utilisateur. Les tâches SharePoint et Projet doivent se trouver dans des listes de tâches (type de contenu *Tâche*) sur des sites inclus dans la recherche, et apparaissent après l'analyse de la recherche. Pour Azure DevOps, vérifiez l'orthographe de l'**Organisation**, l'approbation de **user_impersonation** et la connexion de l'organisation à Microsoft Entra ID.

Les données ne sont pas à jour.

La dernière liste est affichée à partir du cache de session (jusqu'à 15 minutes) et actualisée en arrière-plan. Les utilisateurs peuvent cliquer sur **Actualiser** ; vous pouvez activer **Actualiser automatiquement toutes les minutes**.

Azure DevOps Query Viewer affiche « Oups ! Un problème est survenu. »

Lisez la description dans le message : elle provient d'Azure DevOps. Les causes habituelles sont l'absence d'accès au projet, une autorisation non approuvée ou une requête supprimée.

La liste déroulante Organisation est vide.

Connectez l'organisation à votre locataire Microsoft Entra ID, vérifiez que votre compte en est membre et approuvez **user_impersonation**.

Les responsables peuvent-ils voir les tâches de leur équipe ?

Non. Chaque utilisateur ne voit que les tâches qui lui sont assignées, avec ses propres autorisations.

Le composant WebPart peut-il être utilisé sur SharePoint Server ?

Non. My Tasks est une solution SPFx destinée uniquement à SharePoint Online et à Microsoft Teams.

Lorsque vous contactez le support, indiquez l'**État**, le **Client** et la **Version** figurant dans le groupe **À propos de**, les sources activées, un exemple de tâche manquante et les messages d'erreur de la console du navigateur (F12). Supprimez les données confidentielles avant l'envoi. Consultez [KB10307. My Tasks : pourquoi mes tâches n'apparaissent pas ou ne se chargent pas ?](#).

Annexes

Ressources supplémentaires

- [Page produit My Tasks](#)
- [KB10288. My Tasks : présentation de la solution](#)
- [KB10289. Comment ajouter et configurer le composant WebPart My Tasks](#)
- [KB10290. Sources de données de My Tasks : Planner, To Do, Outlook, SharePoint, Project Online et Azure DevOps](#)
- [KB10298. My Tasks : exclure des statuts et limiter la liste des tâches](#)
- [KB10301. Comment ajouter My Tasks à Microsoft Teams](#)
- [KB10303. My Tasks : autorisations requises, confidentialité et sécurité](#)
- [KB10304. Azure DevOps Query Viewer : configuration et connexion d'une requête](#)
- [KB10306. Azure DevOps Query Viewer : actions rapides \(changer l'état, assigner, définir l'échéance, ajouter un commentaire\)](#)
- [KB10308. My Tasks : questions fréquentes](#)

Coordonnées

Vitextra SIA

E-mail : info@vitextra.com

Site web : vitextra.com