




QR Code Generator

Guide de l'administrateur

Version 26.10.5 · Mis à jour le 20/10/2026



Copyright

Copyright © 2020 - 2026 Vitextra SIA. Tous droits réservés.

Toutes les marques commerciales et marques déposées mentionnées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la société :

E-mail: info@vitextra.com

Site web: vitextra.com

Sommaire

Copyright.....	2
Sommaire.....	3
Introduction.....	5
Présentation du produit.....	5
Fonctionnalités clés.....	5
Public visé.....	6
Architecture de la solution.....	7
Composants.....	7
Accès aux données et sécurité.....	7
Où la configuration est stockée.....	8
Exigences réseau.....	8
Localisation.....	9
Installation.....	10
Configuration logicielle requise.....	10
Exigences de déploiement.....	10
Exigences côté client.....	10
Autorisations requises.....	10
Package d'installation.....	11
Déploiement du package.....	11
Rendre l'application disponible dans Microsoft Teams.....	12
Licences et activation.....	13

Ajout du composant WebPart à une page.....	14
Configuration du composant WebPart.....	16
Onglets de données.....	16
Sections d'apparence.....	17
Publication d'un code préparé.....	17
Microsoft Teams.....	20
Mise à jour du produit.....	22
Désinstallation.....	23
Résolution des problèmes et FAQ.....	24
Le code n'est pas lu par un téléphone.....	24
L'aperçu affiche un message à la place du code.....	24
Les paramètres sont perdus après le rechargement de la page.....	24
Le bouton Copier ne fait rien.....	24
Le logo ne se charge pas.....	24
Peut-on générer des codes en masse ou à partir d'une liste SharePoint ?.....	25
Peut-on compter les scans ?.....	25
Peut-on utiliser le composant WebPart sur SharePoint Server ?.....	25
Annexes.....	26
Ressources supplémentaires.....	26
Coordonnées.....	26

Introduction

Présentation du produit

Vitextra QR Code Generator est un composant WebPart SharePoint Framework (SPFx) qui crée des codes QR personnalisables directement sur les pages SharePoint Online et dans Microsoft Teams. Les utilisateurs encodent un lien, un texte, une carte de visite, l'accès au Wi-Fi invité, un e-mail, un SMS, un numéro de téléphone, une localisation ou un événement de calendrier, donnent au code les couleurs et le logo de l'entreprise, puis le téléchargent ou le copient dans le Presse-papiers.

Le code est généré entièrement dans le navigateur de l'utilisateur. Les données saisies ne sont envoyées à aucun service externe, et le package ne demande aucune autorisation d'API. La configuration du composant WebPart est enregistrée avec la page : un auteur de page peut donc publier un code préparé que chaque visiteur voit immédiatement.

Figure 1. QR Code Generator sur une page SharePoint

Fonctionnalités clés

- **Neuf types de données** : URL, texte, vCard, Wi-Fi, e-mail, SMS, téléphone, localisation et événement.

- **Apparence** : six formes de points, des couleurs avec transparence, un dégradé linéaire ou radial, la forme et la couleur des repères d'angle.
- **Logo** au centre du code, avec une taille et une marge réglables.
- **Correction d'erreurs** aux niveaux Faible, Moyen, Quartile et Élevé.
- **Résultat** : téléchargement en PNG, JPEG, SVG ou WebP, ou copie dans le Presse-papiers en PNG ; taille de l'image de 300 à 4000 pixels.
- **Configuration enregistrée avec la page** : un code préparé s'affiche pour chaque visiteur.
- **Microsoft Teams** : application personnelle et onglet de canal.
- **Confidentialité** : génération côté client, aucune autorisation d'API.

Public visé

Ce guide s'adresse aux administrateurs Microsoft 365 et SharePoint qui installent la solution, ainsi qu'aux propriétaires de sites et aux éditeurs de pages qui placent le composant WebPart sur des pages et publient des codes préparés. Il décrit l'installation, les licences, la configuration, la sécurité, Microsoft Teams et la résolution des problèmes.

Les personnes qui se contentent de créer des codes sur une page n'ont pas besoin de ce guide. Elles consulteront le *QR Code Generator. Guide de l'utilisateur*.

Architecture de la solution

Composants

Le package de la solution contient un seul composant WebPart :

Tableau 1. Composants du package de la solution

Composant	Nom dans la boîte à outils	Rôle
QR Code Generator	QR Code Generator (groupe Advanced (Avancé))	Crée des codes QR à partir des données saisies. Disponible sur les pages, en tant qu'application pleine page, en tant qu'onglet Microsoft Teams et en tant qu'application personnelle Teams.

Le composant WebPart comporte deux zones : à gauche, les **onglets de données** et sept **sections d'apparence** réductibles — **Forme**, **Logo**, **Couleurs**, **Carré d'angle**, **Points d'angle**, **Correction d'erreurs** et **Taille** ; à droite, l'aperçu **Code QR** avec les boutons **Mettre à jour**, **Copier** et **Télécharger**. Tous les paramètres se trouvent dans le composant WebPart lui-même ; le volet de propriétés ne contient que le groupe **À propos de**, avec les informations de licence.

Accès aux données et sécurité

QR Code Generator est une solution SPFx côté client :

- le code QR est dessiné dans le navigateur ; les données des champs ne sont pas envoyées à un serveur, et **Télécharger** et **Copier** créent l'image localement ;
- le package ne demande aucune autorisation d'API et n'appelle pas Microsoft Graph ; il n'y a rien à approuver sur la page **API access** (Accès à l'API) du centre d'administration SharePoint ;

- le composant WebPart ne lit ni ne modifie les listes, bibliothèques, fichiers ou profils utilisateur ; il récupère uniquement l'adresse du site actuel pour préremplir le champ **URL** ;
- le logo chargé n'est pas enregistré dans une bibliothèque ; il est conservé dans la configuration du composant WebPart.

Le composant WebPart contacte les services Vitextra uniquement pour la vérification de la licence (ID du tenant, ID du compte utilisateur, adresse du site, nom et version du produit) et pour la télémétrie d'utilisation dans Azure Application Insights. Aucune de ces requêtes ne contient les données saisies ni le code généré.

Où la configuration est stockée

Lorsqu'une page contenant le composant WebPart est modifiée puis enregistrée, toute la configuration est enregistrée avec elle sous forme de propriété du composant WebPart au sein de la page : les valeurs des champs de tous les onglets de données, l'apparence, le logo, le niveau de correction d'erreurs et la taille.

! Important

La configuration est stockée en clair et peut être lue par toute personne qui peut ouvrir la page, y compris un mot de passe Wi-Fi. SharePoint la conserve également dans l'historique des versions de la page. N'enregistrez pas les mots de passe des réseaux de l'entreprise ni d'autres secrets dans le composant WebPart, et ne publiez des codes contenant des données sensibles que sur des pages dont l'audience correspond à celle du code.

Les données qu'un visiteur saisit sur une page publiée sans la modifier ne sont stockées nulle part et disparaissent après un rechargement.

Exigences réseau

Si votre organisation restreint le trafic sortant, assurez-vous que les navigateurs peuvent atteindre les points de terminaison suivants :

Tableau 2. Points de terminaison utilisés par le composant WebPart

Point de terminaison	Rôle
----------------------	------

Point de terminaison	Rôle
<code>https://vitextra-storage.azureedge.net</code>	Ressources du produit depuis le réseau de diffusion de contenu de Vitextra.
<code>https://vitextra.com</code>	État de la licence.
Azure Application Insights	Télémétrie d'utilisation et d'erreurs.

Localisation

L'interface utilisateur est disponible en 50 langues, dont l'anglais, l'allemand, le français, le letton, le russe, l'espagnol, le japonais et le chinois. La langue suit celle de l'utilisateur. Le composant WebPart suit le thème du site, y compris les thèmes sombres et les variantes de couleur des sections de page ; le code QR lui-même conserve ses propres couleurs.

Installation

Configuration logicielle requise

Exigences de déploiement

SharePoint Online (Microsoft 365). Le tenant doit disposer d'un catalogue d'applications.

! Important

QR Code Generator est une solution SPFx pour Microsoft 365 et ne peut pas être installé sur SharePoint Server. Il fonctionne uniquement sur les pages modernes et ne peut pas être ajouté aux pages classiques.

Exigences côté client

Navigateurs de bureau :

- Microsoft Edge (dernière version publiée)
- Google Chrome (dernière version publiée)
- Mozilla Firefox (dernière version publiée)
- Apple Safari (dernière version publiée)

Microsoft Teams : le client de bureau, la version web et les applications mobiles.

Autorisations requises

Tableau 3. Rôles requis pour l'installation et l'utilisation

Tâche	Rôle ou autorisation requis
Téléverser le package dans le catalogue d'applications du tenant	Administrateur SharePoint, ou propriétaire du site du catalogue d'applications
Rendre l'application disponible dans Microsoft Teams	Administrateur SharePoint ; la stratégie d'applications Teams doit autoriser les applications personnalisées
Ajouter le composant WebPart à une page, enregistrer un code préparé	Autorisation de modification sur la page

Tâche	Rôle ou autorisation requis
Voir le code préparé, créer, copier et télécharger des codes	Autorisation de lecture sur la page

Package d'installation

La solution est distribuée par deux canaux :

- Centre de téléchargement Vitextra (<https://vitextra.com/fr/downloads>)
- Microsoft AppSource



Conseil

Le Centre de téléchargement propose les nouvelles versions dès leur sortie. La publication dans AppSource peut prendre jusqu'à deux semaines en raison du processus de vérification de Microsoft.

Le package du Centre de téléchargement est une archive ZIP nommée Vitextra.QRCodeGenerator.<year>Q<quarter>.zip. Extrayez-la avant l'installation : elle contient le fichier de solution vitextra.qr-code-generator.sppkg.

Déploiement du package

1. Ouvrez le [Centre d'administration Microsoft 365](#) et accédez à **Centres d'administration** → **SharePoint**.
2. Dans le centre d'administration SharePoint, sélectionnez **Plus de fonctionnalités** et cliquez sur **Ouvrir** sous **Applications**.
3. Cliquez sur **Charger** et sélectionnez le fichier extrait vitextra.qr-code-generator.sppkg.
4. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez **Activer cette application et l'ajouter à tous les sites** et cliquez sur **Activer l'application**.
5. Attendez que **Vitextra QR Code Generator** apparaisse dans la liste des applications.

Le package est conçu pour un déploiement à l'échelle du tenant : après cette étape, le composant WebPart est disponible sur tous les sites et n'a pas besoin d'être ajouté aux sites via **Ajouter une application**.

**Remarque**

QR Code Generator ne demande aucune autorisation d'API. Il n'y a rien à approuver sur la page **API access** (Accès à l'API) du centre d'administration SharePoint. La procédure détaillée est décrite dans [KB10263. Comment ajouter QR Code Generator à une page et créer votre premier code QR.](#)

Rendre l'application disponible dans Microsoft Teams

1. Dans le catalogue d'applications (**Plus de fonctionnalités** → **Applications** → **Gérer les applications**), sélectionnez **Vitextra QR Code Generator**.
2. Cliquez sur **Ajouter à Teams** (dans le catalogue d'applications classique : **Sync to Teams** (Synchroniser avec Teams) sous l'onglet **Fichiers**).
3. Dans Microsoft Teams, ouvrez **Applications** → **Built for your org** (Conçu pour votre organisation) et recherchez l'application **QR Code**.

L'application Teams est liée au package SharePoint : les mises à jour installées dans le catalogue d'applications s'appliquent donc également à Teams. Consultez la section *Microsoft Teams* ci-dessous.

Licences et activation

QR Code Generator est un produit sur abonnement. Après le déploiement, une période d'essai avec toutes les fonctionnalités démarre automatiquement. À la fin de la période d'essai, le composant WebPart affiche le message *Nous espérons que vous avez apprécié votre version d'évaluation gratuite. Achetez une licence maintenant pour continuer à utiliser l'application.* à la place du générateur, jusqu'à ce qu'une licence soit attribuée à votre tenant. Les codes téléchargés ou imprimés auparavant continuent de fonctionner.

Pour activer le produit :

1. Trouvez l'ID de votre tenant : ouvrez les propriétés du composant WebPart. Le groupe **À propos de** affiche le champ **Client**.
2. Achetez un abonnement sur vitextra.com.
3. Dans **Compte** → **Mes abonnements**, ouvrez l'abonnement, sélectionnez **Attribuer une licence** et saisissez le nom et l'ID du tenant.

Le groupe **À propos de** affiche l'**État** de la licence (**Version d'évaluation** avec le nombre de jours restants, **Actif**, **Arrivé à expiration** ou **Suspendu**), la **Version** du composant WebPart, la **Date de début** de l'abonnement et le **Client**.



Remarque

Pour plus de détails, consultez [KB10206. Licences et compte Vitextra : acheter et activer une licence](#) et [KB10037. Gérer votre abonnement](#).

Ajout du composant WebPart à une page

1. Ouvrez une page moderne et cliquez sur **Modifier**. Pour créer une nouvelle page, sélectionnez **Nouveau** → **Page** sur le site.
2. Survolez une section et cliquez sur + (Ajouter un nouveau composant WebPart).
3. Saisissez **QR** dans la zone de recherche de la boîte à outils et sélectionnez **QR Code Generator**.




Figure 2. QR Code Generator dans la boîte à outils des composants WebPart

Le composant WebPart ne nécessite aucune configuration : il apparaît prêt à l'emploi, avec l'onglet **URL** sélectionné et l'adresse du site actuel saisie, de sorte que le premier code QR s'affiche immédiatement. Tant que la page est en mode édition, vous pouvez saisir un titre dans l'espace réservé **Titre du composant WebPart** au-dessus du générateur.

Titre du composant WebPart

URL Texte vCard Wi-Fi Adresse de courrier SMS Téléphone Emplacement Événement

Code QR



Forme Logo Couleurs Carré d'angle Points d'angle Correction d'erreurs Taille

Télécharger

Figure 3. Le composant WebPart après son ajout



Conseil

Le composant WebPart peut constituer le seul contenu d'une page : créez la page à partir du modèle **Apps** (Applications), une page d'application unique, et sélectionnez **QR Code Generator**. Il prend également en charge les sections pleine largeur.

Configuration du composant WebPart

Tous les paramètres se définissent dans le composant WebPart lui-même, et non dans le volet de propriétés. Les modifications apportées pendant que la page est en mode édition sont enregistrées avec la page lorsqu'elle est enregistrée ou publiée.

Onglets de données

L'onglet détermine ce que contient le code et ce qui se passe après le scan. Seul l'onglet sélectionné est encodé ; les valeurs des autres onglets sont conservées.




Figure 4. Onglets de données

Tableau 4. Onglets de données et champs obligatoires

Onglet	Champs obligatoires	Résultat du scan
URL	URL	La page s'ouvre dans le navigateur
Texte	Texte	Le texte s'affiche
vCard	Prénom	Un contact est proposé pour le carnet d'adresses
Wi-Fi	Réseau ; Mot de passe, sauf si Chiffrement est Aucun	Le téléphone se connecte au réseau
Adresse de courrier	Adresse de courrier	Un nouveau message s'ouvre dans l'application de messagerie
SMS	Numéro de téléphone	Un message s'ouvre dans l'application de SMS
Téléphone	Numéro de téléphone	Le téléphone propose d'appeler le numéro
Emplacement	Latitude, Longitude	Le point s'ouvre dans l'application de cartographie
Événement	Titre, Début	L'événement est proposé pour le calendrier

Tant qu'un champ obligatoire est vide, l'aperçu affiche *Un ou plusieurs champs obligatoires sont vides. Vérifiez que tous les champs obligatoires sont remplis et réessayez.*, et les boutons sont désactivés. Les champs sont décrits dans le *QR Code Generator. Guide de l'utilisateur* et dans [KB10264. Types de données d'un code QR : URL, texte, vCard, Wi-Fi, e-mail, SMS, téléphone, localisation et événement.](#)

Sections d'apparence

Tableau 5. Sections d'apparence et valeurs par défaut

Section	Paramètres	Valeur par défaut
Forme	Six styles de points	Carré
Logo	Charger une image (JPG, JPEG, PNG, SVG), Taille du logo 0,1–0,5, Marge du logo 0–20	Aucun logo ; taille 0,4, marge 5
Couleurs	Couleur , Couleur d'arrière-plan avec transparence, Dégradé (Linéaire ou Radial) avec Deuxième couleur	Bleu #166aae, arrière-plan transparent, aucun dégradé
Carré d'angle	Type (Cercle , Carré , Rectangle à coins arrondis) et Couleur	Carré, bleu
Points d'angle	Type (Point , Carré) et Couleur	Carré, bleu
Correction d'erreurs	Faible , Moyen , Quartile , Élevé	Quartile
Taille	Taille de l'image téléchargée et copiée, de 300 à 4000 pixels par pas de 100	1200



Remarque

L'arrière-plan est transparent par défaut. Pour les codes qui seront affichés sur des sections sombres, dans le thème sombre de Teams ou téléchargés au format JPEG, définissez une **Couleur d'arrière-plan** claire et opaque. Avec un logo, utilisez le niveau de correction d'erreurs **Quartile** ou **Élevé**.

Publication d'un code préparé

1. Ouvrez la page et cliquez sur **Modifier**.

2. Sélectionnez l'onglet et saisissez les données, par exemple **Réseau**, **Mot de passe** et **Chiffrement** dans l'onglet **Wi-Fi**.
3. Configurez l'apparence et, si nécessaire, chargez un logo.
4. Saisissez un titre dans **Titre du composant WebPart**, par exemple *Wi-Fi invité — scannez pour vous connecter*.
5. Videz les champs des onglets que vous n'utilisez pas ; leurs valeurs sont également enregistrées.
6. Scannez l'aperçu avec un smartphone et vérifiez que le code fonctionne.
7. Cliquez sur **Republier** (ou **Publier** pour une nouvelle page).

Wi-Fi invités — scannez pour vous connecter

URL Texte vCard **Wi-Fi** Adresse de courrier SMS Téléphone Emplacement Événement

Réseau *

Contoso-Guest

☐ Masqué

Mot de passe *

Bienvenue2026!

Chiffrement

☒ WPA ☐ WEP ☐ Aucun

> Forme

> Logo

> Couleurs

> Carré d'angle

> Points d'angle

> Correction d'erreurs

> Taille

Code QR

Télécharger

Figure 5. Préparation d'un code en mode édition

Les visiteurs voient immédiatement l'onglet et le code préparés. Ils peuvent aussi modifier les données ou l'apparence et télécharger leurs propres codes, mais ces modifications ne sont pas enregistrées et disparaissent après un rechargement. Le composant WebPart ne dispose d'aucun mode qui afficherait le code seul : les champs sont toujours visibles à côté

du code. Pour afficher un code seul, téléchargez-le et insérez-le avec le composant WebPart standard **Image**.




Figure 6. Code publié tel que le voient les visiteurs

Chaque instance du composant WebPart conserve ses propres données et sa propre apparence. Une copie de page (**Copie de cette page**) et un modèle de page conservent la configuration, ce qui facilite la réutilisation d'une apparence aux couleurs de l'entreprise.

Microsoft Teams

Une fois l'application rendue disponible dans Teams (voir *Installation*), elle peut être utilisée de deux manières :

- **Application personnelle.** Un utilisateur ouvre **Applications** → **Built for your org** (Conçu pour votre organisation), sélectionne **QR Code** et clique sur **Ajouter**. L'application personnelle ne dispose d'aucune page où stocker des paramètres : elle démarre donc toujours avec l'apparence par défaut et l'onglet **URL**. Un administrateur Teams peut épingler l'application pour tous les utilisateurs au moyen d'une stratégie de configuration d'application.
- **Onglet de canal.** Un membre de l'équipe clique sur + dans la barre d'onglets d'un canal, sélectionne **QR Code**, prépare le code dans la boîte de dialogue de configuration et clique sur **Enregistrer**. L'onglet affiche le code préparé à chaque membre ; un propriétaire de l'équipe le modifie ensuite avec **Paramètres** dans le menu de l'onglet.




Figure 7. L'application QR Code dans Microsoft Teams

! Important

Tout ce qui est enregistré dans un onglet de canal est lisible par chaque membre de l'équipe et, dans un canal partagé, par ses membres externes également. **Copier** dépend de l'accès au Presse-papiers du client Teams ; si *Copié dans le presse-papiers* n'apparaît pas, utilisez **Télécharger**.

Mise à jour du produit

Pour installer une nouvelle version, téléversez le nouveau fichier `vitextra.qr-code-generator.sppkg` dans le catalogue d'applications, confirmez le remplacement du package existant et sélectionnez à nouveau **Activer cette application et l'ajouter à tous les sites**. Toutes les pages et tous les onglets Teams chargent automatiquement la nouvelle version, et la configuration enregistrée des composants WebPart existants est conservée. Consultez [KB10050. Comment mettre à jour une solution Vitextra SPFx dans SharePoint Online](#).

Lorsqu'une version plus récente que celle qui s'exécute sur une page est disponible, le composant WebPart affiche à l'éditeur de la page le message *Une nouvelle version de cette application est disponible. Téléchargez-la maintenant*.



Remarque

Le produit utilise un versionnage calendaire (année.mois.build). La version 26.9.1 a ajouté les onglets Texte, Adresse de courrier, Téléphone, Emplacement et Événement, le bouton **Copier**, la section **Taille**, la taille et la marge du logo, le dégradé, la correction d'erreurs et la configuration enregistrée avec la page, et a corrigé les codes Wi-Fi et vCard. Si vous utilisiez l'onglet **Wi-Fi** avant la version 26.9.1, créez à nouveau les codes Wi-Fi et remplacez les exemplaires imprimés ; consultez [KB10278. Notes de publication de QR Code Generator 26.9.1](#).

Désinstallation

1. Supprimez le composant WebPart de toutes les pages et de tous les onglets Teams où il est utilisé.
2. Dans le catalogue d'applications, sélectionnez **Vitextra QR Code Generator** et cliquez sur **Supprimer**. Si nécessaire, supprimez-le également de la corbeille du site du catalogue d'applications.
3. Dans le centre d'administration Teams, supprimez ou bloquez l'application **QR Code** si elle a été synchronisée avec Teams.

Les codes téléchargés ou imprimés continuent de fonctionner après la désinstallation, car ils contiennent les données elles-mêmes. Les versions antérieures des pages peuvent encore contenir des configurations enregistrées dans leur historique des versions.

Résolution des problèmes et FAQ

Le code n'est pas lu par un téléphone.

Le plus souvent, l'arrière-plan est transparent et le code est affiché sur une surface sombre, ou un fichier JPEG a rendu noir l'arrière-plan transparent. Définissez une **Couleur d'arrière-plan** claire et opaque, gardez les points foncés, réduisez la **Taille du logo** ou passez la **Correction d'erreurs** à **Élevé**, raccourcissez les données et imprimez le code au format d'au moins 2 × 2 cm. Consultez [KB10276. Pourquoi mon code QR ne se scanne-t-il pas ?](#).

L'aperçu affiche un message à la place du code.

Un champ obligatoire de l'onglet sélectionné est vide. Dans l'onglet **Emplacement**, les deux coordonnées doivent être des nombres utilisant le point comme séparateur décimal.

Les paramètres sont perdus après le rechargement de la page.

La configuration n'est enregistrée que lorsque la page est modifiée, puis enregistrée ou publiée. Les modifications apportées en mode lecture ne durent que jusqu'au rechargement, et c'est voulu. L'application personnelle dans Teams ne conserve jamais les paramètres.

Le bouton Copier ne fait rien.

Le navigateur ou le client Teams n'a pas autorisé l'accès au Presse-papiers. Autorisez-le pour le site ou utilisez **Télécharger**.

Le logo ne se charge pas.

Seuls les fichiers JPG, JPEG, PNG et SVG sont acceptés. Utilisez un logo de quelques centaines de pixels : l'image est stockée dans la page, et un fichier volumineux alourdit la page.

Peut-on générer des codes en masse ou à partir d'une liste SharePoint ?

Non. Le composant WebPart crée un code à la fois à partir de ses champs et n'est connecté ni aux listes ni aux autres composants WebPart. Il crée uniquement des codes QR, pas d'autres types de codes-barres.

Peut-on compter les scans ?

Non. Les codes sont statiques et sont lus sans aucune requête vers le composant WebPart. Pour mesurer l'intérêt, encodez un lien vers une page disposant de l'analyse de page.

Peut-on utiliser le composant WebPart sur SharePoint Server ?

Non. QR Code Generator est une solution SPFx destinée uniquement à SharePoint Online et à Microsoft Teams.

Annexes

Ressources supplémentaires

- [Page produit de QR Code Generator](#)
- [KB10262. QR Code Generator : présentation de la solution](#)
- [KB10263. Comment ajouter QR Code Generator à une page et créer votre premier code QR](#)
- [KB10264. Types de données d'un code QR : URL, texte, vCard, Wi-Fi, e-mail, SMS, téléphone, localisation et événement](#)
- [KB10269. Publier un code QR préconfiguré sur une page SharePoint](#)
- [KB10273. Correction d'erreurs et taille : des codes QR fiables à scanner et à imprimer](#)
- [KB10274. Comment ajouter QR Code Generator à Microsoft Teams](#)
- [KB10275. Confidentialité et sécurité dans QR Code Generator : où vos données sont traitées et stockées](#)
- [KB10276. Pourquoi mon code QR ne se scanne-t-il pas ?](#)
- [KB10277. QR Code Generator : questions fréquentes](#)

Coordonnées

Vitextra SIA

E-mail : info@vitextra.com

Site web : vitextra.com