




QR Code Generator

Guide de l'utilisateur

Version 26.10.5 · Mis à jour le 20/10/2026



Copyright

Copyright © 2020 - 2026 Vitextra SIA. Tous droits réservés.

Toutes les marques commerciales et marques déposées mentionnées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la société :

E-mail: info@vitextra.com

Site web: vitextra.com

Sommaire

Copyright.....	2
Sommaire.....	3
Introduction.....	5
À propos de ce guide.....	5
Ce que vous pouvez faire.....	5
Où trouver QR Code Generator.....	5
Le composant WebPart en un coup d'œil.....	6
Saisie des données.....	7
URL et Texte.....	7
vCard.....	7
Wi-Fi.....	8
Adresse de courrier, SMS et Téléphone.....	9
Emplacement.....	9
Événement.....	10
Personnalisation du code.....	11
Forme.....	11
Couleurs.....	11
Carré d'angle et Points d'angle.....	12
Logo.....	13
Correction d'erreurs.....	14
Récupération du code.....	16

Taille de l'image.....	16
Téléchargement.....	17
Copie.....	18
Des codes faciles à scanner.....	19
QR Code Generator dans Microsoft Teams.....	20
Conseils et résolution des problèmes.....	21
Le téléphone ne lit pas le code.....	21
Le téléphone affiche l'adresse sous forme de texte ou lance une recherche.....	21
Le téléphone ne se connecte pas au Wi-Fi.....	21
La carte s'ouvre au mauvais endroit.....	21
Les boutons sont désactivés.....	21
Un code imprimé mène à d'anciennes données.....	21
Ressources supplémentaires.....	22

Introduction

À propos de ce guide

Ce guide s'adresse aux personnes qui créent des codes QR avec QR Code Generator sur une page SharePoint ou dans Microsoft Teams. Il explique comment saisir les données de chaque type de code, personnaliser le code, le télécharger ou le copier, et le rendre fiable à scanner. Aucun droit d'administrateur n'est nécessaire.

Ce que vous pouvez faire

- Créer un code QR pour un lien, un texte, une carte de visite, un réseau Wi-Fi, un e-mail, un SMS, un numéro de téléphone, une localisation ou un événement de calendrier.
- Modifier la forme et les couleurs du code, ajouter un dégradé et le logo de l'entreprise.
- Télécharger le code en PNG, JPEG, SVG ou WebP, ou le copier dans le Presse-papiers.
- Scanner un code que l'auteur de la page a préparé pour vous.

Le code est généré dans votre navigateur. Les données que vous saisissez ne sont envoyées à aucun service externe.

Où trouver QR Code Generator

- **Sur une page SharePoint**, par exemple sur la page d'un bureau, d'une salle de réunion ou d'un événement.
- **Dans Microsoft Teams**, en tant qu'application personnelle **QR Code** dans la barre latérale gauche, ou en tant qu'onglet dans un canal d'équipe.

Le composant WebPart en un coup d'œil

Titre du composant WebPart

URL Texte vCard Wi-Fi Adresse de courrier SMS Téléphone Emplacement Événement

URL *

https://vitextra.sharepoint.com/sites/comfr/SitePages/Home.aspx

> Forme

> Logo

> Couleurs

> Carré d'angle

> Points d'angle

> Correction d'erreurs

> Taille

Code QR

Mettre à jour Copier Télécharger

Figure 1. QR Code Generator

Tableau 1. Zones du composant WebPart

Zone	Rôle
Onglets de données	Choisissez ce que contient le code : URL, Texte, vCard, Wi-Fi, Adresse de courrier, SMS, Téléphone, Emplacement ou Événement . Si les onglets ne tiennent pas sur la largeur, les autres se trouvent derrière le bouton
Champs	Les données de l'onglet sélectionné ; les champs obligatoires sont signalés par un astérisque.
Sections d'apparence	Forme, Logo, Couleurs, Carré d'angle, Points d'angle, Correction d'erreurs et Taille . Cliquez sur le nom d'une section pour la développer.
Code QR	L'aperçu, régénéré après chaque modification, avec Mettre à jour, Copier et Télécharger .

Si l'auteur de la page a préparé un code, celui-ci s'affiche dès l'ouverture de la page. Vous pouvez le scanner à l'écran, le copier ou le télécharger. Vous pouvez aussi saisir vos propres données ; vos modifications ne sont pas enregistrées et disparaissent au rechargement de la page.

Saisie des données

Sélectionnez l'onglet en fonction de ce qui doit se passer après le scan et remplissez ses champs. Seul l'onglet sélectionné est encodé. Tant qu'un champ obligatoire est vide, l'aperçu affiche *Un ou plusieurs champs obligatoires sont vides. Vérifiez que tous les champs obligatoires sont remplis et réessayez.*, et les boutons sont désactivés.




Figure 2. Onglets de données

URL et Texte

Dans l'onglet **URL**, saisissez l'adresse complète avec `https://` ; sinon, le téléphone la traite comme du texte brut. Au départ, le champ contient l'adresse du site actuel. Dans l'onglet **Texte**, saisissez n'importe quel texte ; les sauts de ligne sont autorisés.

vCard

Une carte de visite : après le scan, le téléphone propose d'enregistrer un nouveau contact. Le champ **Prénom** est obligatoire ; les autres champs sont facultatifs : **Nom**, **Mobile**, **Téléphone**, **Adresse de courrier**, **Société**, **Service**, **Fonction**, **Adresse du site web**, **Rue**, **Ville**, **Code postal**, **État** et **Pays**.

Titre du composant WebPart

URL Texte **vCard** Wi-Fi Adresse de courrier SMS Téléphone Emplacement Événement

Prénom * Nom

Camille Lefèvre

Mobile Téléphone

+33 6 12 34 56 78 +33 1 42 68 53 00

Adresse de courrier

camille.lefevre@contoso.fr

Société

Contoso France SAS

Service Fonction

Communication Responsable communication

Adresse du site web

https://www.contoso.fr

Rue

12 rue de la Paix


Ville Code postal

Paris 75002

État Pays

Ile-de-France France

Code QR



🔄 📄 Télécharger

Figure 3. Onglet vCard



Conseil

Chaque champ rend le code plus dense. Pour un badge ou une petite carte, omettez l'adresse postale. Saisissez les numéros de téléphone au format international, par exemple +37167000000.

Wi-Fi

Après le scan, le téléphone propose de rejoindre le réseau sans saisir le mot de passe.

- **Réseau** — le nom du réseau exactement tel qu'il est diffusé, en respectant les majuscules et les minuscules.
- **Masqué** — à cocher uniquement si le réseau ne diffuse pas son nom.
- **Mot de passe** — le mot de passe ; ce champ est désactivé lorsque **Chiffrement** est défini sur **Aucun**.
- **Chiffrement** — **WPA** (également pour WPA2 et WPA3), **WEP** ou **Aucun** pour un réseau ouvert.

Titre du composant WebPart

URL Texte vCard **Wi-Fi** Adresse de courrier SMS Téléphone Emplacement Événement

Réseau *

Contoso-Guest

☐ Masqué

Mot de passe *

Bienvenue2026!

Chiffrement

☒ WPA ☐ WEP ☐ Aucun

> Forme

> Logo

> Couleurs

> Carré d'angle

> Points d'angle

> Correction d'erreurs

> Taille

Code QR

Télécharger

Figure 4. Onglet Wi-Fi

! Important

Un code Wi-Fi contient le mot de passe en clair. Utilisez-le uniquement pour les réseaux invités, et créez à nouveau le code lorsque le mot de passe change.

Adresse de courrier, SMS et Téléphone

- **Adresse de courrier** — **Adresse de courrier** (obligatoire), **Objet** et **Message** ; l'application de messagerie s'ouvre avec un message préparé.
- **SMS** — **Numéro de téléphone** (obligatoire) et **Message** ; l'application de SMS s'ouvre avec un message préparé.
- **Téléphone** — **Numéro de téléphone** (obligatoire) ; le téléphone propose d'appeler ce numéro.

Emplacement

Saisissez la **Latitude** et la **Longitude** en degrés décimaux, avec le point comme séparateur décimal, par exemple 51.178889 et -1.826111. Après le scan, le point s'ouvre dans l'application de cartographie.

Événement

Saisissez **Titre** (obligatoire), **Emplacement**, **Début** (obligatoire) et **Fin**. Après le scan, le téléphone propose d'ajouter l'événement au calendrier.

Titre du composant WebPart

URL Texte vCard Wi-Fi Adresse de courrier SMS Téléphone Emplacement **Événement** Code QR

Titre *

Rencontre de la communauté Contoso Paris

Emplacement

12 rue de la Paix, 75002 Paris

Début * **Fin**

11/05/2026, 06:00 PM 11/05/2026, 08:30 PM

> Forme

> Logo

> Couleurs

> Carré d'angle

> Points d'angle

> Correction d'erreurs

> Taille

Code QR

🔄 📄 ⬇ Télécharger ▼

Figure 5. Onglet Événement



Remarque

L'heure est enregistrée sans fuseau horaire et est ajoutée dans l'heure locale du téléphone. Pour les participants situés dans d'autres fuseaux horaires, indiquez le fuseau horaire dans **Titre**, par exemple *Réunion générale (10:00 CET)*. Le composant WebPart ne vérifie pas que **Fin** est postérieure à **Début**.

Personnalisation du code

Toutes les sections d'apparence sont réduites à l'ouverture du composant WebPart. Chaque modification apparaît immédiatement dans l'aperçu.

Forme

Cliquez sur l'une des six images pour choisir le style des points : carré (par défaut), points, arrondi, très arrondi, élégant ou élégant arrondi. La forme ne modifie que l'aspect du code.

The screenshot displays the 'Titre du composant WebPart' (WebPart Component Title) interface. At the top, there are tabs for different data types: URL, Texte, vCard, Wi-Fi, Adresse de courrier, SMS, Téléphone, Emplacement, and Événement. The 'Événement' tab is selected. Below the tabs, there are input fields for 'Titre *' (Title), 'Emplacement' (Location), 'Début *' (Start), and 'Fin' (End). The 'Titre' field contains 'Rencontre de la communauté Contoso Paris'. The 'Emplacement' field contains '12 rue de la Paix, 75002 Paris'. The 'Début' field contains '11/05/2026, 06:00 PM' and the 'Fin' field contains '11/05/2026, 08:30 PM'. Below these fields, there is a section titled 'Forme' (Shape) with a dropdown arrow. Under 'Forme', there are six QR code preview images showing different point styles: square (selected), dots, rounded, very rounded, elegant, and elegant rounded. To the right of the 'Forme' section, there is a large QR code preview area labeled 'Code QR'. Below the QR code, there are icons for refreshing, copying, and downloading, with a 'Télécharger' (Download) button.

Figure 6. Section Forme

Couleurs

Couleur définit la couleur des points, **Couleur d'arrière-plan** la couleur derrière le code. Chaque sélecteur comporte une zone de couleur, des curseurs et les zones **Hex**, **Rouge**, **Vert**, **Bleu** et **Transparence**. Pour utiliser une couleur de l'entreprise, collez son code dans **Hex**.

Cochez **Dégradé** pour remplir les points avec une transition **Linéaire** ou **Radial** de **Couleur à Deuxième couleur**. Le dégradé ne modifie pas les repères d'angle.

☒ Dégradé

☒ Linéaire ☐ Radial

Deuxième couleur

Hex: 7030a0, Rouge: 112, Vert: 48, Bleu: 160, Transparence: 100

> Carré d'angle

> Points d'angle

> Correction d'erreurs

> Taille

Figure 7. Section Couleurs

Carré d'angle et Points d'angle

Les trois repères situés dans les coins se composent d'un cadre extérieur et d'un point intérieur. Dans **Carré d'angle**, choisissez le **Type** — **Cercle**, **Carré** ou **Rectangle à coins arrondis** — et la **Couleur** ; dans **Points d'angle**, choisissez **Point** ou **Carré** et la **Couleur**. Pour changer la couleur de tout le code, définissez la même couleur dans **Couleurs**, **Carré d'angle** et **Points d'angle**.

Titre du composant WebPart

URL Texte vCard Wi-Fi Adresse de courrier SMS Téléphone Emplacement **Événement** Code QR

Titre *

Rencontre de la communauté Contoso Paris

Emplacement

12 rue de la Paix, 75002 Paris

Début *

11/05/2026, 06:00 PM

Fin

11/05/2026, 08:30 PM

> Forme

> Logo

> Couleurs

▼ Carré d'angle

Type

☐ Cercle

☐ Carré

☒ Rectangle à coins arrondis

Couleur

Télécharger

Figure 8. Sections des angles

Logo

1. Développez **Logo** et cliquez sur **Charger une image**. Les formats pris en charge sont JPG, JPEG, PNG et SVG ; utilisez une image d'au moins 300×300 pixels.
2. Réglez la **Taille du logo** (0,1–0,5) et la **Marge du logo** (0–20).
3. Dans **Correction d'erreurs**, sélectionnez **Élevé** pour un grand logo.
4. Scannez le code avec un smartphone. S'il n'est pas lu, réduisez la **Taille du logo**.

Pour retirer le logo, cliquez sur **Supprimer l'image**.

Titre du composant WebPart

URL Texte vCard Wi-Fi Adresse de courrier SMS Téléphone Emplacement **Événement** Code QR

Titre *
Rencontre de la communauté Contoso Paris

Emplacement
12 rue de la Paix, 75002 Paris

Début * Fin
11/05/2026, 06:00 PM 11/05/2026, 08:30 PM

> Forme

Logo



Charger une image Supprimer l'image

Taille du logo 0.4 Marge du logo 5

Formats de fichier pris en charge : JPG, JPEG, PNG, SVG.
Pour obtenir un résultat optimal, choisissez une image d'au moins 300x300 px.

> Couleurs

> Carré d'angle

> Points d'angle

> Correction d'erreurs

> Taille

Code QR



Télécharger

Figure 9. Section Logo

Correction d'erreurs

Le niveau définit quelle part du code peut être endommagée ou recouverte sans empêcher sa lecture : **Faible** (environ 7 %), **Moyen** (15 %), **Quartile** (25 %, par défaut) et **Élevé** (30 %). Un niveau plus élevé rend le code plus robuste, mais plus dense.

Titre du composant WebPart

URL
Texte
vCard
Wi-Fi
Adresse de courrier
SMS
Téléphone
Emplacement
Événement
Code QR

Titre *

Rencontre de la communauté Contoso Paris

Emplacement

12 rue de la Paix, 75002 Paris

Début *
Fin

11/05/2026, 06:00 PM
11/05/2026, 08:30 PM

> Forme

> Logo

> Couleurs

> Carré d'angle

> Points d'angle

Correction d'erreurs

☐ Faible
☐ Moyen
☐ Quartile
☒ Élevé

> Taille





Télécharger

Figure 10. Section Correction d'erreurs

Récupération du code

Taille de l'image

Développez **Taille** et saisissez la largeur et la hauteur de l'image en pixels, de 300 à 4000, par pas de 100 ; la valeur par défaut est 1200. L'aperçu fait toujours 300 pixels de large.




Figure 11. Section Taille

Tableau 2. Taille recommandée

Où le code est utilisé	Taille
E-mail, conversation, page web	300–600
Document, présentation	1200
Prospectus, badge, carte de visite	1200–2000
Affiche, bannière	3000–4000, ou SVG

Téléchargement

Cliquez sur **Télécharger** et choisissez le format. Le navigateur enregistre le fichier sous le nom `qrcode` avec l'extension du format, par exemple `qrcode.png`.




Figure 12. Menu Télécharger

Tableau 3. Formats de fichier

Format	Idéal pour
PNG	Le choix universel : documents, présentations, e-mails, pages web ; conserve l'arrière-plan transparent
JPEG	Les systèmes qui n'acceptent que le JPEG ; définissez d'abord une Couleur d'arrière-plan opaque, sinon l'arrière-plan devient noir

Format	Idéal pour
SVG	L'impression et la mise en page ; une image vectorielle qui reste nette à n'importe quelle taille
WebP	Les sites web où la taille réduite du fichier compte

Copie

Cliquez sur **Copier**, attendez le message *Copié dans le presse-papiers* et collez l'image avec **Ctrl+V** (⌘+V sur un Mac). Le code est copié sous forme d'image PNG de la taille définie dans **Taille**.



Figure 13. Copié dans le presse-papiers



Remarque

Si *Copié dans le presse-papiers* n'apparaît pas, le navigateur ou Teams a bloqué l'accès au Presse-papiers. Autorisez-le pour le site ou utilisez **Télécharger**.

Des codes faciles à scanner

- **Foncé sur clair.** Gardez les points foncés et l'arrière-plan clair. Un code clair sur fond foncé n'est pas lu par de nombreux lecteurs.
- **Arrière-plan opaque.** Par défaut, l'arrière-plan est transparent et prend la couleur de la surface. Définissez une **Couleur d'arrière-plan** claire et opaque pour les sections sombres, le thème sombre de Teams, les diapositives colorées et les fichiers JPEG.
- **Moins de données.** Des liens plus courts et moins de champs vCard donnent des points plus gros.
- **Une impression assez grande.** Jamais moins de 2×2 cm ; le côté du code doit représenter environ un dixième de la distance de scan.
- **Marge.** Laissez autour du code une zone vide d'environ quatre points.
- **Test.** Scannez le code avec deux téléphones différents, à la distance réelle, avant l'impression.

Titre du composant WebPart

↳ URL

↳ Texte

↳ vCard

↳ Wi-Fi

↳ Adresse de courrier

↳ SMS

↳ Téléphone

↳ Emplacement

↳ Événement

Code QR



↳ Télécharger

Titre *

Rencontre de la communauté Contoso Paris

Emplacement

12 rue de la Paix, 75002 Paris

Début *

11/05/2026, 06:00 PM

Fin

11/05/2026, 08:30 PM

> Forme

> Logo

> Couleurs

> Carré d'angle

> Points d'angle

> Correction d'erreurs

> Taille

Figure 14. Arrière-plan clair et opaque

QR Code Generator dans Microsoft Teams

Pour ajouter l'application personnelle, cliquez sur **Applications** dans Teams, sélectionnez **Built for your org** (Conçu pour votre organisation), recherchez **QR Code** et cliquez sur **Ajouter**. L'application personnelle démarre toujours avec l'apparence par défaut et l'onglet **URL** ; vos données ne sont pas conservées. Un onglet de canal affiche le code préparé par l'équipe ; les modifications que vous y apportez ne sont pas enregistrées.

Conseils et résolution des problèmes

Le téléphone ne lit pas le code.

Définissez un arrière-plan clair et opaque, foncez les points, réduisez le logo, raccourcissez les données ou imprimez le code en plus grand. Si un style décoratif est en cause, choisissez la forme carrée et des repères d'angle carrés.

Le téléphone affiche l'adresse sous forme de texte ou lance une recherche.

Saisissez l'adresse complète dans l'onglet **URL**, avec `https://`.

Le téléphone ne se connecte pas au Wi-Fi.

Vérifiez le nom du réseau caractère par caractère, y compris les majuscules et les minuscules, ainsi que le mot de passe, **Chiffrement** et **Masqué**.

La carte s'ouvre au mauvais endroit.

Utilisez le point comme séparateur décimal et saisissez d'abord la latitude.

Les boutons sont désactivés.

Remplissez les champs obligatoires de l'onglet sélectionné, signalés par un astérisque.

Un code imprimé mène à d'anciennes données.

Un code QR contient les données elles-mêmes et ne change pas après l'impression. Créez un nouveau code et remplacez les exemplaires imprimés.

Ressources supplémentaires

- [KB10264. Types de données d'un code QR : URL, texte, vCard, Wi-Fi, e-mail, SMS, téléphone, localisation et événement](#)
- [KB10265. Personnaliser l'apparence du code QR : forme, couleurs, dégradé et coins](#)
- [KB10266. Comment ajouter le logo de votre entreprise à un code QR](#)
- [KB10268. Télécharger et copier un code QR : PNG, JPEG, SVG et WebP](#)
- [KB10270. Comment créer un code QR pour le Wi-Fi invité](#)
- [KB10271. Comment créer un code QR de carte de visite \(vCard\)](#)
- [KB10272. Comment créer un code QR pour un événement de calendrier](#)
- [KB10276. Pourquoi mon code QR ne se scanne-t-il pas ?](#)