ARTICLE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

Configurer le composant WebPart List Filter Online

2026 © Vitextra SIA. Tous droits réservés.

Clause d'exclusion de responsabilité

Aux fins du présent Avis de non-responsabilité :

- La **Société** (désignée par « la Société », « Nous » ou « Notre » dans le présent Avis de non-responsabilité) désigne Vitextra SIA, Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia.
- Le **Document** désigne l'article de la base de connaissances.
- **Vous** désigne la personne physique qui accède au Document, ou la société ou autre entité juridique pour le compte de laquelle cette personne accède au Document ou l'utilise, selon le cas.
- Le **Site web** désigne Vitextra, accessible à l'adresse https://vitextra.com

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre purement informatif et général.

La Société décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le contenu du Document.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une action en négligence ou d'une autre action délictuelle, résultant de l'utilisation du contenu du Document ou en lien avec celle-ci. La Société se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier le contenu du Document à tout moment et sans préavis.

Avis de non-responsabilité relatif aux erreurs et omissions

Les informations fournies dans le Document sont destinées uniquement à une orientation générale sur des sujets d'intérêt. Par conséquent, des erreurs peuvent survenir, même si la Société prend toutes les précautions pour que le contenu du Document soit à jour et exact. En outre, compte tenu de l'évolution des lois, règles et réglementations, les informations contenues dans le Document peuvent comporter des retards, des omissions ou des inexactitudes.

La Société n'est responsable ni des erreurs ou omissions, ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations.

Avis de non-responsabilité relatif à l'usage équitable

La Société peut utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur que le titulaire des droits n'a pas expressément autorisés. La Société met ces contenus à disposition à des fins de critique, de commentaire, de reportage d'actualité, d'enseignement, d'étude ou de recherche.

La Société estime que cela constitue un « usage équitable » (« fair use ») de ces contenus protégés par le droit d'auteur, au sens de la Section 107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (United States Copyright Act).

Si Vous souhaitez utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur issus du Document pour Vos propres besoins, au-delà de l'usage équitable, Vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

Avis de non-responsabilité « Utilisation à Vos propres risques »

Toutes les informations du Document sont fournies « en l'état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations, et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

La Société ne sera responsable ni envers Vous ni envers quiconque de toute décision prise ou de toute action entreprise sur la base des informations fournies dans le Document, ni de tout dommage consécutif, spécial ou similaire, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Nous contacter

Si Vous avez des questions concernant le présent Avis de non-responsabilité, Vous pouvez Nous contacter par e-mail : support@vitextra.com.

Table des matières

Présentation du composant WebPart 4

Principales fonctionnalités 4

Disposition du composant WebPart 5

Autorisations d'API 5

Configuration du composant WebPart 6

Source de données 7

Colonnes 8

Options d'affichage des colonnes 9

Dossiers 10

Limite d'éléments 11

Pagination 12

Tri 12

Regrouper par 13

Totaux 14

Filtre 15

Volet de filtrage 17

Barre de commandes 19

Apparence 20

Outils de développement 21

À propos 22

Résumé 22

Termes 24

Le composant WebPart Vitextra List Filter Online permet aux utilisateurs de filtrer et de récupérer les données d'une **liste** ou d'une **bibliothèque de documents SharePoint**. Cet article décrit les principales fonctionnalités du **composant WebPart** et sa configuration. Il correspond à la version 26.10 du produit.

Présentation du composant WebPart

Le composant WebPart List Filter Online aide les utilisateurs à trouver rapidement les informations dont ils ont besoin dans les listes et les bibliothèques de documents SharePoint. Il offre un système de filtrage flexible qui affine les résultats selon des critères tels que la date, l'auteur ou le contenu, et son interface intuitive permet aux utilisateurs d'adapter l'affichage à leurs besoins.

Il vous permet de parcourir de grands jeux de données et de localiser facilement des documents précis, en gardant à portée de main les informations les plus pertinentes pour votre flux de travail.

Principales fonctionnalités


- Affichage des données du **site** actuel ou de n'importe quel autre site du **locataire (tenant)**
- Query Builder pour créer des requêtes **CAML** complexes
- Volet de filtrage avec des contrôles par colonne pour rechercher les informations pertinentes
- Filtres en cascade qui réduisent les options des listes déroulantes en fonction des filtres déjà appliqués
- Filtres enregistrés et liens de filtre partageables, avec une option de mémorisation du dernier filtre de l'utilisateur
- Légendes de colonnes, formats d'affichage et **JSON** de mise en forme des colonnes issu de la liste
- Regroupement, tri et totaux
- Export vers Excel
- Commande **Ouvrir dans List Filter** dans les vues de listes et de bibliothèques, qui ouvre les éléments sélectionnés sur une page contenant le composant WebPart

Avertissement

Le composant WebPart List Filter ne permet pas de sélectionner une **vue** existante. À la place, vous sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher dans le composant WebPart.

Disposition du composant WebPart

Le composant WebPart combine trois éléments principaux : une **barre de commandes**, un **volet de filtrage** et un tableau de **résultats**. Le tableau de résultats est toujours visible et ne peut pas être masqué, contrairement aux deux autres éléments.



Composant WebPart List Filter Online

Chaque en-tête de colonne dispose d'un menu permettant de trier et de filtrer selon les valeurs de la colonne, et chaque ligne possède un menu contextuel avec des commandes d'élément telles que l'ouverture, le partage, le téléchargement, l'affichage de l'historique des versions ou la suppression de l'élément.

Remarque

List Filter Online ne peut pas être connecté à d'autres composants WebPart, mais il peut être utilisé comme outil autonome pour filtrer des données.

Conseil

Pour une présentation de la solution, consultez KB10250. List Filter Online : présentation de la solution. Le déploiement et l'ajout du composant WebPart à une page sont décrits dans KB10251. Comment installer List Filter Online et l'ajouter à une page. La commande **Ouvrir dans List Filter** est décrite dans KB10254. Ouvrir des éléments sélectionnés dans List Filter Online à partir d'une liste SharePoint native.

Autorisations d'API

Le composant WebPart List Filter Online utilise l'**API REST** native de SharePoint pour récupérer les données des listes et des bibliothèques de documents. Il n'a donc besoin


d'aucune autorisation supplémentaire et peut être déployé et utilisé immédiatement.

Remarque

Le composant WebPart List Filter Online ne nécessite aucune autorisation d'API et est prêt à l'emploi immédiatement après son déploiement.

Configuration du composant WebPart

Après le déploiement du package, le composant WebPart List Filter Online apparaît dans la **galerie de composants WebPart** sous le nom **List Filter**.




Galerie de composants WebPart de SharePoint Online

Conseil

Pour déployer le composant WebPart dans votre environnement, consultez l'article KB10035. Comment installer un produit Vitextra dans SharePoint Online.

Après avoir ajouté le composant WebPart List Filter à une page, l'alerte suivante s'affiche :



Message « Configuration requise »


Vous devez renseigner trois paramètres obligatoires :

1 **Site**. Le site SharePoint qui contient la liste dont vous souhaitez afficher les données : le site actuel ou n'importe quel autre site du locataire.
2 **Liste ou bibliothèque**. La liste ou la bibliothèque qui contient les données que vous souhaitez récupérer et afficher.
3 **Colonnes**. L'ensemble des colonnes que vous souhaitez inclure dans la vue de liste.

Pour configurer le composant WebPart, cliquez sur **Configurer le composant WebPart** afin d'ouvrir le volet de configuration.

Source de données

La première section, **Source de données**, permet d'indiquer l'origine des données. Le composant WebPart peut afficher des informations provenant de n'importe quel site SharePoint.



Paramètres de la source de données de List Filter

Commencez par l'option **Étendue** :

- **Site actif** (Site actuel, par défaut) utilise le site sur lequel se trouve la page.
- **Autre site** affiche le sélecteur **URL du site**. Saisissez l'URL ou le nom du site dans la barre de recherche et sélectionnez-le parmi les suggestions.


Choisissez ensuite une liste ou une bibliothèque de documents précise de ce site dans la liste déroulante **Liste**.

Remarque

Le changement de site ou de liste réinitialise les colonnes sélectionnées, les colonnes du volet de filtrage et le filtre prédéfini, car ils appartiennent au schéma de la liste précédente.

Colonnes

Le dernier paramètre obligatoire est l'ensemble des colonnes à afficher dans la vue de liste. Cliquez sur le bouton **Sélectionner les colonnes** pour ouvrir le volet des options de colonnes.





Paramètres de la source de données de List Filter


Avertissement

Le composant WebPart List Filter ne permet pas de sélectionner une vue existante. À la place, vous sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher dans le composant WebPart.

Options d'affichage des colonnes

Pour chaque colonne de la vue de liste, vous pouvez définir une **Légende**, un **Format** et l'**Ordre**, ainsi qu'un ensemble de commutateurs qui contrôlent le comportement de la colonne.

Icône	Nom	Description
	**Redimensionnable**	Permettre aux utilisateurs de redimensionner la colonne
	**Réductible**	Permettre au composant WebPart de réduire la colonne s'il n'y a pas assez de place pour l'afficher
	**Filtrable**	Permettre aux utilisateurs de filtrer les valeurs de la colonne en sélectionnant une ou plusieurs options dans le menu contextuel de la colonne

Icône	Nom	Description
	**Tri possible**	Permettre le tri de la vue selon la colonne
	**Lié à un élément**	Afficher la valeur de la colonne sous forme de lien vers l'élément ou le document

La liste déroulante **Format** propose les formats d'affichage adaptés au type de la colonne ; pour les autres types, elle affiche **(Par défaut)** et est désactivée :

- Colonnes de date et d'heure : **Date et heure**, **Date uniquement**, **Date relative**.
- Colonnes de recherche : **Lien hypertexte** ou **Valeur**.
- Colonnes Personne ou Groupe : **Nom d'utilisateur**, **Nom d'utilisateur (avec image)** ou **Nom d'utilisateur (avec image et détails)**, qui ouvre une **carte de profil** lorsque l'utilisateur clique sur le nom.
- Colonnes Lien hypertexte ou Image au format image : **32 x 32 px**, **64 x 64 px** ou **96 x 96 px**.
- Colonne Miniature d'une bibliothèque de documents : **176 x 99 px** ou **96 x 54 px**.

Les colonnes de texte multiligne sont automatiquement affichées en texte multiligne.




Options de format d'une colonne de date dans le volet Colonnes

Conseil

Les légendes, les formats et les autres options de colonnes sont décrits en détail dans KB10258. Configurer les colonnes dans List Filter Online : légendes, formats et options d'affichage.

Dossiers

Cette section contrôle la manière dont les données de vos dossiers sont affichées.



Paramètres des dossiers de List Filter

Sous **Dossier ou affichage plat** (Dossiers ou à plat), vous pouvez choisir parmi plusieurs options :


Afficher les éléments dans les dossiers. Affiche séparément les éléments contenus dans chaque dossier ; les utilisateurs naviguent dans les dossiers et en reviennent à l'aide de la barre de navigation (fil d'Ariane). **Afficher tous les éléments sans dossiers** (par défaut). Affiche tous les éléments au même niveau, sans dossiers : une vue « à plat ». **Afficher tous les éléments**. Affiche tous les éléments et leurs dossiers au même niveau.

Conseil

La navigation dans les dossiers, la vue à plat et le fil d'Ariane sont expliqués dans KB10261. Travailler avec les dossiers dans List Filter Online : navigation dans les dossiers, vue à plat et fil d'Ariane.

Limite d'éléments

Cette section contrôle le nombre d'éléments affichés dans la vue. Saisissez le nombre dans le champ **Limitation des lignes** (Limite de lignes) ; la valeur doit être comprise entre 1 et 1000 (20 par défaut).




Paramètres de pagination de List Filter

Pagination

Pour activer la pagination, sélectionnez **Afficher les éléments par groupes de la taille spécifiée.** et choisissez la **Position** du contrôle de pagination : **En bas**, **En haut** ou **Haut + bas** (en haut et en bas). Pour désactiver la pagination, sélectionnez **Limiter le nombre total d'éléments retournés à la quantité spécifiée.** et saisissez le nombre souhaité.

Tri


Dans la section **Trier par** (Tri), vous pouvez trier la vue selon deux colonnes au maximum : **Trier d'abord sur la colonne** et **Trier ensuite sur la colonne**, chacune avec sa propre **Direction** (**Croissant** ou **Décroissant**). Seules les colonnes triables sont proposées.



Paramètres de tri de List Filter

Regrouper par

Le regroupement des éléments facilite la navigation et la compréhension des données. Pour regrouper des éléments, sélectionnez jusqu'à deux colonnes dans la section **Grouper par** des paramètres du composant WebPart, **Grouper d'abord sur la colonne** et **Grouper ensuite sur la colonne**, puis choisissez **Regrouper par ordre croissant** ou **Regrouper par ordre décroissant** pour chaque niveau :




Paramètres de regroupement de List Filter

Remarque

Seuls les en-têtes de la première colonne de regroupement sont affichés ; la seconde ordonne les éléments du groupe sans en-têtes imbriqués. Les groupes sont affichés développés par défaut. Les utilisateurs peuvent réduire et développer chaque groupe dans le tableau de résultats ; l'état des groupes ne se configure pas dans le volet de propriétés.


Totaux

Les totaux vous permettent d'effectuer des calculs simples sur des colonnes précises de la vue de liste. Les résultats sont affichés dans une seule ligne au pied du tableau, sans totaux par groupe.



Paramètres des totaux de List Filter

Pour configurer les totaux, cliquez sur le bouton **Sélectionner les colonnes** sous la rubrique **Totaux** du volet de configuration et choisissez la fonction à appliquer : **Compteur** pour tout type de colonne ; **Moyenne**, **Maximum** et **Minimum** pour les colonnes de date, de nombre et de devise ; **Somme**, **Écart type** et **Variance** pour les colonnes de nombre et de devise.




Paramètres des colonnes de totaux de List Filter

Conseil

Consultez KB10260. Regroupement, tri et totaux dans List Filter Online pour des exemples de vues regroupées avec des totaux.

Filtre

La section **Filtrer** du composant WebPart List Filter comprend un Query Builder permettant de créer des requêtes complexes qui récupèrent des données précises dans vos listes et bibliothèques SharePoint. La requête est appliquée avant les filtres propres aux utilisateurs : elle définit donc l'ensemble des éléments avec lesquels le composant WebPart travaille.



Paramètres de requête de List Filter

Le Query Builder vous permet de regrouper des conditions avec **AND** / **OR**, d'imbriquer des groupes et de choisir les opérateurs disponibles pour chaque type de colonne, y compris des opérateurs dynamiques tels que **Aujourd'hui**, **X derniers jours** ou **Est l'utilisateur actuel**.




Query Builder de List Filter

Remarque

Le Query Builder de List Filter crée une requête CAML pour récupérer des données d'une liste ou d'une bibliothèque SharePoint. Un exemple pas à pas figure dans KB50025. Comment créer une requête complexe avec le générateur de requêtes de List Filter Online.

Volet de filtrage


Le volet de filtrage permet aux utilisateurs finaux de filtrer la vue de liste à l'aide des colonnes et des contrôles définis par un administrateur.



Paramètres du volet de filtrage de List Filter


La section **Volet de filtre** contient trois commutateurs :

- **Volet de filtre**. Affiche ou masque le volet de filtrage au-dessus des résultats.
- **Filtres en cascade**. Lorsque ce commutateur est activé, les options des deux types de listes déroulantes sont limitées selon les valeurs sélectionnées dans les autres contrôles du volet de filtrage. Cela réduit les combinaisons inadaptées, sans garantir un résultat non vide. Le commutateur n'est disponible que lorsque le volet de filtrage est activé. Consultez KB10256. Filtres en cascade : réduire les options des listes déroulantes selon les autres filtres sélectionnés.
- **Mémoriser le dernier filtre de l'utilisateur**. Enregistre dans son navigateur le filtre appliqué par un utilisateur et le restaure à la prochaine ouverture de la page. Un filtre partagé par lien est toujours prioritaire sur le filtre mémorisé. Les filtres enregistrés et les liens de filtre sont décrits dans KB10253. Enregistrer des filtres et partager un lien vers une vue filtrée dans List Filter Online.



Options du volet de filtrage dans le volet de propriétés

Pour choisir les colonnes et les types de filtre, cliquez sur le bouton **Sélectionner les colonnes** et sélectionnez les colonnes qui seront disponibles pour le filtrage. Pour chaque colonne, vous définissez une légende, un **Type de filtre** (le contrôle présenté aux utilisateurs, par exemple **Liste déroulante**, **Menu Saisie semi-automatique**, **Plage de dates**, **Personne ou groupe** ou **Curseur**) et l'ordre.



Paramètres des colonnes du volet de filtrage de List Filter

Avertissement


Lorsque la liste contient plus de 5 000 éléments, le composant WebPart signale par un avertissement chaque colonne de filtre sélectionnée qui n'est pas indexée : **La colonne n'est pas indexée. Le filtrage d'une grande liste par cette colonne peut ne pas fonctionner.** Cliquez sur l'icône d'avertissement pour exécuter **Créer un index** pour cette colonne directement depuis le volet. Consultez KB10257. Filtrer les grandes listes : colonnes indexées et seuil de 5 000 éléments.

Conseil

Tous les contrôles de filtre et les types de champs qu'ils prennent en charge sont répertoriés dans KB10255. Contrôles du volet de filtrage et types de colonnes pris en charge dans List Filter Online.

Barre de commandes

La section **Barre d'outils de commande** (Barre de commandes) comporte un seul commutateur, **Commandes**, qui affiche ou masque la barre de commandes au-dessus de la vue de liste.




Paramètres de la barre de commandes de List Filter

Lorsque la barre est visible, elle contient les commandes suivantes :

- **Nouveau**. Crée un élément ; dans une bibliothèque de documents, le menu propose **Dossier** et **Document** (chargement). La commande n'apparaît que pour les utilisateurs autorisés à ajouter des éléments.
- **Exporter**. Exporte la vue vers un classeur Excel : **Page active**, **Tous les éléments** ou **Éléments sélectionnés**.
- **Filtres enregistrés**. Ouvre un menu avec **Enregistrer le filtre actuel**, **Copier le lien vers le filtre** et les préréglages enregistrés de l'utilisateur.
- **Actualiser**. Recharge les données.

Lorsqu'un utilisateur sélectionne un élément, la barre affiche en plus les commandes

applicables à la sélection, telles que **Ouvrir**, **Télécharger**, **Modifier** ou **Supprimer**, selon le type d'élément et les autorisations de l'utilisateur.



Barre de commandes avec le menu Filtres enregistrés ouvert


Conseil

Le processus d'export est décrit pas à pas dans KB50022. Comment exporter une liste SharePoint vers Excel.

Apparence

La section **Apparence** contrôle l'aspect du composant WebPart. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

- **Compact**. Affiche la liste dans un format compact pour réduire l'espace entre les lignes.
- **Utiliser la mise en forme des colonnes de la liste**. Affiche les colonnes avec le JSON de mise en forme des colonnes défini dans les paramètres de la liste, de sorte que le composant WebPart présente les mêmes couleurs, icônes et dispositions que la vue de liste native. Les fonctionnalités de mise en forme non prises en charge reviennent à l'affichage par défaut de la colonne. Consultez KB10259. Utiliser le JSON de mise en forme des colonnes SharePoint dans List Filter Online.
- **Navigation**. Affiche ou masque la barre de navigation (fil d'Ariane) au-dessus des résultats.
- **Sélection** (Mode de sélection). Choisissez parmi trois options : **Aucun**, **Sélection simple** ou **Sélection multiple**. La sélection est requise pour l'étendue d'export **Éléments sélectionnés** et pour les commandes d'élément de la barre de commandes.




Paramètres d'apparence de List Filter

Outils de développement

La section **Outils de développement** contient le commutateur **Activer le mode Développeur**. Lorsqu'il est activé :

- la barre de commandes obtient un menu développeur avec la commande **Requête CAML**, qui ouvre une boîte de dialogue contenant la requête CAML exacte que le composant WebPart envoie à SharePoint pour la vue actuelle et les filtres de l'utilisateur ;
- le volet **Colonnes** affiche un indicateur d'index à côté du nom de chaque colonne, **Indexée** ou **Non indexé**, ainsi que le nom interne (nom du schéma) de la colonne.



Boîte de dialogue Requête CAML disponible en mode développeur

À propos

La section **À propos de** indique l'état de la licence du produit dans votre locataire (tenant) : période d'essai, active ou expirée. Elle contient également un lien vers la page du produit, où vous pouvez acheter un abonnement.

Résumé

Le composant WebPart Vitextra List Filter Online est un outil essentiel pour gérer les données dans **SharePoint Online**. Il permet aux utilisateurs de filtrer et de récupérer efficacement les données des listes et des bibliothèques de documents, grâce au volet de filtrage, aux filtres en cascade et enregistrés, au regroupement et aux totaux, à la mise en forme des colonnes et à l'export vers Excel, ce qui améliore à la fois la précision et la productivité. Grâce à ses nombreuses options de configuration, le composant WebPart s'adapte aux besoins spécifiques de toute organisation : un complément précieux à votre boîte à outils SharePoint.

Conseil

Pour le côté utilisateur final du composant WebPart (appliquer des filtres, les enregistrer et exporter des données), consultez KB10252. List Filter Online : guide rapide pour les utilisateurs finaux.

Termes

API REST
L'API REST (Representational State Transfer Application Programming Interface) est un moyen standardisé permettant aux applications logicielles de communiquer via Internet. Elle permet aux clients de demander et de manipuler des données sur un serveur à l'aide de méthodes HTTP standard telles que GET, POST, PUT et DELETE. Les API REST sont largement utilisées pour créer des services web évolutifs, flexibles et accessibles à diverses applications clientes.

Bibliothèque de documents
Type spécial de liste qui stocke des fichiers, des dossiers et des informations les concernant. Comme une liste, une bibliothèque de documents peut contenir des vues personnelles ou partagées, des autorisations au niveau de l'élément, etc.

CAML
Le langage CAML (Collaborative Application Markup Language) est un langage basé sur XML, sensible à la casse, utilisé dans SharePoint pour définir des objets de définition de données tels que des listes, des bibliothèques de documents, des vues, des types de contenu, des champs et des éléments de rendu de données. Par exemple, CAML peut servir à créer une requête qui filtre et récupère des données à partir de listes ou de bibliothèques.

Carte de profil
Une carte de profil dans Microsoft 365 affiche des informations relatives à une personne, telles que ses coordonnées, son organigramme, ses documents récemment utilisés, ses e-mails, etc.
L'apparence de la carte de profil peut varier selon l'application que vous utilisez. Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive et d'autres services Microsoft 365 prennent en charge la carte de profil.

Composant WebPart
Un composant WebPart est un élément de base de fonctionnalité ou de contenu placé sur une page SharePoint. Certains composants WebPart prennent en charge la personnalisation, par exemple la configuration du composant WebPart ou la modification de son apparence.

Galerie de composants WebPart

Termes

La galerie de composants WebPart est un référentiel central dans SharePoint où les utilisateurs peuvent découvrir, consulter et gérer des composants prédéfinis, appelés composants WebPart, qui étendent et personnalisent leurs sites SharePoint. Elle propose une gamme d'outils et de widgets développés par Microsoft et par des développeurs tiers, ce qui permet aux utilisateurs d'enrichir leur expérience SharePoint pour répondre à des besoins métier spécifiques sans codage ni développement approfondis.

JSON
JSON (JavaScript Object Notation) est un format d'échange de données léger, basé sur du texte, facile à lire et à écrire pour les humains, et facile à analyser et à générer pour les logiciels. Il est largement utilisé par les API REST, les fichiers de configuration et les applications web pour échanger des données structurées.

Liste
Une liste est une unité de stockage dans SharePoint. Une liste peut contenir des colonnes de différents types, des types de contenu et des vues. Une bibliothèque de documents est un type spécial de liste et hérite donc des fonctionnalités d'une liste.

Locataire (tenant)
Un locataire (tenant) Microsoft 365 est une instance dédiée des services Microsoft 365. Le locataire contient les informations de l'organisation, telles que les utilisateurs et les domaines (Microsoft Entra ID), les configurations, les abonnements et les services. Une organisation obtient un locataire en s'inscrivant aux services Microsoft 365.

SharePoint
SharePoint est une plateforme de collaboration web qui fournit des outils de gestion de contenu, de gestion de documents, d'applications de flux de travail, de recherche et d'autres outils permettant aux employés et aux équipes de travailler ensemble. SharePoint est également un espace sécurisé pour stocker, organiser et consulter des informations partagées.

SharePoint Online
La version cloud de SharePoint, une plateforme de collaboration web au sein de Microsoft 365 qui offre un large éventail de fonctionnalités pour stocker, partager et

gérer les informations numériques, le contenu et les connaissances d'une organisation.

Site
Un site SharePoint est un conteneur d'informations au sein de la plateforme SharePoint. Les sites offrent généralement des fonctionnalités telles que des bibliothèques de documents, des listes, des calendriers, des forums de discussion et des flux de travail, qui facilitent la collaboration, la communication et la gestion des documents au sein des équipes ou entre les services. Les sites peuvent être personnalisés et configurés pour répondre aux besoins et aux flux de travail spécifiques d'une organisation.

Vue
Une vue est une configuration enregistrée qui détermine quels éléments d'une liste ou d'une bibliothèque sont affichés et de quelle manière, notamment les colonnes, le tri, le filtrage, le regroupement et la disposition. Les vues peuvent être personnelles ou publiques.