ARTICLE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

Comment installer List Filter Online et l'ajouter à une page

2026 © Vitextra SIA. Tous droits réservés.

Clause d'exclusion de responsabilité

Aux fins du présent Avis de non-responsabilité :

- La **Société** (désignée par « la Société », « Nous » ou « Notre » dans le présent Avis de non-responsabilité) désigne Vitextra SIA, Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia.
- Le **Document** désigne l'article de la base de connaissances.
- **Vous** désigne la personne physique qui accède au Document, ou la société ou autre entité juridique pour le compte de laquelle cette personne accède au Document ou l'utilise, selon le cas.
- Le **Site web** désigne Vitextra, accessible à l'adresse https://vitextra.com

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre purement informatif et général.

La Société décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le contenu du Document.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une action en négligence ou d'une autre action délictuelle, résultant de l'utilisation du contenu du Document ou en lien avec celle-ci. La Société se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier le contenu du Document à tout moment et sans préavis.

Avis de non-responsabilité relatif aux erreurs et omissions

Les informations fournies dans le Document sont destinées uniquement à une orientation générale sur des sujets d'intérêt. Par conséquent, des erreurs peuvent survenir, même si la Société prend toutes les précautions pour que le contenu du Document soit à jour et exact. En outre, compte tenu de l'évolution des lois, règles et réglementations, les informations contenues dans le Document peuvent comporter des retards, des omissions ou des inexactitudes.

La Société n'est responsable ni des erreurs ou omissions, ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations.

Avis de non-responsabilité relatif à l'usage équitable

La Société peut utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur que le titulaire des droits n'a pas expressément autorisés. La Société met ces contenus à disposition à des fins de critique, de commentaire, de reportage d'actualité, d'enseignement, d'étude ou de recherche.

La Société estime que cela constitue un « usage équitable » (« fair use ») de ces contenus protégés par le droit d'auteur, au sens de la Section 107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (United States Copyright Act).

Si Vous souhaitez utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur issus du Document pour Vos propres besoins, au-delà de l'usage équitable, Vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

Avis de non-responsabilité « Utilisation à Vos propres risques »

Toutes les informations du Document sont fournies « en l'état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations, et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

La Société ne sera responsable ni envers Vous ni envers quiconque de toute décision prise ou de toute action entreprise sur la base des informations fournies dans le Document, ni de tout dommage consécutif, spécial ou similaire, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Nous contacter

Si Vous avez des questions concernant le présent Avis de non-responsabilité, Vous pouvez Nous contacter par e-mail : support@vitextra.com.

Table des matières

Introduction 4

Prérequis 4

Étape 1. Téléverser le package dans le catalogue d'applications 4

Étape 2. Ajouter le composant WebPart à une page 5

La liste de contrôle de configuration 5

Configuration minimale 6

Publier et vérifier 7

Mise à jour vers une nouvelle version 8

Résumé 8

Conditions 9

Introduction

List Filter Online est livré sous la forme d'un seul package **SharePoint Framework**. Son installation comporte deux étapes, généralement réalisées par deux personnes : un administrateur SharePoint téléverse le package dans le **catalogue d'applications (App Catalog)** du tenant, puis un propriétaire de site ajoute le composant WebPart à une page et le relie à une liste ou à une bibliothèque. Cet article présente les deux étapes, du fichier ZIP téléchargé à la page publiée, et explique comment mettre à jour le composant WebPart lorsqu'une nouvelle version est publiée.

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous que :

- le tenant dispose d'un catalogue d'applications. Si ce n'est pas le cas, un administrateur SharePoint le crée dans le SharePoint admin center sous **More features** > **Apps** ;
- vous êtes administrateur SharePoint, ou membre du groupe des propriétaires du catalogue d'applications, pour téléverser le package ;
- vous êtes propriétaire du site, ou disposez des autorisations de modification sur la page, pour ajouter et configurer le composant WebPart ;
- vous disposez du package téléchargé. Il s'agit d'un fichier ZIP nommé `Vitextra.ListFilterOnline.<année>Q<trimestre>.zip`, par exemple `Vitextra.ListFilterOnline.2026Q4.zip`, qui contient le fichier de solution `vitextra.list-filter.sppkg`. Extrayez le fichier `.sppkg` avant de le téléverser.

Remarque

List Filter Online lit les données via l'**API REST** native de SharePoint et ne demande aucune autorisation d'API supplémentaire. Il n'y a rien à approuver sur la page **API access** du SharePoint admin center.

Étape 1. Téléverser le package dans le catalogue d'applications

1 Ouvrez le site du catalogue d'applications du tenant et accédez à **Apps for SharePoint**.
2 Téléversez `vitextra.list-filter.sppkg` ou faites-le glisser dans la liste.
3 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez **Enable this app and add it to all sites** (Activer cette application et l'ajouter à tous les sites) et confirmez avec **Enable**

app (Activer l'application). Le package est conçu pour un déploiement à l'échelle du tenant : après cette étape, le composant WebPart est disponible sur tous les sites du tenant et n'a pas besoin d'être ajouté à un site via **Add an app**.

La procédure générale, avec des captures d'écran du catalogue d'applications et de la boîte de dialogue de déploiement, est décrite dans KB10035. Installation d'un produit cloud.


Remarque

Le même package enregistre également la commande **Open in List Filter** pour la barre de commandes des listes et des bibliothèques. La commande reste masquée dans toutes les listes tant qu'un administrateur ne l'a pas configurée dans les extensions à l'échelle du tenant et n'a pas défini la page qu'elle doit ouvrir. Si vous ne la configurez pas, rien ne change dans vos listes. La configuration est décrite dans KB10254. Ouvrir les éléments sélectionnés dans List Filter Online depuis une liste SharePoint native.

Étape 2. Ajouter le composant WebPart à une page

1 Ouvrez la page moderne qui doit afficher la liste et cliquez sur **Edit** (Modifier) dans le coin supérieur droit. Si vous avez besoin d'une nouvelle page, créez-la depuis **New** > **Page** sur le site.
2 Survolez l'emplacement d'une section où le composant WebPart doit être placé et cliquez sur le bouton **+** (plus).
3 Dans la boîte à outils, saisissez *List Filter* dans la zone de recherche, ou faites défiler jusqu'au groupe **Documents, lists, and libraries**, puis sélectionnez **List Filter**.

Le composant WebPart est ajouté à la page et affiche immédiatement la liste de contrôle de configuration décrite à l'étape suivante.




Le composant WebPart List Filter dans la boîte à outils de la page

La liste de contrôle de configuration

Tant que la source de données n'est pas complète, le composant WebPart affiche une liste de contrôle avec l'en-tête **Not Configured** et trois lignes, chacune marquée soit d'une coche, soit de **Not Configured** :

1 **Site** — le site qui contient la liste. Par défaut, le site actuel est déjà sélectionné ; cette ligne est donc généralement complète d'emblée.
2 **List or Library** — la liste ou la **bibliothèque de documents** à afficher.
3 **Columns** — les colonnes à afficher dans le tableau. Tant qu'au moins une colonne n'est pas sélectionnée, la ligne affiche le message *You must select at least one column to display for this view.*

En mode édition, la liste de contrôle se termine par le bouton **Configure Web Part**, qui ouvre le volet des propriétés du composant WebPart. Le même volet s'ouvre avec l'icône en forme de crayon du composant WebPart.



La liste de contrôle de configuration du composant WebPart


Configuration minimale

Les trois paramètres obligatoires se trouvent dans le groupe **Data Source**, le premier groupe du volet des propriétés.

1 **Scope.** Conservez **Current Site** pour afficher une liste du site auquel appartient la page. Sélectionnez **Other Site** pour afficher une liste d'un autre site du tenant : le sélecteur **Site URL** apparaît en dessous ; saisissez le nom ou l'URL du site et sélectionnez-le parmi les suggestions. Le site sélectionné est affiché avec son logo, son titre et son URL.
2 **List.** Sélectionnez la liste ou la bibliothèque dans la liste déroulante. Celle-ci répertorie les listes et les bibliothèques du site sélectionné.
3 **Columns.** Cliquez sur **Select Columns**. Dans le panneau **Columns**, cochez les colonnes à afficher dans la colonne **Display** du tableau, puis cliquez sur **Save**. Vous pouvez également modifier à ce stade le **Caption** et l'**Order** d'une colonne ; les autres options sont décrites dans KB10258. Configurer les colonnes dans List Filter

Online : libellés, formats et options d'affichage.

Dès que le troisième paramètre est en place, la liste de contrôle disparaît et le composant WebPart affiche les premiers éléments de la liste.



Le groupe Data Source du volet des propriétés

Avertissement

Modifier le site ou la liste réinitialise les paramètres dépendants : les colonnes sélectionnées, les colonnes du volet de filtres et le filtre prédéfini sont effacés, car ils appartiennent à la liste précédente. Choisissez d'abord la source de données, puis configurez le reste.

Publier et vérifier

Cliquez sur **Republish** (ou **Publish** pour une nouvelle page). Ouvrez la page comme le ferait un utilisateur et vérifiez que :

- le tableau affiche les colonnes et les éléments attendus ;
- les utilisateurs ne voient que les éléments auxquels ils ont accès — le composant WebPart lit la liste au nom de l'utilisateur actuel, les autorisations de la liste s'appliquent donc sans modification ;
- le volet de filtres et la barre d'outils de commandes sont affichés, si vous le

souhaitez. Les deux sont activés par défaut et peuvent être désactivés dans les groupes **Filter pane** et **Command toolbar**.

Conseil

Le composant WebPart peut aussi constituer le seul contenu d'une page : créez la page à partir du modèle **Apps** (page d'application à composant unique) et sélectionnez **List Filter**.

Mise à jour vers une nouvelle version

Une nouvelle version de List Filter Online s'installe de la même manière que la première : téléversez le nouveau `vitextra.list-filter.sppkg` dans **Apps for SharePoint**, confirmez que vous souhaitez remplacer le fichier existant, puis sélectionnez à nouveau **Enable this app and add it to all sites**. Comme le package est déployé à l'échelle du tenant, chaque page contenant le composant WebPart récupère la nouvelle version lors du prochain chargement ; rien n'est à reconfigurer, et les paramètres des composants WebPart existants sont conservés. Lorsqu'une version plus récente que celle qui s'exécute sur une page est disponible, le composant WebPart affiche à l'éditeur de la page le message *There is a new version of this app. Get it now.*

Résumé

Installer List Filter Online consiste à téléverser un fichier `.sppkg` dans le catalogue d'applications avec un déploiement à l'échelle du tenant, puis à ajouter le composant WebPart **List Filter** à une page et à renseigner les trois paramètres obligatoires — **Site**, **List or Library** et **Columns**. Ensuite, le composant WebPart fonctionne pour chaque utilisateur de la page avec ses propres autorisations.

Conseil

Tous les paramètres du volet des propriétés — dossiers, limite d'éléments, tri, regroupement, totaux, filtre prédéfini et volet de filtres — sont décrits dans KB10201. Configuration du composant WebPart List Filter Online. Pour les personnes qui utiliseront la page, consultez KB10252. List Filter Online : guide rapide pour les utilisateurs finaux.

Conditions

API REST
L'API REST (Representational State Transfer Application Programming Interface) est un moyen standardisé permettant aux applications logicielles de communiquer via Internet. Elle permet aux clients de demander et de manipuler des données sur un serveur à l'aide de méthodes HTTP standard telles que GET, POST, PUT et DELETE. Les API REST sont largement utilisées pour créer des services web évolutifs, flexibles et accessibles à diverses applications clientes.

Bibliothèque de documents
Type spécial de liste qui stocke des fichiers, des dossiers et des informations les concernant. Comme une liste, une bibliothèque de documents peut contenir des vues personnelles ou partagées, des autorisations au niveau de l'élément, etc.

Catalogue d'applications
Le catalogue d'applications est un site SharePoint spécial qui stocke les applications pour SharePoint, Teams et d'autres services Microsoft 365. Les administrateurs généraux ou SharePoint peuvent charger et gérer des applications provenant de la place de marché AppSource, des applications développées sur mesure ou des applications tierces destinées à l'usage interne de l'organisation. Un locataire ne peut contenir qu'un seul catalogue d'applications au niveau du locataire ; des catalogues d'applications de collection de sites peuvent être ajoutés pour des collections de sites individuelles.

SharePoint Framework (SPFx)
SharePoint Framework (SPFx) est un modèle permettant de créer des composants WebPart côté client, des composants et des extensions pour SharePoint Online, SharePoint Server (local) et Microsoft Teams. Les personnalisations SPFx reposent sur JavaScript et prennent en charge l'interface utilisateur moderne de manière native.