ARTICLE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

# Filtres en cascade : réduire les options des listes déroulantes selon les autres filtres sélectionnés

2026 © Vitextra SIA. Tous droits réservés.

# Clause d'exclusion de responsabilité

Aux fins du présent Avis de non-responsabilité :

- La **Société** (désignée par « la Société », « Nous » ou « Notre » dans le présent Avis de non-responsabilité) désigne Vitextra SIA, Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia.
- Le **Document** désigne l'article de la base de connaissances.
- **Vous** désigne la personne physique qui accède au Document, ou la société ou autre entité juridique pour le compte de laquelle cette personne accède au Document ou l'utilise, selon le cas.
- Le **Site web** désigne Vitextra, accessible à l'adresse https://vitextra.com

**Avis de non-responsabilité**

Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre purement informatif et général.

La Société décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le contenu du Document.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une action en négligence ou d'une autre action délictuelle, résultant de l'utilisation du contenu du Document ou en lien avec celle-ci. La Société se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier le contenu du Document à tout moment et sans préavis.

**Avis de non-responsabilité relatif aux erreurs et omissions**

Les informations fournies dans le Document sont destinées uniquement à une orientation générale sur des sujets d'intérêt. Par conséquent, des erreurs peuvent survenir, même si la Société prend toutes les précautions pour que le contenu du Document soit à jour et exact. En outre, compte tenu de l'évolution des lois, règles et réglementations, les informations contenues dans le Document peuvent comporter des retards, des omissions ou des inexactitudes.

La Société n'est responsable ni des erreurs ou omissions, ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations.

**Avis de non-responsabilité relatif à l'usage équitable**

La Société peut utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur que le titulaire des droits n'a pas expressément autorisés. La Société met ces contenus à disposition à des fins de critique, de commentaire, de reportage d'actualité, d'enseignement, d'étude ou de recherche.

La Société estime que cela constitue un « usage équitable » (« fair use ») de ces contenus protégés par le droit d'auteur, au sens de la Section 107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (United States Copyright Act).

Si Vous souhaitez utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur issus du Document pour Vos propres besoins, au-delà de l'usage équitable, Vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

**Avis de non-responsabilité « Utilisation à Vos propres risques »**

Toutes les informations du Document sont fournies « en l'état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations, et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

La Société ne sera responsable ni envers Vous ni envers quiconque de toute décision prise ou de toute action entreprise sur la base des informations fournies dans le Document, ni de tout dommage consécutif, spécial ou similaire, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

**Nous contacter**

Si Vous avez des questions concernant le présent Avis de non-responsabilité, Vous pouvez Nous contacter par e-mail : support@vitextra.com.

# Table des matières

**Introduction** 4

**Ce que font les filtres en cascade** 4

**Activer l'option** 5

**Scénario d'exemple** 6

**Détails de fonctionnement** 6

**Considérations de performance** 8


**Limitations** 9

**Articles associés** 9

# Introduction

Un filtre de type liste déroulante n'est utile que dans la mesure où la liste de valeurs qu'il propose l'est. Dans une liste comptant des centaines de projets répartis entre une douzaine de services, la liste déroulante **Project** du volet de filtrage affiche tous les projets de la liste — même après que l'utilisateur a déjà choisi un service. La plupart de ces entrées aboutissent à un tableau de résultats vide, et l'utilisateur doit les parcourir pour trouver la poignée qui l'intéresse.

L'option **Cascading filters** (Filtres en cascade) du composant WebPart List Filter Online résout ce problème. Lorsqu'elle est activée, chaque liste déroulante ne propose que les valeurs présentes dans les éléments correspondant aux autres filtres actuellement sélectionnés dans le volet. Choisissez *Marketing* dans **Department**, et **Project** se réduit aux projets du service marketing. Cet article décrit ce que fait l'option, comment l'activer, comment elle se comporte au quotidien et quelles sont ses limites.




*La liste déroulante Project réduite aux projets du service sélectionné*

# Ce que font les filtres en cascade

L'option agit sur les deux contrôles de filtre qui chargent leurs options à partir de la liste — **Dropdown** (Liste déroulante) et **Dropdown (Multiple Values)** (Liste déroulante à valeurs multiples). Lorsque les filtres en cascade sont désactivés, chacun de ces contrôles charge une seule fois, à l'ouverture du volet de filtrage, les valeurs distinctes

de sa colonne, et la liste reste la même jusqu'à ce que la page soit rechargée ou que l'utilisateur accède à un autre dossier.

Lorsque les filtres en cascade sont activés, le composant WebPart transmet les sélections effectuées dans les *autres* contrôles du volet à la requête qui charge les valeurs distinctes. SharePoint ne renvoie alors que les valeurs présentes dans les éléments qui satisfont ces sélections. La sélection propre au contrôle ne fait jamais partie de la requête : une liste déroulante ne se réduit donc pas elle-même, et vous pouvez toujours passer d'un projet à un autre au sein du service que vous avez choisi.

Les contrôles qui ne chargent pas de liste de valeurs — zones de texte, contrôles de date et de plage de dates, plages numériques et curseurs, sélecteurs de personnes, sélecteurs de termes, commutateur Oui/Non et filtre de pièces jointes — ne sont pas modifiés par l'option. Ils participent toutefois à la réduction : une valeur Oui/Non ou un texte saisi dans le volet est transmis avec les sélections des listes déroulantes lorsque les options d'une liste déroulante sont rechargées.


**Remarque**

Les valeurs proposées dans le menu contextuel d'un en-tête de colonne sont toujours réduites par les autres filtres actifs, que les filtres en cascade soient activés ou non. L'option ne contrôle que le comportement du volet de filtrage.

## Activer l'option

1 Modifiez la page et ouvrez le volet des propriétés du composant WebPart List Filter Online.
2 Développez le groupe **Filter pane** (Volet de filtrage).
3 Vérifiez que le commutateur **Filter pane** est activé — le commutateur **Cascading filters** est désactivé tant que le volet lui-même est désactivé.
4 Activez **Cascading filters**.
5 Dans le configurateur de colonnes situé sous les commutateurs, affectez le contrôle **Dropdown** ou **Dropdown (Multiple Values)** aux colonnes qui doivent dépendre les unes des autres.
6 Republiez la page.

L'option est désactivée par défaut et est enregistrée dans les propriétés du composant WebPart ; elle s'applique donc à tous les visiteurs de la page.




*Le commutateur Cascading filters dans le groupe Filter pane du volet des propriétés*

# Scénario d'exemple

Un registre de projets comporte trois colonnes de choix : **Department**, **Project** et **Status**. Les trois sont placées dans le volet de filtrage — les deux premières en **Dropdown**, la troisième en **Dropdown (Multiple Values)** — et les filtres en cascade sont activés.

1 L'utilisateur ouvre la page. Chaque liste déroulante affiche toutes les valeurs de sa colonne, car rien n'est encore sélectionné.
2 L'utilisateur choisit *Marketing* dans **Department**. Les contrôles **Project** et **Status** rechargent leurs options : **Project** n'affiche plus que les projets marketing, et **Status** uniquement les statuts présents dans les projets marketing.
3 L'utilisateur choisit *Website relaunch* dans **Project**. **Status** se recharge à nouveau et affiche les statuts de ce seul projet. **Department** est également rechargé, mais il n'affiche toujours que *Marketing*, car c'est le seul service auquel le projet appartient.
4 L'utilisateur sélectionne *Active* et *On hold* dans **Status** et clique sur **Apply Filter** (Appliquer le filtre). Le tableau de résultats affiche les éléments correspondants, et trois puces de filtre apparaissent au-dessus.

L'utilisateur pourrait tout aussi bien commencer par **Status**, puis réduire le service : l'ordre dans lequel les sélections sont effectuées n'a pas d'importance.

# Détails de fonctionnement

**La réduction commence avant Apply.** Les options sont rechargées dès qu'une sélection est effectuée dans un autre contrôle, et non lorsque l'on clique sur **Apply Filter**. L'utilisateur peut ainsi construire toute la combinaison avant de l'appliquer en une seule fois.

**Indépendance de l'ordre.** Chaque liste déroulante est réduite par toutes les autres sélections du volet, quel que soit le contrôle utilisé en premier.

**Effacement. Clear Filter** (Effacer le filtre) réinitialise tous les contrôles et supprime le filtre des résultats ; comme il ne reste aucune sélection, chaque liste déroulante recharge sa liste complète de valeurs.


**Puces de filtre.** La suppression d'une seule puce au-dessus des résultats retire cette condition du tableau de résultats. Le volet de filtrage n'est pas informé de ce changement : le contrôle conserve sa sélection, et les autres listes déroulantes restent réduites par celle-ci jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse une autre valeur dans le contrôle ou clique sur **Clear Filter**.

**Autres sources de filtres.** Seules les sélections effectuées dans le volet participent à la réduction. Un filtre restauré à partir d'un lien de filtre, d'un préréglage enregistré ou de la dernière visite de l'utilisateur, ainsi qu'un filtre appliqué via un en-tête de colonne, limitent les résultats mais ne réduisent pas les options des listes déroulantes.

**Dossiers.** Lorsque le composant WebPart affiche le contenu d'un dossier, les valeurs distinctes sont chargées à partir de ce dossier et de ses sous-dossiers, et les options sont rechargées chaque fois que l'utilisateur accède à un autre dossier.

**Le filtre prédéfini.** Le filtre que l'auteur de la page définit dans le groupe **Filter** (Filtre) avec le Query Builder limite le tableau de résultats, mais il n'est pas appliqué lors du chargement des options des listes déroulantes. Une liste déroulante peut donc proposer une valeur que le filtre prédéfini exclut ; la choisir ne produit simplement aucun résultat.

**Types de conditions.** La réduction est transmise à SharePoint sous forme de valeurs exactes. Les sélections des listes déroulantes, des listes déroulantes à valeurs multiples et des commutateurs Oui/Non sont comparées exactement. Les conditions d'autres types — plage de dates ou de nombres, texte partiel — sont transmises telles qu'elles ont été saisies ; elles peuvent donc réduire les options plus strictement qu'elles ne réduisent le tableau de résultats. Les conditions sans valeur, telles que **Contains data** ou **Does not contain data**, sont ignorées lors du chargement des options.




*Puces de filtre d'un filtre en cascade appliqué, au-dessus des résultats*

# Considérations de performance

Chaque liste déroulante du volet envoie une requête à SharePoint lorsque ses options sont chargées. Sans filtres en cascade, cela se produit une seule fois par affichage de page. Avec les filtres en cascade, chaque modification dans un contrôle du volet recharge les options de chaque *autre* liste déroulante : un volet comportant quatre listes déroulantes envoie donc trois requêtes par sélection. Les réponses sont associées à la dernière requête, de sorte qu'une réponse tardive à une sélection antérieure n'écrase jamais les options actuelles.

Pour des listes de quelques milliers d'éléments, cela passe inaperçu. Pour les grandes listes, deux mesures sont utiles :

- Limitez le nombre de listes déroulantes dans le volet ; placez-y les colonnes qui dépendent réellement les unes des autres et utilisez d'autres contrôles pour le reste.
- Indexez les colonnes utilisées dans le volet. Pour une liste de plus de 5 000 éléments, le configurateur de colonnes signale chaque colonne sélectionnée non indexée par l'avertissement *The column is not indexed. Filtering a large list by this column may not work.* et propose un bouton **Create Index** (Créer un index) à côté. La requête qui charge les options réduites est soumise au même seuil d'affichage de liste que la requête des résultats.

**Conseil**

Le fonctionnement de List Filter Online avec des listes dépassant le seuil d'affichage de liste, ainsi que les colonnes à indexer, sont décrits dans KB10257. Filtrer les grandes listes : colonnes indexées et seuil de 5 000 éléments.

## Limitations

**Avertissement**

Les filtres en cascade ne réduisent que les options des contrôles **Dropdown** et **Dropdown (Multiple Values)**. Les options d'un sélecteur de termes ou d'un sélecteur de personnes ne sont pas réduites, et les plages d'un curseur ou d'un contrôle de plage numérique ne sont pas recalculées lorsque d'autres filtres changent.

**Avertissement**

Une valeur sélectionnée dans une liste déroulante reste sélectionnée même si elle disparaît des options réduites après une modification dans un autre contrôle. La condition continue de faire partie du filtre envoyé par **Apply Filter**, et le tableau de résultats peut alors être vide. Resélectionnez la valeur ou cliquez sur **Clear Filter** pour résoudre une telle combinaison.

## Articles associés

**Conseil**

Tous les contrôles du volet de filtrage, les types de champs pris en charge par chacun d'eux et les tailles qu'ils peuvent adopter sont répertoriés dans KB10255. Contrôles du volet de filtrage et types de colonnes pris en charge dans List Filter Online. La configuration générale du composant WebPart, y compris la source de données et le volet de filtrage, est traitée dans KB10201. Configurer le composant WebPart List Filter Online.