ARTICLE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

Comment créer un code QR pour le Wi-Fi invité

2026 © Vitextra SIA. Tous droits réservés.

Clause d'exclusion de responsabilité

Aux fins du présent Avis de non-responsabilité :

- La **Société** (désignée par « la Société », « Nous » ou « Notre » dans le présent Avis de non-responsabilité) désigne Vitextra SIA, Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia.
- Le **Document** désigne l'article de la base de connaissances.
- **Vous** désigne la personne physique qui accède au Document, ou la société ou autre entité juridique pour le compte de laquelle cette personne accède au Document ou l'utilise, selon le cas.
- Le **Site web** désigne Vitextra, accessible à l'adresse https://vitextra.com

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre purement informatif et général.

La Société décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le contenu du Document.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une action en négligence ou d'une autre action délictuelle, résultant de l'utilisation du contenu du Document ou en lien avec celle-ci. La Société se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier le contenu du Document à tout moment et sans préavis.

Avis de non-responsabilité relatif aux erreurs et omissions

Les informations fournies dans le Document sont destinées uniquement à une orientation générale sur des sujets d'intérêt. Par conséquent, des erreurs peuvent survenir, même si la Société prend toutes les précautions pour que le contenu du Document soit à jour et exact. En outre, compte tenu de l'évolution des lois, règles et réglementations, les informations contenues dans le Document peuvent comporter des retards, des omissions ou des inexactitudes.

La Société n'est responsable ni des erreurs ou omissions, ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations.

Avis de non-responsabilité relatif à l'usage équitable

La Société peut utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur que le titulaire des droits n'a pas expressément autorisés. La Société met ces contenus à disposition à des fins de critique, de commentaire, de reportage d'actualité, d'enseignement, d'étude ou de recherche.

La Société estime que cela constitue un « usage équitable » (« fair use ») de ces contenus protégés par le droit d'auteur, au sens de la Section 107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (United States Copyright Act).

Si Vous souhaitez utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur issus du Document pour Vos propres besoins, au-delà de l'usage équitable, Vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

Avis de non-responsabilité « Utilisation à Vos propres risques »

Toutes les informations du Document sont fournies « en l'état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations, et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

La Société ne sera responsable ni envers Vous ni envers quiconque de toute décision prise ou de toute action entreprise sur la base des informations fournies dans le Document, ni de tout dommage consécutif, spécial ou similaire, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Nous contacter

Si Vous avez des questions concernant le présent Avis de non-responsabilité, Vous pouvez Nous contacter par e-mail : support@vitextra.com.

Table des matières

Introduction 4

Avant de commencer 4

Étape 1. Ouvrir l'onglet Wi-Fi 4

Étape 2. Saisir les paramètres du réseau 4

Étape 3. Rendre le code facile à scanner 5

Étape 4. Tester le code 5

Étape 5. Imprimer ou publier le code 5

Lorsque le mot de passe change 6

Résumé 6

Introduction

Dicter un mot de passe Wi-Fi à un visiteur est lent et source d'erreurs, et un papier portant le mot de passe sur le mur d'une salle de réunion ne vaut guère mieux. Un code QR résout les deux problèmes : l'invité dirige l'appareil photo de son smartphone vers le code, et le téléphone propose de rejoindre le réseau. Cet article montre comment créer un tel code avec QR Code Generator, puis comment l'imprimer ou le conserver sur une page SharePoint.

Avant de commencer

Demandez trois éléments à votre administrateur réseau :

- le nom exact du réseau (SSID), en respectant la casse ;
- le mot de passe ;
- le type de protection — WPA, WPA2 ou WPA3, l'ancien WEP, ou un réseau ouvert sans mot de passe — et si le réseau masque son nom.

Avertissement

Un code QR Wi-Fi contient le mot de passe en clair : toute personne qui scanne le code ou ouvre la page contenant le composant WebPart peut le lire. Ne créez de tels codes que pour les réseaux invités, jamais pour le réseau de l'entreprise.


Étape 1. Ouvrir l'onglet Wi-Fi

Ouvrez la page contenant le composant WebPart QR Code Generator et sélectionnez l'onglet **Wi-Fi**. Si l'onglet n'est pas visible, cliquez sur le bouton **...** (plus) à la fin de la rangée d'onglets.

Étape 2. Saisir les paramètres du réseau

1 Dans le champ **Réseau**, saisissez le nom du réseau exactement tel qu'il est diffusé.
2 Cochez la case **Masqué** si le réseau ne diffuse pas son nom. Sinon, laissez-la décochée.
3 Dans le champ **Mot de passe**, saisissez le mot de passe.
4 Dans **Chiffrement**, sélectionnez **WPA** pour un réseau protégé par WPA, WPA2 ou WPA3, **WEP** pour un ancien réseau WEP, ou **Aucun** pour un réseau ouvert. Avec **Aucun**, le champ **Mot de passe** est désactivé.

L'aperçu à droite affiche le code dès que les champs obligatoires sont renseignés.



L'onglet Wi-Fi avec les paramètres d'un réseau invité

Étape 3. Rendre le code facile à scanner

Un code Wi-Fi est généralement scanné sur une feuille posée sur une table ou fixée au mur, par des téléphones différents et sous des éclairages variés. Deux paramètres y contribuent :

- Développez **Couleurs** et définissez une **Couleur d'arrière-plan** claire et opaque. Par défaut, l'arrière-plan est transparent, ce qui convient sur une feuille blanche, mais pas sur une feuille de couleur.
- Laissez **Error Correction** (correction d'erreurs) sur **Quartile** ou passez à **Élevé**, afin qu'une impression froissée ou tachée fonctionne encore.

Les options d'apparence sont décrites dans KB10265. Personnaliser l'apparence du code QR : forme, couleurs, dégradé et coins.

Étape 4. Tester le code

Dirigez l'appareil photo d'un smartphone vers l'aperçu. Le téléphone doit afficher une invite à rejoindre le réseau ; acceptez-la et assurez-vous que la connexion s'établit. Si possible, répétez le test avec un second téléphone d'une autre marque.


Si le téléphone ne se connecte pas, vérifiez le nom du réseau caractère par caractère, puis le mot de passe et l'option **Chiffrement**.

Étape 5. Imprimer ou publier le code

Pour imprimer le code, cliquez sur **Télécharger** et choisissez **PNG** ou, pour les grands

formats, **SVG**. Placez l'image sur une feuille avec le nom du réseau, afin que les invités sachent ce qu'ils scannent. Consultez KB10268. Télécharger et copier un code QR : PNG, JPEG, SVG et WebP.

Pour conserver le code sur une page SharePoint, par exemple sur la page d'une salle de réunion ou de l'accueil, configurez le code pendant que la page est en mode édition, puis republiez la page. Chaque visiteur de la page voit immédiatement le code. Consultez KB10269. Publier un code QR préconfiguré sur une page SharePoint.



Un code pour le Wi-Fi invité sur la page d'une salle de réunion

Remarque

Sur une page publiée, le champ **Mot de passe** est visible à côté du code. Placez le composant WebPart sur une page que seule l'audience visée peut ouvrir.

Lorsque le mot de passe change

Le code contient le mot de passe lui-même : un ancien code cesse donc de fonctionner dès que le mot de passe est modifié. Recréez le code avec le nouveau mot de passe, republiez la page et remplacez tous les exemplaires imprimés.

Résumé

Sélectionnez l'onglet **Wi-Fi**, saisissez **Réseau**, **Mot de passe** et **Chiffrement**, testez le code avec un téléphone, puis imprimez-le ou publiez-le sur une page. N'utilisez ce code que pour les réseaux invités et renouvelez-le en même temps que le mot de passe.

Conseil

Tous les champs de l'onglet **Wi-Fi** et des autres onglets sont décrits dans KB10264. Types de données d'un code QR : URL, texte, vCard, Wi-Fi, e-mail, SMS, téléphone, localisation et événement.