ARTICLE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

Azure DevOps Query Viewer : onglets de requêtes, regroupement, recherche et réinitialisation des colonnes

2026 © Vitextra SIA. Tous droits réservés.

Clause d'exclusion de responsabilité

Aux fins du présent Avis de non-responsabilité :

- La **Société** (désignée par « la Société », « Nous » ou « Notre » dans le présent Avis de non-responsabilité) désigne Vitextra SIA, Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia.
- Le **Document** désigne l'article de la base de connaissances.
- **Vous** désigne la personne physique qui accède au Document, ou la société ou autre entité juridique pour le compte de laquelle cette personne accède au Document ou l'utilise, selon le cas.
- Le **Site web** désigne Vitextra, accessible à l'adresse https://vitextra.com

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre purement informatif et général.

La Société décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le contenu du Document.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une action en négligence ou d'une autre action délictuelle, résultant de l'utilisation du contenu du Document ou en lien avec celle-ci. La Société se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier le contenu du Document à tout moment et sans préavis.

Avis de non-responsabilité relatif aux erreurs et omissions

Les informations fournies dans le Document sont destinées uniquement à une orientation générale sur des sujets d'intérêt. Par conséquent, des erreurs peuvent survenir, même si la Société prend toutes les précautions pour que le contenu du Document soit à jour et exact. En outre, compte tenu de l'évolution des lois, règles et réglementations, les informations contenues dans le Document peuvent comporter des retards, des omissions ou des inexactitudes.

La Société n'est responsable ni des erreurs ou omissions, ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations.

Avis de non-responsabilité relatif à l'usage équitable

La Société peut utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur que le titulaire des droits n'a pas expressément autorisés. La Société met ces contenus à disposition à des fins de critique, de commentaire, de reportage d'actualité, d'enseignement, d'étude ou de recherche.

La Société estime que cela constitue un « usage équitable » (« fair use ») de ces contenus protégés par le droit d'auteur, au sens de la Section 107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (United States Copyright Act).

Si Vous souhaitez utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur issus du Document pour Vos propres besoins, au-delà de l'usage équitable, Vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

Avis de non-responsabilité « Utilisation à Vos propres risques »

Toutes les informations du Document sont fournies « en l'état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations, et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

La Société ne sera responsable ni envers Vous ni envers quiconque de toute décision prise ou de toute action entreprise sur la base des informations fournies dans le Document, ni de tout dommage consécutif, spécial ou similaire, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Nous contacter

Si Vous avez des questions concernant le présent Avis de non-responsabilité, Vous pouvez Nous contacter par e-mail : support@vitextra.com.

Table des matières

Vue d'ensemble 4

Onglets de requêtes 4

La barre de commandes 4

Choisir les colonnes et rechercher des champs 5

Regrouper les éléments 6

Trier la liste 6

Requêtes arborescentes et requêtes one-hop 7

Ce qui est mémorisé pour vous 7

Termes 9

Vue d'ensemble

Le **composant WebPart Query** de Vitextra My Tasks affiche sous forme de **liste** le résultat de requêtes Azure DevOps enregistrées. Au-delà de la liste de base, il offre plusieurs fonctions pour le travail quotidien : jusqu'à quatre requêtes dans des onglets, une barre de commandes pour actualiser les données, choisir les colonnes et regrouper les lignes, le tri depuis l'en-tête de colonne et une hiérarchie développable pour les requêtes arborescentes. Cet article décrit chacune de ces fonctions et précise ce qui est mémorisé pour vous et ce qui ne l'est pas.

Si le composant WebPart n'est pas encore connecté à une requête, commencez par KB10304. Azure DevOps Query Viewer : configuration et connexion d'une requête.

Onglets de requêtes

Dans le volet des propriétés, le groupe **Source de données** contient les listes déroulantes **Requête supplémentaire 1**, **Requête supplémentaire 2** et **Requête supplémentaire 3**. Chacune propose **(aucun)** et les requêtes enregistrées du même projet. Avec la **Requête** principale, vous pouvez afficher jusqu'à quatre requêtes.

- Lorsque plusieurs requêtes sont sélectionnées, leurs noms apparaissent sous forme d'onglets au-dessus de la barre de commandes. Chaque onglet porte le nom de sa requête. Lorsqu'une seule requête est sélectionnée, il n'y a pas d'onglets.
- Si la même requête est choisie deux fois, elle n'est affichée qu'une seule fois.
- Le passage à un onglet charge la requête correspondante. Chaque onglet a ses propres colonnes et son propre regroupement (voir plus bas).
- Si vous retirez, dans le volet des propriétés, la requête de l'onglet sélectionné, le composant WebPart bascule sur la première requête.



Onglets de requêtes et barre de commandes

La barre de commandes

La barre de commandes s'affiche lorsque le commutateur **Barre de commandes** du groupe **Apparence** est activé. Elle contient :

Élément	Fonction
Actualiser	Recharge depuis Azure DevOps les

Élément	Fonction
	éléments de travail de l'onglet actuel.
Colonnes	Ouvre la liste des champs pour choisir les colonnes (voir la section suivante).
Grouper par	Regroupe les lignes selon une colonne. Disponible uniquement pour les requêtes plates.
Mis à jour	À droite : l'heure du dernier chargement des données, par exemple *Mis à jour 10:42*. Elle change après **Actualiser**, après une actualisation automatique et après la modification des colonnes.

Si la barre de commandes est désactivée, les utilisateurs ne peuvent ni choisir les colonnes ni regrouper les lignes, mais ils peuvent toujours trier en cliquant sur un en-tête de colonne.

Choisir les colonnes et rechercher des champs

Par défaut, la liste affiche les colonnes définies dans la requête, dans Azure DevOps. Chaque utilisateur peut modifier les colonnes pour lui-même :

1 Cliquez sur **Colonnes**. Une fenêtre contextuelle s'ouvre avec la zone de recherche **Rechercher des champs** et une liste de cases à cocher.
2 Cochez les champs que vous voulez voir et décochez ceux dont vous n'avez pas besoin. La liste est triée par nom de champ et contient les champs de tout le projet (tous les types d'éléments de travail), à l'exception des champs de type historique. Vous ne pouvez pas vider la liste : la dernière colonne visible ne peut pas être décochée.
3 Cliquez en dehors de la fenêtre contextuelle pour la fermer. Les données des colonnes ajoutées se chargent automatiquement un instant plus tard.
4 Pour revenir aux colonnes de la requête, cliquez sur **Réinitialiser aux colonnes de requête**, en bas de la fenêtre contextuelle.



La fenêtre contextuelle Colonnes avec la zone de recherche de champs

Remarque

La zone **Rechercher des champs** filtre uniquement la liste des champs dans la fenêtre contextuelle (selon une partie du nom du champ, sans tenir compte de la casse). Ce n'est pas une recherche dans les éléments de travail : elle ne cherche pas de mots dans les titres ou les descriptions des tâches affichées dans la liste. Pour trouver un élément de travail, utilisez la requête elle-même dans Azure DevOps, ou triez et regroupez la liste.

Regrouper les éléments

Le menu **Grouper par** propose **Aucun regroupement** et chaque colonne visible, à l'exception de **ID** et de **Title** (les colonnes de texte enrichi ne sont pas proposées). Une fois que vous avez choisi une colonne, les lignes sont réparties en groupes dont l'en-tête peut être réduit et développé. Les lignes dont la valeur est vide sont placées dans le groupe **(Aucun)**. Pour les champs de personnes, le groupe porte le nom d'affichage.

Le regroupement s'applique aux lignes de la page affichée : si la pagination est activée, les groupes sont construits page par page. L'ordre au sein d'un groupe suit le tri de la colonne, le cas échéant. Pour les paramètres de pagination, consultez KB10304. Azure DevOps Query Viewer : configuration et connexion d'une requête.

Trier la liste

Pour les requêtes plates, cliquez sur un en-tête de colonne pour trier : le premier clic

trie par ordre croissant, le deuxième par ordre décroissant, et le troisième supprime le tri et rétablit l'ordre de la requête. Le tri s'applique à toutes les lignes chargées, et pas seulement à la page affichée, et ramène à la première page. Il n'est pas mémorisé : il est réinitialisé lorsque vous changez d'onglet ou rechargez la page. Double-cliquez sur une ligne (ou sélectionnez-la et appuyez sur **Entrée**) pour ouvrir l'élément de travail dans Azure DevOps, dans un nouvel onglet.

Requêtes arborescentes et requêtes one-hop

Les requêtes arborescentes et les requêtes d'éléments de travail avec liens directs s'affichent sous forme de hiérarchie développable : les éléments enfants sont en retrait sous leurs parents, et un bouton développe ou réduit un nœud. Dans ces requêtes, le tri et **Grouper par** sont désactivés, car ils briseraient la hiérarchie ; la commande **Grouper par** n'apparaît pas dans la barre de commandes. L'ordre de la requête est conservé.

Avertissement

1000 éléments de travail au maximum sont chargés par requête. Si la requête en renvoie davantage, une barre d'information affiche le message *Limite d'éléments atteinte. Seuls les 1000 premiers éléments sont chargés.* Les 1000 premiers éléments, dans l'ordre de la requête, sont affichés. Affinez la requête dans Azure DevOps (par exemple par chemin de zone, itération ou état) pour que tout ce dont vous avez besoin tienne dans cette limite. Le paramètre de pagination **Limitation des lignes** (de 5 à 100) est un autre paramètre : il définit seulement le nombre de lignes affichées à la fois.

Ce qui est mémorisé pour vous

Les colonnes choisies et le regroupement sont mémorisés dans le navigateur (localStorage) pour chaque utilisateur, pour chaque composant WebPart de la page et pour chaque requête séparément. Chaque onglet conserve donc ses propres colonnes et son propre regroupement, et un autre utilisateur de la même page ne voit pas vos choix. Ces préférences sont liées au navigateur et à l'appareil : elles ne sont pas synchronisées entre les appareils et disparaissent lorsque les données du navigateur sont effacées. Si le navigateur n'autorise pas le stockage (par exemple dans une fenêtre de navigation privée), vos choix ne sont valables que jusqu'au rechargement de la page.

Réinitialiser aux colonnes de requête supprime les colonnes enregistrées pour la requête actuelle ; le regroupement se modifie séparément, dans le menu **Grouper par**.

Conseil

Utilisez les onglets pour proposer à l'équipe plusieurs vues prêtes à l'emploi sur une même page, par exemple *Mes bogues ouverts*, *Backlog du sprint* et *Éléments bloqués*, chacune avec sa propre requête. Les requêtes sont gérées dans Azure DevOps, et les lecteurs n'ajustent que les colonnes et le regroupement pour eux-mêmes. La modification rapide de l'état, de la personne assignée et de la date d'échéance directement depuis les lignes est décrite dans KB10306. Azure DevOps Query Viewer : actions rapides (changer l'état, assigner, définir l'échéance, ajouter un commentaire) ; pour l'ancienne description du composant WebPart, consultez KB10209. Comment installer et configurer le composant WebPart Azure DevOps Query Viewer.

Si un onglet affiche le message *Oups ! Un problème est survenu.*, cliquez sur **Actualiser** dans ce message ; les causes possibles sont énumérées dans KB10307. My Tasks : pourquoi mes tâches n'apparaissent pas ou ne se chargent pas ?.

Termes

Composant WebPart
Un composant WebPart est un élément de base de fonctionnalité ou de contenu placé sur une page SharePoint. Certains composants WebPart prennent en charge la personnalisation, par exemple la configuration du composant WebPart ou la modification de son apparence.

Liste
Une liste est une unité de stockage dans SharePoint. Une liste peut contenir des colonnes de différents types, des types de contenu et des vues. Une bibliothèque de documents est un type spécial de liste et hérite donc des fonctionnalités d'une liste.