ARTICLE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

RSS Reader. Présentation de la solution

2026 © Vitextra SIA. Tous droits réservés.

Clause d'exclusion de responsabilité

Aux fins du présent Avis de non-responsabilité :

- La **Société** (désignée par « la Société », « Nous » ou « Notre » dans le présent Avis de non-responsabilité) désigne Vitextra SIA, Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia.
- Le **Document** désigne l'article de la base de connaissances.
- **Vous** désigne la personne physique qui accède au Document, ou la société ou autre entité juridique pour le compte de laquelle cette personne accède au Document ou l'utilise, selon le cas.
- Le **Site web** désigne Vitextra, accessible à l'adresse https://vitextra.com

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre purement informatif et général.

La Société décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le contenu du Document.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une action en négligence ou d'une autre action délictuelle, résultant de l'utilisation du contenu du Document ou en lien avec celle-ci. La Société se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier le contenu du Document à tout moment et sans préavis.

Avis de non-responsabilité relatif aux erreurs et omissions

Les informations fournies dans le Document sont destinées uniquement à une orientation générale sur des sujets d'intérêt. Par conséquent, des erreurs peuvent survenir, même si la Société prend toutes les précautions pour que le contenu du Document soit à jour et exact. En outre, compte tenu de l'évolution des lois, règles et réglementations, les informations contenues dans le Document peuvent comporter des retards, des omissions ou des inexactitudes.

La Société n'est responsable ni des erreurs ou omissions, ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations.

Avis de non-responsabilité relatif à l'usage équitable

La Société peut utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur que le titulaire des droits n'a pas expressément autorisés. La Société met ces contenus à disposition à des fins de critique, de commentaire, de reportage d'actualité, d'enseignement, d'étude ou de recherche.

La Société estime que cela constitue un « usage équitable » (« fair use ») de ces contenus protégés par le droit d'auteur, au sens de la Section 107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (United States Copyright Act).

Si Vous souhaitez utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur issus du Document pour Vos propres besoins, au-delà de l'usage équitable, Vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

Avis de non-responsabilité « Utilisation à Vos propres risques »

Toutes les informations du Document sont fournies « en l'état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations, et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

La Société ne sera responsable ni envers Vous ni envers quiconque de toute décision prise ou de toute action entreprise sur la base des informations fournies dans le Document, ni de tout dommage consécutif, spécial ou similaire, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Nous contacter

Si Vous avez des questions concernant le présent Avis de non-responsabilité, Vous pouvez Nous contacter par e-mail : support@vitextra.com.

Table des matières

Introduction 4

Fonctionnalités principales 4

Comment le composant WebPart affiche les éléments 5

Comment les flux sont chargés 7

Utilisations typiques 8


Configuration requise 8

Termes 9

Introduction

Les actualités du secteur, les annonces des régulateurs, le blog d'un fournisseur clé, les communiqués de presse de l'entreprise sur son site public - une grande partie de ce que les employés devraient suivre est publiée sous forme de flux **RSS** en dehors de l'intranet. **SharePoint Online** moderne ne dispose d'aucun **composant WebPart** pour afficher ces flux ; ils finissent donc dans des lecteurs personnels, dans les e-mails, ou nulle part.

RSS Reader est un composant WebPart **SharePoint** Framework qui amène un nombre quelconque de flux RSS sur une page SharePoint ou dans **Microsoft Teams**. Il fusionne les flux en une seule **liste** d'éléments, permet aux lecteurs de passer d'une source à l'autre, de filtrer par catégorie et de rechercher, et s'actualise de lui-même tant que la page est ouverte. Cet article présente ce que fait le composant WebPart et comment il fonctionne ; les étapes de configuration se trouvent dans KB10367. Comment ajouter et configurer le composant WebPart RSS Reader.



RSS Reader sur une page SharePoint

Fonctionnalités principales

Plusieurs flux dans un seul composant WebPart. L'éditeur ajoute autant de flux qu'il le souhaite, chacun avec son adresse et un nom d'affichage, et définit leur ordre. Les éléments de tous les flux sont fusionnés en un flux unique.

Trois mises en page. *Bulletin* affiche une image, le titre, une description, les catégories, la date et l'auteur de chaque élément ; *Cartes* présente les éléments sous forme de tuiles avec une grande image ; *Compact* liste les titres avec une courte description et la date, pour les barres latérales et les colonnes étroites.

Onglets de sources. Lorsque l'option **Filtres** est activée, une rangée d'onglets apparaît au-dessus des éléments : **Tous** et un onglet par flux. Les lecteurs passent d'une source à l'autre sans quitter la page.

Filtre par catégorie. Les éléments de flux comportent souvent des catégories (balises). Lorsque l'option **Catégorie** est activée, les balises sont affichées sous chaque élément ; un clic sur une balise filtre le flux sur les éléments de cette catégorie, et plusieurs balises peuvent être combinées.

Recherche. La **Zone de recherche** facultative filtre les éléments chargés par titre, description, auteur et nom de la source au fur et à mesure de la saisie.

Tri. Les éléments sont triés du plus récent au plus ancien, du plus ancien au plus récent ou regroupés par source (du plus récent au plus ancien au sein de chaque source).

Actualisation automatique. Le composant WebPart recharge les flux en arrière-plan toutes les 1 à 7 minutes, sans scintillement ; une page qui reste ouverte sur un écran dans le hall d'accueil ou dans une salle d'équipe affiche ainsi toujours les derniers éléments.

Images. Les images sont tirées des éléments de flux et affichées dans les mises en page Bulletin et Cartes ; elles peuvent être masquées d'un seul commutateur.


Microsoft Teams. Le composant WebPart fonctionne comme onglet dans un canal et comme application personnelle. Pour l'application personnelle, l'administrateur enregistre une configuration par défaut une seule fois, et chaque employé obtient les mêmes flux dans Teams.

Thème et langue. Le composant WebPart suit le thème du site, y compris les arrière-plans de section et les thèmes sombres dans Teams, utilise la police du site et est traduit dans les langues de SharePoint ; les dates sont affichées de façon relative (« il y a 3 heures ») dans la langue de l'utilisateur.


Comment le composant WebPart affiche les éléments

Chaque élément est un lien qui ouvre l'article d'origine dans un nouvel onglet. Selon la mise en page, l'élément affiche également :

Élément	Compact	Bulletin	Cartes
Titre	Oui	Oui	Oui
Description (texte brut issu du flux)	Une ligne	Oui	Oui
Image	-	À gauche du texte	En haut de la carte
Date relative	Oui	Oui	Oui
Auteur	-	Oui	Oui
Balises de catégorie	-	Jusqu'à trois, avec un lien *N de plus*	-



La mise en page Cartes



La mise en page Compact dans une colonne étroite

Le paramètre **Éléments affichés** (1 à 40) limite le nombre d'éléments affichés après application des filtres de source, de catégorie et de recherche. Pendant le chargement des flux, le composant WebPart affiche des formes d'espace réservé dans la mise en page sélectionnée.

Comment les flux sont chargés

Un navigateur n'est pas autorisé à télécharger directement un flux RSS depuis un autre site web : presque aucun hôte de flux n'envoie les en-têtes cross-origin qui le permettraient. RSS Reader demande donc au service de flux Vitextra de télécharger les flux configurés. Le service récupère les flux, les analyse et renvoie les éléments au navigateur ; le navigateur ne se connecte jamais aux hôtes des flux.

Trois conséquences pour les administrateurs :

- Les flux doivent être **accessibles depuis Internet**. Un flux disponible uniquement à l'intérieur de votre réseau d'entreprise ne peut pas être affiché.
- La requête envoyée au service de flux contient les **adresses des flux** et les identifiants techniques que chaque composant WebPart Vitextra envoie pour la vérification de la licence (Tenant ID, ID d'objet de l'utilisateur, adresse du site, produit et sa version). Aucune donnée de votre locataire n'est envoyée.
- Les navigateurs des utilisateurs doivent avoir accès à `vitextra.com`. Sans cet accès, les éléments récents ne peuvent pas être chargés ; une erreur apparaît si aucune donnée précédente n'est disponible.

Après un chargement réussi, le composant enregistre les éléments dans le stockage de session du navigateur, avec le jeu d'adresses des flux comme clé. À la réouverture,

un cache correspondant datant de 30 minutes au plus peut apparaître immédiatement pendant le chargement des éléments récents en arrière-plan. Les entrées plus anciennes sont ignorées, mais ne sont pas supprimées automatiquement après 30 minutes. Un flux qui ne peut pas être téléchargé est ignoré silencieusement : son onglet disparaît de la rangée des sources et les autres flux sont affichés normalement.

Remarque

RSS Reader ne demande aucune autorisation d'API et ne lit rien dans SharePoint ni dans **Microsoft Graph**. Les adresses des flux et les paramètres d'affichage sont enregistrés dans les propriétés du composant. Pour une vue complète de ce que les produits Vitextra envoient et stockent, voir KB10363. Où les produits Vitextra stockent vos données : confidentialité, résidence des données et RGPD.

Utilisations typiques

- **Actualités du secteur sur la page d'accueil de l'intranet** - trois ou quatre publications spécialisées dans la mise en page Bulletin, avec des onglets de sources pour que les lecteurs choisissent leur secteur.
- **Veille réglementaire pour un service** - les flux des autorités concernées dans une colonne Compact à côté des documents du service, actualisés automatiquement.
- **L'entreprise dans la presse** - le flux d'actualités du site web public de l'entreprise ou d'un service de veille médiatique, dans la mise en page Cartes sur le **site de communication**.
- **Un onglet d'actualités dans Teams** - les mêmes flux comme onglet de canal pour une équipe de projet, ou comme application personnelle avec une configuration définie par l'administrateur.

Configuration requise

- **Microsoft 365** avec SharePoint Online ; pages modernes. Le composant WebPart n'est pas disponible sur les pages classiques et n'est pas proposé pour SharePoint Server.
- Le package est déployé depuis le catalogue d'applications comme tout produit Vitextra ; voir KB10035. Comment installer un produit Vitextra dans SharePoint Online.
- Aucune autorisation d'API à approuver.
- Licence par locataire avec une version d'évaluation gratuite de 14 jours ; voir KB10206. Licences et compte Vitextra : acheter et activer une licence.

Termes

Composant WebPart
Un composant WebPart est un élément de base de fonctionnalité ou de contenu placé sur une page SharePoint. Certains composants WebPart prennent en charge la personnalisation, par exemple la configuration du composant WebPart ou la modification de son apparence.

Liste
Une liste est une unité de stockage dans SharePoint. Une liste peut contenir des colonnes de différents types, des types de contenu et des vues. Une bibliothèque de documents est un type spécial de liste et hérite donc des fonctionnalités d'une liste.

Microsoft 365
Microsoft 365 est un service par abonnement basé sur le cloud qui associe des applications de productivité telles que Word, Excel, PowerPoint et Outlook à des services cloud tels que SharePoint, OneDrive, Teams et Exchange Online, ainsi qu'à des fonctionnalités avancées de sécurité et de gestion des appareils.

Microsoft Graph
Microsoft Graph est une API REST sécurisée par Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory) et OAuth 2.0. Elle fournit un point de terminaison unique pour accéder aux données et aux services de Microsoft 365, tels que SharePoint, Outlook, OneDrive, Teams, etc.

Microsoft Teams
Microsoft Teams est une plateforme de collaboration basée sur le chat, destinée à la communication en entreprise, qui offre des fonctionnalités pour les réunions en ligne, les événements en direct et le partage de documents.

RSS
RSS (Really Simple Syndication) est un format de flux web très répandu, utilisé pour diffuser les mises à jour de sites web vers des utilisateurs et des applications dans un format standardisé et lisible par machine. Ce format est couramment utilisé pour distribuer des articles d'actualité, des billets de blog et d'autres contenus fréquemment mis à jour.

SharePoint

Termes

SharePoint est une plateforme de collaboration web qui fournit des outils de gestion de contenu, de gestion de documents, d'applications de flux de travail, de recherche et d'autres outils permettant aux employés et aux équipes de travailler ensemble. SharePoint est également un espace sécurisé pour stocker, organiser et consulter des informations partagées.

SharePoint Online
La version cloud de SharePoint, une plateforme de collaboration web au sein de Microsoft 365 qui offre un large éventail de fonctionnalités pour stocker, partager et gérer les informations numériques, le contenu et les connaissances d'une organisation.

Site de communication
Un site de communication est un type de site SharePoint conçu pour diffuser des actualités, des rapports et d'autres informations à un large public. La plupart des utilisateurs disposent d'un accès en lecture seule, tandis qu'un petit groupe d'auteurs gère le contenu.