ARTICLE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

Mises en page de RSS Reader : Compact, Bulletin et Cartes

2026 © Vitextra SIA. Tous droits réservés.

Clause d'exclusion de responsabilité

Aux fins du présent Avis de non-responsabilité :

- La **Société** (désignée par « la Société », « Nous » ou « Notre » dans le présent Avis de non-responsabilité) désigne Vitextra SIA, Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia.
- Le **Document** désigne l'article de la base de connaissances.
- **Vous** désigne la personne physique qui accède au Document, ou la société ou autre entité juridique pour le compte de laquelle cette personne accède au Document ou l'utilise, selon le cas.
- Le **Site web** désigne Vitextra, accessible à l'adresse https://vitextra.com

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre purement informatif et général.

La Société décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le contenu du Document.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une action en négligence ou d'une autre action délictuelle, résultant de l'utilisation du contenu du Document ou en lien avec celle-ci. La Société se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier le contenu du Document à tout moment et sans préavis.

Avis de non-responsabilité relatif aux erreurs et omissions

Les informations fournies dans le Document sont destinées uniquement à une orientation générale sur des sujets d'intérêt. Par conséquent, des erreurs peuvent survenir, même si la Société prend toutes les précautions pour que le contenu du Document soit à jour et exact. En outre, compte tenu de l'évolution des lois, règles et réglementations, les informations contenues dans le Document peuvent comporter des retards, des omissions ou des inexactitudes.

La Société n'est responsable ni des erreurs ou omissions, ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations.

Avis de non-responsabilité relatif à l'usage équitable

La Société peut utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur que le titulaire des droits n'a pas expressément autorisés. La Société met ces contenus à disposition à des fins de critique, de commentaire, de reportage d'actualité, d'enseignement, d'étude ou de recherche.

La Société estime que cela constitue un « usage équitable » (« fair use ») de ces contenus protégés par le droit d'auteur, au sens de la Section 107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (United States Copyright Act).

Si Vous souhaitez utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur issus du Document pour Vos propres besoins, au-delà de l'usage équitable, Vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

Avis de non-responsabilité « Utilisation à Vos propres risques »

Toutes les informations du Document sont fournies « en l'état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations, et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

La Société ne sera responsable ni envers Vous ni envers quiconque de toute décision prise ou de toute action entreprise sur la base des informations fournies dans le Document, ni de tout dommage consécutif, spécial ou similaire, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Nous contacter

Si Vous avez des questions concernant le présent Avis de non-responsabilité, Vous pouvez Nous contacter par e-mail : support@vitextra.com.

Table des matières

Vue d'ensemble 4

Les trois mises en page 4

Éléments affichés 6

Images 6

Onglets de sources, balises de catégorie et zone de recherche 7

Le titre du composant WebPart 7

Thème, mode sombre et polices 7

Sections pleine largeur 8

État de chargement 8

Termes 9

Vue d'ensemble


Le groupe **Apparence** du volet de propriétés de RSS Reader détermine l'aspect des éléments agrégés : la mise en page, le nombre d'éléments et lesquels des éléments facultatifs - images, onglets de sources, balises de catégorie, zone de recherche - sont affichés. Cet article décrit chaque option et le comportement qui la sous-tend, afin que vous puissiez adapter le **composant WebPart** à l'endroit de la page où il se trouve. La configuration pas à pas est décrite dans KB10367. Comment ajouter et configurer le composant WebPart RSS Reader.

Les trois mises en page

L'option **Mise en page** propose *Compact*, *Bulletin* et *Cartes*. Les trois affichent les mêmes éléments dans le même ordre ; elles diffèrent par leur densité et par les parties de l'élément qui sont visibles.

	Compact	**Bulletin (par défaut)**	**Cartes**
Disposition	Une ligne par élément	Une rangée par élément, image à gauche, texte à droite	Tuiles dans une grille fluide, image en haut
Titre	Oui, une ligne, tronquée par des points de suspension	Oui	Oui
Description	Une ligne, tronquée ; le texte complet en info-bulle	Oui	Oui
Image	-	Miniature de 110 × 110 px	Image large (rapport 1,6), pleine largeur de la carte
Date	Oui, forme courte (*3 heures*)	Oui (*il y a 3 heures*)	Oui, forme courte
Auteur	-	Oui	Oui

	Compact	Bulletin (par défaut)	Cartes
Balises de catégorie	-	Oui, lorsque l'option **Catégorie** est activée	-
Idéal pour	Barres latérales, colonnes d'un tiers, tableaux de bord comportant de nombreux composants WebPart	Un fil d'actualités dans une colonne d'une moitié ou de deux tiers	Sections pleine largeur, pages d'accueil, sites de communication



Les mises en page Compact, Bulletin et Cartes

Compact est une **liste** de titres. Chaque élément occupe une ligne : le titre en graisse moyenne, la description tronquée par des points de suspension, et la date. Pointer la description affiche le texte complet. La mise en page n'a ni images, ni auteurs, ni balises ; vingt éléments tiennent donc dans la hauteur qu'occuperaient cinq éléments Bulletin.

Bulletin est la rangée d'actualités classique : une miniature carrée à gauche et, à droite, le titre, la description et un pied comportant les balises de catégorie, la date relative et l'auteur. Les éléments sont séparés par de fins traits.

Cartes dispose les éléments en tuiles. Chaque tuile comporte une image large en haut, puis le titre et la description, et un pied avec la date et l'auteur. Les tuiles font au moins 200 px de large et s'agrandissent pour remplir la rangée ; le nombre de colonnes suit donc la largeur de la section : trois ou quatre cartes dans une **section pleine largeur**, deux dans une demi-colonne. Une carte sans image affiche une zone d'espace réservé neutre aux mêmes proportions pour que la grille reste régulière. Les cartes reprennent l'arrière-plan, la bordure et l'ombre des cartes du thème du **site**, et la bordure est mise en surbrillance au survol.

Conseil

Choisissez la mise en page selon la colonne : *Compact* pour les colonnes d'un tiers, *Bulletin* pour les colonnes d'une moitié et de deux tiers, *Cartes* pour les sections pleine largeur. Dans une section verticale à droite de la page, *Compact* est presque toujours le bon choix.

Éléments affichés

Le curseur **Éléments affichés** (1–40) définit le nombre maximal d'éléments affichés. La limite est appliquée après les filtres de source, de catégorie et de recherche ; le composant WebPart affiche donc toujours jusqu'au nombre choisi d'éléments *correspondants*. La limite ne réduit pas ce qui est téléchargé : tous les éléments de tous les flux sont chargés, et un lecteur qui sélectionne un onglet de source ou une catégorie voit les premiers éléments de cette sélection.

Choisissez le nombre selon la mise en page et l'emplacement : 5 à 8 pour une barre latérale Compact, 6 à 12 pour Bulletin, un multiple du nombre de colonnes pour Cartes (6, 8, 9 ou 12) afin que la dernière rangée soit complète.

Images

Le commutateur **Image** (*Afficher* / *Masquer*) contrôle les images dans les mises en page Bulletin et Cartes. Le composant WebPart ne génère pas de nouveaux fichiers image ; il prend l'image que l'éditeur de la publication a jointe à l'élément, dans cet ordre de préférence :

1 l'élément Media **RSS** `media:content` (avec sa taille déclarée),
2 l'élément Media RSS `media:thumbnail`,
3 une extension iTunes `image` dont la hauteur déclarée est `170`, sa valeur servant d'adresse à l'image,
4 la première image possédant un attribut `src` dans la description HTML, après exclusion des images dont la largeur ou la hauteur déclarée est inférieure ou égale à un pixel. Ce contrôle de taille concerne uniquement les images issues de la description.

Un élément qui n'en possède aucune est affiché sans image. Les images sont chargées par le navigateur depuis les serveurs de l'éditeur et mises à l'échelle pour remplir la miniature ou l'en-tête de la carte (ajustement *cover*) ; les bords de l'image originale peuvent donc être recadrés.

Masquez les images lorsque les flux n'en ont pas ou lorsque les images de l'éditeur

sont des photos de banque d'images de mauvaise qualité - la mise en page Bulletin sans images est une liste de texte bien ordonnée.

Onglets de sources, balises de catégorie et zone de recherche

Trois commutateurs ajoutent des commandes pour le lecteur au-dessus et à l'intérieur de la liste ; elles sont décrites du point de vue du lecteur dans KB10369. RSS Reader : guide rapide pour les utilisateurs.

- **Filtres** - une rangée d'onglets au-dessus des éléments : **Tous** et un onglet par source avec son nom d'affichage (**Nom d'affichage**). Désactivez-le pour un flux unique ou lorsque le composant WebPart est étroit ; les onglets ne passent pas élégamment à la ligne avec de nombreux noms longs.
- **Catégorie** - les balises de chaque élément dans la mise en page Bulletin, cliquables pour filtrer. Utile uniquement lorsque les éditeurs marquent leurs articles ; avec des flux sans balises, le commutateur n'a aucun effet visible.
- **Zone de recherche** - un champ de recherche qui filtre les éléments chargés par titre, description, auteur et source. Pertinent à partir d'une dizaine d'éléments.


Le titre du composant WebPart

Le titre est saisi directement sur la page en mode édition (espace réservé **Titre du composant WebPart**) et s'affiche au-dessus des commandes dans le style de titre de la section. Laissez-le vide pour un composant WebPart placé sous un titre qui lui est propre.

Thème, mode sombre et polices

RSS Reader tire ses couleurs du thème du site : couleur des liens pour les titres, couleur du texte, arrière-plan, bordures et ombres des cartes pour la mise en page Cartes, séparateurs pour les rangées Bulletin. Lorsque le composant WebPart est placé dans une **section avec arrière-plan** (neutre, doux ou intense), il s'adapte à la variante du thème de la section. Dans **Microsoft Teams**, le composant WebPart suit les thèmes clair et sombre du client Teams.

Le texte utilise la **police du site** : lorsqu'une police personnalisée est configurée pour le site, le composant WebPart en hérite ; sinon, il utilise Segoe UI comme le reste de la page.



Cartes dans une section à arrière-plan intense

Sections pleine largeur

Le composant WebPart prend en charge les **sections pleine largeur**, disponibles sur les sites de communication. Dans une section pleine largeur, la mise en page Cartes affiche le plus de colonnes et exploite au mieux l'espace ; les mises en page Bulletin et Compact étirent leurs rangées sur toute la largeur, ce qui convient aux titres courts mais rend les descriptions longues difficiles à lire - préférez-leur une section normale.

État de chargement

Pendant le premier chargement des flux, le composant WebPart affiche des formes d'espace réservé dans la mise en page sélectionnée - des blocs gris à l'emplacement de l'image, du titre et de la description - pour que la page ne saute pas à l'arrivée des éléments. Lors des visites suivantes, si un cache de session valide est disponible, les derniers éléments chargés apparaissent immédiatement depuis le cache du navigateur et sont actualisés en arrière-plan ; voir KB10371. Sources de flux, tri, actualisation automatique et mise en cache dans RSS Reader.

Termes

Composant WebPart
Un composant WebPart est un élément de base de fonctionnalité ou de contenu placé sur une page SharePoint. Certains composants WebPart prennent en charge la personnalisation, par exemple la configuration du composant WebPart ou la modification de son apparence.

Liste
Une liste est une unité de stockage dans SharePoint. Une liste peut contenir des colonnes de différents types, des types de contenu et des vues. Une bibliothèque de documents est un type spécial de liste et hérite donc des fonctionnalités d'une liste.

RSS
RSS (Really Simple Syndication) est un format de flux web très répandu, utilisé pour diffuser les mises à jour de sites web vers des utilisateurs et des applications dans un format standardisé et lisible par machine. Ce format est couramment utilisé pour distribuer des articles d'actualité, des billets de blog et d'autres contenus fréquemment mis à jour.

Section pleine largeur
Une section pleine largeur dans SharePoint Online est une option de mise en page qui permet au contenu de s'étendre sur toute la largeur de la page, offrant une présentation plus immersive et visuellement percutante pour des éléments tels que des images et des vidéos.

Site
Un site SharePoint est un conteneur d'informations au sein de la plateforme SharePoint. Les sites offrent généralement des fonctionnalités telles que des bibliothèques de documents, des listes, des calendriers, des forums de discussion et des flux de travail, qui facilitent la collaboration, la communication et la gestion des documents au sein des équipes ou entre les services. Les sites peuvent être personnalisés et configurés pour répondre aux besoins et aux flux de travail spécifiques d'une organisation.