ARTICLE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

RSS Reader : questions fréquentes

2026 © Vitextra SIA. Tous droits réservés.

Clause d'exclusion de responsabilité

Aux fins du présent Avis de non-responsabilité :

- La **Société** (désignée par « la Société », « Nous » ou « Notre » dans le présent Avis de non-responsabilité) désigne Vitextra SIA, Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia.
- Le **Document** désigne l'article de la base de connaissances.
- **Vous** désigne la personne physique qui accède au Document, ou la société ou autre entité juridique pour le compte de laquelle cette personne accède au Document ou l'utilise, selon le cas.
- Le **Site web** désigne Vitextra, accessible à l'adresse https://vitextra.com

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre purement informatif et général.

La Société décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le contenu du Document.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une action en négligence ou d'une autre action délictuelle, résultant de l'utilisation du contenu du Document ou en lien avec celle-ci. La Société se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier le contenu du Document à tout moment et sans préavis.

Avis de non-responsabilité relatif aux erreurs et omissions

Les informations fournies dans le Document sont destinées uniquement à une orientation générale sur des sujets d'intérêt. Par conséquent, des erreurs peuvent survenir, même si la Société prend toutes les précautions pour que le contenu du Document soit à jour et exact. En outre, compte tenu de l'évolution des lois, règles et réglementations, les informations contenues dans le Document peuvent comporter des retards, des omissions ou des inexactitudes.

La Société n'est responsable ni des erreurs ou omissions, ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations.

Avis de non-responsabilité relatif à l'usage équitable

La Société peut utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur que le titulaire des droits n'a pas expressément autorisés. La Société met ces contenus à disposition à des fins de critique, de commentaire, de reportage d'actualité, d'enseignement, d'étude ou de recherche.

La Société estime que cela constitue un « usage équitable » (« fair use ») de ces contenus protégés par le droit d'auteur, au sens de la Section 107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (United States Copyright Act).

Si Vous souhaitez utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur issus du Document pour Vos propres besoins, au-delà de l'usage équitable, Vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

Avis de non-responsabilité « Utilisation à Vos propres risques »

Toutes les informations du Document sont fournies « en l'état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations, et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

La Société ne sera responsable ni envers Vous ni envers quiconque de toute décision prise ou de toute action entreprise sur la base des informations fournies dans le Document, ni de tout dommage consécutif, spécial ou similaire, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Nous contacter

Si Vous avez des questions concernant le présent Avis de non-responsabilité, Vous pouvez Nous contacter par e-mail : support@vitextra.com.

Table des matières

Généralités 4

Flux et sources 4

Éléments et affichage 5

Microsoft Teams 6

Autorisations, sécurité et données 6

Licence 7

Généralités

Qu'est-ce que RSS Reader ? Un composant WebPart SharePoint Framework de Vitextra qui affiche les éléments d'un ou de plusieurs flux RSS sur une page SharePoint Online moderne ou dans Microsoft Teams : fusionnés en une seule liste, avec des onglets de sources, des filtres par catégorie, une recherche, trois mises en page et une actualisation automatique. Présentation : KB10366. RSS Reader. Présentation de la solution.

Pourquoi n'y a-t-il pas de composant WebPart RSS dans SharePoint moderne ? Les composants WebPart modernes s'exécutent dans le navigateur, et les navigateurs ne peuvent pas télécharger des flux depuis d'autres sites web, sauf si ces sites l'autorisent — ce que les éditeurs de flux ne font presque jamais. Microsoft n'a pas intégré de proxy côté serveur dans SharePoint Online ; la boîte à outils moderne n'a donc pas de composant WebPart RSS ; le **RSS Viewer** classique n'existe que sur les pages classiques. Les options sont comparées dans KB10368. RSS dans SharePoint Online moderne : pourquoi il n'existe pas de composant WebPart intégré et que faire à la place.

Fonctionne-t-il sur SharePoint Server ou sur les pages classiques ? Non. RSS Reader est destiné aux pages modernes de SharePoint Online et à Microsoft Teams.

Flux et sources

Quels formats de flux sont pris en charge ? RSS et Atom, y compris les extensions courantes : images Media RSS, auteurs Dublin Core, pochettes de podcast iTunes et catégories.

Combien de flux un composant WebPart peut-il afficher ? Il n'y a pas de limite fixe. Chaque flux est téléchargé à chaque chargement et à chaque actualisation ; trois à six flux par composant WebPart constituent donc une plage pratique ; utilisez plusieurs composants WebPart pour en afficher davantage.

Puis-je afficher un flux de notre intranet ou situé derrière un VPN ? Non. Les flux sont téléchargés par le service de flux Vitextra depuis Internet ; le flux doit donc être accessible publiquement. Pour du contenu interne, publiez-le comme actualités SharePoint ou copiez-le dans une liste avec Power Automate.

Puis-je afficher un flux qui nécessite une connexion, ou dont l'adresse contient un jeton personnel ? Non. Le service de flux télécharge les flux de façon anonyme, et une adresse contenant un jeton personnel serait visible par toute personne pouvant lire la page.

Une source que j'ai ajoutée n'apparaît pas. Pourquoi ? Son flux n'a pas pu être téléchargé ou analysé — le plus souvent parce que l'adresse est celle du site web et non celle du flux. Le composant WebPart laisse ces sources de côté silencieusement. Voir KB10373. Pourquoi mon flux RSS ne se charge-t-il pas ? Dépannage de RSS Reader.

Où trouver l'adresse du flux d'un site web ? Cherchez l'icône RSS ou un lien « RSS » / « Feed », généralement dans le pied de page ; de nombreux sites utilisent aussi `/feed`, `/rss` ou `/rss.xml` après l'adresse du site. L'adresse renvoie du XML lorsqu'elle est ouverte dans un navigateur.

Éléments et affichage

À quelle fréquence les éléments sont-ils actualisés ? À chaque chargement de la page et — lorsque **Actualiser automatiquement** est activé — toutes les 1 à 7 minutes tant que la page est ouverte. Les éléments chargés sont également mis en cache dans le navigateur pendant 30 minutes au plus, de sorte que le composant WebPart s'ouvre instantanément. Détails : KB10371. Sources de flux, tri, actualisation automatique et mise en cache dans RSS Reader.

Combien d'éléments sont affichés ? Jusqu'à la valeur **Éléments affichés** (1–40), appliquée après les filtres de source, de catégorie et de recherche du lecteur.

Quelles mises en page existe-t-il ? *Compact* (une ligne par élément), *Bulletin* (miniature, titre, description, balises, date, auteur) et *Cartes* (tuiles avec une grande image). Voir KB10370. Mises en page de RSS Reader : Compact, Bulletin et Cartes.

D'où viennent les images ? De l'élément de flux : éléments Media RSS, pochette de podcast, ou première image de la description. Les éléments sans image dans le flux sont affichés sans image ; les images servies en HTTP sont bloquées par le navigateur sur les pages HTTPS.

Les lecteurs peuvent-ils filtrer la liste ? Oui, lorsque l'éditeur active les commandes : onglets de sources (**Filtres**), balises de catégorie cliquables (**Catégorie**) et une zone de recherche (**Search box**). Les filtres agissent sur les éléments chargés et ne changent rien pour les autres lecteurs. Guide : KB10369. RSS Reader : guide rapide pour les utilisateurs.

Les éléments peuvent-ils être triés par source ? Oui : **Sort order** (ordre de tri) propose *Newest first*, *Oldest first* et *By source* (regroupés par flux, du plus récent au plus ancien dans chaque groupe).

Pourquoi certains titres sont-ils estompés ? Ces articles ont déjà été ouverts dans ce

navigateur. Le composant WebPart utilise la mémoire des liens visités du navigateur ; il n'enregistre pas ce que lit qui que ce soit.

Le composant WebPart affiche-t-il l'article complet ? Non. Il affiche le titre, la description issue du flux, la date, l'auteur et l'image ; le titre renvoie à l'article complet sur le site de l'éditeur, qui s'ouvre dans un nouvel onglet.

Suit-il le thème de notre site et le mode sombre ? Oui — les couleurs, les arrière-plans de section, la police du site, les sections pleine largeur et les thèmes clair et sombre de Teams.

Microsoft Teams

Puis-je utiliser RSS Reader dans Teams ? Oui, comme onglet dans un canal (avec ses propres flux) et comme application personnelle dans la barre de gauche (avec une seule configuration pour toute l'organisation). Configuration : KB10372. Comment ajouter RSS Reader à Microsoft Teams.

Pourquoi l'application personnelle affiche-t-elle les flux d'exemple ? Aucune configuration par défaut n'a encore été enregistrée. Configurez le composant WebPart sur une page et cliquez sur **Enregistrer les paramètres** dans le groupe **Application personnelle** (Microsoft Teams).

Chaque utilisateur peut-il choisir ses propres flux dans l'application personnelle ? Non. L'application personnelle utilise la configuration enregistrée par l'administrateur pour le locataire. Les utilisateurs y changent de source, filtrent et recherchent.

Autorisations, sécurité et données

Quelles autorisations le package demande-t-il ? Aucune. Rien n'apparaît sur la page **Accès aux API** (API access), et le composant WebPart ne lit rien dans SharePoint ni dans Microsoft Graph.

Qu'est-ce qui est envoyé à Vitextra ? Les adresses des flux configurés et les identifiants techniques de tout composant WebPart Vitextra — Tenant ID, ID d'objet de l'utilisateur, adresse du site, produit et version — pour le service de flux, la vérification de licence et la télémétrie d'utilisation. Aucun contenu de votre locataire. Détails : KB10374. Confidentialité et sécurité dans RSS Reader : comment les flux sont chargés et ce qui est envoyé.

Le HTML des flux est-il sûr ? Le composant WebPart n'insère jamais le HTML des flux dans la page. Les descriptions sont réduites à du texte brut au moyen d'un analyseur inerte, les pixels de suivi sont ignorés et les liens mènent à l'éditeur.

Qu'est-ce qui est stocké où ? La configuration se trouve dans les propriétés du composant WebPart sur la page ; la configuration de l'application personnelle Teams est stockée par le service Vitextra pour votre locataire ; les derniers éléments chargés sont mis en cache dans la session de l'onglet du navigateur pendant 30 minutes au plus.

Quels hôtes notre pare-feu doit-il autoriser ? `vitextra.com`, `static.vitextra.com` et `vitextra-storage.azureedge.net`, ainsi que les hôtes des éditeurs pour les images.

Licence

Existe-t-il une version d'évaluation ? Oui — 14 jours avec toutes les fonctionnalités, démarrant automatiquement à la première utilisation du composant WebPart dans le locataire. Ensuite, le composant WebPart affiche un message de licence jusqu'à ce qu'un abonnement soit attribué ; voir KB10364. Que se passe-t-il à l'expiration de votre version d'évaluation ou de votre abonnement Vitextra.

Comment RSS Reader est-il licencié ? Par locataire Microsoft 365, quel que soit le nombre d'utilisateurs, de sites, de pages ou de flux, pour SharePoint Online et Microsoft Teams ensemble. Achat et activation : KB10206. Licences et compte Vitextra : acheter et activer une licence.

Où voir la version et l'état de la licence ? Dans le groupe **À propos** en bas du volet de propriétés : version du produit, état (*Version d'évaluation*, *Actif*, *Arrivé à expiration*) et Tenant ID.