ARTICLE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

Partager un lien vers un sujet dans Discussions (liens profonds)

2026 © Vitextra SIA. Tous droits réservés.

Clause d'exclusion de responsabilité

Aux fins du présent Avis de non-responsabilité :

- La **Société** (désignée par « la Société », « Nous » ou « Notre » dans le présent Avis de non-responsabilité) désigne Vitextra SIA, Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia.
- Le **Document** désigne l'article de la base de connaissances.
- **Vous** désigne la personne physique qui accède au Document, ou la société ou autre entité juridique pour le compte de laquelle cette personne accède au Document ou l'utilise, selon le cas.
- Le **Site web** désigne Vitextra, accessible à l'adresse https://vitextra.com

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre purement informatif et général.

La Société décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le contenu du Document.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une action en négligence ou d'une autre action délictuelle, résultant de l'utilisation du contenu du Document ou en lien avec celle-ci. La Société se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier le contenu du Document à tout moment et sans préavis.

Avis de non-responsabilité relatif aux erreurs et omissions

Les informations fournies dans le Document sont destinées uniquement à une orientation générale sur des sujets d'intérêt. Par conséquent, des erreurs peuvent survenir, même si la Société prend toutes les précautions pour que le contenu du Document soit à jour et exact. En outre, compte tenu de l'évolution des lois, règles et réglementations, les informations contenues dans le Document peuvent comporter des retards, des omissions ou des inexactitudes.

La Société n'est responsable ni des erreurs ou omissions, ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations.

Avis de non-responsabilité relatif à l'usage équitable

La Société peut utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur que le titulaire des droits n'a pas expressément autorisés. La Société met ces contenus à disposition à des fins de critique, de commentaire, de reportage d'actualité, d'enseignement, d'étude ou de recherche.

La Société estime que cela constitue un « usage équitable » (« fair use ») de ces contenus protégés par le droit d'auteur, au sens de la Section 107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (United States Copyright Act).

Si Vous souhaitez utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur issus du Document pour Vos propres besoins, au-delà de l'usage équitable, Vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

Avis de non-responsabilité « Utilisation à Vos propres risques »

Toutes les informations du Document sont fournies « en l'état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations, et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

La Société ne sera responsable ni envers Vous ni envers quiconque de toute décision prise ou de toute action entreprise sur la base des informations fournies dans le Document, ni de tout dommage consécutif, spécial ou similaire, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Nous contacter

Si Vous avez des questions concernant le présent Avis de non-responsabilité, Vous pouvez Nous contacter par e-mail : support@vitextra.com.

Table des matières

Vue d'ensemble 4

Comment le lien est construit 4

Copier un lien vers un sujet 4

Ce qui se passe à l'ouverture du lien 5

Liens depuis le composant WebPart Discussions Activity 6

Liens dans les e-mails de notification 6

Liens profonds dans Microsoft Teams 7

Liens profonds sur un téléphone 7

Limites 7

Termes 9

Vue d'ensemble

Un forum de Discussions réside sur une page **SharePoint**, et chaque sujet de ce forum peut être désigné par une URL qui lui est propre. Lorsque vous ouvrez un sujet, le **composant WebPart** ajoute le paramètre `?topic=ID` à l'adresse de la page ; quiconque ouvre cette adresse arrive directement sur le sujet au lieu de la **liste** des sujets. Le même format de lien est utilisé par le composant WebPart Discussions Activity et par les e-mails de notification, de sorte qu'un sujet a une seule adresse partout où il est référencé. Cet article explique comment le lien est construit, comment le partager et à quoi s'attendre à son ouverture.

Comment le lien est construit


Partie	Valeur
Base	L'adresse de la page qui héberge le composant WebPart Discussions, par exemple `https://contoso.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/Forum.aspx`
Paramètre	`topic=ID`, ajouté avec `?` - ou avec `&` lorsque l'adresse comporte déjà des paramètres
`ID`	L'ID de l'élément du sujet dans la liste **Sujets de discussion** du **site**, un nombre entier tel que `42`

Un lien complet ressemble à `https://contoso.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/Forum.aspx?topic=42`. L'ID est l'ID d'élément SharePoint ordinaire : vous pouvez le voir dans la colonne **ID** de la liste **Sujets de discussion**, et il ne change jamais pendant toute la vie du sujet - renommer le sujet, l'épingler ou le déplacer dans une autre catégorie laisse le lien valide.

Copier un lien vers un sujet

1 Ouvrez le forum et cliquez sur le sujet.
2 Regardez la barre d'adresse du navigateur : le composant WebPart a ajouté `?topic=ID` à l'adresse de la page sans recharger la page.
3 Copiez l'adresse et collez-la dans un e-mail, une conversation ou une page.

Lorsque vous cliquez sur **Retour aux sujets**, le paramètre est de nouveau retiré, de sorte que l'adresse de la liste est toujours l'adresse simple de la page. Le composant WebPart n'a pas de bouton **Copier le lien** distinct dans cette version ; la barre d'adresse est le lien.



Le paramètre topic dans la barre d'adresse

Ce qui se passe à l'ouverture du lien

Lorsque la page se charge avec `?topic=ID` dans son adresse, le composant WebPart saute la liste des sujets et ouvre directement le sujet : son texte, ses pièces jointes, le fil de réponses et l'éditeur de réponse, exactement comme si le lecteur avait cliqué sur le sujet dans la liste. Une **vue** est comptée pour le sujet, une fois par session du navigateur (voir KB10405. Mentions J'aime, vues et compteurs de réponses dans Discussions). **Retour aux sujets** ramène le lecteur à la liste du forum.

Le lecteur a besoin des mêmes autorisations que pour le forum lui-même : toute personne qui peut lire le site peut ouvrir le lien ; publier une réponse nécessite l'autorisation **Ajouter des éléments**. Une personne sans accès au site reçoit la page habituelle de demande d'accès SharePoint avant même que le composant WebPart ne se charge.

Si l'ID ne correspond à aucun sujet - le sujet a été supprimé ou le nombre a été mal saisi - le composant WebPart affiche un message d'erreur à la place du sujet, avec le bouton **Retour aux sujets** ; le forum reste utilisable.


Un lien profond ne contourne pas les règles de visibilité du forum. Si le sujet est en attente d'approbation ou a été rejeté et que le lecteur n'en est ni l'auteur ni un modérateur, le composant WebPart affiche à la place du sujet le message *Ce sujet n'est pas disponible. Il est peut-être en attente d'approbation ou a été supprimé.*, là encore avec le bouton **Retour aux sujets**. Les modérateurs et l'auteur ouvrent un tel sujet comme d'habitude ; voir KB10430. Pourquoi une publication n'est pas visible : approbation, rejet et règles de visibilité.

Remarque

Le paramètre est lu depuis l'adresse de la page : il appartient donc à la page, pas à un composant WebPart particulier. Conservez un seul forum Discussions par page : si deux composants WebPart Discussions étaient placés sur la même page, tous deux réagiraient au même paramètre `?topic=`.

Liens depuis le composant WebPart Discussions Activity

Le composant WebPart Discussions Activity liste les derniers sujets du site sur n'importe quelle page - par exemple la page d'accueil de l'intranet - et relie chaque sujet à son forum avec le même format `?topic=ID`. Pour cela, le composant WebPart doit savoir où se trouve le forum : saisissez l'adresse de la page qui héberge le composant WebPart Discussions dans le champ **URL de la page du forum** du groupe **Forum** de son volet de propriétés. Si le champ est laissé vide, les titres du flux sont affichés en texte brut, sans liens.



Le paramètre URL de la page du forum du composant WebPart Discussions Activity

Lorsque le composant WebPart Activity affiche **Tous les forums** du site, chaque sujet est relié à l'unique adresse de page que vous avez saisie. Si votre site compte plusieurs forums sur plusieurs pages, ajoutez un composant WebPart Activity par forum, chacun avec ses propres **Forum** et **URL de la page du forum** ; voir KB10415. Afficher les discussions récentes sur n'importe quelle page avec le composant WebPart Discussions Activity.

Liens dans les e-mails de notification

Les notifications par e-mail pour les abonnements et les mentions sont envoyées par un flux **Power Automate** qui travaille sur les listes du site. Le lien d'un tel e-mail est construit par le flux à partir de l'adresse de la page du forum, qui est l'un des paramètres du flux, plus `?topic=ID` du sujet qui a déclenché l'e-mail - le composant WebPart ne stocke l'adresse de la page nulle part. Le contrat est décrit dans KB10414. Fonctionnement des notifications dans Discussions : abonnements, mentions et Power Automate.

Liens profonds dans Microsoft Teams

Dans **Microsoft Teams**, le forum est un onglet qui affiche le même composant WebPart. Le paramètre `?topic=` appartient à la page SharePoint à l'intérieur de l'onglet, et Teams n'affiche pas cette adresse : il n'y a donc pas de barre d'adresse où copier depuis l'onglet. Pour partager un sujet avec des collègues qui utilisent Teams :

- ouvrez le forum sur sa page SharePoint - le site de l'équipe - et copiez-y l'adresse contenant `?topic=ID`, ou
- utilisez le lien d'un e-mail de notification ou du composant WebPart Discussions Activity.

Un lien de cette forme ouvre la page SharePoint dans le navigateur, avec le sujet ouvert. Le composant WebPart Discussions n'utilise pas de liens profonds propres à Teams (un lien qui basculerait Teams vers l'onglet et ouvrirait le sujet à l'intérieur) dans cette version. Voir KB10393. Comment ajouter Discussions à Microsoft Teams.

Liens profonds sur un téléphone

Le lien fonctionne partout où la page SharePoint s'ouvre : dans le navigateur du téléphone et dans l'application mobile SharePoint. Copier l'adresse depuis l'application mobile n'est pas toujours possible ; le moyen pratique de partager un sujet depuis un téléphone consiste donc à utiliser la fonction **Partager** de l'application sur la page ou à transférer un e-mail de notification. Voir KB10416. Discussions dans l'application mobile SharePoint et Teams mobile.

Limites

- Le lien désigne un **sujet**, pas une réponse individuelle. Un lecteur qui suit le lien voit tout le fil depuis le début ; il n'existe pas d'ancre vers une réponse particulière dans cette version.
- Le lien dépend de la page : si la page est renommée ou déplacée, ou si le composant WebPart est déplacé vers une autre page, les liens existants doivent être mis à jour. L'ID du sujet reste le même.
- L'ID est commun à tout le site : tous les forums d'un site partagent une seule liste

Sujets de discussion, et le composant WebPart ne vérifie pas que le sujet appartient à son forum. L'ID d'un sujet du forum *A* collé après l'adresse de la page du forum *B* ouvre ce sujet sur la page du forum *B*.

- Le lien n'est pas un partage avec autorisations : il n'accorde pas l'accès au site. Utilisez la fonction standard **Partager** de la page ou du site pour les personnes qui n'ont pas encore accès.

Conseil

Pour donner au forum une adresse courte et stable, conservez-le sur une page dédiée au nom simple - `Forum.aspx`, `Questions.aspx` - et ajoutez cette page à la navigation du site. Chaque lien de sujet commence alors par une adresse que les lecteurs reconnaissent.

Termes

Composant WebPart
Un composant WebPart est un élément de base de fonctionnalité ou de contenu placé sur une page SharePoint. Certains composants WebPart prennent en charge la personnalisation, par exemple la configuration du composant WebPart ou la modification de son apparence.

Liste
Une liste est une unité de stockage dans SharePoint. Une liste peut contenir des colonnes de différents types, des types de contenu et des vues. Une bibliothèque de documents est un type spécial de liste et hérite donc des fonctionnalités d'une liste.

Microsoft Teams
Microsoft Teams est une plateforme de collaboration basée sur le chat, destinée à la communication en entreprise, qui offre des fonctionnalités pour les réunions en ligne, les événements en direct et le partage de documents.

Power Automate
Microsoft Power Automate est un service cloud qui permet aux utilisateurs de créer des flux de travail automatisés entre des applications et des services. Il permet d'automatiser des tâches et des processus répétitifs, tels que la collecte de données, les notifications et les approbations, sans nécessiter de connaissances approfondies en codage.

SharePoint
SharePoint est une plateforme de collaboration web qui fournit des outils de gestion de contenu, de gestion de documents, d'applications de flux de travail, de recherche et d'autres outils permettant aux employés et aux équipes de travailler ensemble. SharePoint est également un espace sécurisé pour stocker, organiser et consulter des informations partagées.

Site
Un site SharePoint est un conteneur d'informations au sein de la plateforme SharePoint. Les sites offrent généralement des fonctionnalités telles que des bibliothèques de documents, des listes, des calendriers, des forums de discussion et des flux de travail, qui facilitent la collaboration, la communication et la gestion des documents au sein des équipes ou entre les services. Les sites peuvent être

personnalisés et configurés pour répondre aux besoins et aux flux de travail spécifiques d'une organisation.

Vue
Une vue est une configuration enregistrée qui détermine quels éléments d'une liste ou d'une bibliothèque sont affichés et de quelle manière, notamment les colonnes, le tri, le filtrage, le regroupement et la disposition. Les vues peuvent être personnelles ou publiques.