ARTICLE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

Fonctionnement des notifications dans Discussions : abonnements, mentions et Power Automate

2026 © Vitextra SIA. Tous droits réservés.

Clause d'exclusion de responsabilité

Aux fins du présent Avis de non-responsabilité :

- La **Société** (désignée par « la Société », « Nous » ou « Notre » dans le présent Avis de non-responsabilité) désigne Vitextra SIA, Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia.
- Le **Document** désigne l'article de la base de connaissances.
- **Vous** désigne la personne physique qui accède au Document, ou la société ou autre entité juridique pour le compte de laquelle cette personne accède au Document ou l'utilise, selon le cas.
- Le **Site web** désigne Vitextra, accessible à l'adresse https://vitextra.com

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre purement informatif et général.

La Société décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le contenu du Document.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une action en négligence ou d'une autre action délictuelle, résultant de l'utilisation du contenu du Document ou en lien avec celle-ci. La Société se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier le contenu du Document à tout moment et sans préavis.

Avis de non-responsabilité relatif aux erreurs et omissions

Les informations fournies dans le Document sont destinées uniquement à une orientation générale sur des sujets d'intérêt. Par conséquent, des erreurs peuvent survenir, même si la Société prend toutes les précautions pour que le contenu du Document soit à jour et exact. En outre, compte tenu de l'évolution des lois, règles et réglementations, les informations contenues dans le Document peuvent comporter des retards, des omissions ou des inexactitudes.

La Société n'est responsable ni des erreurs ou omissions, ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations.

Avis de non-responsabilité relatif à l'usage équitable

La Société peut utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur que le titulaire des droits n'a pas expressément autorisés. La Société met ces contenus à disposition à des fins de critique, de commentaire, de reportage d'actualité, d'enseignement, d'étude ou de recherche.

La Société estime que cela constitue un « usage équitable » (« fair use ») de ces contenus protégés par le droit d'auteur, au sens de la Section 107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (United States Copyright Act).

Si Vous souhaitez utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur issus du Document pour Vos propres besoins, au-delà de l'usage équitable, Vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

Avis de non-responsabilité « Utilisation à Vos propres risques »

Toutes les informations du Document sont fournies « en l'état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations, et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

La Société ne sera responsable ni envers Vous ni envers quiconque de toute décision prise ou de toute action entreprise sur la base des informations fournies dans le Document, ni de tout dommage consécutif, spécial ou similaire, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Nous contacter

Si Vous avez des questions concernant le présent Avis de non-responsabilité, Vous pouvez Nous contacter par e-mail : support@vitextra.com.

Table des matières

Vue d'ensemble 4

Ce que fait le composant WebPart 4

Suivre un forum ou un sujet 4

Mentions 5

La liste Discussions Subscriptions 5

Événements auxquels un flux réagit 7

Qui reçoit quoi 8

Fréquences 8

Liens dans l'e-mail 9

Ce qu'un flux doit faire 9

Vue d'ensemble

Discussions sépare les notifications en deux parties. Le **composant WebPart** enregistre qui veut être informé de quoi : il tient une liste d'abonnements, permet aux utilisateurs de suivre un forum ou un sujet avec la fréquence de leur choix et marque les personnes mentionnées dans un message. La **remise** des e-mails est confiée à un flux Power Automate que le propriétaire du site exécute dans son propre tenant. Le composant WebPart lui-même n'envoie jamais de courrier et ne demande jamais l'autorisation `Mail.Send` ni aucune autre autorisation Microsoft Graph ; les données dont le flux a besoin se trouvent dans des listes SharePoint ordinaires sur le site.

Cet article décrit ce contrat : ce que le composant WebPart garantit dans les listes, et ce qu'un flux doit en faire.


Avertissement

Dans la version 26.10.2, le modèle de flux Power Automate n'est pas livré. Le composant WebPart enregistre les abonnements et les mentions comme décrit ci-dessous, mais aucun e-mail n'est envoyé tant qu'un flux n'existe pas dans votre tenant. Le contrat décrit dans cet article est la base sur laquelle un tel flux est construit ; un modèle prêt à importer et son article de configuration sont prévus pour une version ultérieure.

Ce que fait le composant WebPart

Suivre un forum ou un sujet

Les utilisateurs qui peuvent publier (l'autorisation **Add Items** (Ajouter des éléments) sur le site, incluse dans Contribute et Edit) voient un bouton **Follow** dans la barre de commandes du forum et dans l'en-tête de chaque sujet. Un clic suit avec la fréquence **Immediately** ; la partie déroulante du bouton propose **Immediately**, **Daily digest** et **Weekly digest**, ainsi que **Unfollow**. Lorsqu'un utilisateur suit, le bouton affiche **Following** avec la fréquence choisie. L'auteur d'un nouveau sujet y est abonné automatiquement avec **Immediately**. Les visiteurs en lecture seule n'ont pas de bouton, car ils ne peuvent pas écrire dans la liste des abonnements.



Le bouton Follow avec son menu de fréquence

Chaque suivi est un élément de la liste **Discussions Subscriptions**, un par utilisateur et par cible : suivre à nouveau le même sujet avec une autre fréquence met à jour l'élément au lieu d'en ajouter un second, et **Unfollow** le supprime. Désactiver les notifications revient donc à supprimer ses abonnements ; il n'existe pas d'indicateur « muet » distinct. Le guide utilisateur se trouve dans KB10404. Suivre des forums et des sujets : abonnements et fréquence des résumés.

Mentions


Lorsqu'un utilisateur tape `@` dans l'éditeur et choisit une personne, le composant WebPart insère dans le corps du message un lien de la forme `<a href="mailto:…" data-mention-id="{siteUserId}">@Nom</a>` et, en même temps, ajoute la personne à la colonne de personnes **Mentions** du sujet ou de la réponse. La colonne est le signal pour un flux : il n'a pas besoin d'analyser le HTML pour savoir qui a été mentionné. Les mentions peuvent être modifiées avec le message ; la colonne est réécrite à chaque enregistrement. Voir KB10403. Utiliser les @mentions dans Discussions.

La liste Discussions Subscriptions

Colonne	Nom interne	Valeur
User	`VtxUser`	L'abonné (colonne de personnes)
Target type	`VtxTargetType`	`Board` ou `Topic`
Target id	`VtxTargetId`	L'identifiant de l'élément

Colonne	Nom interne	Valeur
		de forum dans **Discussions Boards** ou de l'élément de sujet dans **Discussions Topics**
Frequency	`VtxFrequency`	`Immediate`, `Daily` ou `Weekly`
Board	`VtxBoard`	Recherche vers le forum, également pour les abonnements à des sujets, afin que tous les abonnements d'un forum puissent être lus avec un seul filtre
Title	`Title`	`Board:{id}` ou `Topic:{id}`, pour la lisibilité dans les affichages de liste

Les valeurs des colonnes de choix sont stockées en anglais quelle que soit la langue de l'interface ; les noms d'affichage des colonnes suivent la langue de la personne qui a créé les listes. La liste réside sur le même site que le forum et hérite des autorisations du site, raison pour laquelle des droits de publication sont nécessaires pour suivre.



La liste Discussions Subscriptions

Événements auxquels un flux réagit

Tous les événements sont des événements d'élément ordinaires des deux listes de contenu ; un flux utilise les déclencheurs SharePoint standard *When an item is created* et *When an item is created or modified*.

Événement	Liste	Condition
Nouveau sujet	**Discussions Topics**	Élément créé avec **Approval status** = `Approved`
Sujet approuvé par un modérateur	**Discussions Topics**	Élément modifié et **Approval status** passé à `Approved`
Nouvelle réponse	**Discussions Posts**	Élément créé avec **Approval status** = `Approved`
Réponse approuvée	**Discussions Posts**	Élément modifié et **Approval status** passé à `Approved`
Meilleure réponse acceptée	**Discussions Topics**	**Accepted post** passé de `0` à l'identifiant d'une réponse
Mention	Les deux listes	**Mentions** contient des

Événement	Liste	Condition
		utilisateurs
Élément en attente de modération	Les deux listes	Élément créé avec **Approval status** = `Pending`

Sur un forum sans approbation, chaque nouvel élément est créé en `Approved` ; sur un forum avec **Require approval of new posts**, les éléments des membres sont créés en `Pending` et passent en `Approved` lorsqu'un modérateur les approuve — c'est le moment où les abonnés doivent être informés. Les éléments rejetés ne produisent jamais de notification.

Remarque

Les listes peuvent être renommées par le propriétaire du site, car le composant WebPart les reconnaît par les identifiants de colonnes. Un flux doit donc référencer les listes par leur **identifiant** (GUID), pas par leur titre, et lire les valeurs des colonnes par leur nom interne (`VtxApprovalStatus`, `VtxMentions`, …).

Qui reçoit quoi

Les règles de destinataires du contrat :

1 **Nouveau sujet** — les abonnés du forum : les éléments avec **Target type** = `Board` et **Target id** = le **Board** du sujet.
2 **Nouvelle réponse** — les abonnés du sujet (**Target type** = `Topic`, **Target id** = le **Topic** de la réponse) plus les abonnés du forum de ce sujet. L'auteur de la réponse est exclu.
3 **Meilleure réponse** — l'auteur de la réponse acceptée et les abonnés du sujet.
4 **Mention** — les utilisateurs de la colonne **Mentions** de l'élément. Ils sont notifiés indépendamment de tout abonnement et de sa fréquence ; une mention ne peut pas être désactivée par la personne mentionnée.
5 **En attente de modération** — les membres du groupe des propriétaires du site, qui sont les modérateurs du forum.

Fréquences

- **Immediate** — un flux avec le déclencheur *When an item is created or modified* envoie un e-mail par événement aux abonnés ayant cette fréquence.
- **Daily** et **Weekly** — un flux planifié collecte les sujets dont la **Last activity** tombe

dans la période et envoie un résumé par abonné. Une réponse met à jour la **Last activity** de son sujet, de sorte qu'un résumé construit sur les sujets couvre aussi les nouvelles réponses.

Liens dans l'e-mail

Un sujet s'ouvre via la page qui héberge le composant WebPart Discussions avec le paramètre de requête `?topic={Id}`, où `{Id}` est l'identifiant de l'élément dans **Discussions Topics**. Le composant WebPart ne stocke l'adresse de sa page nulle part dans les listes ; l'adresse de la page est donc un paramètre du flux. Le même lien profond est utilisé par le composant WebPart Discussions Activity et est décrit dans KB10407. Partager un lien vers un sujet dans Discussions (liens profonds).

Ce qu'un flux doit faire

En résumé, un flux de remise construit sur ce contrat :

- s'exécute dans le contexte d'un propriétaire du site ou d'une boîte aux lettres partagée de votre tenant — l'identité d'envoi est la vôtre, pas celle de Vitextra ;
- se déclenche sur les événements d'élément de **Discussions Topics** et **Discussions Posts** listés ci-dessus, par identifiant de liste ;
- lit **Discussions Subscriptions** filtrée par **Board** (et **Target type** / **Target id**) pour déterminer les destinataires, et la colonne **Mentions** de l'élément pour les utilisateurs mentionnés ;
- exclut l'auteur de l'élément et dédoublonne une personne à la fois abonnée et mentionnée ;
- construit le lien à partir de son propre paramètre d'adresse de page et de l'identifiant du sujet ;
- pour les résumés, s'exécute selon une planification et regroupe les sujets par abonné.

Conseil

Comme les abonnements et les mentions sont de simples données de liste, le même contrat fonctionne pour d'autres canaux que l'e-mail — un message de conversation Teams ou une carte adaptative envoyés par le flux utilisent les mêmes destinataires et le même lien. Seule la dernière action du flux change.