ARTICLE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

# Comment importer un forum de discussion SharePoint classique dans Discussions

2026 © Vitextra SIA. Tous droits réservés.

# Clause d'exclusion de responsabilité

Aux fins du présent Avis de non-responsabilité :

- La **Société** (désignée par « la Société », « Nous » ou « Notre » dans le présent Avis de non-responsabilité) désigne Vitextra SIA, Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia.
- Le **Document** désigne l'article de la base de connaissances.
- **Vous** désigne la personne physique qui accède au Document, ou la société ou autre entité juridique pour le compte de laquelle cette personne accède au Document ou l'utilise, selon le cas.
- Le **Site web** désigne Vitextra, accessible à l'adresse https://vitextra.com

**Avis de non-responsabilité**

Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre purement informatif et général.

La Société décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le contenu du Document.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une action en négligence ou d'une autre action délictuelle, résultant de l'utilisation du contenu du Document ou en lien avec celle-ci. La Société se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier le contenu du Document à tout moment et sans préavis.

**Avis de non-responsabilité relatif aux erreurs et omissions**

Les informations fournies dans le Document sont destinées uniquement à une orientation générale sur des sujets d'intérêt. Par conséquent, des erreurs peuvent survenir, même si la Société prend toutes les précautions pour que le contenu du Document soit à jour et exact. En outre, compte tenu de l'évolution des lois, règles et réglementations, les informations contenues dans le Document peuvent comporter des retards, des omissions ou des inexactitudes.

La Société n'est responsable ni des erreurs ou omissions, ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations.

**Avis de non-responsabilité relatif à l'usage équitable**

La Société peut utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur que le titulaire des droits n'a pas expressément autorisés. La Société met ces contenus à disposition à des fins de critique, de commentaire, de reportage d'actualité, d'enseignement, d'étude ou de recherche.

La Société estime que cela constitue un « usage équitable » (« fair use ») de ces contenus protégés par le droit d'auteur, au sens de la Section 107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (United States Copyright Act).

Si Vous souhaitez utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur issus du Document pour Vos propres besoins, au-delà de l'usage équitable, Vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

**Avis de non-responsabilité « Utilisation à Vos propres risques »**

Toutes les informations du Document sont fournies « en l'état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations, et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

La Société ne sera responsable ni envers Vous ni envers quiconque de toute décision prise ou de toute action entreprise sur la base des informations fournies dans le Document, ni de tout dommage consécutif, spécial ou similaire, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

**Nous contacter**

Si Vous avez des questions concernant le présent Avis de non-responsabilité, Vous pouvez Nous contacter par e-mail : support@vitextra.com.

# Table des matières


**Vue d'ensemble** 4

**Avant de commencer** 4

**Étape 1. Ouvrir l'assistant** 5

**Étape 2. Choisir le site et le forum classique** 5

**Étape 3. Examiner la simulation** 6

**Étape 4. Choisir les options** 7

**Étape 5. Lancer l'import** 7

**Étape 6. Lire le rapport** 8

**Après l'import** 9

**Termes** 10

# Vue d'ensemble

Discussions est livré avec un importateur pour la **liste SharePoint** classique **Forum de discussion** (Discussion Board, modèle de liste 108 ou type de base Discussion Board, qui inclut aussi les listes de discussion des sites de communauté). Il s'exécute dans le **composant WebPart**, dans votre navigateur et avec vos autorisations : vous choisissez un forum classique sur le **site** actuel ou sur un autre site du même locataire, vous examinez un résumé de simulation, et l'importateur copie les sujets, les réponses, les meilleures réponses, les compteurs de mentions J'aime et les pièces jointes dans le forum Discussions de la page. La hiérarchie des réponses est reconstruite, les auteurs et dates d'origine sont restaurés là où votre compte est autorisé à les définir, et chaque élément importé porte un identifiant hérité, de sorte que l'import peut être relancé sans créer de doublons.

Cet article décrit l'assistant. Ce qui est copié exactement, champ par champ, est décrit dans KB10418. Ce que l'importateur copie et comment il reconstruit les fils de réponses.

# Avant de commencer

- Un forum Discussions existe déjà sur la page - voir KB10392. Créer votre premier forum : modes, catégories et approbation. L'importateur écrit toujours dans le forum sélectionné dans le composant WebPart que vous modifiez.
- Vous disposez de l'autorisation **Gérer les listes** (Manage Lists) sur le site du forum (les propriétaires du site et les membres ayant le niveau d'autorisation Modification l'ont), et vous pouvez modifier la page : le bouton **Importer un forum classique** n'est affiché qu'à ces utilisateurs et uniquement lorsque la page est en mode édition.
- Vous disposez au moins de l'autorisation **Lecture** sur le forum classique. L'importateur se contente de lire la liste classique ; rien n'y est modifié ni supprimé.
- Le forum classique se trouve dans le **SharePoint Online**. Un forum qui réside encore dans SharePoint Server doit d'abord être déplacé vers SharePoint Online.
- Pour conserver les auteurs et dates d'origine, utilisez un compte autorisé à écrire les champs système des éléments de liste - en pratique un propriétaire du site disposant du **Contrôle total** sur le site cible. Avec des droits moindres, l'import fonctionne quand même, mais vous êtes l'auteur des éléments et leur date correspond à l'heure de l'import.

**Remarque**

Discussions ne demande aucune autorisation **Microsoft Graph** et ne nécessite aucun consentement administrateur pour l'import. Les requêtes utilisent l'**API REST** SharePoint, et CSOM pour restaurer les auteurs et les dates, avec l'identité de l'utilisateur connecté, de sorte que SharePoint applique vos autorisations à la liste source et aux listes cibles - voir KB10413. Autorisations d'API et consentement administrateur pour Discussions.

# Étape 1. Ouvrir l'assistant

1 Ouvrez la page contenant le composant WebPart Discussions et cliquez sur **Modifier** pour passer la page en mode édition.
2 Dans la barre de commandes du composant WebPart, à côté de **Nouveau sujet** et **Modération**, cliquez sur **Importer un forum classique**.
3 L'assistant **Importer un forum de discussion classique** s'ouvre à la place de la liste des sujets. Son introduction nomme le forum cible : *Copie les sujets, réponses, meilleures réponses, mentions J'aime et pièces jointes d'une liste de forum de discussion classique vers le forum "...". Les sujets déjà importés sont ignorés, l'importation peut donc être relancée.*




*Le bouton Importer un forum classique en mode édition*

# Étape 2. Choisir le site et le forum classique

À son ouverture, l'assistant recherche les forums de discussion classiques sur le **site actuel** et les affiche dans la liste déroulante **Forum classique**, chacun avec son nombre d'éléments entre parenthèses - par exemple *Team discussions (1 284)* ; ce nombre couvre les sujets et les réponses ensemble. Depuis la version 26.10.3, la liste contient aussi les forums des sites de communauté : l'importateur recherche les listes qui ont le modèle de forum de discussion classique ou le type de base Discussion Board.

Si le forum se trouve sur un autre site du locataire :

1 Saisissez l'adresse relative au serveur de ce site dans **Site (URL relatif au serveur)**, par exemple `/sites/legacy` ou `/teams/hr/archive`. L'indication sous le champ vous le rappelle : *Laissez vide pour le site actuel, ou entrez le site qui héberge*

*le forum classique, par exemple /sites/legacy.*

2 Cliquez sur **Charger les forums**. La liste déroulante affiche désormais les forums classiques de ce site.

3 Si le site n'en a aucun, la liste déroulante affiche *Aucun forum de discussion classique trouvé sur ce site*.


Sélectionnez le forum et cliquez sur **Analyser**.

# Étape 3. Examiner la simulation

**Analyser** lit toute la liste classique - tous les sujets et toutes les réponses - et vérifie dans les listes Discussions du site les éléments importés depuis ce forum auparavant. Rien n'est encore écrit. Le résultat est un court tableau :

| Ligne | Signification |
|---|---|
| **Sujets** | Discussions classiques (les dossiers de la liste classique) trouvées par l'importateur. |
| **Réponses** | Messages contenus dans ces dossiers. |
| **Réponses sans parent connu (importées au niveau supérieur)** | Réponses dont l'*Élément parent* (Parent item) classique pointe vers un élément qui n'existe plus. Elles sont importées comme réponses directes à leur sujet. |
| **Éléments avec pièces jointes** | Sujets et réponses ayant au moins une pièce jointe. |
| **Sujets déjà importés (ignorés)** | Sujets qui existent déjà dans les listes Discussions de ce site avec l'identifiant hérité de ce forum. Ils ne sont pas recréés ; les compteurs et les références aux réponses acceptées sont mis à jour à la finalisation. |

Lorsque la valeur de la troisième ligne est supérieure à zéro, l'assistant affiche aussi l'avertissement *Certaines réponses ont perdu leur parent (un forum aplati). Elles seront importées comme réponses de niveau supérieur de leur sujet.* C'est typique des forums déplacés entre environnements avec un outil de migration.




*Le résumé de la simulation et les options d'import*

# Étape 4. Choisir les options

Deux cases à cocher, toutes deux activées par défaut, déterminent la part des métadonnées d'origine qui est reprise :

- **Conserver les auteurs et dates d'origine** - après la création de chaque sujet ou réponse, l'importateur écrit dans le nouvel élément les valeurs d'origine *Créé par*, *Modifié par*, *Créé* et *Modifié*. SharePoint ne l'autorise qu'aux comptes pouvant définir les champs système ; s'il refuse, l'élément vous garde pour auteur et l'heure de l'import pour date, et un avertissement est ajouté au rapport. Décochez la case si vous souhaitez délibérément dater tout le contenu importé de l'import.
- **Copier les pièces jointes** - les fichiers joints aux sujets et réponses classiques sont téléchargés depuis la liste source et joints aux nouveaux éléments. Décochez la case pour n'importer que le texte.

**Importer** est disponible dès que le plan contient au moins un sujet. **Annuler** revient à l'étape de la source.

# Étape 5. Lancer l'import

Cliquez sur **Importer**. Une barre de progression affiche les trois phases, chacune avec un compteur *fait / total* :

1 **Importation des sujets** - le titre du sujet en cours s'affiche à côté du compteur. Les sujets déjà importés auparavant sont ignorés ici.
2 **Importation des réponses** - les réponses sont créées de la plus ancienne à la plus récente, afin que chaque parent existe avant ses enfants ; la hiérarchie est restaurée à partir des références classiques *Élément parent*.
3 **Mise à jour des compteurs et réponses** - le nombre de réponses, la dernière activité, le nombre de mentions J'aime, les meilleures réponses et le statut *Answered* sont

écrits dans les sujets.

Gardez l'onglet du navigateur ouvert jusqu'à ce que le libellé de phase indique **Terminé** : l'importateur s'exécute dans votre navigateur et fermer l'onglet l'arrête. **Retour aux sujets** est désactivé pendant ce temps. Si une exécution est interrompue, rouvrez l'assistant et relancez-le - tout ce qui a déjà été créé est reconnu par son identifiant hérité et ignoré.

Une nouvelle exécution ignore les éléments existants : elle ne réessaie ni de copier leurs pièces jointes manquantes ni de restaurer leurs auteurs et dates. Après une interruption, vérifiez les avertissements, les pièces jointes et la hiérarchie des réponses.

**Avertissement**

Les sujets et réponses importés sont créés avec le statut d'approbation *Approved*, même dans un forum qui exige l'approbation des nouveaux messages. Ils sont visibles de tous les lecteurs du forum dès la création des éléments. Si le forum classique contenait du contenu que vous ne souhaitez pas publier, nettoyez-le dans la liste classique avant l'import, ou rejetez les sujets ensuite dans la file **Modération**.


## Étape 6. Lire le rapport

À la fin de l'import, un message vert résume le résultat : *212 sujets, 1 072 réponses et 38 pièces jointes importés*. Les nombres ne comptent que ce que cette exécution a créé ; les sujets ignorés n'y figurent pas.

Si quelque chose n'a pas pu être copié exactement, une section dépliable *N avertissements* l'énumère, une ligne par élément :

- *Titre du sujet: texte de l'erreur* - un champ système n'a pas pu être restauré pour cet élément ;
- *L'auteur et les dates n'ont pas pu être restaurés* - les champs système n'ont pas pu être entièrement restaurés ;
- *Réponse ignorée : son sujet n'a pas été importé: 418* - la réponse portant l'identifiant classique 418 n'a pas de sujet importé ;
- *La réponse parente n'a pas pu être importée ; la réponse a été placée au niveau supérieur: 419* - la réponse parente de la réponse 419 n'a pas pu être créée ; celle-ci a donc été importée au premier niveau du sujet, et non sous son parent ;
- *fichier.pdf: texte de l'erreur* - une pièce jointe n'a pas pu être copiée ;
- *Titre du sujet: texte de l'erreur* - le sujet ou la réponse lui-même n'a pas pu être créé.

Les avertissements n'arrêtent pas l'import ; les éléments restants sont traités. Chaque avertissement et sa cause habituelle sont expliqués dans KB10421. Dépannage de l'import d'un forum classique. Cliquez sur **Fermer** pour revenir à la liste des sujets et publiez la page.




*Le rapport d'import avec ses avertissements*

# Après l'import

- Ouvrez quelques sujets et comparez-les au forum classique : l'arborescence des réponses, la meilleure réponse, les pièces jointes, les auteurs et les dates.
- Les sujets importés n'ont pas de catégorie ; les modérateurs peuvent les modifier et en attribuer une - voir KB10423. Organiser les sujets avec des catégories.
- La liste classique reste intacte. Conservez-la comme archive en lecture seule pendant la vérification de l'import. Les images intégrées ne sont pas copiées et conservent leurs adresses d'origine ; les fichiers sources référencés doivent rester accessibles.
- Si des personnes continuent de publier un certain temps dans le forum classique, relancez l'assistant plus tard : les nouveaux sujets et les nouvelles réponses sont repris, les éléments existants ignorés et les compteurs recalculés.

**Conseil**

Plusieurs forums classiques peuvent être importés dans un même site - un forum classique dans un forum Discussions, ou plusieurs dans le même forum.

# Termes

**API REST**
L'API REST (Representational State Transfer Application Programming Interface) est un moyen standardisé permettant aux applications logicielles de communiquer via Internet. Elle permet aux clients de demander et de manipuler des données sur un serveur à l'aide de méthodes HTTP standard telles que GET, POST, PUT et DELETE. Les API REST sont largement utilisées pour créer des services web évolutifs, flexibles et accessibles à diverses applications clientes.

**Composant WebPart**
Un composant WebPart est un élément de base de fonctionnalité ou de contenu placé sur une page SharePoint. Certains composants WebPart prennent en charge la personnalisation, par exemple la configuration du composant WebPart ou la modification de son apparence.

**Liste**
Une liste est une unité de stockage dans SharePoint. Une liste peut contenir des colonnes de différents types, des types de contenu et des vues. Une bibliothèque de documents est un type spécial de liste et hérite donc des fonctionnalités d'une liste.

**Microsoft Graph**
Microsoft Graph est une API REST sécurisée par Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory) et OAuth 2.0. Elle fournit un point de terminaison unique pour accéder aux données et aux services de Microsoft 365, tels que SharePoint, Outlook, OneDrive, Teams, etc.

**SharePoint**
SharePoint est une plateforme de collaboration web qui fournit des outils de gestion de contenu, de gestion de documents, d'applications de flux de travail, de recherche et d'autres outils permettant aux employés et aux équipes de travailler ensemble. SharePoint est également un espace sécurisé pour stocker, organiser et consulter des informations partagées.

**Site**
Un site SharePoint est un conteneur d'informations au sein de la plateforme SharePoint. Les sites offrent généralement des fonctionnalités telles que des bibliothèques de documents, des listes, des calendriers, des forums de discussion et

des flux de travail, qui facilitent la collaboration, la communication et la gestion des documents au sein des équipes ou entre les services. Les sites peuvent être personnalisés et configurés pour répondre aux besoins et aux flux de travail spécifiques d'une organisation.