ARTICLE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

Vues, pagination, recherche et compteurs : paramètres d'affichage du composant WebPart Discussions

2026 © Vitextra SIA. Tous droits réservés.

Clause d'exclusion de responsabilité

Aux fins du présent Avis de non-responsabilité :

- La **Société** (désignée par « la Société », « Nous » ou « Notre » dans le présent Avis de non-responsabilité) désigne Vitextra SIA, Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia.
- Le **Document** désigne l'article de la base de connaissances.
- **Vous** désigne la personne physique qui accède au Document, ou la société ou autre entité juridique pour le compte de laquelle cette personne accède au Document ou l'utilise, selon le cas.
- Le **Site web** désigne Vitextra, accessible à l'adresse https://vitextra.com

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre purement informatif et général.

La Société décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le contenu du Document.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une action en négligence ou d'une autre action délictuelle, résultant de l'utilisation du contenu du Document ou en lien avec celle-ci. La Société se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier le contenu du Document à tout moment et sans préavis.

Avis de non-responsabilité relatif aux erreurs et omissions

Les informations fournies dans le Document sont destinées uniquement à une orientation générale sur des sujets d'intérêt. Par conséquent, des erreurs peuvent survenir, même si la Société prend toutes les précautions pour que le contenu du Document soit à jour et exact. En outre, compte tenu de l'évolution des lois, règles et réglementations, les informations contenues dans le Document peuvent comporter des retards, des omissions ou des inexactitudes.

La Société n'est responsable ni des erreurs ou omissions, ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations.

Avis de non-responsabilité relatif à l'usage équitable

La Société peut utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur que le titulaire des droits n'a pas expressément autorisés. La Société met ces contenus à disposition à des fins de critique, de commentaire, de reportage d'actualité, d'enseignement, d'étude ou de recherche.

La Société estime que cela constitue un « usage équitable » (« fair use ») de ces contenus protégés par le droit d'auteur, au sens de la Section 107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (United States Copyright Act).

Si Vous souhaitez utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur issus du Document pour Vos propres besoins, au-delà de l'usage équitable, Vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

Avis de non-responsabilité « Utilisation à Vos propres risques »

Toutes les informations du Document sont fournies « en l'état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations, et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

La Société ne sera responsable ni envers Vous ni envers quiconque de toute décision prise ou de toute action entreprise sur la base des informations fournies dans le Document, ni de tout dommage consécutif, spécial ou similaire, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Nous contacter

Si Vous avez des questions concernant le présent Avis de non-responsabilité, Vous pouvez Nous contacter par e-mail : support@vitextra.com.

Table des matières

Vue d'ensemble 4

Où se trouvent les paramètres 4

Les vues et la vue par défaut 5

Pagination : Sujets par page 6

Recherche : Afficher la zone de recherche 7

Catégories : Afficher les catégories 8

Compteurs : Afficher les compteurs de réponses et vues 8

Le titre du composant WebPart 9

Combinaisons recommandées 9

Termes 11


Vue d'ensemble

La **liste** des sujets est la première chose qu'un lecteur voit dans le **composant WebPart** Discussions, et cinq paramètres déterminent son apparence : quelle **vue** s'ouvre en premier, combien de sujets se chargent à la fois, et si la zone de recherche, le filtre par catégorie et les compteurs de réponses et de vues sont affichés. Les cinq se trouvent dans le groupe **Apparence** du volet de propriétés et s'appliquent à une instance du composant WebPart, de sorte que deux pages affichant le même forum peuvent être réglées différemment. Cet article explique chaque paramètre, ce qu'il change sur la page et quelles combinaisons conviennent aux scénarios courants.

Les paramètres ne modifient pas le contenu du forum : chaque sujet reste dans la liste **Sujets de discussion**, et les lecteurs peuvent changer de vue et effectuer une recherche si la zone de recherche est activée. La liste complète des propriétés des deux composants WebPart se trouve dans KB10425. Référence des paramètres des composants WebPart Discussions.

Où se trouvent les paramètres

1 Modifiez la page et sélectionnez le composant WebPart.
2 Cliquez sur le crayon (**Modifier le composant WebPart**) pour ouvrir le volet de propriétés.
3 Développez le groupe **Apparence**. Il contient **Vue par défaut**, **Sujets par page**, **Afficher les catégories**, **Afficher les compteurs de réponses et vues** et **Afficher la zone de recherche**.
4 Republiez la page lorsque vous avez terminé; les paramètres sont enregistrés avec la page.



Le groupe « Apparence » du volet de propriétés

Les vues et la vue par défaut

La liste des sujets comporte jusqu'à cinq vues, affichées sous forme d'onglets au-dessus de la liste. Un lecteur peut passer de l'une à l'autre à tout moment; **Vue par défaut** détermine quel onglet est actif à l'ouverture de la page.

Vue	Ce qu'elle affiche
Récent	Tous les sujets du forum, activité la plus récente en premier
Sans réponse	Les questions sans réponse acceptée, y compris celles qu'un modérateur a verrouillées sans en marquer une
Répondu	Les questions avec une réponse acceptée - marquée par l'auteur ou un modérateur -, qu'elles soient ouvertes ou verrouillées
En vedette	Les sujets qu'un modérateur a marqués comme mis en avant
Mes sujets	Les sujets démarrés par l'utilisateur

Vue	Ce qu'elle affiche
	actuel, y compris ceux encore en attente d'approbation

Dans chaque vue, les sujets sont classés par dernière activité, les plus récents en premier, et les sujets épinglés sont placés en haut. Les onglets **Sans réponse** et **Répondu** n'existent que pour les forums en mode *Questions et réponses uniquement* et *Discussions et questions*; un forum en mode *Discussions uniquement* affiche **Récent**, **En vedette** et **Mes sujets**. La valeur par défaut est **Récent**.

Remarque

La liste déroulante **Vue par défaut** ne propose **Sans réponse** et **Répondu** que lorsque le forum sélectionné dans le groupe **Forum** n'est pas en mode *Discussions uniquement*; pour un forum réservé aux discussions, elle liste **Récent**, **En vedette** et **Mes sujets**. Si une vue par défaut enregistrée n'est plus disponible pour le forum - par exemple parce qu'un modérateur a basculé le mode sur *Discussions uniquement* dans **Paramètres du forum** après la configuration de la page -, la liste s'ouvre sur **Récent**.


Un choix typique est **Sans réponse** pour un forum de questions-réponses de type service d'assistance, afin que les experts arrivent directement sur les questions qui les attendent, et **Récent** partout ailleurs. Le flux de travail de la meilleure réponse derrière les vues **Sans réponse** et **Répondu** est décrit dans KB10400. Marquer la meilleure réponse dans les sujets de questions-réponses.

Pagination : Sujets par page

Sujets par page est un curseur de 5 à 100 par pas de 5; la valeur par défaut est 20. Le composant WebPart demande à **SharePoint** exactement ce nombre de sujets, et lorsque le forum en compte davantage, un bouton **Charger plus** apparaît sous la liste. Chaque clic ajoute la portion suivante; les sujets déjà affichés restent sur la page, de sorte que le lecteur ne perd jamais sa position. Le nombre s'applique séparément à chaque vue, filtre par catégorie et recherche - tout changement de vue ou de filtre repart d'une nouvelle première page.

La pagination est effectuée côté serveur sur des colonnes indexées, de sorte qu'un grand forum ne charge pas tout d'un coup; la pagination indexée réduit le volume demandé, sans garantir que chaque requête reste sous le seuil d’affichage de liste.

Une taille de page plus petite accélère le premier affichage sur les connexions lentes et les téléphones; une plus grande convient aux forums que les lecteurs parcourent plutôt que d'y effectuer des recherches. Pour les limites derrière ce comportement, voir KB10427. Limites et performances : grands forums, longs fils de discussion et seuil d'affichage de liste.



La liste des sujets avec les vues, les filtres, les compteurs et le bouton « Charger plus »

Recherche : Afficher la zone de recherche

Afficher la zone de recherche ajoute la zone **Rechercher des sujets** à droite des onglets de vue. Le lecteur saisit un mot ou une expression et appuie sur Entrée; le composant WebPart demande à SharePoint les sujets du forum dont le **titre contient** le texte, dans la vue et la catégorie actuelles. Effacer la zone rétablit la liste complète. Lorsque rien ne correspond, la liste affiche *Rien trouvé*.

Gardez à l'esprit ce que la recherche couvre et ce qu'elle ne couvre pas :

- Elle ne recherche que dans les **titres** des sujets - pas dans le corps du sujet, ni dans les réponses, ni dans les pièces jointes ou les noms d'auteurs.
- Elle est limitée au forum, à la vue et à la catégorie actuels; passez à **Récent** et **Toutes les catégories** pour rechercher dans tout le forum.
- C'est une correspondance de sous-chaîne, pas une recherche de mots : *mail* trouve *Mailbox quota* et *Email signature*.

- Elle n'utilise pas l'index **Microsoft Search**, de sorte qu'un nouveau sujet est trouvé immédiatement.

Pour un forum dont les lecteurs cherchent surtout des réponses existantes, laissez la zone activée et envisagez une vue par défaut de type questions-réponses; pour un court forum de type annonces avec une dizaine de sujets, masquer la zone libère la barre d'outils. Le comportement de la recherche d'entreprise sur les listes est décrit dans KB10411. Où Discussions stocke vos données : listes, colonnes et confidentialité.

Catégories : Afficher les catégories

Afficher les catégories contrôle deux choses à la fois : la liste déroulante des catégories dans la barre d'outils (**Toutes les catégories** plus une entrée par catégorie du forum) et le nom de la catégorie dans la ligne de métadonnées de chaque ligne de sujet. La liste déroulante n'apparaît que lorsque le forum a effectivement des catégories. Le sujet lui-même affiche toujours sa catégorie lorsqu'il est ouvert, et le champ **Catégorie** du formulaire de nouveau sujet n'est pas affecté. La définition et la gestion des catégories sont traitées dans KB10423. Organiser les sujets avec des catégories.

Compteurs : Afficher les compteurs de réponses et vues

Afficher les compteurs de réponses et vues affiche ou masque la colonne à droite de chaque ligne avec *N réponses* et *N vues*. Le compteur de réponses compte les réponses approuvées du sujet; le compteur de vues augmente de un lorsque quelqu'un ouvre le sujet - une fois par sujet et par session du navigateur, de sorte qu'une réouverture dans la même session n'est pas comptée à nouveau. Les deux sont stockés dans l'élément du sujet et mis à jour par le composant WebPart lorsqu'une réponse est publiée ou qu'un sujet est ouvert - les compteurs sont tenus au mieux et peuvent rester obsolètes, comme expliqué dans KB10405. Mentions J'aime, vues et compteurs de réponses dans Discussions.

Masquer les compteurs n'affecte que la liste. Le sujet ouvert affiche toujours son nombre de vues dans l'en-tête et le nombre de réponses au-dessus du fil, et le composant WebPart **Discussions Activity** affiche toujours le nombre de réponses de chaque sujet récent.

Remarque

Les compteurs sont un signal fort sur un forum actif et un signal gênant sur un nouveau forum où chaque sujet affiche *0 réponses · 3 vues*. Une pratique courante consiste à lancer un forum avec les compteurs désactivés et à les activer après les premières semaines.

Le titre du composant WebPart

L'en-tête au-dessus de la liste est le **Titre du composant WebPart**, modifié directement sur le composant WebPart en mode édition, et non dans le volet de propriétés. Il est vide par défaut : sans titre, le composant WebPart commence directement par la barre de commandes et la liste des sujets. Un titre est utile lorsque la page affiche plusieurs composants WebPart ou lorsque le nom du forum seul n'indique pas aux lecteurs ce qu'ils doivent y publier.

Combinaisons recommandées

Scénario	Vue par défaut	Sujets par page	Catégories	Compteurs	Recherche
Service d'assistance interne ou questions-réponses RH (forum en mode *Questions et réponses uniquement*)	**Sans réponse**	20	Activées, une par domaine de service	Activés	Activée
Communauté de pratique ou forum de classe (*Discussions et questions*)	**Récent**	20–30	Activées, quelques grands thèmes	Activés	Activée
Petit forum	**Récent**	10	Désactivées	Désactivés	Désactivée

Scénario	Vue par défaut	Sujets par page	Catégories	Compteurs	Recherche
d'équipe, quelques sujets par semaine (*Discussions uniquement*)					
Forum organisé où les modérateurs mettent en avant les meilleurs fils	**En vedette**	10–20	Activées	Activés	Activée

Conseil

Le même forum peut être placé sur deux pages avec des paramètres différents - par exemple **Sans réponse** avec 10 sujets sur la page de travail de l'équipe et **Récent** avec 50 sujets sur une page d'archives. Les deux composants WebPart lisent et écrivent les mêmes listes; voir KB10391. Comment ajouter et configurer le composant WebPart Discussions.

Termes

Composant WebPart
Un composant WebPart est un élément de base de fonctionnalité ou de contenu placé sur une page SharePoint. Certains composants WebPart prennent en charge la personnalisation, par exemple la configuration du composant WebPart ou la modification de son apparence.

Liste
Une liste est une unité de stockage dans SharePoint. Une liste peut contenir des colonnes de différents types, des types de contenu et des vues. Une bibliothèque de documents est un type spécial de liste et hérite donc des fonctionnalités d'une liste.

Microsoft Search
Microsoft Search est une expérience de recherche dans Microsoft 365 qui renvoie des résultats personnalisés provenant de SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook et de sources externes connectées, en fonction de ce à quoi l'utilisateur a accès.

SharePoint
SharePoint est une plateforme de collaboration web qui fournit des outils de gestion de contenu, de gestion de documents, d'applications de flux de travail, de recherche et d'autres outils permettant aux employés et aux équipes de travailler ensemble. SharePoint est également un espace sécurisé pour stocker, organiser et consulter des informations partagées.

Vue
Une vue est une configuration enregistrée qui détermine quels éléments d'une liste ou d'une bibliothèque sont affichés et de quelle manière, notamment les colonnes, le tri, le filtrage, le regroupement et la disposition. Les vues peuvent être personnelles ou publiques.