

サポート情報記事

Employee Directory と Employee Directory (Entra ID) の比較: どちらの Web パーツを選ぶべきか



免責事項

本免責事項の適用上、次のとおり定義します。

- **会社** (本免責事項では「当社」と表記します) とは、**Vitextra SIA (Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia)** を指します。
- **本ドキュメント**とは、ナレッジベースの記事を指します。
- **お客様**とは、本ドキュメントにアクセスする個人、または該当する場合は、その個人が本ドキュメントにアクセスまたは使用する際に代理となっている会社その他の法人を指します。
- **本 Web サイト**とは、<https://vitextra.com> からアクセスできる **Vitextra** を指します。

免責事項

本ドキュメントに記載されている情報は、一般的な情報提供のみを目的としています。

当社は、本ドキュメントの内容における誤りや脱漏について、一切責任を負いません。

いかなる場合も、契約上の訴訟、過失、その他の不法行為上の訴訟であるかを問わず、本ドキュメントの内容の使用に起因または関連して生じる、特別損害、直接損害、間接損害、結果的損害、付随的損害、またはその他一切の損害について、当社は責任を負いません。当社は、事前の通知なく、いつでも本ドキュメントの内容に追加、削除、または変更を行う権利を留保します。

誤りおよび脱漏に関する免責事項

本ドキュメントに記載されている情報は、関心のある事項に関する一般的な指針を示すことのみを目的としています。そのため、本ドキュメントの内容を最新かつ正確に保つために当社があらゆる予防措置を講じている場合でも、誤りが生じる可能性があります。また、法律、規則、規制は変化するため、本ドキュメントに記載されている情報に遅れ、脱漏、または不正確な点が含まれる場合があります。

当社は、誤りや脱漏、またはこの情報の使用によって得られた結果について、責任を負いません。

フェアユースに関する免責事項

当社は、著作権者から明示的な許可を得ていない著作物を使用する場合があります。当社は、批評、論評、ニュース報道、教育、学術研究、または調査の目的で、そのような資料を提供しています。

当社は、これが、米国著作権法第 107 条に規定されている、当該著作物の「フェアユース」にあたると考えています。

お客様が、フェアユースの範囲を超えて、ご自身の目的で本ドキュメントの著作物を使用することを希望される場合は、著作権者から許可を得る必要があります。

「自己責任での使用」に関する免責事項

本ドキュメントのすべての情報は、完全性、正確性、適時性、またはこの情報の使用によって得られる結果について何ら保証することなく、また、性能、商品性、特定目的への適合性に関する保証を含むがこれらに限定されない、明示または黙示を問わずいかなる種類の保証もなく、「現状のまま」提供されます。

当社は、本ドキュメントに記載されている情報に依拠して行われた判断や措置、または結果的損害、特別損害、もしくはこれらに類する損害について、たとえそのような損害の可能性について知らされていた場合でも、お客様またはその他の者に対して責任を負いません。

お問い合わせ

本免責事項についてご不明な点がある場合は、メール (support@vitextra.com) でお問い合わせください。

目次

2 つの Web パーツの概要	4
データ ソースと読み込み	5
検索の動作	6
保存済みクエリとフィルター エディター	6
従業員の除外	7
絞り込みパネル	8
アルファベット順ナビゲーション、グループ化、並べ替え	8
両方の Web パーツで使える機能	9
比較表	10
どちらを選ぶべきか	11
New Employees について	13
関連記事	13

Vitextra **Employee Directory** ソリューションには、**Employee Directory** と **Employee Directory (Entra ID)** の 2 つのディレクトリ Web パーツが含まれています。どちらも検索可能な同僚の一覧を表示し、カード、詳細ウィンドウ、アクション、クイック フィルターも共通ですが、ユーザー情報の取得方法と絞り込み方法は大きく異なります。この記事では 2 つの Web パーツを比較し、ページに適した Web パーツを選ぶための指針を示します。

2 つの Web パーツの概要

- **Employee Directory** – 検索ベースのディレクトリです。データ ソース で、ユーザーの取得元として **ユーザー プロファイル (SharePoint ユーザー プロファイル に対する SharePoint 検索)** または **Entra ID (Azure AD) (Microsoft Graph)** を選択します。検索のたびにサーバーへのクエリが送信され、結果はページ単位で読み込まれます。
- **Employee Directory (Entra ID)** – Microsoft Entra ID の全ユーザー一覧に基づくディレクトリです。Microsoft Graph を通じて全ユーザーを一度だけ読み込み、ブラウザーに保持してローカルで絞り込みます。この方式により、フィルター エディター、除外オプション、アルファベット順ナビゲーションが利用できます。



メモ

2 つの Web パーツは同じソリューション、同じライセンスに含まれています。どちらか一方を使うことも、異なるページで両方を使うこともできます。たとえば、あるページには全社ディレクトリを、別のページには部署で絞り込んだ一覧を配置できます。

データ ソースと読み込み

Employee Directory は検索のたびにデータ ソースに問い合わせます。

- **ユーザー プロファイル** の場合は、**SharePoint** のユーザー検索を使用します。**SharePoint** 検索でインデックスされたユーザーのみが返されます。アドレス一覧で非表示のアカウントは **隠しユーザーを表示** をオンにしない限り除外され、システム アカウントやサービス アカウントは常に除外されます。
- **Entra ID (Azure AD)** の場合は、検索ごとに **Microsoft Graph** クエリを送信します。無効化されたアカウントとゲスト ユーザーは常に除外されます。

どちらの場合も、結果は **アイテムを次のページ数に分割して表示する: (1~50)** で設定したサイズのページ単位で返され、**その他の結果を表示します...** で次のページを読み込みます。

Employee Directory (Entra ID) は、ページを初めて開いたときに **Microsoft Entra ID** の全ユーザーを読み込み (**Microsoft Graph** で 900 件ずつ)、一覧をブラウザーのローカル ストレージにキャッシュします。2 回目以降はキャッシュから即座に表示され、キャッシュが 24 時間より古い場合はバックグラウンドで更新されます。ツール バーには **最終更新日時:** と **更新** リンクが表示され、必要に応じてデータを再読み込みできます。**アイテムを次のページ数に分割して表示する:** を 0 に設定すると、ページ分割せずにすべての結果が表示されます。

警告

Employee Directory (Entra ID) はユーザー一覧全体をダウンロードするため、非常に大規模なテナント (数万アカウント) では初回の読み込みに時間がかかります。**Microsoft Entra ID** での変更は次の更新後 (24 時間以内、またはユーザーが **更新** を選択した直後) に反映されます。

検索の動作

検索ボックスの見た目はどちらの Web パーツでも同じですが、一致の判定方法が異なります。

- **Employee Directory (ユーザー プロファイル)** – SharePoint のフル機能のユーザー検索です。インデックスされたプロファイル プロパティに対する自由テキスト検索、ニックネームと読み (音声) による一致、末尾のワイルドカード (**Ann***)、**Department:"Sales"** のような KQL のプロパティ制限を利用できます。
- **Employee Directory (Entra ID (Azure AD))** – 従業員 ID、部署、役職、名、姓、メール、都道府県、市区町村、国に対する Microsoft Graph の「前方一致」です。
- **Employee Directory (Entra ID)** – 列の構成で検索対象に指定した列 (カスタム属性を含む) に対する、即時のローカル「部分一致」です。検索対象の列が指定されていない場合は、氏名、役職、部署、電話番号 (勤務先)、携帯電話 が検索されます。

保存済みクエリとフィルター エディター

どちらの Web パーツでも、管理者はディレクトリを特定のユーザーに限定できますが、使用するツールが異なります。

- ユーザー プロファイル を使用する **Employee Directory** には 保存済みクエリ があります。これはすべての検索に追加される KQL 式で、たとえば **Department:"Sales"** や **JobTitle:"Engineer"** のように指定します。 **Entra ID (Azure AD)** ソースには保存済みクエリはなく、利用できる制限は 空でない部門を持つユーザーのみを表示する だけです。
- **Employee Directory (Entra ID)** には、データ ソース グループに視覚的な フィルター エディター があります。任意の組み込み属性やカスタム属性に条件を設定し、条件をグループにまとめ、ディレクトリ ロールのテンプレートを使用できます。クエリ言語は不要です。



ヒント

フィルター エディターのすべてのフィールド、演算子、使用例については、[KB10312. Employee Directory \(Entra ID\): フィルター エディターのリファレンス](#)を参照してください。

従業員の除外

Employee Directory (Entra ID) には、4 つのトグルを備えた専用の 従業員を除外する グループがあります。

- 無免許の従業員を除外する – ライセンスが割り当てられていないアカウント (共有メールボックス、会議室、サービス アカウントなど) を非表示にします。
- 空の部門を持つ従業員を除外する。
- 空白の役職を持つ従業員を除外する。
- ブロックされたユーザーを除外する – 無効化されたアカウントを非表示にします。既定でオンです。

Employee Directory にはこのグループはありません。**Entra ID (Azure AD)** ソースでは、無効化されたアカウントとゲスト アカウントが常に除外され、空でない部門を持つユーザーのみを表示する (既定でオン) を利用できます。ユーザー プロファイル ソースでは、表示されるユーザーは **SharePoint** 検索インデックス、隠しユーザーを表示、保存済みクエリ によって決まります。

メモ

Employee Directory (Entra ID) は、ゲスト アカウントを自動的には除外しません。通常、ゲストにはライセンスがないため、**無免許の従業員を除外する** またはフィルター条件で一覧から除外できます。

絞り込みパネル


どちらの Web パーツも **検索結果の絞り込みパネル** (左、上、右に配置可能) をサポートしていますが、構成方法が異なります。

- **Employee Directory** では、絞り込みパネルは **ユーザー プロファイル** ソースでのみ表示されます。絞り込み項目は **SharePoint** 検索の管理プロパティ (**Department** や **Office** など) で、名前を入力して指定します。値と件数は **SharePoint** 検索から取得されます。
- **Employee Directory (Entra ID)** では、構成した列 (カスタム属性を含む) から絞り込み項目を作成し、読み込んだデータから値と件数を計算します。

Employee Directory の **Entra ID (Azure AD)** ソースでは、絞り込みパネルのグループは表示されません。

アルファベット順ナビゲーション、グループ化、並べ替え

- アルファベット順の表示 (表示 グループ) は **Employee Directory (Entra ID)** のみ利用できます。姓の頭文字から作成した文字の列が表示され、**1** つまたは複数の文字を選択して一覧を絞り込めます。
- **グループ化** はどちらの Web パーツでも利用でき、**姓 (頭文字)** のほか、構成した列やカスタム属性を選択できます。**Employee Directory** では、アルファベット順ナビゲーションの代わりとして便利です。
- **Employee Directory** の **並べ替え** では、ユーザー プロファイル ソースで (**既定**)、名、姓、Entra ID ソースで (**既定**)、氏名 を選択できます。**Employee Directory (Entra ID)** では、構成した任意の列で並べ替えられます。



Employee Directory (Entra ID) のアルファベット順ナビゲーションと絞り込みパネル

両方の Web パーツで使える機能

多くの機能は両方の Web パーツで同じように動作するため、どちらを選んでもユーザーの使い勝手は損なわれません。

- クイック フィルター – My department (自分の部署)、My team (自分のチーム)、People I work with (一緒に働く人)、Favorites (お気に入り) ([KB10214](#))。
- レイアウト – 詳細 (表) ビューと 連絡先 (カード) ビュー、カードのサイズとフィールド、グループ化。
- 詳細ウィンドウ – 上司、直属の部下、空き時間、現地時刻、ドキュメント、自己紹介、興味・関心、スキル ([KB10199](#))。
- アクション – チャット、通話、メール、メール アドレスのコピー、会議のスケジュール、vCard。コンテキスト メニューとカードのクイック アクションで利用できます。
- スキルで検索 – トグルをオンにすると、プロファイルのスキルが検索テキストに一致するユーザーが結果に追加され、一致したスキルが先頭に表示されます。Employee Directory では、このトグルは **Entra ID (Azure AD)** ソースに適用されます。ユーザー プロファイル ソースでは、SharePoint のユーザー検索がすでにプロファイル プロパティを対象にしています。詳細ウィンドウでスキルを選択すると、どちらの Web パーツでもそのスキルを持つ全員が検索されます。
- **Excel** にエクスポート – エクスポート グループで有効にした場合に利用できます。Employee Directory は現在の検索の全結果を、Employee Directory (Entra ID) は現在絞り込まれている一覧をエクスポートします ([KB10062](#))。

- **カスタム属性** – Employee Directory はユーザー プロファイルのカスタム プロパティ ([KB10049](#))、Employee Directory (Entra ID) は Microsoft Entra ID のカスタム属性 ([KB10060](#)) を使用します。後者はフィルター エディター、絞り込み項目、検索でも利用できます。
- **Microsoft Teams** – どちらの Web パーツも、構成を Teams の個人用アプリに公開できます。

比較表

機能	Employee Directory	Employee Directory (Entra ID)
データ ソース	ユーザー プロファイル (SharePoint 検索) または Entra ID (Microsoft Graph) から選択	Microsoft Entra ID (Microsoft Graph)
読み込み	検索ごとにサーバー側でクエリ、ページ単位	全ユーザーを一度に読み込み、ブラウザーに 24 時間キャッシュ、必要に応じて 更新
検索	ユーザー プロファイル: KQL、ワイルドカード、ニックネーム、読みによる一致を備えた SharePoint ユーザー検索。Entra ID: 標準フィールドの前方一致	検索対象の列 (カスタム属性を含む) に対する即時の部分一致
事前設定の制限	保存済みクエリ (KQL、ユーザー プロファイルのみ)	条件グループとロール テンプレートを備えた視覚的な フィルター エディター
除外	Entra ID ソース: 無効化アカウントとゲストを常に除外、空でない部門を持	無免許の従業員を除外する、部署が空、役職が空、ブロックされたユー

機能	Employee Directory	Employee Directory (Entra ID)
	つユーザーのみを表示する。ユーザー プロファイル: 隠しユーザーを表示	ザーを除外する
絞り込みパネル	ユーザー プロファイル ソースのみ。SharePoint の管理プロパティ	あり。構成した任意の列またはカスタム属性
アルファベット順ナビゲーション	なし (グループ化、姓 (頭文字) で代用)	あり (アルファベット順の表示)
並べ替え	(既定)、名、姓 (ユーザー プロファイル)。(既定)、氏名 (Entra ID)	構成した任意の列
スキルで検索	あり (Entra ID ソース)	あり
クイック フィルター、グループ化、レイアウト、アクション、詳細ウィンドウ	あり	あり
カスタム属性	ユーザー プロファイルのプロパティ	Microsoft Entra ID の属性
Excel にエクスポート	あり (検索の全結果)	あり (現在絞り込まれている一覧)
Microsoft Teams の個人用アプリ	あり	あり

どちらを選ぶべきか

次の場合は **Employee Directory** を選択します。

- ユーザー情報を **SharePoint** のユーザー プロファイルで管理している場合。たと

例えば、追加のプロパティを同期している場合や、ユーザー自身がプロフィールに自己紹介、スキル、興味・関心を入力している場合です。

- ユーザーが検索エンジンのような動作 (**KQL**、ニックネーム、読みによる一致、**SharePoint** の管理プロパティに基づく絞り込み) を期待している場合。
- テナントが非常に大規模で、ディレクトリ全体をブラウザーに読み込むよりもサーバー側のページ分割を優先したい場合。
- **KQL** の **保存済みクエリ** で制限するだけのシンプルなディレクトリ (特定の国や部署など) で十分な場合。

次の場合は **Employee Directory (Entra ID)** を選択します。

- ユーザー情報のマスターが **Microsoft Entra ID** で、変更を **SharePoint** 検索のクローラーを待たずに反映したい場合。
- ライセンスのないアカウント、ブロックされたアカウント、情報が不完全なアカウント (部署や役職が空) をディレクトリから除外する必要がある場合。
- クエリを書かずに、オフィス、国、部署、カスタム属性、ディレクトリ ロールなどで正確かつ視覚的にフィルターを設定したい場合。
- アルファベット順ナビゲーション、任意の列での並べ替え、任意の属性による絞り込み、入力に応じた即時の絞り込みが必要な場合。

代表的なシナリオ:

シナリオ	推奨される Web パーツ
イントラネットのホーム ページに置く 全社ディレクトリ、プロフィールを SharePoint で拡充	Employee Directory (ユーザー プロファイル)
共有メールボックス、会議室、サービス アカウントを非表示にする必要がある ディレクトリ	Employee Directory (Entra ID)
所属メンバーだけを表示する部署やオ フィスのページ	Employee Directory (Entra ID) とフィル ター
非常に大規模なテナントで、多数のプロ ファイル プロパティを検索	Employee Directory (ユーザー プロファ イル)
アルファベット順の閲覧と、 Entra ID のカスタム属性による絞り込みを備え	Employee Directory (Entra ID)

シナリオ	推奨される Web パーツ
たディレクトリ	
追加の構成なしで、最新の Microsoft Graph データを使ってすばやく導入	Employee Directory (Entra ID (Azure AD) ソース)

ヒント

迷った場合は **Employee Directory (Entra ID)** から始めることをお勧めします。**Microsoft Graph** のデータだけで動作し、検索の構成が不要で、除外オプションにより実際の従業員だけのすっきりした一覧を作成できます。**SharePoint** 検索の機能が必要になったら、ユーザー プロファイルを使用する **Employee Directory** に切り替えてください。

New Employees について

ソリューションの 3 つ目の Web パーツ **New Employees** はディレクトリではありません。最近組織に加わったユーザー (選択した期間内に **Microsoft Entra ID** で作成されたアカウント) を紹介するもので、通常はホーム ページやオンボーディング ページで、いずれかのディレクトリ Web パーツと並べて配置します。[KB10207. New Employees Web パーツで新入社員を紹介する方法](#) を参照してください。

関連記事

- [KB10309. Employee Directory Web パーツの追加と構成方法](#)
- [KB10311. Employee Directory \(Entra ID\) Web パーツの構成方法: フィルター、除外、A-Z ナビゲーション](#)
- [KB10312. Employee Directory \(Entra ID\): フィルター エディターのリファレンス](#)
- [KB10313. Employee Directory で絞り込みパネルを設定する方法](#)