ZINĀŠANU BĀZES RAKSTS

Kā instalēt List Filter Online un pievienot to lapai

2026 © Vitextra SIA. Visas tiesības paturētas.

Atruna

Šīs atrunas izpratnē:

- **Uzņēmums** (šajā Atrunā – "Uzņēmums", "Mēs", "Mums" vai "Mūsu") ir SIA Vitextra, LV-1009, Rīga, Matīsa iela 61 – 25;
- **Dokuments** attiecas uz zināšanu bāzes rakstu;
- **Jūs** nozīmē fizisku personu, kura piekļūst Dokumentam, vai uzņēmumu, vai citu juridisku personu, kuras vārdā šī fiziskā persona piekļūst Dokumentam vai izmanto to, atkarībā no situācijas;
- **Tīmekļvietne** attiecas uz Vitextra un ir pieejama https://vitextra.com.

Atruna

Dokumentā iekļautā informācija ir paredzēta tikai vispārējai zināšanai.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem Dokumenta saturā.

Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par īpašiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie izriet no līgumā paredzētas darbības, radušies nolaidības vai citu neatļautu darbību dēļ, kas ir radušās no Dokumenta satura izmantošanas vai saistībā ar to. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma papildināt, svītrot vai grozīt Dokumenta saturu.

Atruna par kļūdām un izlaidumiem

Dokumentā sniegtā informācija ir tikai vispārīgas norādes par interešu jautājumiem. Tāpēc kļūdas var rasties pat tad, ja Uzņēmums veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Dokumenta saturs ir aktuāls un precīzs. Turklāt, ņemot vērā likumu un noteikumu mainīgo dabu, dokumentā iekļautajā informācijā var būt kavējumi, izlaidumi vai neprecizitātes.

Uzņēmums nav atbildīgs par kļūdām vai izlaidumiem, kā arī par rezultātiem, kas ir iegūti, izmantojot šo informāciju.

Atruna par godprātīgu izmantošanu

Uzņēmums var izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu, ko autortiesību īpašnieks nav skaidri atļāvis. Uzņēmums nodrošina šāda materiāla pieejamību kritikas, komentāru, jaunumu izziņošanas, mācību, zinātniskā darba vai pētniecības nolūkos.

Uzņēmums uzskata, ka tas ir "godprātīgs" šāda ar autortiesībām aizsargāta materiāla izmantojums, kā ir noteikts ASV Autortiesību likuma 107. pantā.

Ja vēlaties izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu no Dokumenta saviem mērķiem, kas pārsniedz godprātīgu izmantošanu, ir jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Atruna "Lietošana uz savu risku"

Visa informācija dokumentā tiek sniegta "tāda, kāda tā ir", bez jebkādām pilnīguma, precizitātes, savlaicīguma vai šīs informācijas izmantošanas rezultātā iegūto rezultātu garantijām, kā arī bez jebkādām garantijām, skaidri izteiktām vai netiešām, tostarp, bet ne tikai, bez garantijām par veiktspēju, komerciālo izmantojamību un piemērotību konkrētam mērķim.

Uzņēmums neuzņemas atbildību attiecībā pret Jums vai kādu citu par pieņemto lēmumu vai rīcību, kas pamatojas uz Pakalpojumā sniegto informāciju, vai par izrietošiem, īpašiem vai līdzīgiem zaudējumiem, pat ja Jums ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību.

Sazinieties ar mums

Ja par šo atrunu rodas jautājumi, sazinieties ar Mums pa e-pastu support@vitextra.com.

Satura rādītājs

Ievads 4

Priekšnosacījumi 4

1. solis. Augšupielādējiet pakotni lietojumprogrammu katalogā 4

2. solis. Pievienojiet tīmekļa daļu lapai 5

Konfigurācijas kontrolsaraksts 5

Minimālā konfigurācija 6

Publicējiet un pārbaudiet 7

Atjaunināšana uz jaunu versiju 8

Kopsavilkums 8

Nosacījumi 9

Ievads

List Filter Online tiek piegādāta kā viena **SharePoint Framework** pakotne. Instalēšana sastāv no diviem soļiem, kurus parasti veic divi cilvēki: SharePoint administrators augšupielādē pakotni nomnieka **lietojumprogrammu katalogā**, bet vietnes īpašnieks pievieno tīmekļa daļu lapai un norāda tai sarakstu vai bibliotēku. Šis raksts izved cauri abiem soļiem — no lejupielādētā ZIP faila līdz publicētai lapai — un paskaidro, kā atjaunināt tīmekļa daļu, kad tiek izlaista jauna versija.

Priekšnosacījumi

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

- nomniekam ir lietojumprogrammu katalogs. Ja tā nav, SharePoint administrators to izveido SharePoint administrēšanas centrā sadaļā **Citi līdzekļi** > **Programmas**;
- pakotnes augšupielādei jūs esat SharePoint administrators vai lietojumprogrammu kataloga īpašnieku grupas dalībnieks;
- tīmekļa daļas pievienošanai un konfigurēšanai jūs esat vietnes īpašnieks vai jums ir lapas rediģēšanas atļauja;
- jums ir lejupielādētā pakotne. Tas ir ZIP fails ar nosaukumu `Vitextra.ListFilterOnline.<gads>Q<ceturksnis>.zip`, piemēram `Vitextra.ListFilterOnline.2026Q4.zip`, un tas satur risinājuma failu `vitextra.list-filter.sppkg`. Pirms augšupielādes izvelciet `.sppkg` failu.

Piezīme

List Filter Online lasa datus caur SharePoint vietējo **REST API** un nepieprasa papildu API atļaujas. SharePoint administrēšanas centra lapā **API piekļuve** nekas nav jāapstiprina.

1. solis. Augšupielādējiet pakotni lietojumprogrammu katalogā

1 Atveriet nomnieka lietojumprogrammu kataloga vietni un dodieties uz **Programmas SharePoint**.
2 Augšupielādējiet failu `vitextra.list-filter.sppkg` vai ievelciet to sarakstā.
3 Atvērtajā dialoglodziņā atlasiet **Iespējot šo programmu un pievienot to visām vietnēm** un apstipriniet ar **Iespējot programmu**. Pakotne ir veidota izvietošanai visa nomnieka mērogā, tāpēc pēc šī soļa tīmekļa daļa ir pieejama katrā nomnieka vietnē un to nav jāpievieno vietnei, izmantojot **Pievienot programmu**.

Vispārīgā procedūra ar lietojumprogrammu kataloga un izvietošanas dialoglodziņa ekrānuzņēmumiem ir aprakstīta rakstā KB10035. Mākoņa produkta instalēšana.


Piezīme

Tā pati pakotne reģistrē arī komandu **Open in List Filter** sarakstu un bibliotēku komandu joslai. Komanda paliek paslēpta visos sarakstos, līdz administrators to konfigurē nomnieka mēroga paplašinājumos un norāda lapu, kuru tai jāatver. Ja jūs to nekonfigurējat, jūsu sarakstos nekas nemainās. Iestatīšana ir aprakstīta rakstā KB10254. Atlasīto vienumu atvēršana List Filter Online no standarta SharePoint saraksta.

2. solis. Pievienojiet tīmekļa daļu lapai

1 Atveriet moderno lapu, kurā jārāda saraksts, un augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz **Rediģēt**. Ja vajadzīga jauna lapa, izveidojiet to vietnē, izmantojot **Jauns** > **Lapa**.
2 Novietojiet rādītāju sadaļas vietā, kur jāatrodas tīmekļa daļai, un noklikšķiniet uz pogas **+** (pluss).
3 Rīkkopā ierakstiet *List Filter* meklēšanas lodziņā vai ritiniet līdz grupai **Dokumenti, saraksti un bibliotēkas** un atlasiet **List Filter**.

Tīmekļa daļa tiek pievienota lapai un nekavējoties rāda nākamajā solī aprakstīto konfigurācijas kontrolsarakstu.



List Filter tīmekļa daļa lapas rīkkopā


Konfigurācijas kontrolsaraksts

Kamēr datu avots nav pilnībā norādīts, tīmekļa daļa rāda kontrolsarakstu ar virsrakstu **Nav konfigurēts** un trim rindām, no kurām katra ir atzīmēta vai nu ar atzīmi, vai ar

uzrakstu **Nav konfigurēts**:

1 **Vietne** — vietne, kurā atrodas saraksts. Pēc noklusējuma jau ir atlasīta pašreizējā vietne, tāpēc šī rinda parasti ir aizpildīta uzreiz.
2 **Saraksts vai bibliotēka** — rādāmais saraksts vai **dokumentu bibliotēka**.
3 **Kolonnas** — tabulā rādāmās kolonnas. Kamēr nav atlasīta vismaz viena kolonna, rindā redzams ziņojums *Šajā skatā ir jāatlasa vismaz viena parādāmā kolonna.*

Rediģēšanas režīmā kontrolsaraksts beidzas ar pogu **Konfigurēt tīmekļa daļu**, kas atver tīmekļa daļas rekvizītu rūti. To pašu rūti atver tīmekļa daļas zīmuļa ikona.




Tīmekļa daļas konfigurācijas kontrolsaraksts

Minimālā konfigurācija

Visi trīs obligātie parametri atrodas grupā **Datu avots** — rekvizītu rūts pirmajā grupā.

1 **Tvērums.** Atstājiet **Pašreizējā vietne**, lai rādītu tās vietnes sarakstu, kurai pieder lapa. Atlasiet **Cita Vietne**, lai rādītu sarakstu no citas nomnieka vietnes: zemāk parādās atlasītājs **Vietnes URL**; ierakstiet vietnes nosaukumu vai URL un atlasiet to no ieteikumiem. Atlasītā vietne tiek rādīta ar logotipu, nosaukumu un URL.
2 **Saraksts.** Nolaižamajā sarakstā atlasiet sarakstu vai bibliotēku. Tajā uzskaitīti atlasītās vietnes saraksti un bibliotēkas.
3 **Kolonnas.** Noklikšķiniet uz **Atlasīt kolonnas**. Panelī **Kolonnas** atzīmējiet rādāmās kolonnas tabulas kolonnā **Rādīt** un noklikšķiniet uz **Saglabāt**. Šeit var mainīt arī kolonnas **Paraksts** un **Secība**; pārējās opcijas ir aprakstītas rakstā KB10258. Kolonnu konfigurēšana List Filter Online: paraksti, formāti un attēlošanas opcijas.

Tiklīdz trešais parametrs ir norādīts, kontrolsaraksts pazūd, un tīmekļa daļa rāda saraksta pirmos vienumus.



Rekvizītu rūts grupa "Datu avots"

Brīdinājums!

Vietnes vai saraksta maiņa atiestata atkarīgos iestatījumus: atlasītās kolonnas, filtru rūts kolonnas un iepriekš definētais filtrs tiek notīrīti, jo tie pieder iepriekšējam sarakstam. Vispirms izvēlieties datu avotu un tikai pēc tam konfigurējiet pārējo.

Publicējiet un pārbaudiet

Noklikšķiniet uz **Publicēt atkārtoti** (vai **Publicēt** jaunai lapai). Atveriet lapu tā, kā to redzēs lietotājs, un pārbaudiet, ka:

- tabula rāda gaidītās kolonnas un vienumus;
- lietotāji redz tikai tos vienumus, kuriem viņiem ir piekļuve, — tīmekļa daļa lasa sarakstu pašreizējā lietotāja vārdā, tāpēc saraksta atļaujas darbojas bez izmaiņām;
- filtru rūts un komandu rīkjosla ir redzamas, ja tās vēlaties. Abas pēc noklusējuma ir ieslēgtas, un tās var izslēgt grupās **Filtru rūts** un **Komandu rīkjosla**.

Padoms

Tīmekļa daļa var būt arī vienīgais lapas saturs: izveidojiet lapu no veidnes **Programmas** (lietojumprogrammas lapa ar vienu tīmekļa daļu) un atlasiet **List Filter**. Šāda lapa ir ērta kā cilne Microsoft Teams kanālā.

Atjaunināšana uz jaunu versiju

Jauns List Filter Online laidiens tiek instalēts tāpat kā pirmais: augšupielādējiet jauno failu `vitextra.list-filter.sppkg` sadaļā **Programmas SharePoint**, apstipriniet, ka vēlaties aizstāt esošo failu, un vēlreiz atlasiet **Iespējot šo programmu un pievienot to visām vietnēm**. Tā kā pakotne ir izvietota visa nomnieka mērogā, katra lapa ar tīmekļa daļu saņem jauno versiju nākamajā ielādē; nekas nav jākonfigurē no jauna, un esošo tīmekļa daļu iestatījumi tiek saglabāti. Kad pieejama jaunāka versija nekā tā, kas darbojas lapā, tīmekļa daļa lapas redaktoram rāda ziņojumu *Ir pieejama jauna šīs programmas versija. Iegūstiet to tūlīt.*

Kopsavilkums

Instalēt List Filter Online nozīmē augšupielādēt vienu `.sppkg` failu lietojumprogrammu katalogā ar izvietošanu visa nomnieka mērogā un pēc tam pievienot tīmekļa daļu **List Filter** lapai un norādīt trīs obligātos parametrus — **Vietne**, **Saraksts vai bibliotēka** un **Kolonnas**. Pēc tam tīmekļa daļa darbojas katram lapas lietotājam ar viņa paša atļaujām.

Padoms

Visi rekvizītu rūts iestatījumi — mapes, vienumu ierobežojums, kārtošana, grupēšana, kopsummas, iepriekš definētais filtrs un filtru rūts — ir aprakstīti rakstā KB10201. List Filter Online tīmekļa daļas konfigurēšana. Cilvēkiem, kuri izmantos lapu, skatiet rakstu KB10252. List Filter Online: īsa rokasgrāmata lietotājiem.

Nosacījumi

Dokumentu bibliotēka
Īpašs saraksta tips, kurā tiek glabātas datnes, mapes un informācija par tām. Tāpat kā sarakstā, dokumentu bibliotēkā var būt personiski vai koplietoti skati, vienumu līmeņa atļaujas un citi iestatījumi.

Lietotņu katalogs
Lietotņu katalogs ir īpaša SharePoint vietne, kurā tiek glabātas lietotnes pakalpojumiem SharePoint, Teams un citiem Microsoft 365 pakalpojumiem. Globālie vai SharePoint administratori var augšupielādēt un pārvaldīt lietotnes no AppSource tirgus, pašizstrādātas lietotnes vai trešo pušu lietotnes organizācijas iekšējai lietošanai. Nomniekā var būt tikai viens nomnieka līmeņa lietotņu katalogs; atsevišķām vietņu kolekcijām var pievienot vietņu kolekcijas lietotņu katalogus.

REST API
REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) ir standartizēts veids, kā programmatūras lietojumprogrammas sazinās internetā. Tas ļauj klientiem pieprasīt un apstrādāt datus serverī, izmantojot standarta HTTP metodes, piemēram, GET, POST, PUT un DELETE. REST API plaši izmanto tādu tīmekļa pakalpojumu izveidei, kas ir mērogojami, elastīgi un kuriem var piekļūt dažādas klientu lietojumprogrammas.

SharePoint Framework (SPFx)
SharePoint Framework (SPFx) ir modelis klienta puses tīmekļa daļu, komponentu un paplašinājumu izveidei pakalpojumiem SharePoint Online, SharePoint Server (uz vietas) un Microsoft Teams. SPFx pielāgojumi ir balstīti uz JavaScript un nativi atbalsta moderno lietotāja saskarni.