

ZINĀŠANU BĀZES RAKSTS

Filtru saglabāšana un saites kopīgošana uz filtrētu skatu List Filter Online



Atruna

Šīs atrunas izpratnē:

- **Uzņēmums** (šajā Atrunā – “Uzņēmums”, “Mēs”, “Mums” vai “Mūsu”) ir SIA Vitextra, LV-1009, Rīga, Matīsa iela 61 – 25;
- **Dokuments** attiecas uz zināšanu bāzes rakstu;
- **Jūs** nozīmē fizisku personu, kura piekļūst Dokumentam, vai uzņēmumu, vai citu juridisku personu, kuras vārdā šī fiziskā persona piekļūst Dokumentam vai izmanto to, atkarībā no situācijas;
- **Timeklvietne** attiecas uz Vitextra un ir pieejama <https://vitextra.com>.

Atruna

Dokumentā iekļautā informācija ir paredzēta tikai vispārējai zināšanai.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem Dokumenta saturā.

Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par īpašiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie izriet no līgumā paredzētas darbības, radušies nolaidības vai citu neatļautu darbību dēļ, kas ir radušās no Dokumenta satura izmantošanas vai saistībā ar to. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma papildināt, svītrot vai grozīt Dokumenta saturu.

Atruna par kļūdām un izlaidumiem

Dokumentā sniegtā informācija ir tikai vispārīgas norādes par interešu jautājumiem. Tāpēc kļūdas var rasties pat tad, ja Uzņēmums veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Dokumenta saturs ir aktuāls un precīzs. Turklāt, ņemot vērā likumu un noteikumu mainīgo dabu, dokumentā iekļautajā informācijā var būt kavējumi, izlaidumi vai neprecizitātes.

Uzņēmums nav atbildīgs par kļūdām vai izlaidumiem, kā arī par rezultātiem, kas ir iegūti, izmantojot šo informāciju.

Atruna par godprātīgu izmantošanu

Uzņēmums var izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu, ko autortiesību īpašnieks nav skaidri atļāvis. Uzņēmums nodrošina šāda materiāla pieejamību kritikas, komentāru, jaunumu izziņošanas, mācību, zinātniskā darba vai pētniecības nolūkos.

Uzņēmums uzskata, ka tas ir “godprātīgs” šāda ar autortiesībām aizsargāta materiāla izmantojums, kā ir noteikts ASV Autortiesību likuma 107. pantā.

Ja vēlaties izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu no Dokumenta saviem mērķiem, kas pārsniedz godprātīgu izmantošanu, ir jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Atruna “Lietošana uz savu risku”

Visa informācija dokumentā tiek sniegta “tāda, kāda tā ir”, bez jebkādam pilnīguma, precizitātes, savlaicīguma vai šīs informācijas izmantošanas rezultātā iegūto rezultātu garantijām, kā arī bez jebkādam garantijām, skaidri izteiktām vai netiešām, tostarp, bet ne tikai, bez garantijām par veikspēju, komerciālo izmantojamību un piemērotību konkrētam mērķim.

Uzņēmums neuzņemas atbildību attiecībā pret Jums vai kādu citu par pieņemto lēmumu vai rīcību, kas pamatojas uz Pakalpojuma sniegto informāciju, vai par izrietošiem, īpašiem vai līdzīgiem zaudējumiem, pat ja Jums ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību.

Sazinieties ar mums

Ja par šo atrunu rodas jautājumi, sazinieties ar Mums pa e-pastu support@vitextra.com.

Satura rādītājs

Ievads	4
Izvēlne «Saglabātie filtri»	4
Pašreizējā filtra saglabāšana	5
Kur komplekti tiek glabāti	5
Saites uz filtru kopēšana	6
Pēdējā filtra atcerēšanās	7
Komandas Open in List Filter izveidotās saites	8
Saistītie raksti	8

Ievads

Lielu sarakstu sašaurināt līdz dažiem vajadzīgajiem vienumiem [List Filter Online](#) ir ātri, bet filtru no četriem vai pieciem nosacījumiem ir nogurdinoši katru rītu veidot no jauna — un grūti aprakstīt kolēģim pa tālruni. Tīmekļa daļa atrisina abas problēmas no vienas vietas — izvēlnes **Saglabātie filtri** komandu rīkjoslā:

- jūs varat saglabāt pašreizējo filtru kombināciju kā nosauktu komplektu un lietot to atkal ar vienu klikšķi;
- jūs varat nokopēt saiti uz lapu, kura, to atverot, lieto pašreizējos filtrus;
- administrators papildus var ļaut tīmekļa daļai atcerēties jūsu pēdējo filtru un atjaunot to nākamajā apmeklējumā.

Šajā rakstā paskaidrota katra no šīm iespējām, kur glabājas saglabātie dati un ko tas nozīmē praksē. Raksts ir rakstīts lapas lietotājam; vienīgais iesaistītais administrators iestatījums ir pieminēts atsevišķā sadaļā.

Izvēlne «Saglabātie filtri»

Saglabātie filtri atrodas komandu rīkjoslas labajā pusē, pie **Atsvaidzināt**. Tā atver nolaižamo izvēlni ar:

- **Saglabāt pašreizējo filtru** — saglabā aktīvos filtrus kā komplektu;
- **Kopēt saiti uz filtru** — ievieto saiti uz filtrēto skatu starpliktuvē;
- atdalītāju, kam seko jūsu saglabātie komplekti, viens ieraksts katram komplektam, vai teksts **Vēl nav saglabātu filtru**, ja komplektu nav.

Saglabāt pašreizējo filtru un **Kopēt saiti uz filtru** ir pieejamas tikai tad, kad ir aktīvs vismaz viens filtrs — no filtru rūts vai no kolonnas virsraksta. Bez aktīva filtra abi ieraksti ir atspējoti.

The screenshot displays the 'List Filter Online' interface. At the top right, the 'Saglabātie filtri' (Saved filters) dropdown menu is open, showing options to 'Saglabāt pašreizējo filtru' (Save current filter), 'Kopēt saiti uz filtru' (Copy link to filter), and a list of saved filter sets: 'Mani atvērtie uzdevumi' (My open tasks) and 'Līgumi 2026' (Contracts 2026). The main interface shows a table with columns: 'Nosaukums' (Name), 'Nodaļa' (Department), 'Statuss' (Status), 'Īpašnieks' (Owner), 'Summa' (Sum), and 'Modificēts' (Modified). The first row is 'Līgumu registers 2026.xlsx' under the 'Finances' department, with status 'Aktīvs' (Active) and owner 'Diego Siciliani'. The table also shows a sum of '0,00 €' and a modification date of '10/12/2026 3:07 AM'.

Izvēlne «Saglabātie filtri» ar diviem komplektiem


Piezīme

Izvēlne **Saglabātie filtri** ir komandu rīkjoslas daļa. Ja administrators jūsu lapā ir paslēpis rīkjoslu, izvēlne nav pieejama, tāpat kā komplekti un filtru saites.

Pašreizējā filtra saglabāšana

- 1 Iestatiet vēlamos filtrus — filtru rūtī, no kolonnu virsrakstiem vai abējādi — un pārliedieties, ka tie ir lietoti (filtru mikrosēmas virs tabulas tos rāda).
- 2 Atveriet **Saglabātie filtri** un noklikšķiniet **Saglabāt pašreizējo filtru**.
- 3 Dialoglodziņā ierakstiet nosaukumu lodziņā **Filtra nosaukums** (līdz 80 rakstzīmēm) un noklikšķiniet **Saglabāt**. Poga **Saglabāt** paliek atspējota, kamēr nosaukumā nav vismaz viena rakstzīme, kas nav atstarpe. **Atcelt** aizver dialoglodziņu bez saglabāšanas.

Jaunais komplekts izvēlnē **Saglabātie filtri** parādās nekavējoties. Cita filtra saglabāšana ar to pašu nosaukumu aizstāj iepriekšējo komplektu.



Komplekta lietošana. Noklikšķiniet uz komplekta nosaukuma izvēlnē **Saglabātie filtri**. Komplekta filtri aizstāj visu, kas šobrīd ir aktīvs — filtrus no rūts un no kolonnu virsrakstiem —, un tabula tiek pārlādēta no pirmās lapas. Lietotie filtri tiek rādīti kā mikrosēmas.

Komplekta dzēšana. Katrs komplekta ieraksts ir dalīts poga: nosaukums lieto komplektu, bultiņa pa labi atver apakšizvēlni ar **Dzēst**. Dzēšana noņem komplektu nekavējoties, bez apstiprinājuma, un nemaina šobrīd lietotos filtrus.

Piezīme

Komplekts glabā nosacījumus, nevis veidu, kā tie ievadīti. Lietojot komplektu, mikrosēmas rāda nosacījumus, bet filtru rūts vadīklas nemainās. Ja pēc tam rūtī noklikšķināt **Lietot filtru**, komplektu aizstāj rūts vadīklu saturs.

Kur komplekti tiek glabāti

Komplekti tiek glabāti jūsu pārlūkprogrammas lokālajā krātuvē kopā ar tīmekļa daļas instanci un sarakstu, kuram tie izveidoti. SharePoint sarakstā vai jūsu lietotāja profilā nekas netiek rakstīts. Tas padara saglabāšanu tūlītēju un privātu, bet tam ir sekas, ko jāzina:

Brīdinājums!

Saglabātie komplekti dzīvo vienā pārlūkprogrammā vienā ierīcē. Tie netiek sinhronizēti starp pārlūkprogrammām vai ierīcēm, nav redzami citiem lietotājiem un pazūd, kad tiek notīrīti pārlūkprogrammas vietņu dati. Privātais (inkognito) logs parasti sākas bez jūsu komplektiem. Komplekti ir arī piesaistīti konkrētai tīmekļa daļai konkrētā lapā: tam pašam sarakstam, ko rāda cita tīmekļa daļa vai cita lapa, ir savs komplektu kopums.


Ja komplekts atsaucas uz kolonnu, kas sarakstā vairs nepastāv, šis nosacījums komplekta lietošanā tiek izlaists; pārējie nosacījumi tiek lietoti kā parasti.

Lai filtru kopīgotu ar kolēģiem vai padarītu to neatkarīgu no pārlūkprogrammas, izmantojiet filtra saiti.

Saites uz filtru kopēšana

Kopēt saiti uz filtru izveido pašreizējās lapas adresi ar vienu papildu vaicājuma virknes parametru **lff** un nokopē to starpliktuvē. Zaļš ziņojums *Saite uz pašreizējo filtru ir nokopēta starpliktuvē* apstiprina darbību. Parametrs satur filtra nosacījumus saspīestā formā, tāpēc saite paliek pietiekami īsa pat vairākiem nosacījumiem.

Saite ir adresēta tīmekļa daļai, no kuras tā izveidota. Kad kāds atver saiti, šī tīmekļa daļa nolasa parametru, lieto nosacījumus un noņem parametru no adreses joslas, lai lapas pārlādēšana vai poga **Atpakaļ** vēlāk nelietotu filtru atkārtoti pāri izmaiņām, ko lietotājs kopš tā laika veicis.



Kas jāpatur prātā:

- Saite lieto nosacījumus; tā nepiešķir piekļuvi. Kolēģis, kas to atver, redz tikai vienumus, uz kuriem viņam ir atļauja, un pašai lapai viņam jābūt pieejamai.
- Saite tiek lietota vienu reizi, atverot lapu. Pēc tam lietotājs var mainīt vai notīrīt filtru kā parasti.
- Ja lapā ir vairākas List Filter Online tīmekļa daļas, filtru lieto tikai tā tīmekļa daļa, no kuras saite izveidota; pārējās saglabā savu stāvokli. Ārpus lapas izveidotās saites — skatiet pēdējo sadaļu — ir adresētas jebkurai lapas tīmekļa daļai, un tās lieto katra no tām.
- Nosacījums par kolonnu, kas sarakstā vairs nepastāv, tiek izlaists.

Padoms

Filtru saites ir ērts veids publicēt «skatus», neaiztiekot sarakstu: ievietojiet saites, piemēram, *Atvērtie līgumi*, *Beidzas šajā mēnesī* vai *Piešķirts juristiem*, ziņu ierakstā, Smart Tiles panelī vai Teams ziņojumā, un katra saite atvērs to pašu lapu ar citu lietotu filtru.

Pēdējā filtra atcerēšanās

Tīmekļa daļas iestatījumu grupā **Filtru rūts** administrators var ieslēgt **Atcerēties lietotāja pēdējo filtru**. Ar šo opciju tīmekļa daļa saglabā filtrus, ko lietojat — no rūts, no kolonnu virsrakstiem, no komplekta vai no saites —, un atjauno tos, kad nākamreiz atverat lapu, lai jūs turpinātu tur, kur palikāt.

Dažas šīs uzvedības detaļas:

- Atcerētais filtrs glabājas tajā pašā vietā, kur komplekti: jūsu pārlūkprogrammā, šai tīmekļa daļai un šim sarakstam. Tas ir personisks un neseko jums citā pārlūkprogrammā vai ierīcē.
- Filtra saitei ir prioritāte. Kad atverat lapu caur saiti ar parametru **lff**, atcerētā filtra vietā tiek lietoti saites nosacījumi, un tie kļūst par jauno atcerēto filtru.
- Lai filtrs neatgrieztos, notīriet to, pirms pametat lapu — ar **Notīrīt filtru** rūtī vai ar **Notīrīt visus filtrus** zem mikroshēmām. Tukšs filtrs tiek atcerēts kā «bez filtra».
- Kad administrators izslēdz opciju, saglabātais filtrs tiek aizmirsts.

Piezīme

Ja lapa vienmēr atveras ar filtriem, ko negaidījāt, paskatieties uz filtru mikroshēmām virs tabulas: tās rāda tieši to, kas atjaunots. Viens klikšķis uz **Notīrīt visus filtrus** atgriež nefiltrēto skatu.

Komandas Open in List Filter izveidotās saites

Produkta pakotnē ir arī komanda standarta SharePoint sarakstiem un bibliotēkām — **Open in List Filter**, ko administrators var iespējot nomniekā. Tā jaunā cilnē atver lapu ar List Filter Online tīmekļa daļu un nodod standarta sarakstā atlasītos vienumus kā filtru (*ID ir viens no ...*) caur to pašu parametru **lff**. Šādas saites ir adresētas jebkurai List Filter Online tīmekļa daļai mērķa lapā. Komanda un tās iestatīšana ir aprakstīta rakstā [KB10254. Atlasīto vienumu atvēršana List Filter Online no standarta SharePoint saraksta](#).

Saistītie raksti

Padoms

Komplekti un filtru saites satur filtrus, ko lietotājs iestata lapā. Nosacījumi, ko administrators definē tīmekļa daļas vaicājumu konstruktorā, ir atsevišķs, pastāvīgs slānis, kuram pievienojas katra lietotāja filtrs — skatiet [KB50025. Kā izveidot sarežģītu vaicājumu ar List Filter Online vaicājumu konstruktoru](#). Lai filtrēto rezultātu nodotu kā izklājlapu, nevis saiti, izmantojiet **Eksportēt › Visi elementi**, kā aprakstīts rakstā [KB50022. Kā eksportēt SharePoint sarakstu uz Excel](#).

Tīmekļa daļas ikdienas lietošana — filtru rūts, kolonnu izvēlnes, mapes un vienuma kontekstizvēlne — ir aprakstīta rakstā [KB10252. List Filter Online: īsa rokasgrāmata lietotājiem](#).