ZINĀŠANU BĀZES RAKSTS

Atlasīto vienumu atvēršana List Filter Online no standarta SharePoint saraksta

2026 © Vitextra SIA. Visas tiesības paturētas.

Atruna

Šīs atrunas izpratnē:

- **Uzņēmums** (šajā Atrunā – "Uzņēmums", "Mēs", "Mums" vai "Mūsu") ir SIA Vitextra, LV-1009, Rīga, Matīsa iela 61 – 25;
- **Dokuments** attiecas uz zināšanu bāzes rakstu;
- **Jūs** nozīmē fizisku personu, kura piekļūst Dokumentam, vai uzņēmumu, vai citu juridisku personu, kuras vārdā šī fiziskā persona piekļūst Dokumentam vai izmanto to, atkarībā no situācijas;
- **Tīmekļvietne** attiecas uz Vitextra un ir pieejama https://vitextra.com.

Atruna

Dokumentā iekļautā informācija ir paredzēta tikai vispārējai zināšanai.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem Dokumenta saturā.

Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par īpašiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie izriet no līgumā paredzētas darbības, radušies nolaidības vai citu neatļautu darbību dēļ, kas ir radušās no Dokumenta satura izmantošanas vai saistībā ar to. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma papildināt, svītrot vai grozīt Dokumenta saturu.

Atruna par kļūdām un izlaidumiem

Dokumentā sniegtā informācija ir tikai vispārīgas norādes par interešu jautājumiem. Tāpēc kļūdas var rasties pat tad, ja Uzņēmums veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Dokumenta saturs ir aktuāls un precīzs. Turklāt, ņemot vērā likumu un noteikumu mainīgo dabu, dokumentā iekļautajā informācijā var būt kavējumi, izlaidumi vai neprecizitātes.

Uzņēmums nav atbildīgs par kļūdām vai izlaidumiem, kā arī par rezultātiem, kas ir iegūti, izmantojot šo informāciju.

Atruna par godprātīgu izmantošanu

Uzņēmums var izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu, ko autortiesību īpašnieks nav skaidri atļāvis. Uzņēmums nodrošina šāda materiāla pieejamību kritikas, komentāru, jaunumu izziņošanas, mācību, zinātniskā darba vai pētniecības nolūkos.

Uzņēmums uzskata, ka tas ir "godprātīgs" šāda ar autortiesībām aizsargāta materiāla izmantojums, kā ir noteikts ASV Autortiesību likuma 107. pantā.

Ja vēlaties izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu no Dokumenta saviem mērķiem, kas pārsniedz godprātīgu izmantošanu, ir jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Atruna "Lietošana uz savu risku"

Visa informācija dokumentā tiek sniegta "tāda, kāda tā ir", bez jebkādām pilnīguma, precizitātes, savlaicīguma vai šīs informācijas izmantošanas rezultātā iegūto rezultātu garantijām, kā arī bez jebkādām garantijām, skaidri izteiktām vai netiešām, tostarp, bet ne tikai, bez garantijām par veiktspēju, komerciālo izmantojamību un piemērotību konkrētam mērķim.

Uzņēmums neuzņemas atbildību attiecībā pret Jums vai kādu citu par pieņemto lēmumu vai rīcību, kas pamatojas uz Pakalpojumā sniegto informāciju, vai par izrietošiem, īpašiem vai līdzīgiem zaudējumiem, pat ja Jums ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību.

Sazinieties ar mums

Ja par šo atrunu rodas jautājumi, sazinieties ar Mums pa e-pastu support@vitextra.com.

Satura rādītājs

Ievads 4

Kā tas darbojas 4

Priekšnosacījumi 5

Komandas iespējošana visam nomniekam 5

Ierobežošana līdz konkrētiem sarakstiem vai vietnēm 6

Komandas lietošana 7

Svarīgi 8


Problēmu novēršana 8

Termini 10

Ievads

Lietotāji vajadzīgos vienumus parasti atrod **SharePoint** saraksta vai dokumentu bibliotēkas standarta skatā - un pēc tam vēlas turpināt darbu tieši ar šiem vienumiem bagātīgākā skatā: grupētā, ar kopsummām, ar savu kolonnu kopu, eksportētā uz Excel. Komanda **Open in List Filter** savieno abas puses. Tā ir komanda standarta saraksta vai bibliotēkas komandjoslā, kas atver lapu ar List Filter Online tīmekļa daļu un parāda tikai standarta skatā atlasītos vienumus.

Komanda tiek piegādāta tajā pašā pakotnē, kurā **tīmekļa daļa**. Tā ir SharePoint Framework saraksta komandu kopa, tāpēc pēc iespējošanas tā darbojas jebkurā jūsu **SharePoint Online** nomnieka modernajā sarakstā vai bibliotēkā. Šajā rakstā paskaidrots, kā komanda darbojas, kā to iespējot visam nomniekam, kā to ierobežot līdz konkrētiem sarakstiem vai vietnēm un ko pārbaudīt, ja tā nedarbojas, kā gaidīts.



Komanda Open in List Filter standarta bibliotēkas komandjoslā

Kā tas darbojas

Noklikšķinot uz **Open in List Filter**, komanda nolasa atlasīto vienumu identifikatorus (ID) un atver konfigurēto lapu jaunā pārlūkprogrammas cilnē. Identifikatori tiek nodoti lapas adreses vaicājuma virknes parametrā `lff` - tajā pašā parametrā, ko tīmekļa daļā izmanto komanda **Kopēt saiti uz filtru**, - kā viens nosacījums: ID *In* (atlasītie identifikatori). Nosacījums ir adresēts jebkurai List Filter Online tīmekļa daļai lapā (instances identifikators `*`), tāpēc nav jāzina, kura tīmekļa daļas instance atrodas mērķa lapā.

Mērķa lapā tīmekļa daļa nolasa parametru, lieto nosacījumu kā lietotāja filtru un ielādē atbilstošos vienumus. Nosacījums tiek parādīts kā filtra etiķete virs rezultātiem - tieši tāpat kā filtru rūtī izvēlēts filtrs - un to var noņemt ar etiķeti vai ar saiti **Notīrīt visus filtrus**. Kad filtrs ir lietots, parametrs tiek izņemts no adreses joslas, tāpēc vēlāka šīs cilnes atsvaidzināšana atlasi atkārtoti nelieto.

Komanda tiek rādīta tikai tad, ja ir atlasīts vismaz viens vienums un rekvizītam `pageUrl` ir vērtība. Ja nav atlases, komanda ir paslēpta.

Piezīme

Komanda nodod vienumu identifikatorus, ne pašus vienumus. Tāpēc mērķa lapā jābūt redzamam tam pašam sarakstam, kurā komanda tika noklikšķināta; skatiet sadaļu **Svarīgi** tālāk.

Priekšnosacījumi

Pirms komandas iespējošanas pārliecinieties, ka:

- List Filter Online pakotne ir izvietota nomnieka lietojumprogrammu katalogā - skatiet rakstu KB10251. Kā instalēt List Filter Online un pievienot to lapai;
- pastāv lapa ar konfigurētu List Filter Online tīmekļa daļu, kuras datu avots norāda uz sarakstu vai bibliotēku, kurā komanda tiks lietota;
- jums ir administratora piekļuve lietojumprogrammu kataloga vietnei, jo komanda tiek ieslēgta šīs vietnes sarakstā **Tenant Wide Extensions**.

Pakotne tiek izvietota ar iespējotu opciju *Padarīt šo risinājumu pieejamu visām organizācijas vietnēm*, tāpēc aktivizēšana atsevišķās vietnēs nav nepieciešama. Taču pati komanda ir paslēpta, līdz tā tiek konfigurēta, kā aprakstīts tālāk.

Komandas iespējošana visam nomniekam

Atveriet lietojumprogrammu kataloga vietni un pārejiet uz tās sarakstu **Tenant Wide Extensions** (**Vietnes saturs** → **Tenant Wide Extensions**). Pakotnes augšupielāde pievieno šim sarakstam komandu kopas ierakstu; tas pieder risinājumam **Vitextra List Filter** un satur komponenta identifikatoru `7f0e4b0e-3c85-4c65-a441-9a86f6b2d9c1`, pēc kura to var atrast, ja sarakstā ir vairāki Vitextra paplašinājumi.


Rediģējiet ierakstu un iestatiet divus laukus:

1 **Component Properties** - **JSON** objekts ar rekvizītu `pageUrl`, kas norāda uz lapu, kurā atrodas List Filter Online tīmekļa daļa. Tiek pieņemts gan absolūts, gan servera

relatīvs URL:

2 **Disabled** - pārliecinieties, ka ieraksts nav atspējots, pretējā gadījumā SharePoint komandu kopu vispār neielādē.

Saglabājiet ierakstu. Komanda nolasa savu rekvizītu `pageUrl`, kad tiek ielādēts saraksta **skats**, un parāda sevi tikai tad, ja rekvizītam ir vērtība un ir atlasīts vismaz viens vienums; ieraksts bez `pageUrl` atstāj komandu paslēptu pat tad, ja paplašinājums ir iespējots.



Komandas ieraksts sarakstā Tenant Wide Extensions ar iestatītu rekvizītu pageUrl

Piezīme

Izmaiņas sarakstā Tenant Wide Extensions SharePoint pārņem ar aizkavi, kas var ilgt vairākas minūtes vai ilgāk. Pēc ieraksta saglabāšanas pārlādējiet saraksta lapu.

Ierobežošana līdz konkrētiem sarakstiem vai vietnēm

Pakotne izveido nomnieka līmeņa ierakstu vispārīgiem sarakstiem (**List Template** `100`). Dokumentu bibliotēkām konfigurējiet ierakstu ar `101`. Pati komandu kopa nepārbauda avota sarakstu; pirms iespējošanas pārbaudiet darbības jomu.

Kolonna	Ko tā dara
List Template	Ierobežo komandu līdz vienas veidnes sarakstiem, piemēram, `101` dokumentu bibliotēkām vai `100` pielāgotiem sarakstiem.
Web Template	Ierobežo komandu līdz vietnēm, kas izveidotas no vienas veidnes, piemēram, `GROUP#0` komandas vietnēm vai `SITEPAGEPUBLISHING#0` saziņas vietnēm.
Location	Vieta, kur komanda tiek attēlota; saglabājiet vērtību, ko SharePoint iestatīja ieraksta izveides brīdī.
Sequence	Secība starp vairākiem paplašinājumiem, kas reģistrēti vienai un tai pašai vietai.

Veidņu lauki atlasa sarakstu vai vietņu tipus, nevis atsevišķu sarakstu. Vairāki nomnieka līmeņa ieraksti nenovirza katru sarakstu uz tā lapu. Ja sarakstiem vajadzīgas dažādas mērķa lapas, reģistrējiet komandu atsevišķi katra saraksta līmenī ar atbilstošu `pageUrl`; skatiet Microsoft paplašinājumu reģistrēšanas norādījumus.

Brīdinājums!

Saraksta Tenant Wide Extensions kolonnas nodrošina un interpretē SharePoint, ne List Filter Online. Precīzas pieņemamās vērtības skatiet Microsoft dokumentācijā par SharePoint Framework paplašinājumu izvietošanu nomnieka līmenī.


Komandas lietošana

Kad komanda ir iespējota, tās lietošana aizņem trīs soļus:

1 Atveriet sarakstu vai bibliotēku standarta skatā un atlasiet vienu vai vairākus vienumus - ar rindu izvēles rūtiņām vai noklikšķinot uz rindām.
2 Komandjoslā noklikšķiniet uz **Open in List Filter**.
3 Atveras jauna cilne ar konfigurēto lapu. List Filter Online tīmekļa daļa parāda tikai atlasītos vienumus un virs rezultātiem izvada filtra etiķeti ar ID nosacījumu.

No šī brīža strādājiet kā jebkurā citā List Filter Online lapā: kārtojiet, grupējiet,

eksportējiet vienumus uz Excel, atveriet vienuma versiju vēsturi vai vēl vairāk sašauriniet atlasi ar filtru rūti.



Mērķa lapa ar atlasītajiem vienumiem un ID filtra etiķeti

Svarīgi

Brīdinājums!

Tīmekļa daļa mērķa lapā jākonfigurē tam pašam sarakstam vai bibliotēkai, kurā komanda tiek lietota. Komanda nodod tikai vienumu identifikatorus, un identifikatori ir unikāli saraksta, ne nomnieka ietvaros. Ja tīmekļa daļa norāda uz citu sarakstu, identifikatori sakrīt ar nesaistītiem šī saraksta vienumiem, un lapa bez jebkādas kļūdas parāda nepareizus ierakstus.

No komandas uzbūves izriet vēl divi punkti:

- Pakotne izveido nomnieka līmeņa ierakstu vispārīgiem sarakstiem (**List Template** `100`). Dokumentu bibliotēkām konfigurējiet ierakstu ar `101`. Pati komandu kopa nepārbauda avota sarakstu; pirms iespējošanas pārbaudiet darbības jomu.
- Ja mērķa lapā ir vairākas List Filter Online tīmekļa daļas, nosacījumu saņem katra no tām, jo saite ir adresēta jebkurai instancei. Katra tīmekļa daļa to lieto savam sarakstam.

Problēmu novēršana

Komanda komandjoslā nav redzama.

- Nav atlasīts neviens vienums vai rekvizīts `pageUrl` laukā **Component Properties** ir tukšs vai trūkst. Atlasiet vismaz vienu vienumu un pārliecinieties, ka rekvizītam ir vērtība.
- Ieraksts ir atspējots vai ierobežots līdz saraksta veidnei vai vietnes veidnei, kas

neatbilst pašreizējam sarakstam vai vietnei.
- Saraksta lapa pēc ieraksta mainīšanas nav atsvaidzināta. Pārlādējiet lapu; dodiet laiku nomnieka līmeņa konfigurācijas izplatīšanai.
- Pakotne nav izvietota vai ir izvietota, nepadarot to pieejamu visām vietnēm.

Lapa atveras, bet vienumi nav filtrēti vai tiek parādīti nepareizi vienumi.

- Tīmekļa daļa mērķa lapā rāda citu sarakstu nekā tas, kurā komanda tika noklikšķināta. Salīdziniet tīmekļa daļas datu avotu ar avota sarakstu.
- Ja komanda tiek izpildīta bez derīgiem vienumu ID, lapa atveras bez filtra. Parastā lietošanā komanda ir paslēpta, ja nav atlases.
- `pageUrl` norāda uz lapu bez List Filter Online tīmekļa daļas; tad lapa parametru ignorē.

Filtrs pēc atsvaidzināšanas pazūd.

- Tas ir paredzēts. Parametrs `lff` tiek izmantots vienu reizi un izņemts no adreses joslas. Lai saglabātu saiti uz šo atlasi, izmantojiet komandu **Kopēt saiti uz filtru** tīmekļa daļas izvēlnē **Saglabātie filtri**.

Termini

JSON
JSON (JavaScript Object Notation) ir viegls teksta datu apmaiņas formāts, ko cilvēkiem ir viegli lasīt un rakstīt, bet programmatūrai — parsēt un ģenerēt. To plaši izmanto REST API, konfigurācijas datnes un tīmekļa lietojumprogrammas, lai apmainītos ar strukturētiem datiem.

Saraksts
Saraksts ir SharePoint glabāšanas vienība. Sarakstā var būt dažādu tipu kolonnas, satura tipi un skati. Dokumentu bibliotēka ir īpašs saraksta tips, tāpēc tā manto saraksta funkcionalitāti.

SharePoint
SharePoint ir tīmekļa sadarbības platforma, kas nodrošina satura pārvaldību, dokumentu pārvaldību, darbplūsmu lietojumprogrammas, meklēšanu un citus rīkus, kas ļauj darbiniekiem un komandām strādāt kopā. SharePoint ir arī droša vieta kopīgotās informācijas glabāšanai, organizēšanai un piekļuvei.

SharePoint Online
SharePoint mākoņversija — tīmekļa sadarbības platforma pakalpojumā Microsoft 365, kas nodrošina plašas iespējas organizācijas digitālās informācijas, satura un zināšanu glabāšanai, kopīgošanai un pārvaldībai.

Skats
Skats ir saglabāta konfigurācija, kas nosaka, kuri saraksta vai bibliotēkas vienumi tiek rādīti un kā, tostarp kolonnas, kārtošanu, filtrēšanu, grupēšanu un izkārtojumu. Skati var būt personiski vai publiski.

Tīmekļa daļa
Tīmekļa daļa ir galvenais funkcionalitātes vai satura būvelements, kas tiek novietots SharePoint lapā. Dažas tīmekļa daļas atbalsta pielāgošanu, piemēram, tīmekļa daļas konfigurēšanu vai tās izskata maiņu.