

ZINĀŠANU BĀZES RAKSTS

Atlasīto vienumu atvēršana List Filter Online no standarta SharePoint saraksta



Atruna

Šīs atrunas izpratnē:

- **Uzņēmums** (šajā Atrunā – “Uzņēmums”, “Mēs”, “Mums” vai “Mūsu”) ir SIA Vitextra, LV-1009, Rīga, Matīsa iela 61 – 25;
- **Dokuments** attiecas uz zināšanu bāzes rakstu;
- **Jūs** nozīmē fizisku personu, kura piekļūst Dokumentam, vai uzņēmumu, vai citu juridisku personu, kuras vārdā šī fiziskā persona piekļūst Dokumentam vai izmanto to, atkarībā no situācijas;
- **Timeklvietne** attiecas uz Vitextra un ir pieejama <https://vitextra.com>.

Atruna

Dokumentā iekļautā informācija ir paredzēta tikai vispārējai zināšanai.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem Dokumenta saturā.

Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par īpašiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie izriet no līgumā paredzētas darbības, radušies nolaidības vai citu neatļautu darbību dēļ, kas ir radušās no Dokumenta satura izmantošanas vai saistībā ar to. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma papildināt, svītrot vai grozīt Dokumenta saturu.

Atruna par kļūdām un izlaidumiem

Dokumentā sniegtā informācija ir tikai vispārīgas norādes par interešu jautājumiem. Tāpēc kļūdas var rasties pat tad, ja Uzņēmums veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Dokumenta saturs ir aktuāls un precīzs. Turklāt, ņemot vērā likumu un noteikumu mainīgo dabu, dokumentā iekļautajā informācijā var būt kavējumi, izlaidumi vai neprecizitātes.

Uzņēmums nav atbildīgs par kļūdām vai izlaidumiem, kā arī par rezultātiem, kas ir iegūti, izmantojot šo informāciju.

Atruna par godprātīgu izmantošanu

Uzņēmums var izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu, ko autortiesību īpašnieks nav skaidri atļāvis. Uzņēmums nodrošina šāda materiāla pieejamību kritikas, komentāru, jaunumu izziņošanas, mācību, zinātniskā darba vai pētniecības nolūkos.

Uzņēmums uzskata, ka tas ir “godprātīgs” šāda ar autortiesībām aizsargāta materiāla izmantojums, kā ir noteikts ASV Autortiesību likuma 107. pantā.

Ja vēlaties izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu no Dokumenta saviem mērķiem, kas pārsniedz godprātīgu izmantošanu, ir jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Atruna “Lietošana uz savu risku”

Visa informācija dokumentā tiek sniegta “tāda, kāda tā ir”, bez jebkādam pilnīguma, precizitātes, savlaicīguma vai šīs informācijas izmantošanas rezultātā iegūto rezultātu garantijām, kā arī bez jebkādam garantijām, skaidri izteiktām vai netiešām, tostarp, bet ne tikai, bez garantijām par veikspēju, komerciālo izmantojamību un piemērotību konkrētam mērķim.

Uzņēmums neuzņemas atbildību attiecībā pret Jums vai kādu citu par pieņemto lēmumu vai rīcību, kas pamatojas uz Pakalpojuma sniegto informāciju, vai par izrietošiem, īpašiem vai līdzīgiem zaudējumiem, pat ja Jums ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību.

Sazinieties ar mums

Ja par šo atrunu rodas jautājumi, sazinieties ar Mums pa e-pastu support@vitextra.com.


Satura rādītājs

Ievads	4
Kā tas darbojas	4
Priekšnosacījumi	5
Komandas iespējošana visam nomniekam	5
Ierobežošana līdz konkrētiem sarakstiem vai vietnēm	6
Komandas lietošana	7
Svarīgi	8
Problēmu novēršana	8
Saistītie raksti	9
Nosacījumi	10

Ievads

Lietotāji vajadzīgos vienumus parasti atrod SharePoint saraksta vai dokumentu bibliotēkas standarta skatā — un pēc tam vēlas turpināt darbu tieši ar šiem vienumiem bagātīgākā skatā: grupētā, ar kopsummām, ar savu kolonnu kopu, eksportētā uz Excel. Komanda **Open in List Filter** savieno abas puses. Tā ir komanda standarta saraksta vai bibliotēkas komandjoslā, kas atver lapu ar [List Filter Online](#) tīmekļa daļu un parāda tikai standarta skatā atlasītos vienumus.

Komanda tiek piegādāta tajā pašā pakotnē, kurā tīmekļa daļa. Tā ir **SharePoint Framework** saraksta komandu kopa, tāpēc pēc iespējošanas tā darbojas jebkurā jūsu **SharePoint Online** nomnieka modernajā sarakstā vai bibliotēkā. Šajā rakstā paskaidrots, kā komanda darbojas, kā to iespējot visam nomniekam, kā to ierobežot līdz konkrētiem sarakstiem vai vietnēm un ko pārbaudīt, ja tā nedarbojas, kā gaidīts.



Vissaraksts	Nodaļa	Projekts	Statuss	Atbildīgais	Terminā	Summa	Stundas	Apmaksājams	Pievienot kolonu
Sagatavot jaunās sāklapetes maketus	Mārketings	Vietnes atjaunošana	Aktīva	Adele Vance	22.10.2026	4 800,00 €	32	✓	
Pārcelt bloga arhīvu	Mārketings	Vietnes atjaunošana	Apturēts	Alex Wilber	15.11.2026	2 600,00 €	18	✓	
Uzrakstīt tekstus produktu lapām	Mārketings	Vietnes atjaunošana	Aktīva	Alex Wilber	29.10.2026	3 900,00 €	24	✓	
Atjaunināt logotipa lietošanas vadlīnijas	Mārketings	Zīmola atsvaidzināšana	Procesā	Adele Vance	15.10.2026	5 200,00 €	40	✓	
Izvēlēties jaunu krāsu paleti	Mārketings	Zīmola atsvaidzināšana	Aptiprināts	Megan Bowen	08.10.2026	1 500,00 €	8		
Plānot pavasara jaunumu vēstuli	Mārketings	Pavasara kampaņa	Pabeigts	Alex Wilber	19.09.2026	2 200,00 €	16	✓	
Pasūtīt reklāmu sociālajos tīklos	Mārketings	Pavasara kampaņa	Aktīva	Adele Vance	05.11.2026	7 500,00 €	12	✓	
Pasūtīt lielu izstādes stendu	Mārketings	Izstāde 2026	Noraidīts	Megan Bowen	30.11.2026	18 000,00 €	6		
Izdrukāt izstādes bukletus	Mārketings	Izstāde 2026	Apturēts	Alex Wilber	22.11.2026	3 100,00 €	10	✓	
Importēt klientu kontaktus CRM sistēmā	Pārdošana	CRM ieviešana	Procesā	Isiah Langer	19.10.2026	6 400,00 €	48	✓	
Apmācīt pārdošanas komandu darbam ar ...	Pārdošana	CRM ieviešana	Pabeigts	Miriam Graham	11.09.2026	2 900,00 €	20	✓	
Parakstīt izplatītāja līgumu ar N...	Pārdošana	Partneru programma	Aktīva	Isiah Langer	26.10.2026	12 000,00 €	14	✓	
Partneru atlaižu politika	Pārdošana	Partneru programma	Aptiprināts	Miriam Graham	11.10.2026	800,00 €	6		
Notīrīt dublētus kontus	Pārdošana	CRM ieviešana	Pabeigts	Isiah Langer	01.09.2026	1 200,00 €	12		

Komanda *Open in List Filter* standarta bibliotēkas komandjoslā

Kā tas darbojas

Noklikšķinot uz **Open in List Filter**, komanda nolasa atlasīto vienumu identifikatorus (ID) un atver konfigurēto lapu jaunā pārlūkprogrammas cilnē. Identifikatori tiek nodoti lapas adreses vaicājuma virknes parametrā *lff* — tajā pašā parametrā, ko tīmekļa daļā izmanto komanda **Kopēt saiti uz filtru**, — kā viens nosacījums: ID */n* (atlasītie identifikatori). Nosacījums ir adresēts jebkurai List Filter Online tīmekļa daļai lapā (instances identifikators ***), tāpēc nav jāzina, kura tīmekļa daļas instance atrodas mērķa lapā.

Mērķa lapā tīmekļa daļa nolasa parametru, lieto nosacījumu kā lietotāja filtru un

ielādē atbilstošos vienumus. Nosacījums tiek parādīts kā filtra mikroshēma (čips) virs rezultātiem — tieši tāpat kā filtru rūtī izvēlēts filtrs — un to var noņemt ar mikroshēmu vai ar saiti **Notīrīt visus filtrus**. Kad filtrs ir lietots, parametrs tiek izņemts no adreses joslas, tāpēc vēlāka šīs cilnes atsvaidzināšana atlasī atkārtoti nelieto.

Ja nekas nav atlasīts, komanda joprojām ir redzama un joprojām atver lapu — bez filtra. Tīmekļa daļa tad parāda vienumus, ko tā rādītu jebkurā gadījumā.

Piezīme

Komanda nodod vienumu identifikatorus, ne pašus vienumus. Tāpēc mērķa lapā jābūt redzamam tam pašam sarakstam, kurā komanda tika noklikšķināta; skatiet sadaļu **Svarīgi** tālāk.

Priekšnosacījumi

Pirms komandas iespējošanas pārliedieties, ka:

- List Filter Online pakotne ir izvietota nomnieka **lietojumprogrammu katalogā** — skatiet rakstu [KB10251. Kā instalēt List Filter Online un pievienot to lapai](#);
- pastāv lapa ar konfigurētu List Filter Online tīmekļa daļu, kuras datu avots norāda uz sarakstu vai bibliotēku, kurā komanda tiks lietota;
- jums ir administratora piekļuve lietojumprogrammu kataloga vietnei, jo komanda tiek ieslēgta šīs vietnes sarakstā **Tenant Wide Extensions**.

Pakotne tiek izvietota ar iespējamu opciju *Padarīt šo risinājumu pieejamu visām organizācijas vietnēm*, tāpēc aktivizēšana atsevišķās vietnēs nav nepieciešama. Taču pati komanda ir paslēpta, līdz tā tiek konfigurēta, kā aprakstīts tālāk.

Komandas iespējošana visam nomniekam

Atveriet lietojumprogrammu kataloga vietni un pārejiet uz tās sarakstu **Tenant Wide Extensions (Vietnes saturs → Tenant Wide Extensions)**. Pakotnes augšupielāde pievieno šim sarakstam komandu kopas ierakstu; tas pieder risinājumam **Vitextra List Filter** un satur komponenta identifikatoru **7f0e4b0e-3c85-4c65-a441-9a86f6b2d9c1**, pēc kura to var atrast, ja sarakstā ir vairāki Vitextra paplašinājumi.

Rediģējiet ierakstu un iestatiet divus laukus:

- 1 **Component Properties** — JSON objekts ar rekvizītu **pageUrl**, kas norāda uz lapu, kurā atrodas List Filter Online tīmekļa daļa. Tiek pieņemts gan absolūts, gan servera relatīvs URL:
- 2 **Disabled** — pārliedieties, ka ieraksts nav atspējots, pretējā gadījumā SharePoint komandu kopu vispār neielādē.

Saglabājiēt ierakstu. Komanda nolasa savu rekvizītu **pageUrl**, kad tiek ielādēts saraksta skats, un parāda sevi tikai tad, ja rekvizītam ir vērtība; ieraksts bez **pageUrl** atstāj komandu paslēptu pat tad, ja paplašinājums ir iespējots.

Komandas ieraksts sarakstā Tenant Wide Extensions ar iestatītu rekvizītu **pageUrl**

Piezīme

Izmaiņas sarakstā Tenant Wide Extensions SharePoint pārņem ar aizkavi, kas var ilgt vairākas minūtes vai ilgāk. Pēc ieraksta saglabāšanas pārlādējiet saraksta lapu.

Ierobežošana līdz konkrētiem sarakstiem vai vietnēm

Pēc noklusējuma nomnieka līmeņa paplašinājums attiecas uz katru sarakstu un bibliotēku katrā vietnē. Saraksts **Tenant Wide Extensions** piedāvā standarta SharePoint kolonnas, ar kurām to var sašaurināt; pati komandu kopa nekādu savu ierobežojumu nepievieno.

Kolonna	Ko tā dara
List Template	Ierobežo komandu līdz vienas veidnes sarakstiem, piemēram, 101

Kolonna	Ko tā dara
	dokumentu bibliotēkām vai 100 pielāgotiem sarakstiem.
Web Template	Ierobežo komandu līdz vietnēm, kas izveidotas no vienas veidnes, piemēram, GROUP#0 komandas vietnēm vai SITEPAGEPUBLISHING#0 saziņas vietnēm.
Location	Vieta, kur komanda tiek attēlota; saglabājiēt vērtību, ko SharePoint iestatīja ieraksta izveides brīdī.
Sequence	Secība starp vairākiem paplašinājumiem, kas reģistrēti vienai un tai pašai vietai.

Lai komanda būtu pieejama vairākos sarakstos, kuriem nepieciešamas *dažādas* mērķa lapas, izveidojiet sarakstā vairākus ierakstus — vienu katrai mērķa lapai — katru ar savu **pageUrl** un savu darbības jomu. Tā kā viens ieraksts atver vienu un to pašu lapu visiem sarakstiem, uz kuriem tas attiecas, tas ir vienīgais veids, kā saraksta A atlasī nosūtīt uz lapu A, bet saraksta B atlasī — uz lapu B.

Brīdinājums!

Saraksta Tenant Wide Extensions kolonnas nodrošina un interpretē SharePoint, ne List Filter Online. Precīzas pieņemamās vērtības skatiet Microsoft dokumentācijā par SharePoint Framework paplašinājumu izvietošanu nomnieka līmenī.

Komandas lietošana

Kad komanda ir iespējota, tās lietošana aizņem trīs soļus:

- 1 Atveriet sarakstu vai bibliotēku standarta skatā un atlasiet vienu vai vairākus vienumus — ar rindu izvēles rūtiņām vai noklikšķinot uz rindām.
- 2 Komandjoslā noklikšķiniet uz **Open in List Filter**.
- 3 Atveras jauna cilne ar konfigurēto lapu. List Filter Online tīmekļa daļa parāda tikai atlasītos vienumus un virs rezultātiem izvada filtra mikroshēmu ar ID nosacījumu.

No šī brīža strādājiēt kā jebkurā citā List Filter Online lapā: kārtojiēt, grupējiēt, eksportējiēt vienumus uz Excel, atveriet vienuma versiju vēsturi vai vēl vairāk

sašauriniet atlasi ar filtru rūti.

The screenshot shows the List Filter Online interface. At the top, there are buttons for '+ Jauns' and 'Eksportēt'. Below these are filter dropdowns for 'Nodaļa', 'Projekts', and 'Statuss'. There are buttons for 'Lietot filtru' and 'Notīrīt filtru'. A filter summary shows 'ID: 27, 15, 12' with a 'Notīrīt visus filtrus' link. The main table is titled 'Projektu uzdevumi' and has columns: Virsraksts, Nodaļa, Projekts, Statuss, Atbildīgais, Termiņš, Summa, and Modificēts. The table contains three rows of data. At the bottom, there is a footer note: 'Mērķa lapa ar atlasītajiem vienumiem un ID filtra mikroshēmu'.

Virsraksts	Nodaļa	Projekts	Statuss	Atbildīgais	Termiņš	Summa	Modificēts
Parakstīt izplatītāja līg...	Pārdošana	Partneru programma	Aktīvs	Dlisaiah Langer	L LT	12 000,00 €	L LT
Izlaist mobilās lietotn...	Izstrāde	Mobilā lietotne	Procesā	DLee Gu	L LT	9 800,00 €	L LT
Mentoru programma j...	Personāls	Ievadapmācības portāls	Aptiprināts	DGrady Archie	L LT	3 500,00 €	L LT

Svarīgi

Brīdinājums!

Tīmekļa daļa mērķa lapā jākonfigurē tam pašam sarakstam vai bibliotēkai, kurā komanda tiek lietota. Komanda nodod tikai vienumu identifikatorus, un identifikatori ir unikāli saraksta, ne nomnieka ietvaros. Ja tīmekļa daļa norāda uz citu sarakstu, identifikatori sakrīt ar nesaistītiem šī saraksta vienumiem, un lapa bez jebkādas kļūdas parāda nepareizus ierakstus.

No komandas uzbūves izriet vēl divi punkti:

- Viens ieraksts sarakstā Tenant Wide Extensions atver vienu un to pašu lapu visiem sarakstiem, uz kuriem tas attiecas. Ja ieraksta darbības joma nav ierobežota, jebkura nomnieka saraksta lietotājs var noklikšķināt uz komandas un nonākt jūsu lapā; ierobežojiet ierakstu vai izveidojiet pa ierakstam katram sarakstam, kā aprakstīts iepriekš.
- Ja mērķa lapā ir vairākas List Filter Online tīmekļa daļas, nosacījumu saņem katra no tām, jo saite ir adresēta jebkurai instancei. Katra tīmekļa daļa to lieto savam sarakstam.

Problēmu novēršana

Komanda komandjoslā nav redzama.

- Rekvizīts **pageUrl** laukā **Component Properties** ir tukšs vai trūkst. Komanda sevi paslēpj vienmēr, kad rekvizītam nav vērtības.
- Ieraksts ir atspējots vai ierobežots līdz saraksta veidnei vai vietnes veidnei, kas neatbilst pašreizējam sarakstam vai vietnei.
- Saraksta lapa pēc ieraksta mainīšanas nav atsvaidzināta. Pārlādējiet lapu; dodiet

laiku nomnieka līmeņa konfigurācijas izplatīšanai.

- Pakotne nav izvietota vai ir izvietota, nepadarot to pieejamu visām vietnēm.

Lapa atveras, bet vienumi nav filtrēti vai tiek parādīti nepareizi vienumi.

- Tīmekļa daļa mērķa lapā rāda citu sarakstu nekā tas, kurā komanda tika noklikšķināta. Salīdziniet tīmekļa daļas datu avotu ar avota sarakstu.
- Nebija atlasīts neviens vienums: tad komanda atver lapu bez filtra.
- **pageUrl** norāda uz lapu bez List Filter Online tīmekļa daļas; tad lapa parametru ignorē.

Filtrs pēc atsvoidzināšanas pazūd.

- Tas ir paredzēts. Parametrs **lff** tiek izmantots vienu reizi un izņemts no adreses joslas. Lai saglabātu saiti uz šo atlasī, izmantojiet komandu **Kopēt saiti uz filtru** tīmekļa daļas izvēlnē **Saglabātie filtri**.

Saistītie raksti

Padoms

Filtru saites un saglabātie filtru komplekti — mehānisms, uz kura komanda balstās, — ir aprakstīti rakstā [KB10253. Filtru saglabāšana un saites uz filtrētu skatu kopīgošana List Filter Online](#). Tīmekļa daļas konfigurēšana mērķa lapā, tostarp datu avots un filtru rūts, ir aplūkota rakstā [KB10201. List Filter Online tīmekļa daļas konfigurēšana](#).

Nosacījumi

Lietotņu katalogs

Lietotņu katalogs ir īpaša SharePoint vietne, kurā tiek glabātas lietotnes pakalpojumiem SharePoint, Teams un citiem Microsoft 365 pakalpojumiem. Globālie vai SharePoint administratori var augšupielādēt un pārvaldīt lietotnes no AppSource tirgus, pašizstrādātas lietotnes vai trešo pušu lietotnes organizācijas iekšējai lietošanai. Nomniekā var būt tikai viens nomnieka līmeņa lietotņu katalogs; atsevišķām vietņu kolekcijām var pievienot vietņu kolekcijas lietotņu katalogus.

SharePoint Framework (SPFx)

SharePoint Framework (SPFx) ir modelis klienta puses tīmekļa daļu, komponentu un paplašinājumu izveidei pakalpojumiem SharePoint Online, SharePoint Server (uz vietas) un Microsoft Teams. SPFx pielāgojumi ir balstīti uz JavaScript un natīvi atbalsta moderno lietotāja saskarni.

SharePoint Online

SharePoint mākoņversija — tīmekļa sadarbības platforma pakalpojumā Microsoft 365, kas nodrošina plašas iespējas organizācijas digitālās informācijas, satura un zināšanu glabāšanai, kopīgošanai un pārvaldībai.