

ZINĀŠANU BĀZES RAKSTS

Kaskādes filtri: nolaižamo sarakstu opciju
sašaurināšana pēc citiem atlasītajiem filtriem



Atruna

Šīs atrunas izpratnē:

- **Uzņēmums** (šajā Atrunā – “Uzņēmums”, “Mēs”, “Mums” vai “Mūsu”) ir SIA Vitextra, LV-1009, Rīga, Matīsa iela 61 – 25;
- **Dokuments** attiecas uz zināšanu bāzes rakstu;
- **Jūs** nozīmē fizisku personu, kura piekļūst Dokumentam, vai uzņēmumu, vai citu juridisku personu, kuras vārdā šī fiziskā persona piekļūst Dokumentam vai izmanto to, atkarībā no situācijas;
- **Timeklvietne** attiecas uz Vitextra un ir pieejama <https://vitextra.com>.

Atruna

Dokumentā iekļautā informācija ir paredzēta tikai vispārējai zināšanai.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem Dokumenta saturā.

Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par īpašiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie izriet no līgumā paredzētas darbības, radušies nolaidības vai citu neatļautu darbību dēļ, kas ir radušās no Dokumenta satura izmantošanas vai saistībā ar to. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma papildināt, svītrot vai grozīt Dokumenta saturu.

Atruna par kļūdām un izlaidumiem

Dokumentā sniegtā informācija ir tikai vispārīgas norādes par interešu jautājumiem. Tāpēc kļūdas var rasties pat tad, ja Uzņēmums veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Dokumenta saturs ir aktuāls un precīzs. Turklāt, ņemot vērā likumu un noteikumu mainīgo dabu, dokumentā iekļautajā informācijā var būt kavējumi, izlaidumi vai neprecizitātes.

Uzņēmums nav atbildīgs par kļūdām vai izlaidumiem, kā arī par rezultātiem, kas ir iegūti, izmantojot šo informāciju.

Atruna par godprātīgu izmantošanu

Uzņēmums var izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu, ko autortiesību īpašnieks nav skaidri atļāvis. Uzņēmums nodrošina šāda materiāla pieejamību kritikas, komentāru, jaunumu izziņošanas, mācību, zinātniskā darba vai pētniecības nolūkos.

Uzņēmums uzskata, ka tas ir “godprātīgs” šāda ar autortiesībām aizsargāta materiāla izmantojums, kā ir noteikts ASV Autortiesību likuma 107. pantā.

Ja vēlaties izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu no Dokumenta saviem mērķiem, kas pārsniedz godprātīgu izmantošanu, ir jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Atruna “Lietošana uz savu risku”

Visa informācija dokumentā tiek sniegta “tāda, kāda tā ir”, bez jebkādam pilnīguma, precizitātes, savlaicīguma vai šīs informācijas izmantošanas rezultātā iegūto rezultātu garantijām, kā arī bez jebkādam garantijām, skaidri izteiktām vai netiešām, tostarp, bet ne tikai, bez garantijām par veikspēju, komerciālo izmantojamību un piemērotību konkrētam mērķim.

Uzņēmums neuzņemas atbildību attiecībā pret Jums vai kādu citu par pieņemto lēmumu vai rīcību, kas pamatojas uz Pakalpojumā sniegto informāciju, vai par izrietošiem, īpašiem vai līdzīgiem zaudējumiem, pat ja Jums ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību.

Sazinieties ar mums

Ja par šo atrunu rodas jautājumi, sazinieties ar Mums pa e-pastu support@vitextra.com.

Satura rādītājs

Ievads	4
Ko dara kaskādes filtri	4
Opcijas iespējošana	5
Piemēra scenārijs	5
Darbības detaļas	6
Veiktspējas apsvērumi	7
Ierobežojumi	7
Saistītie raksti	8

Ievads

Nolaižams filtrs ir tik noderīgs, cik noderīgs ir tā piedāvātais vērtību saraksts. Sarakstā ar simtiem projektu, kas sadalīti pa desmit nodaļām, filtru rūts nolaižamais saraksts **Projekts** rāda visus saraksta projektus — pat tad, kad lietotājs jau ir izvēlējis nodaļu. Lielākā daļa šo ierakstu noved pie tukšas rezultātu tabulas, un lietotājam tie jāpārritina, lai atrastu tos dažus, kas ir svarīgi.

[List Filter Online](#) tīmekļa daļas opcija **Kaskādes filtri** to atrisina. Kad tā ir ieslēgta, katra nolaižamā vadīkla piedāvā tikai vērtības, kas sastopamas vienumos, kuri atbilst citiem rūtī pašlaik atlasītajiem filtriem. Izvēlieties *Mārketinga* laukā **Nodaļa**, un **Projekts** saruks līdz mārketinga nodaļas projektiem. Šajā rakstā aprakstīts, ko opcija dara, kā to iespējot, kā tā darbojas ikdienā un kur ir tās robežas.

The screenshot shows the 'List Filter Online' interface. At the top, there are buttons for '+ Jauns' and 'Eksportēt'. On the right, there are links for 'Saglabātie filtri' and 'Atsvaidzināt'. The main area has a dropdown for 'Nodaļa' with 'Mārketinga' selected. Below it, the 'Projekts' dropdown is empty, indicating that only projects within the 'Marketing' department are shown. A 'Lietot filtru' button is visible. Below the filters, there is a list of project names: 'Izstāde 2026', 'Pavasara kampaņa', 'Vietnes atjaunošana', and 'Zīmola atsvaidzināšana'. At the bottom, a summary text reads: 'Nolaižamais saraksts Projekts, sašaurināts līdz atlasītās nodaļas projektiem'.

Ko dara kaskādes filtri

Opcija ietekmē divas filtru vadīklas, kas savas opcijas ielādē no saraksta, — **Nolaižams** un **Nolaižams (Vairākas vērtības)**. Kad kaskādes filtri ir izslēgti, katra no šīm vadīklām ielādē savas kolonnas unikālās vērtības vienu reizi, kad tiek atvērta filtru rūts, un saraksts paliek nemainīgs, līdz lapa tiek pārlādēta vai lietotājs pāriet uz citu mapi.

Kad kaskādes filtri ir ieslēgti, tīmekļa daļa pieprasījumam, kas ielādē unikālās vērtības, nodod *citās* rūts vadīklās veikto atlasī. SharePoint tad atgriež tikai vērtības, kas pastāv vienumos, kuri atbilst šai atlasei. Vadīklas pašas atlase pieprasījumā nekad netiek iekļauta, tāpēc nolaižamais saraksts pats sevi nesašaurina: jūs vienmēr varat pārslēgties no viena projekta uz citu izvēlētajā nodaļas ietvaros.

Vadīklas, kas vērtību sarakstu neielādē, — tekstlodziņi, datuma un datumu diapazona vadīklas, skaitļu diapazoni un slīdņi, personu atlasītāji, terminu atlasītāji, slēdzis Jā/Nē un pielikumu filtrs — opcija nemaina. Tomēr arī tās piedalās sašaurināšanā: vērtība Jā/Nē vai rūtī ievadīts teksts tiek nodots kopā ar nolaižamo sarakstu atlasī, kad tiek pārlādētas nolaižamā saraksta opcijas.

mikroshēmas.

Lietotājs tikpat labi varētu sākt ar lauku **Statuss** un pēc tam sašaurināt nodaļu: secība, kādā tiek veikta atlase, nav svarīga.

Darbības detaļas

Sašaurināšana sākas pirms lietošanas. Opcijas tiek pārlādētas, tiklīdz citā vadīklā tiek veikta atlase, ne tad, kad tiek noklikšķināts uz **Lietot filtru**. Tas ļauj lietotājam vispirms izveidot visu kombināciju un lietot to vienu reizi.

Neatkarība no secības. Katru nolaižamo sarakstu sašaurina visa pārējā atlase rūtī, neatkarīgi no tā, kura vadīkla tika mainīta pirmā.

Notīrīšana. Poga **Notīrīt filtru** atiestata visas vadīklas un noņem filtru no rezultātiem; tā kā atlase vairs nepaliek, katrs nolaižamais saraksts pārlādē pilnu vērtību sarakstu.

Filtra mikroshēmas. Atsevišķas mikroshēmas noņemšana virs rezultātiem noņem šo nosacījumu no rezultātu tabulas. Filtru rūts par šo izmaiņu netiek informēta: vadīkla saglabā savu atlasī, un pārējie nolaižamie saraksti paliek tās sašaurināti, līdz lietotājs vadīklā izvēlas citu vērtību vai noklikšķina uz **Notīrīt filtru**.

Citi filtru avoti. Sašaurināšanā piedalās tikai rūtī veiktā atlase. Filtrs, kas atjaunots no filtra saites, no saglabāta komplekta vai no lietotāja pēdējā apmeklējuma, kā arī filtrs, kas lietots caur kolonnas virsrakstu, ierobežo rezultātus, bet nesašaurina nolaižamo sarakstu opcijas.

Mapes. Kad tīmekļa daļa rāda mapes saturu, unikālās vērtības tiek ielādētas no šīs mapes un tās apakšmapēm, un opcijas tiek pārlādētas ikreiz, kad lietotājs pāriet uz citu mapi.

Iepriekš definētais filtrs. Filtrs, ko lapas autors definē grupā **Filtrs** ar vaicājumu konstruktoru, ierobežo rezultātu tabulu, bet netiek lietots, kad tiek ielādētas nolaižamo sarakstu opcijas. Tāpēc nolaižamais saraksts var piedāvāt vērtību, ko iepriekš definētais filtrs izslēdz; tās izvēle vienkārši nedod rezultātu.

Nosacījumu veidi. Sašaurināšana SharePoint tiek nodota kā precīzas vērtības. Nolaižamo sarakstu, vairāku vērtību nolaižamo sarakstu un Jā/Nē slēdžu atlase tiek salīdzināta precīzi. Cita veida nosacījumi — datumu vai skaitļu diapazons, teksta daļa — tiek nodoti kā ievadītās vērtības, tāpēc tie var sašaurināt opcijas stingrāk, nekā tie sašaurina rezultātu tabulu. Nosacījumi bez vērtības, piemēram, **Satur datus** vai **Nesatur datus**, opciju ielādē tiek ignorēti.

+ Jauns

Eksportēt

Saglabātie filtri

Atsvaidzināt

Nodaļa

Mārketing

Projekts

Vietnes atjaunošana

Statuss

Aktīvs; Apturēts

Lietot filtru

Notīrīt filtru

Nodaļa: Mārketing

Projekts: Vietnes atjaunošana

Statuss: Aktīvs, Apturēts

Notīrīt visus filtrus

Projekta uzdevumi

Virsraksts	Nodaļa	Projekts	Statuss	Atbildīgais	Termiņš	Summa	Modificēts
Sagatavot jaunās sāku...	Mārketing	Vietnes atjaunošana	Aktīvs	Adele Vance	10/22/2026 3:00 PM	4 800,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Pārcelt bloga arhīvu	Mārketing	Vietnes atjaunošana	Apturēts	Alex Wilber	11/15/2026 3:00 PM	2 600,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Uzrakstīt tekstu prod...	Mārketing	Vietnes atjaunošana	Aktīvs	Alex Wilber	10/29/2026 3:00 PM	3 900,00 €	10/12/2026 3:07 AM

1 - 3

Lietota kaskādes filtra mikrosihēmas virs rezultātiem

Veiktspējas apsvērumi

Katrs nolaižamais saraksts rūtī, ielādējot opcijas, nosūta SharePoint vienu pieprasījumu. Bez kaskādes filtriem tas notiek vienu reizi lapas skatījumā. Ar kaskādes filtriem katra izmaiņa jebkurā rūtī vadīklā pārlādē visu *pārējo* nolaižamo sarakstu opcijas, tāpēc rūtī ar četriem nolaižamajiem sarakstiem nosūta trīs pieprasījumus katrā atlasē. Atbildes tiek saskaņotas ar jaunāko pieprasījumu, tāpēc novēlota atbilde uz agrāku atlasi nekad nepārraksta pašreizējās opcijas.

Sarakstiem ar dažiem tūkstošiem vienumu tas nav pamanāms. Lieliem sarakstiem palīdz divas lietas:

- Turiet nolaižamo vadīklu skaitu rūtī mazu; ievietojiet tur kolonnas, kas patiešām ir savstarpēji atkarīgas, un pārējām izmantojiet citas vadīklas.
- Indeksējiet rūtī izmantotās kolonnas. Sarakstam ar vairāk nekā 5000 vienumiem kolonnu konfigurators katru atlasīto kolonnu bez indeksa atzīmē ar brīdinājumu *Kolonna nav indeksēta. Liela saraksta filtrēšana pēc šīs kolonnas var nedarboties.* un piedāvā tai līdzās pogu **Izveidot indeksu**. Pieprasījumam, kas ielādē sašaurinātās opcijas, ir tāds pats saraksta skata sliekšnis kā rezultātu vaicājumam.

Padoms

Kā List Filter Online strādā ar sarakstiem, kas pārsniedz saraksta skata sliekšni, un kuras kolonnas indeksēt, ir aprakstīts rakstā [KB10257. Lielu sarakstu filtrēšana: indeksētas kolonnas un 5000 vienumu sliekšnis.](#)

Ierobežojumi

Brīdinājums!

Kaskādes filtri sašaurina tikai vadīklu **Nolaižams** un **Nolaižams (Vairākas vērtības)** opcijas. Terminu atlasītāja vai personu atlasītāja opcijas netiek sašaurinātas, un slīdņa vai skaitļu diapazona vadīklas diapazoni netiek pārrēķināti, kad mainās citi filtri.

Brīdinājums!

Nolaižamajā sarakstā atlasītā vērtība paliek atlasīta arī tad, ja pēc izmaiņām citā vadīklā tā pazūd no sašaurinātajām opcijām. Nosacījums paliek daļa no filtra, ko nosūta **Lietot filtru**, un rezultātu tabula tad var būt tukša. Lai atrisinātu šādu kombināciju, atlasiet vērtību no jauna vai noklikšķiniet uz **Notīrīt filtru**.

Saistītie raksti

Padoms

Visas filtru rūts vadīklas, katras atbalstītie lauku tipi un pieejamie izmēri ir uzskaitīti rakstā [KB10255](#). Filtru rūts vadīklas un atbalstītie kolonnu tipi [List Filter Online](#). Tīmekļa daļas vispārīgā konfigurēšana, tostarp datu avots un filtru rūts, ir aplūkota rakstā [KB10201](#). [List Filter Online](#) tīmekļa daļas konfigurēšana.