ZINĀŠANU BĀZES RAKSTS

Kaskādes filtri: nolaižamo sarakstu opciju sašaurināšana pēc citiem atlasītajiem filtriem

2026 © Vitextra SIA. Visas tiesības paturētas.

Atruna

Šīs atrunas izpratnē:

- **Uzņēmums** (šajā Atrunā – "Uzņēmums", "Mēs", "Mums" vai "Mūsu") ir SIA Vitextra, LV-1009, Rīga, Matīsa iela 61 – 25;
- **Dokuments** attiecas uz zināšanu bāzes rakstu;
- **Jūs** nozīmē fizisku personu, kura piekļūst Dokumentam, vai uzņēmumu, vai citu juridisku personu, kuras vārdā šī fiziskā persona piekļūst Dokumentam vai izmanto to, atkarībā no situācijas;
- **Tīmekļvietne** attiecas uz Vitextra un ir pieejama https://vitextra.com.

Atruna

Dokumentā iekļautā informācija ir paredzēta tikai vispārējai zināšanai.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem Dokumenta saturā.

Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par īpašiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie izriet no līgumā paredzētas darbības, radušies nolaidības vai citu neatļautu darbību dēļ, kas ir radušās no Dokumenta satura izmantošanas vai saistībā ar to. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma papildināt, svītrot vai grozīt Dokumenta saturu.

Atruna par kļūdām un izlaidumiem

Dokumentā sniegtā informācija ir tikai vispārīgas norādes par interešu jautājumiem. Tāpēc kļūdas var rasties pat tad, ja Uzņēmums veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Dokumenta saturs ir aktuāls un precīzs. Turklāt, ņemot vērā likumu un noteikumu mainīgo dabu, dokumentā iekļautajā informācijā var būt kavējumi, izlaidumi vai neprecizitātes.

Uzņēmums nav atbildīgs par kļūdām vai izlaidumiem, kā arī par rezultātiem, kas ir iegūti, izmantojot šo informāciju.

Atruna par godprātīgu izmantošanu

Uzņēmums var izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu, ko autortiesību īpašnieks nav skaidri atļāvis. Uzņēmums nodrošina šāda materiāla pieejamību kritikas, komentāru, jaunumu izziņošanas, mācību, zinātniskā darba vai pētniecības nolūkos.

Uzņēmums uzskata, ka tas ir "godprātīgs" šāda ar autortiesībām aizsargāta materiāla izmantojums, kā ir noteikts ASV Autortiesību likuma 107. pantā.

Ja vēlaties izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu no Dokumenta saviem mērķiem, kas pārsniedz godprātīgu izmantošanu, ir jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Atruna "Lietošana uz savu risku"

Visa informācija dokumentā tiek sniegta "tāda, kāda tā ir", bez jebkādām pilnīguma, precizitātes, savlaicīguma vai šīs informācijas izmantošanas rezultātā iegūto rezultātu garantijām, kā arī bez jebkādām garantijām, skaidri izteiktām vai netiešām, tostarp, bet ne tikai, bez garantijām par veiktspēju, komerciālo izmantojamību un piemērotību konkrētam mērķim.

Uzņēmums neuzņemas atbildību attiecībā pret Jums vai kādu citu par pieņemto lēmumu vai rīcību, kas pamatojas uz Pakalpojumā sniegto informāciju, vai par izrietošiem, īpašiem vai līdzīgiem zaudējumiem, pat ja Jums ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību.

Sazinieties ar mums

Ja par šo atrunu rodas jautājumi, sazinieties ar Mums pa e-pastu support@vitextra.com.

Satura rādītājs

Ievads 4

Ko dara kaskādes filtri 4

Opcijas iespējošana 5

Piemēra scenārijs 5

Darbības detaļas 6

Veiktspējas apsvērumi 7


Ierobežojumi 7

Termini 9

Ievads

Nolaižams filtrs ir tik noderīgs, cik noderīgs ir tā piedāvātais vērtību **saraksts**. Sarakstā ar simtiem projektu, kas sadalīti pa desmit nodaļām, filtru rūts nolaižamais saraksts **Projekts** rāda visus saraksta projektus - pat tad, kad lietotājs jau ir izvēlējies nodaļu. Lielākā daļa šo ierakstu noved pie tukšas rezultātu tabulas, un lietotājam tie jāpārritina, lai atrastu tos dažus, kas ir svarīgi.

List Filter Online tīmekļa daļas opcija **Kaskādes filtri** to atrisina. Kad tā ir ieslēgta, katra nolaižamā vadīkla piedāvā tikai vērtības, kas sastopamas vienumos, kuri atbilst citiem rūtī pašlaik atlasītajiem filtriem. Izvēlieties *Mārketings* laukā **Nodaļa**, un **Projekts** saruks līdz mārketinga nodaļas projektiem. Šajā rakstā aprakstīts, ko opcija dara, kā to iespējot, kā tā darbojas ikdienā un kur ir tās robežas.



Nolaižamais saraksts Projekts, sašaurināts līdz atlasītās nodaļas projektiem

Ko dara kaskādes filtri

Opcija ietekmē divas filtru vadīklas, kas savas opcijas ielādē no saraksta, - **Nolaižamais saraksts** un **Nolaižamais saraksts (Vairākas vērtības)**. Kad kaskādes filtri ir izslēgti, katra no šīm vadīklām ielādē savas kolonnas unikālās vērtības vienu reizi, kad tiek atvērta filtru rūts, un saraksts paliek nemainīgs, līdz lapa tiek pārlādēta vai lietotājs pāriet uz citu mapi.

Kad kaskādes filtri ir ieslēgti, **tīmekļa daļa** pieprasījumam, kas ielādē unikālās vērtības, nodod *citās* rūts vadīklās veikto atlasi. **SharePoint** tad atgriež tikai vērtības, kas pastāv vienumos, kuri atbilst šai atlasei. Vadīklas pašas atlase pieprasījumā nekad netiek iekļauta, tāpēc nolaižamais saraksts pats sevi nesašaurina: jūs vienmēr varat pārslēgties no viena projekta uz citu izvēlētās nodaļas ietvaros.

Vadīklas, kas vērtību sarakstu neielādē, - tekstlodziņi, datuma un datumu diapazona vadīklas, skaitļu diapazoni un slīdņi, personu atlasītāji, terminu atlasītāji, slēdzis Jā/Nē un pielikumu filtrs - opcija nemaina. Tomēr arī tās piedalās sašaurināšanā: vērtība Jā/Nē vai rūtī ievadīts teksts tiek nodots kopā ar nolaižamo sarakstu atlasi, kad tiek pārlādētas nolaižamā saraksta opcijas.


Piezīme

Vērtības, ko piedāvā kolonnas virsraksta kontekstizvēlne, vienmēr tiek sašaurinātas pēc citiem aktīvajiem filtriem - neatkarīgi no tā, vai kaskādes filtri ir ieslēgti vai izslēgti. Opcija nosaka tikai filtru rūts darbību.

Opcijas iespējošana

1 Rediģējiet lapu un atveriet List Filter Online tīmekļa daļas rekvizītu rūti.
2 Izvērsiet grupu **Filtru rūts**.
3 Pārliecinieties, ka slēdzis **Filtru rūts** ir ieslēgts - slēdzis **Kaskādes filtri** ir atspējots, kamēr pati rūts ir izslēgta.
4 Ieslēdziet **Kaskādes filtri**.
5 Kolonnu konfiguratorā zem slēdžiem piešķiriet vadīklu **Nolaižamais saraksts** vai **Nolaižamais saraksts (Vairākas vērtības)** kolonnām, kurām jābūt savstarpēji atkarīgām.
6 Atkārtoti publicējiet lapu.

Opcija pēc noklusējuma ir izslēgta un tiek glabāta tīmekļa daļas rekvizītos, tāpēc tā attiecas uz katru lapas apmeklētāju.



Slēdzis Kaskādes filtri rekvizītu rūts grupā Filtru rūts

Piemēra scenārijs

Projektu reģistrā ir trīs izvēles kolonnas: **Nodaļa**, **Projekts** un **Statuss**. Visas trīs ir ievietotas filtru rūtī - pirmās divas kā **Nolaižamais saraksts**, trešā kā **Nolaižamais saraksts (Vairākas vērtības)** - un kaskādes filtri ir ieslēgti.

1 Lietotājs atver lapu. Katrs nolaižamais saraksts rāda visas savas kolonnas vērtības, jo vēl nekas nav atlasīts.
2 Lietotājs laukā **Nodaļa** izvēlas *Mārketings*. Vadīklas **Projekts** un **Statuss** pārlādē savas opcijas: **Projekts** tagad rāda tikai mārketinga projektus, un **Statuss** rāda tikai statusus, kas sastopami mārketinga projektos.
3 Lietotājs laukā **Projekts** izvēlas *Vietnes atjaunošana*. **Statuss** pārlādējas vēlreiz un rāda tikai šī viena projekta statusus. Arī **Nodaļa** tiek pārlādēta, bet tajā joprojām ir

tikai *Mārketings*, jo tā ir vienīgā nodaļa, kurai projekts pieder.

4 Lietotājs laukā **Statuss** atlasa *Aktīvs* un *Apturēts* un noklikšķina uz **Lietot filtru**. Rezultātu tabulā tiek parādīti atbilstošie vienumi, un virs tās parādās trīs filtra etiķetes.

Lietotājs tikpat labi varētu sākt ar lauku **Statuss** un pēc tam sašaurināt nodaļu: secība, kādā tiek veikta atlase, nav svarīga.

Darbības detaļas

Sašaurināšana sākas pirms lietošanas. Opcijas tiek pārlādētas, tiklīdz citā vadīklā tiek veikta atlase, ne tad, kad tiek noklikšķināts uz **Lietot filtru**. Tas ļauj lietotājam vispirms izveidot visu kombināciju un lietot to vienu reizi.

Neatkarība no secības. Katru nolaižamo sarakstu sašaurina visa pārējā atlase rūtī, neatkarīgi no tā, kura vadīkla tika mainīta pirmā.

Notīrīšana. Poga **Notīrīt filtru** atiestata visas vadīklas un noņem filtru no rezultātiem; tā kā atlase vairs nepaliek, katrs nolaižamais saraksts pārlādē pilnu vērtību sarakstu.


Filtra etiķetes. Noņemot filtra etiķeti, tiek notīrīta arī atbilstošā vadīkla rūtī. Ja kaskādes filtri ir iespējoti, pārējie nolaižamie saraksti pārlādē opcijas, ņemot vērā atlikušos rūts nosacījumus.

Citi filtru avoti. Nosacījumi, kas atjaunoti no saites, saglabāta komplekta vai iepriekšējā apmeklējuma, tiek ielādēti rūtī un piedalās kaskādes filtrēšanā. Kolonnu virsrakstu filtri paliek atsevišķi no rūts nosacījumiem.

Mapes. Kad tīmekļa daļa rāda mapes saturu, unikālās vērtības tiek ielādētas no šīs mapes un tās apakšmapēm, un opcijas tiek pārlādētas ikreiz, kad lietotājs pāriet uz citu mapi.

Iepriekš definētais filtrs. Filtrs, ko lapas autors definē grupā **Filtrs** ar vaicājumu konstruktoru, ierobežo rezultātu tabulu, bet netiek lietots, kad tiek ielādētas nolaižamo sarakstu opcijas. Tāpēc nolaižamais saraksts var piedāvāt vērtību, ko iepriekš definētais filtrs izslēdz; tās izvēle vienkārši nedod rezultātu.

Nosacījumu veidi. Sašaurināšana SharePoint tiek nodota kā precīzas vērtības. Nolaižamo sarakstu, vairāku vērtību nolaižamo sarakstu un Jā/Nē slēdžu atlase tiek salīdzināta precīzi. Cita veida nosacījumi - datumu vai skaitļu diapazons, teksta daļa - tiek nodoti kā ievadītās vērtības, tāpēc tie var sašaurināt opcijas stingrāk, nekā tie sašaurina rezultātu tabulu. Nosacījumi bez vērtības, piemēram, **Satur datus** vai **Nesatur datus**, opciju ielādē tiek ignorēti.



Lietota kaskādes filtra etiķetes virs rezultātiem

Veiktspējas apsvērumi

Katrs nolaižamais saraksts rūtī, ielādējot opcijas, nosūta SharePoint vienu pieprasījumu. Bez kaskādes filtriem tas notiek vienu reizi lapas skatījumā. Ar kaskādes filtriem katra izmaiņa jebkurā rūts vadīklā pārlādē visu *pārējo* nolaižamo sarakstu opcijas, tāpēc rūts ar četriem nolaižamajiem sarakstiem nosūta trīs pieprasījumus katrā atlasē. Atbildes tiek saskaņotas ar jaunāko pieprasījumu, tāpēc novēlota atbilde uz agrāku atlasi nekad nepārraksta pašreizējās opcijas.

Sarakstiem ar dažiem tūkstošiem vienumu tas nav pamanāms. Lieliem sarakstiem palīdz divas lietas:

- Turiet nolaižamo vadīklu skaitu rūtī mazu; ievietojiet tur kolonnas, kas patiešām ir savstarpēji atkarīgas, un pārējām izmantojiet citas vadīklas.
- Indeksējiet rūtī izmantotās kolonnas. Sarakstam ar vairāk nekā 5000 vienumiem kolonnu konfigurators katru atlasīto kolonnu bez indeksa atzīmē ar brīdinājumu *Kolonna nav indeksēta. Liela saraksta filtrēšana pēc šīs kolonnas var nedarboties.* un piedāvā tai līdzās pogu **Izveidot indeksu**. Pieprasījumam, kas ielādē sašaurinātās opcijas, ir tāds pats saraksta skata slieksnis kā rezultātu vaicājumam.

Padoms

Kā List Filter Online strādā ar sarakstiem, kas pārsniedz saraksta skata slieksni, un kuras kolonnas indeksēt, ir aprakstīts rakstā KB10257. Lielu sarakstu filtrēšana: indeksētās kolonnas un 5000 vienumu slieksnis.

Ierobežojumi

Brīdinājums!

Kaskādes filtri sašaurina tikai vadīklu **Nolaižamais saraksts** un **Nolaižamais saraksts (Vairākas vērtības)** opcijas. Terminu atlasītāja vai personu atlasītāja opcijas netiek sašaurinātas, un slīdņa vai skaitļu diapazona vadīklas diapazoni netiek pārrēķināti, kad mainās citi filtri.

Brīdinājums!

Atlasītā vērtība paliek atlasīta un redzama arī tad, ja tā vairs nav sastopama sašaurinātajos rezultātos. Šāda kombinācija var radīt tukšu rezultātu tabulu. Mainiet atlasi vai notīriet filtru.

Termini

Saraksts
Saraksts ir SharePoint glabāšanas vienība. Sarakstā var būt dažādu tipu kolonnas, satura tipi un skati. Dokumentu bibliotēka ir īpašs saraksta tips, tāpēc tā manto saraksta funkcionalitāti.

SharePoint
SharePoint ir tīmekļa sadarbības platforma, kas nodrošina satura pārvaldību, dokumentu pārvaldību, darbplūsmu lietojumprogrammas, meklēšanu un citus rīkus, kas ļauj darbiniekiem un komandām strādāt kopā. SharePoint ir arī droša vieta kopīgotās informācijas glabāšanai, organizēšanai un piekļuvei.

Tīmekļa daļa
Tīmekļa daļa ir galvenais funkcionalitātes vai satura būvelements, kas tiek novietots SharePoint lapā. Dažas tīmekļa daļas atbalsta pielāgošanu, piemēram, tīmekļa daļas konfigurēšanu vai tās izskata maiņu.