

ZINĀŠANU BĀZES RAKSTS

Kolonnu konfigurēšana List Filter Online: paraksti, formāti un attēlošanas opcijas



Atruna

Šīs atrunas izpratnē:

- **Uzņēmums** (šajā Atrunā – “Uzņēmums”, “Mēs”, “Mums” vai “Mūsu”) ir SIA Vitextra, LV-1009, Rīga, Matīsa iela 61 – 25;
- **Dokuments** attiecas uz zināšanu bāzes rakstu;
- **Jūs** nozīmē fizisku personu, kura piekļūst Dokumentam, vai uzņēmumu, vai citu juridisku personu, kuras vārdā šī fiziskā persona piekļūst Dokumentam vai izmanto to, atkarībā no situācijas;
- **Timeklvietne** attiecas uz Vitextra un ir pieejama <https://vitextra.com>.

Atruna

Dokumentā iekļautā informācija ir paredzēta tikai vispārējai zināšanai.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem Dokumenta saturā.

Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par īpašiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie izriet no līgumā paredzētas darbības, radušies nolaidības vai citu neatļautu darbību dēļ, kas ir radušās no Dokumenta satura izmantošanas vai saistībā ar to. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma papildināt, svītrot vai grozīt Dokumenta saturu.

Atruna par kļūdām un izlaidumiem

Dokumentā sniegtā informācija ir tikai vispārīgas norādes par interešu jautājumiem. Tāpēc kļūdas var rasties pat tad, ja Uzņēmums veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Dokumenta saturs ir aktuāls un precīzs. Turklāt, ņemot vērā likumu un noteikumu mainīgo dabu, dokumentā iekļautajā informācijā var būt kavējumi, izlaidumi vai neprecizitātes.

Uzņēmums nav atbildīgs par kļūdām vai izlaidumiem, kā arī par rezultātiem, kas ir iegūti, izmantojot šo informāciju.

Atruna par godprātīgu izmantošanu

Uzņēmums var izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu, ko autortiesību īpašnieks nav skaidri atļāvis. Uzņēmums nodrošina šāda materiāla pieejamību kritikas, komentāru, jaunumu izziņošanas, mācību, zinātniskā darba vai pētniecības nolūkos.

Uzņēmums uzskata, ka tas ir “godprātīgs” šāda ar autortiesībām aizsargāta materiāla izmantojums, kā ir noteikts ASV Autortiesību likuma 107. pantā.

Ja vēlaties izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu no Dokumenta saviem mērķiem, kas pārsniedz godprātīgu izmantošanu, ir jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Atruna “Lietošana uz savu risku”

Visa informācija dokumentā tiek sniegta “tāda, kāda tā ir”, bez jebkādam pilnīguma, precizitātes, savlaicīguma vai šīs informācijas izmantošanas rezultātā iegūto rezultātu garantijām, kā arī bez jebkādam garantijām, skaidri izteiktām vai netiešām, tostarp, bet ne tikai, bez garantijām par veikspēju, komerciālo izmantojamību un piemērotību konkrētam mērķim.

Uzņēmums neuzņemas atbildību attiecībā pret Jums vai kādu citu par pieņemto lēmumu vai rīcību, kas pamatojas uz Pakalpojumā sniegto informāciju, vai par izrietošiem, īpašiem vai līdzīgiem zaudējumiem, pat ja Jums ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību.

Sazinieties ar mums

Ja par šo atrunu rodas jautājumi, sazinieties ar Mums pa e-pastu support@vitextra.com.

Satura rādītājs

Ievads	4
Kolonnu konfiguratora atvēršana	4
Paraksts un secība	5
Uzvedības opcijas	6
Formāti pēc kolonnu tipiem	7
Personas profila kartīte	9
Kolonnu platums	10
Kompaktais režīms	10
Kolonnu tipi bez īpaša attēlojuma	11
Saistītie raksti	11
Nosacījumi	12

Ievads

List Filter Online neizmanto SharePoint **saraksta** vai **dokumentu bibliotēkas** skatus. Tā vietā tīmekļa daļa glabā savu rādāmās tabulas definīciju: kuras kolonnas tajā iekļautas, kādā secībā, ar kādiem parakstiem, kā katra kolonna uzvedas un kā tiek formatētas tās vērtības. Viss tas tiek iestatīts vienā vietā — kolonnu konfiguratorā rekvizītu rūtī.

Šajā rakstā aprakstītas visas kolonnu konfiguratora opcijas, katram kolonnas tipam pieejamie attēlošanas formāti un izskata iestatījumi, kas ietekmē visu tabulu. Raksts attiecas uz List Filter Online versiju 26.10 un jaunākām.

Piezīme

Kolonnu iestatījumi pieder tīmekļa daļas eksemplāram lapā. Tie nemaina sarakstu, tā kolonnas vai skatus, un vienu un to pašu sarakstu dažādās lapās var rādīt ar dažādām kolonnām un formātiem.

Kolonnu konfiguratora atvēršana

Atveriet lapu rediģēšanas režīmā, atveriet tīmekļa daļas rekvizītu rūti un izvērsiet grupu **Datu avots**. Kad ir izvēlēta vērtība **Saraksts**, grupā parādās uzraksts **Kolonnas** ar tabulā jau iekļauto kolonnu nosaukumiem un poga **Atlasīt kolonnas**. Poga atver paneli **Kolonnas** ar tekstu «Atlasiet kolonnas, kuras rādīt šajā saraksta skatā.» un vienu rindu katrai saraksta kolonnai.

Katrā rindā ir šādas daļas:

- **Rādīt** — izvēles rūtiņa, kas iekļauj kolonnu tabulā vai noņem to;
- **Kolonna** — kolonnas nosaukums sarakstā;
- **Kolonnas tips** — kolonnas tips SharePoint, piemēram, «Viena teksta rindiņa» vai «Persona vai grupa»;
- **Paraksts** — tabulā rādāmais virsraksts;
- **Formāts** — vērtību attēlošanas formāts;
- **Secība** — kolonnas pozīcija tabulā;
- **Iestatījumi** — kolonnas uzvedības opcijas, parādītas kā ikonas.

Izmaiņas tiek lietotas ar pogu **Saglabāt** un atmestas ar pogu **Atcelt**. Tīmekļa daļā paliek tikai kolonnas ar atzīmētu izvēles rūtiņu **Rādīt**.

Kolonnas

Atlasiet kolonnas, ko rādīt šajā saraksta skatā.

Rādīt

Kolonna

☒

Virsraksts

☒

Nodaļa

☒

Projekts

☒

Statuss

☒

Atbildīgais

☒

Termiņš

☒

Summa

☒

Modificēts

☐

Apstiprinātāja komentāri

☐

Stundas

☐

Apmaksājams

☐

ID

☐

Satura tips

☐

Izveidots

☐

Izveidoja

☐

Modificēja

☐

Pielikumi

☐

URL ceļš

☐

Ceļš

☐

Nosaukums

☐

Tips

☐

RansomwareAnomalyMetalInfo

☐

Melnraksta īpašnieka ID

☐

Galvenās saites iestatījumi

Kolonnas tips

Paraksts

Formāts

Secība

Iestatījumi

Teksts vienā rindā

Virsraksts

(Noklusējums)

1

☐

☐

☐

☐

Izvēle

Nodaļa

(Noklusējums)

2

☐

☐

☐

☐

Izvēle

Projekts

(Noklusējums)

3

☐

☐

☐

☐

Izvēle

Statuss

(Noklusējums)

4

☐

☐

☐

☐

Persona vai grupa

Atbildīgais

Lietotāja vārds (ar att...

5

☐

☐

☐

☐

Datums un laiks

Termiņš

Datums un laiks

6

☐

☐

☐

☐

Valūta

Summa

(Noklusējums)

7

☐

☐

☐

☐

Datums un laiks

Modificēts

Datums un laiks

8

☐

☐

☐

☐

Teksts vairākās rindās

Apstiprinātāja komentāri

(Noklusējums)

9

☐

☐

☐

☐

Skaitlis

Stundas

(Noklusējums)

10

☐

☐

☐

☐

Jā/nē

Apmaksājams

(Noklusējums)

11

☐

☐

☐

☐

Skaitlītājs

ID

(Noklusējums)

12

☐

☐

☐

☐

Aprēķins

Satura tips

(Noklusējums)

13

☐

☐

☐

☐

Datums un laiks

Izveidots

Datums un laiks

14

☐

☐

☐

☐

Persona vai grupa

Izveidoja

Lietotāja vārds

15

☐

☐

☐

☐

Persona vai grupa

Modificēja

Lietotāja vārds

16

☐

☐

☐

☐

Pielikumi

Pielikumi

(Noklusējums)

17

☐

☐

☐

☐

Uzmeklēšana

URL ceļš

Saite uz vienumu

18

☐

☐

☐

☐

Uzmeklēšana

Ceļš

Saite uz vienumu

19

☐

☐

☐

☐

Fails

Nosaukums

(Noklusējums)

20

☐

☐

☐

☐

Aprēķins

Tips

(Noklusējums)

21

☐

☐

☐

☐

Uzmeklēšana

RansomwareAnomalyM...

Saite uz vienumu

22

☐

☐

☐

☐

Uzmeklēšana

Melnraksta īpašnieka ID

Saite uz vienumu

23

☐

☐

☐

☐

Aprēķins

Galvenās saites iestatījumi

(Noklusējums)

24

☐

☐

☐

☐

Atcelt

Saglabāt

List Filter Online tīmekļa daļas panelis «Kolonnas»

Sistēmas kolonnas, kuras nevar attēlot, piemēram, iekšējie metadatu lauki, sarakstā netiek rādītas. Tiek izlaisti arī slēptie teksta lauki, ko SharePoint izveido pārvaldīto metadatu kolonnām: pārvaldīto metadatu kolonna parādās vienu reizi, ar savu nosaukumu.

Ja grupā **Izstrādātāja rīki** ir ieslēgta opcija **Iespējot izstrādātāja režīmu**, katrā rindā papildus tiek rādīts indeksa indikators pirms kolonnas nosaukuma un kolonnas iekšējais (shēmas) nosaukums kvadrātiekvāds pēc tā. Indikators ir zaļš indeksētai kolonnai un sarkans neindeksētai; tā rīka padoms ir **(indeksēts)** vai **(nav indeksēts)**. Indeksētās kolonnas ir svarīgas, kad tīmekļa daļa strādā ar lieliem sarakstiem — skatiet rakstu [KB10257. Lielu sarakstu filtrēšana: indeksētās kolonnas un 5000 vienumu sliekšnis](#).

Paraksts un secība

Paraksts ir teksts, kas tiek rādīts kolonnas galvenē. Pēc noklusējuma tas sakrīt ar kolonnas nosaukumu sarakstā; ierakstiet jebkuru citu tekstu, lai pārdēvētu kolonnu tikai šai tīmekļa daļai — piemēram, saīsinātu «Dokumenta modificēšanas datums» uz «Modificēts». Ja paraksts tiek atstāts tukšs, tīmekļa daļa izmanto kolonnas nosaukumu. Paraksts tiek izmantots arī kā kolonnas virsraksts, eksportējot tabulu uz Excel.

Secība ir nolaižamais saraksts ar pozīcijām no 1 līdz kolonnu skaitam sarakstā. Jaunas pozīcijas izvēle pārvieto kolonnu uz to un attiecīgi pārbīda pārējās kolonnas. Atverot paneli, vispirms tiek uzskaitītas jau iekļautās kolonnas to pašreizējā secībā, pēc tam — kolonnas, kuras netiek rādītas.

Padoms

Piešķiriet kolonnām galīgo secību, pirms precizējat parakstus un formātus: rediģējamā rinda paliek savā vietā, un rezultātu tabulā ir vieglāk iztēloties.


Uzvedības opcijas

Katras rindas šūnā **lestatījumi** ir piecas ikonas. Izcelta ikona nozīmē, ka opcija ir ieslēgta; blāva ikona — ka tā ir izslēgta. Noklikšķiniet uz ikonas, lai pārslēgtu opciju. Opcijas, kas uz kolonnu neattiecas, tiek rādītas atspējotas, un tās nevar pārslēgt.

Ikona	Opcija	Ko tā dara
Pielāgot platumu	Maināms izmērs	Lietotājs var vilkt kolonnas galvenes labo malu, lai mainītu kolonnas platumu. Ieslēgta pēc noklusējuma.
Kolonnas sadaļa	Saliekams	Ja tabula ir šaurāka par kolonnu platumu summu, tīmekļa daļa var paslēpt šo kolonnu, nevis saspiest pārējās. Izslēgta pēc noklusējuma.
Filtrs	Filtrējams	Pievieno kolonnu galvenes izvēlnei, kurā lietotājs var izvēlēties vērtības filtrēšanai un notīrīt filtru. Pieejama tikai kolonnām, kuras SharePoint ļauj filtrēt.
Kārtošana	Var kārtot	Pievieno galvenes izvēlnei kārtošanu augošā un dilstošā secībā. Pieejama tikai kolonnām, kuras SharePoint ļauj kārtot.
Saite	Saistīts ar vienumu	Attēlo vērtību kā saiti uz vienumu: dokuments tiek

Ikona	Opcija	Ko tā dara
		atvērts jaunā cilnē (pārlūkprogrammā vai Stream atskaņotājā, ja tas ir video), saraksta vienums atver savu skatīšanas formu jaunā cilnē, un mape tiek atvērta tīmekļa daļas iekšienē. Nav pieejama kolonnām «Sīktēls» un «Hipersaite vai attēls». Ieslēgta pēc noklusējuma kolonnai «Nosaukums».

Kolonna ar ieslēgtu opciju **Filtrējams** vai **Var kārtot** galvenē saņem nolaižamās izvēlnes bultīti; kolonnai, kurai abas opcijas ir izslēgtas, galvenes izvēlnes nav. Filtrēšana un kārtošana ar galvenes izvēlni aprakstīta rakstā [KB10252. List Filter Online: īss ceļvedis lietotājiem](#).



Vairāku teksta rindīņu kolonnas automātiski tiek attēlotas kā vairākrindu šūnas: teksts šūnā tiek aplauzts, nevis nogriezts. Atsevišķas opcijas tam nav; uzvedību nosaka kolonnas tips. Vairākrindu kolonnai ar pievienošanu (ar ieslēgtu iestatījumu «Pievienot izmaiņas esošajam tekstam») saglabātais teksts tiek izvadīts ar savu formatējumu.


Formāti pēc kolonnu tipiem

Nolaižamais saraksts **Formāts** piedāvā attēlošanas formātus, kas ir jēgpilni kolonnas tipam. Lielākajai daļai kolonnu tipu vērtību var parādīt tikai vienā veidā; tad sarakstā redzams **(noklusējuma iestatījums)**, un tas ir atspējots. Pirmais formāts sarakstā tiek izmantots, ja nav izvēlēts cits.

Kolonnas tips	Formāti	Rezultāts tabulā
Datums un laiks	Datums un laiks (noklusējums), Tikai datums , Relatīvais	Datums un laiks rāda datumu ar diennakts laiku, Tikai datums —

Kolonnas tips	Formāti	Rezultāts tabulā
	datums	tikai datumu, un Relatīvais datums — attālumu no pašreizējā brīža, piemēram, «pirms 3 dienām» vai «pēc 2 mēnešiem». Visos trīs gadījumos precīzs datums un laiks tiek rādīts vērtības rīka padomā.
Uzmeklēšana (viena un vairākas vērtības)	Hipersaite (noklusējums), Vērtība	Hipersaite attēlo katru vērtību kā saiti, kas jaunā cilnē atver avota saraksta vienuma skatīšanas formu. Vērtība rāda tikai tekstu. Vairākas vērtības tiek uzskaitītas viena zem otras.
Persona vai grupa (viena un vairākas vērtības)	Lietotājs (noklusējums), Lietotājs (ar attēlu) , Lietotājs (ar attēlu un detalizētu informāciju)	Lietotājs rāda parādāmo vārdu. Abi formāti ar attēlu rāda nelielu profila attēlu ar parādāmo vārdu un amatu. Jebkurā formātā klikšķis uz vārda atver tālāk aprakstīto profila kartīti.
Sīktēls (dokumentu bibliotēkas kolonna «Sīktēls» un kolonnas «Attēls»)	176 x 99 pikseļi (noklusējums), 96 x 54 pikseļi	Dokumenta vai attēla priekšskatījums izvēlētajā lielumā. Kolonnai «Attēls» priekšskatījums ir saite, kas jaunā cilnē atver attēla failu.
Hipersaite vai attēls, attēlota kā hipersaite	(noklusējuma iestatījums)	Saite, kuras teksts ir apraksts vai, ja apraksta nav, adrese.
Hipersaite vai attēls,	32 x 32 pikseļi	Attēls izvēlētajā lielumā

Kolonnas tips	Formāti	Rezultāts tabulā
attēlota kā attēls	(noklusējums), 64 x 64 pikseļi , 96 x 96 pikseļi	ar saiti uz attēla failu.
Visi citi tipi	(noklusējuma iestatījums)	Vērtība tāda, kādu SharePoint to rāda sarakstā: teksts, skaitļi, valūta, Jā/Nē, izvēles, pārvaldīto metadatu etiķetes, aprēķinātās vērtības, vērtējumi. Vairākas izvēles un vairākas pārvaldīto metadatu vērtības tiek atdalītas ar komatiem.



Dažām iebūvētajām kolonnām ir savs fiksēts attēlojums neatkarīgi no formāta: **Tips** (dokumenta ikona) rāda dokumenta faila tipa ikonu, krāsainu mapes ikonu mapei un vispārīgu vienuma ikonu saraksta vienumam; **Pielikumi** rāda saspraudes ikonu, kas atver vienuma pielikumu sarakstu; **Faila lielums** rāda viegli lasāmu lielumu, piemēram, 2,4 MB; **ID** rāda vienuma numuru šaurā kolonnā; bibliotēkas multivides kolonnas rāda video ilgumu un fotoattēla uzņemšanas datumu.

Personas profila kartīte

Uz katras vērtības «Persona vai grupa» tabulā var noklikšķināt. Klikšķis atver kartīti ar lietotāja profila attēlu, parādāmo vārdu, amatu, nodaļu un darba tālruni, kas ielādēti no lietotāja profila. Ja profilu pakalpojums nav pieejams, kartīte tā vietā rāda vārdu un lietotāja pamatvārdu. Kartīte aizveras, noklikšķinot ārpus tās.

Virsraksts	Nodaļa	Projekts	Statuss	Atbildīgais	Termiņš	Summa	Modificēts
Sagatavot jaunās sāku...	Mārketing	Vietnes atjaunošana	Aktīvs	Adele Vance	10/22/2026 3:00 PM	4 800,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Pārcelt bloga arhīvu	Mārketing	Vietnes atjaunošana	 Adele Vance adele.vance@vitextra.com		11/15/2026 3:00 PM	2 600,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Uzrakstīt tekstus prod...	Mārketing	Vietnes atjaunošana			10/29/2026 3:00 PM	3 900,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Atjaunināt logotipa lie...	Mārketing	Zīmola atsvaidzināšan			10/15/2026 3:00 PM	5 200,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Izvēlēties jaunu krāsu ...	Mārketing	Zīmola atsvaidzināšan	Apstiprināts	Megan Bow...	10/08/2026 3:00 PM	1 500,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Plānot pavasara jaunu...	Mārketing	Pavasara kampaņa	Pabeigts	Alex Wilber	09/19/2026 3:00 PM	2 200,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Pasūtīt reklāmu sociāl...	Mārketing	Pavasara kampaņa	Aktīvs	Adele Vance	11/05/2026 3:00 PM	7 500,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Pasūtīt lielu izstādes s...	Mārketing	Izstāde 2026	Noraidīts	Megan Bow...	11/30/2026 3:00 PM	18 000,00 €	10/12/2026 3:07 AM
Izdrukāt izstādes buk...	Mārketing	Izstāde 2026	Apturēts	Alex Wilber	11/22/2026 3:00 PM	3 100,00 €	10/12/2026 3:07 AM

Personas profila kartīte tabulā

Kolonnas platums

Kolonnas platums konfiguratorā netiek iestatīts. Tīmekļa daļa piešķir sākuma platumu pēc kolonnas tipa: parastās kolonnas aizņem no 80 līdz 400 pikseļiem, datuma kolonnas — no 80 līdz 160 pikseļiem, kolonna **ID** — no 40 līdz 60 pikseļiem, bet ikonu kolonnas **Tips** un **Pielikumi** — fiksētus 20 un 18 pikseļus. Sīktēlu un attēlu kolonnas ir tik platas, cik izvēlētais formāts, un to izmēru nevar mainīt. Šajās robežās kolonnas sadala tīmekļa daļas pieejamo platumu.

Lietotāji maina kolonnas ar opciju **Maināms izmērs** platumu, velkot tās galvenes malu. Jaunais platums saglabājas līdz lapas pārlādēšanai; tas netiek saglabāts.

Kompaktais režīms

Rekvizītu rūts grupā **Izskats** ir pārslēgš **Kompaktais**, kas pēc noklusējuma ir ieslēgts. Kompaktajā režīmā rindas un grupu galvenes ir zemākas, tāpēc ekrānā ietilpst vairāk vienumu. Izslēdziet to, ja vēlaties plašāku tabulu — piemēram, kad kolonna «Persona vai grupa» izmanto formātu ar attēlu vai kolonna rāda garu vairākrindu tekstu.

Izskats

Kompakts

☒ Ieslēgts

Izmantot kolonnas formatēšanu no saraksta

☒ Ieslēgts

Navigācija

☒ Ieslēgts

Atlases režīms

☒ Nav

☐ Viena atlase

☐ Vairāku atlase

Pārslēgs «Kompaktais» grupā «Izskats»

Kolonnas tipi bez īpaša attēlojuma

Brīdinājums!

Tīmekļa daļai ir īpašs attēlojums iepriekš uzskaitītajiem izplatītākajiem kolonnas tiptiem. Jebkura cita tipa kolonna — piemēram, kolonna «Atrašanās vieta» vai trešās puses risinājuma pievienota kolonna — tiek rādīta kā neapstrādāta vērtība vienkārša teksta veidā, kas var ietvert vērtības tehnisko pierakstu. Pirms lapas publicēšanas pārbaudiet šādas kolonnas lapā un izslēdziet tās no tabulas, ja rezultāts nav lasāms.

Saistītie raksti

Padoms

Ja saraksta kolonnai ir kolonnas formatējuma JSON, tīmekļa daļa var to lietot šeit aprakstīto formātu vietā — skatiet rakstu [KB10259. SharePoint kolonnas formatējuma JSON izmantošana List Filter Online](#). Tabulas grupēšana, kārtošana un kopsummas aprakstītas rakstā [KB10260. Grupēšana, kārtošana un kopsummas List Filter Online](#), bet pilna tīmekļa daļas konfigurācija — rakstā [KB10201. List Filter Online tīmekļa daļas konfigurēšana](#).

Nosacījumi

Dokumentu bibliotēka

Īpašs saraksta tips, kurā tiek glabātas datnes, mapes un informācija par tām. Tāpat kā sarakstā, dokumentu bibliotēkā var būt personiski vai koplietoti skati, vienumu līmeņa atļaujas un citi iestatījumi.

Saraksts

Saraksts ir SharePoint glabāšanas vienība. Sarakstā var būt dažādu tipu kolonnas, satura tipi un skati. Dokumentu bibliotēka ir īpašs saraksta tips, tāpēc tā manto saraksta funkcionalitāti.