ZINĀŠANU BĀZES RAKSTS

Azure DevOps Query Viewer: vaicājumu cilnes, grupēšana, meklēšana un kolonnu atiestatīšana

2026 © Vitextra SIA. Visas tiesības paturētas.

Atruna

Šīs atrunas izpratnē:

- **Uzņēmums** (šajā Atrunā – "Uzņēmums", "Mēs", "Mums" vai "Mūsu") ir SIA Vitextra, LV-1009, Rīga, Matīsa iela 61 – 25;
- **Dokuments** attiecas uz zināšanu bāzes rakstu;
- **Jūs** nozīmē fizisku personu, kura piekļūst Dokumentam, vai uzņēmumu, vai citu juridisku personu, kuras vārdā šī fiziskā persona piekļūst Dokumentam vai izmanto to, atkarībā no situācijas;
- **Tīmekļvietne** attiecas uz Vitextra un ir pieejama https://vitextra.com.

Atruna

Dokumentā iekļautā informācija ir paredzēta tikai vispārējai zināšanai.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem Dokumenta saturā.

Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par īpašiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie izriet no līgumā paredzētas darbības, radušies nolaidības vai citu neatļautu darbību dēļ, kas ir radušās no Dokumenta satura izmantošanas vai saistībā ar to. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma papildināt, svītrot vai grozīt Dokumenta saturu.

Atruna par kļūdām un izlaidumiem

Dokumentā sniegtā informācija ir tikai vispārīgas norādes par interešu jautājumiem. Tāpēc kļūdas var rasties pat tad, ja Uzņēmums veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Dokumenta saturs ir aktuāls un precīzs. Turklāt, ņemot vērā likumu un noteikumu mainīgo dabu, dokumentā iekļautajā informācijā var būt kavējumi, izlaidumi vai neprecizitātes.

Uzņēmums nav atbildīgs par kļūdām vai izlaidumiem, kā arī par rezultātiem, kas ir iegūti, izmantojot šo informāciju.

Atruna par godprātīgu izmantošanu

Uzņēmums var izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu, ko autortiesību īpašnieks nav skaidri atļāvis. Uzņēmums nodrošina šāda materiāla pieejamību kritikas, komentāru, jaunumu izziņošanas, mācību, zinātniskā darba vai pētniecības nolūkos.

Uzņēmums uzskata, ka tas ir "godprātīgs" šāda ar autortiesībām aizsargāta materiāla izmantojums, kā ir noteikts ASV Autortiesību likuma 107. pantā.

Ja vēlaties izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu no Dokumenta saviem mērķiem, kas pārsniedz godprātīgu izmantošanu, ir jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Atruna "Lietošana uz savu risku"

Visa informācija dokumentā tiek sniegta "tāda, kāda tā ir", bez jebkādām pilnīguma, precizitātes, savlaicīguma vai šīs informācijas izmantošanas rezultātā iegūto rezultātu garantijām, kā arī bez jebkādām garantijām, skaidri izteiktām vai netiešām, tostarp, bet ne tikai, bez garantijām par veiktspēju, komerciālo izmantojamību un piemērotību konkrētam mērķim.

Uzņēmums neuzņemas atbildību attiecībā pret Jums vai kādu citu par pieņemto lēmumu vai rīcību, kas pamatojas uz Pakalpojumā sniegto informāciju, vai par izrietošiem, īpašiem vai līdzīgiem zaudējumiem, pat ja Jums ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību.

Sazinieties ar mums

Ja par šo atrunu rodas jautājumi, sazinieties ar Mums pa e-pastu support@vitextra.com.

Satura rādītājs

Pārskats 4

Vaicājumu cilnes 4

Komandu rīkjosla 4

Kolonnu izvēle un lauku meklēšanas lodziņš 5

Grupēšana 6

Kārtošana 6

Koka un one-hop vaicājumi 7

Kuri iestatījumi tiek saglabāti 7

Termini 9

Pārskats

Vitextra My Tasks **tīmekļa daļa Query** rāda saglabātu Azure DevOps vaicājumu rezultātus kā sarakstu. Papildus pamatsarakstam tā piedāvā vairākas ikdienas darba iespējas: līdz četriem vaicājumiem cilnēs, komandu rīkjoslu datu atsvaidzināšanai, kolonnu izvēlei un rindu grupēšanai, kārtošanu pēc kolonnas galvenes un izvēršamu hierarhiju koka vaicājumiem. Šajā rakstā aprakstīta katra no tām un paskaidrots, kuri jūsu iestatījumi tiek saglabāti un kuri ne.

Ja tīmekļa daļa vēl nav savienota ar vaicājumu, sāciet ar rakstu KB10304. Azure DevOps Query Viewer: iestatīšana un vaicājuma pievienošana.

Vaicājumu cilnes

Rekvizītu rūtī grupā **Datu avots** ir nolaižamie saraksti **Papildu vaicājums 1**, **Papildu vaicājums 2** un **Papildu vaicājums 3**. Katrā var izvēlēties **(nav)** vai kādu no tā paša projekta saglabātajiem vaicājumiem. Kopā ar galveno vaicājumu (**Vaicājums**) var parādīt līdz četriem vaicājumiem.

- Ja ir atlasīts vairāk nekā viens vaicājums, to nosaukumi parādās kā cilnes virs komandu rīkjoslas. Cilnes nosaukums ir vaicājuma nosaukums. Ja atlasīts viens vaicājums, cilņu nav.
- Ja viens un tas pats vaicājums izvēlēts divreiz, tas tiek parādīts tikai vienu reizi.
- Pārslēgšanās uz cilni ielādē šo vaicājumu. Katrai cilnei ir savas kolonnas un sava grupēšana (skatiet tālāk).
- Ja rekvizītu rūtī noņemat atlasītās cilnes vaicājumu, tīmekļa daļa pārslēdzas uz pirmo vaicājumu.



Vaicājumu cilnes un komandu rīkjosla

Komandu rīkjosla

Komandu rīkjosla tiek rādīta, ja grupā **Izskats** ir ieslēgts slēdzis **Komandu rīkjosla**. Tajā ir:

Elements	Ko dara
Atsvaidzināt	Atkārtoti ielādē pašreizējās cilnes darba vienumus no Azure DevOps.

Elements	Ko dara
Kolonnas	Atver lauku sarakstu kolonnu izvēlei (skatiet nākamo sadaļu).
Grupēt pēc	Grupē rindas pēc kolonnas. Pieejams tikai plakaniem vaicājumiem.
Atjaunināts	Labajā pusē: pēdējās datu ielādes laiks, piemēram, *Atjaunināts 10:42*. Tas mainās pēc **Atsvaidzināt**, pēc automātiskās atsvaidzināšanas un pēc kolonnu maiņas.

Ja komandu rīkjosla ir izslēgta, lietotāji nevar izvēlēties kolonnas un grupēšanu, bet joprojām var kārtot, noklikšķinot uz kolonnas galvenes.

Kolonnu izvēle un lauku meklēšanas lodziņš

Pēc noklusējuma **saraksts** rāda kolonnas, kas definētas vaicājumā Azure DevOps. Katrs lietotājs kolonnas var mainīt sev:

1 Noklikšķiniet uz **Kolonnas**. Atveras izvēlne ar meklēšanas lodziņu **Meklēt laukus** un izvēles rūtiņu sarakstu.
2 Atzīmējiet laukus, ko vēlaties redzēt, un noņemiet atzīmes tiem, kas nav vajadzīgi. Saraksts ir sakārtots pēc lauka nosaukuma un ietver visa projekta laukus (visiem darba vienumu tipiem), izņemot vēstures tipa laukus. Sarakstu nevar iztukšot: pēdējo redzamo kolonnu noņemt nevar.
3 Noklikšķiniet ārpus izvēlnes, lai to aizvērtu. Pievienoto kolonnu dati tiek ielādēti automātiski brīdi vēlāk.
4 Lai atgrieztos pie vaicājuma kolonnām, izvēlnes apakšā noklikšķiniet uz **Atiestatīt uz vaicājuma kolonnām**.



Izvēlne Kolonnas ar lauku meklēšanas lodziņu

Piezīme

Lodziņš **Meklēt laukus** tikai filtrē lauku sarakstu izvēlnē (pēc lauka nosaukuma daļas, neņemot vērā reģistru). Tā nav darba vienumu meklēšana: tas nemeklē vārdus sarakstā rādīto uzdevumu virsrakstos vai aprakstos. Lai atrastu darba vienumu, izmantojiet pašu vaicājumu Azure DevOps vai sakārtojiet un sagrupējiet sarakstu.

Grupēšana

Izvēlnē **Grupēt pēc** ir **Bez grupēšanas** un katra redzamā kolonna, izņemot **ID** un **Title** (formatēta teksta kolonnas netiek piedāvātas). Pēc kolonnas izvēles rindas tiek sadalītas grupās ar virsrakstu, ko var sakļaut un izvērst. Rindas ar tukšu vērtību nonāk grupā **(Nav)**. Personu laukiem grupa tiek nosaukta pēc attēlojamā vārda.

Grupēšana tiek piemērota pašreizējās lapas rindām: ja lapošana ir ieslēgta, grupas tiek veidotas pa lapām. Secība grupas iekšienē atbilst kolonnas kārtošanai, ja tāda ir. Par lapošanas iestatījumiem skatiet KB10304. Azure DevOps Query Viewer: iestatīšana un vaicājuma pievienošana.

Kārtošana

Plakaniem vaicājumiem kārtošanai noklikšķiniet uz kolonnas galvenes: pirmais klikšķis kārto augošā secībā, otrais - dilstošā, trešais noņem kārtošanu un atjauno vaicājuma secību. Kārtošana tiek piemērota visām ielādētajām rindām, ne tikai pašreizējai lapai, un atgriež pirmajā lapā. Kārtošana netiek atcerēta: tā tiek atiestatīta, pārslēdzot cilni vai pārlādējot lapu. Veiciet dubultklikšķi uz rindas (vai atlasiet to un

nospiediet taustiņu **Enter**), lai darba vienumu atvērtu pakalpojumā Azure DevOps jaunā cilnē.

Koka un one-hop vaicājumi

Koka vaicājumi un darba vienumu ar tiešajām saitēm vaicājumi tiek rādīti kā izvēršama hierarhija: pakārtotie vienumi ir ievilkti zem to vecākvienumiem, un poga izvērš vai sakļauj mezglu. Šiem vaicājumiem kārtošana un **Grupēt pēc** ir izslēgti, jo tie izjauktu hierarhiju; komandu rīkjoslā elementa **Grupēt pēc** nav. Vaicājuma secība tiek saglabāta.

Brīdinājums!

Vienam vaicājumam tiek ielādēti ne vairāk kā **1000** darba vienumu. Ja vaicājums atgriež vairāk, informācijas josla paziņo: *Sasniegts vienumu limits. Ielādēti tikai pirmie 1000 vienumi*. Tiek rādīti pirmie 1000 vienumu vaicājuma secībā. Sašauriniet vaicājumu Azure DevOps (piemēram, pēc apgabala ceļa, iterācijas vai stāvokļa), lai viss vajadzīgais ietilptu ierobežojumā. Lapošanas iestatījums **Rindu ierobežojums** (no 5 līdz 100) ir cits iestatījums: tas tikai nosaka, cik rindu tiek rādītas vienlaikus.

Kuri iestatījumi tiek saglabāti

Izvēlētās kolonnas un grupēšana tiek saglabātas pārlūkprogrammā (localStorage) katram lietotājam, katrai lapā esošajai tīmekļa daļai un katram vaicājumam atsevišķi. Tas nozīmē, ka katrai cilnei ir savas kolonnas un sava grupēšana, bet cits tās pašas lapas lietotājs jūsu izvēli neredz. Iestatījumi ir piesaistīti pārlūkprogrammai un ierīcei: tie netiek sinhronizēti starp ierīcēm un pazūd, notīrot pārlūkprogrammas datus. Ja pārlūkprogramma neatļauj glabāšanu (piemēram, privātajā logā), izvēle darbojas tikai līdz lapas pārlādēšanai.

Atiestatīt uz vaicājuma kolonnām noņem pašreizējā vaicājuma saglabātās kolonnas; grupēšanu maina atsevišķi izvēlnē **Grupēt pēc**.

Padoms

Izmantojiet cilnes, lai komandai vienā lapā dotu vairākus gatavus skatus, piemēram, *Manas atvērtās kļūdas*, *Sprinta nepabeigto darbu saraksts* un *Bloķētie vienumi*, katru ar savu vaicājumu. Vaicājumus uztur Azure DevOps, bet skatītāji tikai pielāgo sev kolonnas un grupēšanu. Ātra stāvokļa, izpildītāja un termiņa maiņa tieši no rindām aprakstīta rakstā KB10306. Azure DevOps Query Viewer: ātrās darbības (stāvokļa maiņa, piešķiršana, termiņa iestatīšana, komentāra pievienošana); tīmekļa daļas vecāko aprakstu skatiet rakstā KB10209. Kā instalēt un konfigurēt Azure DevOps Query Viewer tīmekļa daļu.

Ja cilne rāda *Diemžēl radās problēma.*, ziņojumā noklikšķiniet uz **Atsvaidzināt**; iespējamie cēloņi uzskaitīti rakstā KB10307. Kāpēc My Tasks uzdevumi netiek rādīti vai neielādējas?.

Termini

Saraksts
Saraksts ir SharePoint glabāšanas vienība. Sarakstā var būt dažādu tipu kolonnas, satura tipi un skati. Dokumentu bibliotēka ir īpašs saraksta tips, tāpēc tā manto saraksta funkcionalitāti.

Tīmekļa daļa
Tīmekļa daļa ir galvenais funkcionalitātes vai satura būvelements, kas tiek novietots SharePoint lapā. Dažas tīmekļa daļas atbalsta pielāgošanu, piemēram, tīmekļa daļas konfigurēšanu vai tās izskata maiņu.