ZINĀŠANU BĀZES RAKSTS

Sekošana paneļiem un tēmām: abonementi un kopsavilkumu biežums

2026 © Vitextra SIA. Visas tiesības paturētas.

Atruna

Šīs atrunas izpratnē:

- **Uzņēmums** (šajā Atrunā – "Uzņēmums", "Mēs", "Mums" vai "Mūsu") ir SIA Vitextra, LV-1009, Rīga, Matīsa iela 61 – 25;
- **Dokuments** attiecas uz zināšanu bāzes rakstu;
- **Jūs** nozīmē fizisku personu, kura piekļūst Dokumentam, vai uzņēmumu, vai citu juridisku personu, kuras vārdā šī fiziskā persona piekļūst Dokumentam vai izmanto to, atkarībā no situācijas;
- **Tīmekļvietne** attiecas uz Vitextra un ir pieejama https://vitextra.com.

Atruna

Dokumentā iekļautā informācija ir paredzēta tikai vispārējai zināšanai.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem Dokumenta saturā.

Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par īpašiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie izriet no līgumā paredzētas darbības, radušies nolaidības vai citu neatļautu darbību dēļ, kas ir radušās no Dokumenta satura izmantošanas vai saistībā ar to. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma papildināt, svītrot vai grozīt Dokumenta saturu.

Atruna par kļūdām un izlaidumiem

Dokumentā sniegtā informācija ir tikai vispārīgas norādes par interešu jautājumiem. Tāpēc kļūdas var rasties pat tad, ja Uzņēmums veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Dokumenta saturs ir aktuāls un precīzs. Turklāt, ņemot vērā likumu un noteikumu mainīgo dabu, dokumentā iekļautajā informācijā var būt kavējumi, izlaidumi vai neprecizitātes.

Uzņēmums nav atbildīgs par kļūdām vai izlaidumiem, kā arī par rezultātiem, kas ir iegūti, izmantojot šo informāciju.

Atruna par godprātīgu izmantošanu

Uzņēmums var izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu, ko autortiesību īpašnieks nav skaidri atļāvis. Uzņēmums nodrošina šāda materiāla pieejamību kritikas, komentāru, jaunumu izziņošanas, mācību, zinātniskā darba vai pētniecības nolūkos.

Uzņēmums uzskata, ka tas ir "godprātīgs" šāda ar autortiesībām aizsargāta materiāla izmantojums, kā ir noteikts ASV Autortiesību likuma 107. pantā.

Ja vēlaties izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu no Dokumenta saviem mērķiem, kas pārsniedz godprātīgu izmantošanu, ir jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Atruna "Lietošana uz savu risku"

Visa informācija dokumentā tiek sniegta "tāda, kāda tā ir", bez jebkādām pilnīguma, precizitātes, savlaicīguma vai šīs informācijas izmantošanas rezultātā iegūto rezultātu garantijām, kā arī bez jebkādām garantijām, skaidri izteiktām vai netiešām, tostarp, bet ne tikai, bez garantijām par veiktspēju, komerciālo izmantojamību un piemērotību konkrētam mērķim.

Uzņēmums neuzņemas atbildību attiecībā pret Jums vai kādu citu par pieņemto lēmumu vai rīcību, kas pamatojas uz Pakalpojumā sniegto informāciju, vai par izrietošiem, īpašiem vai līdzīgiem zaudējumiem, pat ja Jums ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību.

Sazinieties ar mums

Ja par šo atrunu rodas jautājumi, sazinieties ar Mums pa e-pastu support@vitextra.com.

Satura rādītājs

Pārskats 4

Poga Sekot 4

Biežumi 5

Automātiskie abonementi 5

Ko piegādā katrs abonements 6

Kur abonementi tiek glabāti 7

Termini 9

Pārskats

Forums ir noderīgs tikai tad, ja cilvēki pie tā atgriežas. Discussions ļauj katram dalībniekam izlemt, kā: sekot visam panelim, lai uzzinātu par katru jaunu tēmu, sekot vienai tēmai, lai uzzinātu par tās atbildēm, un katram abonementam izvēlēties, vai jaunumiem jāpienāk nekavējoties, reizi dienā vai reizi nedēļā. Autori savām tēmām tiek abonēti automātiski, un, lai pārtrauktu sekot jebkam, pietiek ar vienu klikšķi.


Abonementi aizstāj klasiskos **brīdinājumus** (SharePoint Alerts), uz kuriem balstījās vecais Discussion Board - mehānismu, kura darbību Microsoft pārtrauca SharePoint pakalpojumā Microsoft 365 2026. gada jūlijā. **Tīmekļa daļa** abonementus glabā sarakstā jūsu vietnē; pašu e-pastu sūta vietnes īpašnieka konfigurēta **Power Automate** plūsma.

Poga Sekot

Poga **Sekot** ar zvana ikonu parādās divās vietās:

- paneļa komandu joslā blakus **Jauna tēma** - tā seko **panelim**;
- atvērtas tēmas galvenē blakus **Atpakaļ uz tēmām** - tā seko šai **tēmai**.


Poga ir sadalīta divās daļās. Noklikšķinot uz tās galvenās daļas, panelim vai tēmai tiek sekots ar biežumu **Nekavējoties**; noklikšķinot uz bultiņas, tiek atvērta izvēlne ar trim biežumiem un **Pārtraukt sekot**.



Izvēlne Sekot panelī

Kad sākat sekot, poga mainās uz **Sekojat** ar aizpildītu zvanu un rāda izvēlēto biežumu - piemēram, **Sekojat · Dienas kopsavilkums**. No šī brīža:

- noklikšķinot uz pogas galvenās daļas, sekošana tiek **pārtraukta**;
- cita biežuma izvēle izvēlnē to maina uz vietas, neveidojot otru abonementu;
- **Pārtraukt sekot** izvēlnē dara to pašu, ko galvenā poga.



Sekota tēma ar izvēlētu nedēļas kopsavilkumu

Poga tiek rādīta lietotājiem, kas panelī var rakstīt (atļauja **Elementu pievienošana** (Add items)); lasītāji sekot nevar. Tā ir paslēpta, ja vietnē trūkst saraksta `Discussions Subscriptions` - skatiet sadaļu **Kur abonementi tiek glabāti**.

Biežumi

Biežums	Ko saņemat
Nekavējoties	Viens e-pasts par katru notikumu, nosūtīts tā brīdī
Dienas kopsavilkums	Viens e-pasts dienā ar kopsavilkumu par elementiem, kuros dienas laikā bijusi aktivitāte
Nedēļas kopsavilkums	Viens e-pasts nedēļā ar kopsavilkumu par elementiem, kuros nedēļas laikā bijusi aktivitāte

Biežums pieder katram abonementam atsevišķi: panelim varat sekot reizi nedēļā, bet karstai tēmai - nekavējoties. Globāla „apklusināšanas“ slēdža nav - lai apturētu visus e-pastus no paneļa, pārtrauciet sekot panelim un tēmām, kurām tajā sekojat. Pieminējumi no tā visa ir neatkarīgi: persona, kas ir @pieminēta, tiek informēta neatkarīgi no saviem abonementiem (skatiet KB10403. @Pieminējumu lietošana Discussions).

Automātiskie abonementi

Izveidojot tēmu, tīmekļa daļa jūs tai abonē ar biežumu **Nekavējoties**, tāpēc par atbildēm uz savu jautājumu uzzināt, neko nedarot. Atveriet tēmu un izmantojiet pogu **Sekojat**, lai pārslēgtos uz kopsavilkumu vai pārtrauktu sekot. Atbildēšana tēmā jūs tai

neabonē; ja vēlaties redzēt, kā pavediens turpinās, izvēlieties tai sekot.

Piezīme

Tēmas, kas importētas no klasiskā Discussion Board, automātiskus abonementus nesaņem, un klasiskie SharePoint brīdinājumi vecajā sarakstā netiek pārveidoti. Lūdziet migrēta paneļa dalībniekiem vienreiz tam sekot; brīdinājumus vecajā sarakstā pēc tam var noņemt.

Ko piegādā katrs abonements

Discussions paziņojumu līgums nosaka, kuri abonenti tiek uzrunāti pie kura notikuma:

Notikums	Kas tiek informēts
Panelī publicēta jauna tēma (vai moderators to apstiprinājis)	**Paneļa** sekotāji
Tēmā publicēta jauna atbilde (vai apstiprināta)	**Tēmas** sekotāji un **paneļa** sekotāji; atbildes autors tiek izlaists
Atbilde atzīmēta kā labākā atbilde	Šīs atbildes autors un tēmas sekotāji
Kāds ir @pieminēts	Pieminētās personas neatkarīgi no tā, kam tās seko
Ieraksts gaida apstiprināšanu	Vietnes īpašnieki

Paziņojumus izraisa tikai apstiprināts saturs: panelī, kam nepieciešama apstiprināšana, tēma vai atbilde tiek izziņota tad, kad moderators to apstiprina, nevis tad, kad tā iesniegta. Katrs e-pasts ved uz tēmu ar tīmekļa daļu mitinošās lapas parametru `?topic=<Id>`, tāpēc saņēmējs nonāk tieši pavedienā - skatiet KB10407. Saites uz tēmu kopīgošana Discussions (tiešās saites).

Brīdinājums!

Tīmekļa daļa reģistrē abonementus un pieminējumus; tā **nesūta** e-pastu pati un nepieprasa nekādas pasta atļaujas. Piegāde ir **Power Automate** plūsmas uzdevums, ko vietnes īpašnieks izvieto vietnē. Plūsmas veidne priekšskatījuma versijā 26.10.2 vēl nav iekļauta: šodien izveidotie abonementi tiek saglabāti un tiks ņemti vērā, tiklīdz plūsma būs ieviesta, bet līdz tam e-pasts nepienāk. Līgums, ko plūsma īsteno, aprakstīts KB10414. Kā darbojas paziņojumi Discussions: abonementi, pieminējumi un Power Automate.

Kur abonementi tiek glabāti

Katrs abonements ir viens elements vietnes sarakstā `Discussions Subscriptions` - viena rinda katram lietotājam un katram sekotajam objektam:

Kolonna	Saturs
Lietotājs	Sekotājs
Mērķa tips	`Board` vai `Topic`
Mērķa ID	Paneļa ID sarakstā `Discussions Boards` vai tēmas ID sarakstā `Discussions Topics`
Biežums	`Immediate`, `Daily` vai `Weekly`
Forums	Uzmeklēšana (lookup) uz paneli, lai plūsma varētu nolasīt visus viena paneļa abonementus ar vienu vaicājumu

Sekošana izveido rindu, biežuma maiņa to atjaunina, un sekošanas pārtraukšana to dzēš. **Saraksts** tiek izveidots kopā ar pārējiem Discussions sarakstiem; vietnē, kur panelis iestatīts ar pirmo priekšskatījuma būvējumu, vietnes īpašnieks to pievieno, vienreiz atverot lapu rediģēšanas režīmā. Tāpat kā visi Discussions saraksti tas manto vietnes atļaujas, tāpēc dalībnieki tehniski var to atvērt sadaļā **Vietnes saturs** (Site contents) un redzēt, kurš kam seko; vietnes īpašnieks, kurš vēlas to paturēt privātu, var sarakstam piešķirt unikālas atļaujas - tīmekļa daļa to lasa un raksta pašreizējā lietotāja vārdā, un tai nepieciešams tikai, lai šis lietotājs varētu pievienot, rediģēt un dzēst savas rindas.

Padoms

Abonements ir vieglākais veids, kā uzturēt kopienu dzīvu: neregulāriem dalībniekiem ieteiciet **Nedēļas kopsavilkums**, bet ekspertiem, kas atbild, - **Nekavējoties**. Datu modelis, kas ir visu piecu sarakstu pamatā, dokumentēts KB10426. Discussions sarakstu un kolonnu uzziņa; kur atrodas dati un kas nekad nepamet nomnieku, aprakstīts KB10411. Kur Discussions glabā jūsu datus: saraksti, kolonnas un konfidencialitāte.

Termini

Power Automate
Microsoft Power Automate ir mākoņa pakalpojums, kas ļauj lietotājiem izveidot automatizētas darbplūsmas starp lietojumprogrammām un pakalpojumiem. Tas ļauj automatizēt atkārtotus uzdevumus un procesus, piemēram, datu vākšanu, paziņojumus un apstiprināšanu, neprasot plašas programmēšanas zināšanas.

Saraksts
Saraksts ir SharePoint glabāšanas vienība. Sarakstā var būt dažādu tipu kolonnas, satura tipi un skati. Dokumentu bibliotēka ir īpašs saraksta tips, tāpēc tā manto saraksta funkcionalitāti.

Tīmekļa daļa
Tīmekļa daļa ir galvenais funkcionalitātes vai satura būvelements, kas tiek novietots SharePoint lapā. Dažas tīmekļa daļas atbalsta pielāgošanu, piemēram, tīmekļa daļas konfigurēšanu vai tās izskata maiņu.