ZINĀŠANU BĀZES RAKSTS

Patīk atzīmes, skatījumi un atbilžu skaitītāji Discussions

2026 © Vitextra SIA. Visas tiesības paturētas.

Atruna

Šīs atrunas izpratnē:

- **Uzņēmums** (šajā Atrunā – "Uzņēmums", "Mēs", "Mums" vai "Mūsu") ir SIA Vitextra, LV-1009, Rīga, Matīsa iela 61 – 25;
- **Dokuments** attiecas uz zināšanu bāzes rakstu;
- **Jūs** nozīmē fizisku personu, kura piekļūst Dokumentam, vai uzņēmumu, vai citu juridisku personu, kuras vārdā šī fiziskā persona piekļūst Dokumentam vai izmanto to, atkarībā no situācijas;
- **Tīmekļvietne** attiecas uz Vitextra un ir pieejama https://vitextra.com.

Atruna

Dokumentā iekļautā informācija ir paredzēta tikai vispārējai zināšanai.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem Dokumenta saturā.

Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par īpašiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie izriet no līgumā paredzētas darbības, radušies nolaidības vai citu neatļautu darbību dēļ, kas ir radušās no Dokumenta satura izmantošanas vai saistībā ar to. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma papildināt, svītrot vai grozīt Dokumenta saturu.

Atruna par kļūdām un izlaidumiem

Dokumentā sniegtā informācija ir tikai vispārīgas norādes par interešu jautājumiem. Tāpēc kļūdas var rasties pat tad, ja Uzņēmums veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Dokumenta saturs ir aktuāls un precīzs. Turklāt, ņemot vērā likumu un noteikumu mainīgo dabu, dokumentā iekļautajā informācijā var būt kavējumi, izlaidumi vai neprecizitātes.

Uzņēmums nav atbildīgs par kļūdām vai izlaidumiem, kā arī par rezultātiem, kas ir iegūti, izmantojot šo informāciju.

Atruna par godprātīgu izmantošanu

Uzņēmums var izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu, ko autortiesību īpašnieks nav skaidri atļāvis. Uzņēmums nodrošina šāda materiāla pieejamību kritikas, komentāru, jaunumu izziņošanas, mācību, zinātniskā darba vai pētniecības nolūkos.

Uzņēmums uzskata, ka tas ir "godprātīgs" šāda ar autortiesībām aizsargāta materiāla izmantojums, kā ir noteikts ASV Autortiesību likuma 107. pantā.

Ja vēlaties izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu no Dokumenta saviem mērķiem, kas pārsniedz godprātīgu izmantošanu, ir jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Atruna "Lietošana uz savu risku"

Visa informācija dokumentā tiek sniegta "tāda, kāda tā ir", bez jebkādām pilnīguma, precizitātes, savlaicīguma vai šīs informācijas izmantošanas rezultātā iegūto rezultātu garantijām, kā arī bez jebkādām garantijām, skaidri izteiktām vai netiešām, tostarp, bet ne tikai, bez garantijām par veiktspēju, komerciālo izmantojamību un piemērotību konkrētam mērķim.

Uzņēmums neuzņemas atbildību attiecībā pret Jums vai kādu citu par pieņemto lēmumu vai rīcību, kas pamatojas uz Pakalpojumā sniegto informāciju, vai par izrietošiem, īpašiem vai līdzīgiem zaudējumiem, pat ja Jums ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību.

Sazinieties ar mums

Ja par šo atrunu rodas jautājumi, sazinieties ar Mums pa e-pastu support@vitextra.com.

Satura rādītājs

Pārskats 4

Kur skaitītāji parādās 4

Patīk atzīmes 5

Skatījumi 6

Atbildes 7

Pēdējā aktivitāte 7

Ko redz lasītāji 8

Kāpēc skaitītājs var atpalikt 8

Kolonnu uzziņa 9

Termini 10


Pārskats

Katrai tēmai Discussions ir trīs skaitļi: cik cilvēkiem tā patika, cik reižu tā tika atvērta un cik atbilžu tā ir saņēmusi. Katrai atbildei ir savs patīk atzīmju skaitītājs. Skaitļi tiek glabāti jūsu vietnes sarakstos līdzās saturam, un **tīmekļa daļa** tos atjaunina tā cilvēka pārlūkprogrammā, kurš atzīmē ar Patīk, atver tēmu vai atbild. Šajā rakstā paskaidrots, kur katrs skaitītājs tiek rādīts, kad tas mainās, kas to var ietekmēt un kāpēc skaitlis reizēm var atpalikt - lai jūs zinātu, ko skaitītāji nozīmē un ko ne.

Kur skaitītāji parādās

Vieta	Kas tiek rādīts
saraksts	Katras rindas labajā pusē: *N atbildes* un *N skatījumi*. Kolonna tiek rādīta, ja rekvizītu rūts grupā **Izskats** ir ieslēgts iestatījums **Rādīt atbilžu un skatījumu skaitītājus**.
Tēmas lapa	Rindā zem virsraksta redzams autors, tēmas izveides laiks, kategorija un *N skatījumi*. Tēmas poga **Patīk** rāda savu skaitu kā *Patīk (3)*; virsraksts virs pavediena rāda *N atbildes*.
Katra atbilde	Poga **Patīk** ar attiecīgās atbildes skaitu.
Discussions Activity tīmekļa daļa	*N atbildes* blakus katrai tēmai plūsmā.

Patīk atzīmes tēmu sarakstā netiek rādītas - tikai tēmas lapā un pie atbildēm.




Atbilžu un skatījumu skaitītāji tēmu sarakstā

Patīk atzīmes

Patīk atzīme ir vienkāršs atzinības balsojums par tēmu vai atbildi.

- **Kas var atzīmēt ar Patīk.** Ikviens, kas var publicēt dēlī - lietotāji ar atļauju **Pievienot vienumus** vietnē (līmeņi **Līdzdalība** un **Rediģēšana**). Tīmekļa daļa neliedz jums atzīmēt ar Patīk savu ziņu.
- **Kā tas darbojas.** Noklikšķiniet uz **Patīk** zem tēmas vai zem atbildes. Ikona aizpildās, skaitlis blakus uzrakstam palielinās par vienu, un poga jums paliek izcelta. Noklikšķiniet uz **Patīk** vēlreiz, lai atzīmi atsauktu. Katrs cilvēks elementu var atzīmēt vienu reizi; "nepatīk" nav.
- **Kas tiek glabāts.** Divas kolonnas: **Kam patīk** (`VtxLikedBy`) - to cilvēku saraksts, kuriem elements patika, un **Patīk** (`VtxLikeCount`) - skaitlis. Abas tiek atjauninātas vienā pieprasījumā, kad noklikšķināt; ielādētais skaits palielinās vai samazinās par vienu, nevis tiek pārrēķināts pēc cilvēku saraksta.
- **Ko patīk atzīmes nedara.** Patīk atzīmes nemaina tēmu vai atbilžu secību, nepārvieto tēmu uz skata **Nesenās** augšu un neizraisa paziņojumus. Tēmu saraksta skatus nevar kārtot pēc patīk atzīmēm.



Patīk pogas tēmai un atbildei

Skatījumi

Skatījumu skaitītājs rāda, cik reižu tēmas lapa tika atvērta tīmekļa daļā.

- Skatījums tiek ieskaitīts **vienu reizi pārlūkprogrammas sesijā** - pirmajā reizē, kad tēma tiek atvērta no tēmu saraksta, no saites ar `?topic=` (skatiet KB10407. Saites uz tēmu kopīgošana Discussions (tiešās saites)) vai no Discussions Activity tīmekļa daļas. Skaitītājs tiek palielināts par vienu tūlīt pēc tēmas ielādes.
- Tīmekļa daļa atceras jau atvērtās tēmas pārlūkprogrammas cilnes sesijas krātuvē (session storage). Atgriešanās sarakstā un tās pašas tēmas atkārtota atvēršana vai lapas atsvaidzināšana skatījumu nepievieno; tēmas atvēršana citā cilnē vai logā, vai pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas, tiek skaitīta atkārtoti.
- Skatījumi **netiek deduplicēti pēc lietotāja** ārpus tā: viens un tas pats lietotājs, atverot tēmu divās sesijās, pievieno divus skatījumus, un arī paša autora apmeklējumi tiek skaitīti.
- Skatījums tiek reģistrēts tikai lietotājiem, kuriem atļauts rakstīt sarakstos. Apmeklētājam ar atļauju **Lasīšana SharePoint** atjauninājumu noraida; tīmekļa daļa atteikumu klusi ignorē un rāda tēmu kā parasti.
- Skaitlis tiek glabāts tēmas kolonnā **Skatījumi** (`VtxViewCount`).

Piezīme

Tā kā skatījumi tiek reģistrēti tēmas atvērēja pārlūkprogrammā, skaitītājs ir drīzāk intereses rādītājs, nevis audita skaitlis: lasītāji bez rakstīšanas atļaujas netiek skaitīti nekad, atkārtoti apmeklējumi vienā sesijā tiek skaitīti vienu reizi, un arī apmeklējums, kas pārtraukts pirms tēmas ielādes, netiek ieskaitīts.

Atbildes

Tēmas atbilžu skaitītājs skaita **visas apstiprinātās atbildes pavedienā visos ligzdošanas līmeņos** - atbilde uz atbildi tiek skaitīta tāpat kā atbilde uz tēmu. Skaitlis tiek glabāts tēmas kolonnā **Atbildes** (`VtxReplyCount`) un mainās šādi:

Notikums	Ietekme uz skaitītāju
Atbilde tiek publicēta un uzreiz apstiprināta (dēlis nepieprasa apstiprināšanu vai autors ir moderators)	+1
Atbilde tiek publicēta dēlī, kas pieprasa apstiprināšanu, un gaida moderatoru	bez izmaiņām - atbildei ir statuss *Gaida apstiprinājumu*, un tā vēl netiek skaitīta
Moderators apstiprina gaidošu vai noraidītu atbildi	+1
Moderators noraida gaidošu atbildi	bez izmaiņām
Moderators noraida atbildi, kas jau bija apstiprināta (no rindas sadaļas **Ziņotās atbildes**)	−1
Apstiprinātu atbildi dzēš tās autors vai moderators	−1
Atbilde tiek rediģēta	bez izmaiņām

Moderators gaidošās atbildes pavedienā redz ar emblēmu *Gaida apstiprinājumu*, bet virsraksts *N atbildes* skaita tikai apstiprinātās. Arī gaidošās atbildes autors savu atbildi redz - ar ziņojumu *Paldies. Jūsu ziņa būs redzama pēc tam, kad moderators to apstiprinās.*; noraidīta atbilde tāpat paliek redzama savam autoram ar emblēmu *Noraidīts*, un tā netiek skaitīta.

Pēdējā aktivitāte

Kopā ar atbilžu skaitītāju tīmekļa daļa reģistrē, **kad** tika publicēta pēdējā atbilde un **kas** to publicēja: kolonnas **Pēdējā aktivitāte** (`VtxLastActivity`) un **Pēdējā atbilde no** (`VtxLastReplyBy`). **Pēdējā aktivitāte** tiek iestatīta, kad tēma tiek izveidota, un tiek pārvietota uz priekšu katru reizi, kad atbilde tiek publicēta vai apstiprināta. Kad moderators apstiprina atbildi no rindas, **Pēdējā atbilde no** ieraksta atbildes autoru, nevis moderatoru. **Skats Nesenās** kārto tēmas pēc šīs vērtības, piespraustās tēmas

vispirms, tāpēc tēma paceļas dēļa augšā ikreiz, kad saņem apstiprinātu atbildi.

Brīdinājums!

Patīk atzīmes, skatījumi, tēmas vai tās atbilžu rediģēšana un labākās atbildes atzīmēšana **nemaina Pēdējā aktivitāte**. Tēma, kura tiek apspriesta tikai ar rediģēšanu, skatā **Nesenās** paliek tur, kur ir.

Ko redz lasītāji

Lietotāji, kuriem vietnē ir tikai atļauja **Lasīšana**, redz visus skaitītājus - atbildes, skatījumus un patīk atzīmes - tieši tāpat kā visi pārējie, bet nevar tos mainīt: poga **Patīk** tiek rādīta atspējota, viņu apmeklējumi netiek skaitīti kā skatījumi, un viņi nevar atbildēt. Viesi, kuriem piešķirta piekļuve vietnei, pakļaujas tam pašam noteikumam atbilstoši savam atļauju līmenim. Skatiet KB10408. Atļaujas Discussions: kas var lasīt, rakstīt un moderēt.

Kāpēc skaitītājs var atpalikt

Skaitītāji tiek glabāti kā parastas skaitļu kolonnas, un tos atjaunina darbību veicēja pārlūkprogramma bez garantijas, ka atjauninājums izdosies:

- Kad publicējat atbildi, vispirms tiek saglabāta atbilde un tikai pēc tam atjaunināti tēmas skaitītāji. Ja otrais pieprasījums neizdodas - tīkla problēma, zaudēta sesija -, atbilde pastāv, bet skaitītājs un **Pēdējā aktivitāte** paliek nemainīti. Tīmekļa daļa nekad neatmet atbildi tāpēc, ka nav izdevies atjaunināt skaitītāju.
- Katrs atjauninājums pieskaita vienu vērtībai, kas tika ielādēta, atverot lapu. Ja divi cilvēki atbild vai atzīmē ar Patīk vienā un tajā pašā brīdī, viens pieaugums var tikt pārrakstīts ar otru.
- Kolonnā **Kam patīk** tiek glabāti reģistrētie balsotāji, taču vienlaicīgi atjauninājumi var pārrakstīt izmaiņas gan šajā kolonnā, gan skaitītājā. Neviena no šīm vērtībām nav pilnīgs darbību žurnāls.
- Dēļi, kas importēti no klasiskā SharePoint Discussion Board, savus skaitītājus saņem importa pēdējā fāzē *Atjaunina skaitītājus un atbildes*; skatiet KB10418. Ko importētājs kopē un kā tas atjauno atbilžu pavedienus.

Moderators var izlabot skaitli, atverot sarakstu **Diskusiju tēmas** (saite **Atvērt sarakstu** rekvizītu rūts grupā **Forums**) un rediģējot elementu. Kā diagnosticēt skaitītāju, kas izskatās nepareizi, aprakstīts rakstā KB10432. Skaitītāji, pēdējā aktivitāte vai labākā atbilde izskatās nepareizi.

Padoms

Atskaitēm nepaļaujieties uz denormalizētajām kolonnām: saskaitiet saraksta **Diskusiju ziņas** elementus, grupējot pēc uzmeklēšanas kolonnas **Tēma** - saraksta skatā, programmā Excel vai **Power BI**. Salīdzinot šo skaitu ar atbilžu skaitītāju, atlasiet tikai apstiprinātās atbildes.

Kolonnu uzziņa

Skaitītājs	Kolonna (parādāmais nosaukums)	Iekšējais nosaukums	Saraksts
Tēmas patīk atzīmes	**Patīk**, **Kam patīk**	`VtxLikeCount`, `VtxLikedBy`	Diskusiju tēmas
Atbildes patīk atzīmes	**Patīk**, **Kam patīk**	`VtxLikeCount`, `VtxLikedBy`	Diskusiju ziņas
Skatījumi	**Skatījumi**	`VtxViewCount`	Diskusiju tēmas
Atbildes	**Atbildes**	`VtxReplyCount`	Diskusiju tēmas
Pēdējā aktivitāte	**Pēdējā aktivitāte**, **Pēdējā atbilde no**	`VtxLastActivity`, `VtxLastReplyBy`	Diskusiju tēmas
Dēļa tēmas	**Tēmas**	`VtxTopicCount`	Diskusiju forumi

Dēļa vienumam ir vēl viens skaitītājs **Tēmas**: tas tiek palielināts, kad dēlī tiek izveidota tēma, un samazināts, kad tēma tiek dzēsta no tīmekļa daļas, bez garantijas, ka atjauninājums izdosies, tāpat kā pārējie. Šajā versijā tīmekļa daļa to nerāda.

Visas kolonnas atrodas jūsu pašu vietnes sarakstos; nekas netiek sūtīts citur - skatiet KB10363. Kur Vitextra produkti glabā jūsu datus: konfidencialitāte, datu atrašanās vieta un VDAR. Pilna shēma ir rakstā KB10426. Discussions sarakstu un kolonnu uzziņa.

Termini

Power BI
Microsoft Power BI ir uzņēmējdarbības analītikas rīks, kas ļauj lietotājiem vizualizēt datus un kopīgot ieskatus visā organizācijā vai iegult tos lietotnē vai tīmekļa vietnē. Tas ļauj izveidot savienojumu ar dažādiem datu avotiem, pārveidot neapstrādātus datus interaktīvos informācijas paneļos un pārskatos, kā arī analizēt datus, izmantojot intuitīvas vilkšanas un nomešanas funkcijas.

SharePoint
SharePoint ir tīmekļa sadarbības platforma, kas nodrošina satura pārvaldību, dokumentu pārvaldību, darbplūsmu lietojumprogrammas, meklēšanu un citus rīkus, kas ļauj darbiniekiem un komandām strādāt kopā. SharePoint ir arī droša vieta kopīgotās informācijas glabāšanai, organizēšanai un piekļuvei.

Skats
Skats ir saglabāta konfigurācija, kas nosaka, kuri saraksta vai bibliotēkas vienumi tiek rādīti un kā, tostarp kolonnas, kārtošanu, filtrēšanu, grupēšanu un izkārtojumu. Skati var būt personiski vai publiski.

Tīmekļa daļa
Tīmekļa daļa ir galvenais funkcionalitātes vai satura būvelements, kas tiek novietots SharePoint lapā. Dažas tīmekļa daļas atbalsta pielāgošanu, piemēram, tīmekļa daļas konfigurēšanu vai tās izskata maiņu.