ZINĀŠANU BĀZES RAKSTS

Saites uz tēmu kopīgošana Discussions (tiešās saites)

2026 © Vitextra SIA. Visas tiesības paturētas.

Atruna

Šīs atrunas izpratnē:

- **Uzņēmums** (šajā Atrunā – "Uzņēmums", "Mēs", "Mums" vai "Mūsu") ir SIA Vitextra, LV-1009, Rīga, Matīsa iela 61 – 25;
- **Dokuments** attiecas uz zināšanu bāzes rakstu;
- **Jūs** nozīmē fizisku personu, kura piekļūst Dokumentam, vai uzņēmumu, vai citu juridisku personu, kuras vārdā šī fiziskā persona piekļūst Dokumentam vai izmanto to, atkarībā no situācijas;
- **Tīmekļvietne** attiecas uz Vitextra un ir pieejama https://vitextra.com.

Atruna

Dokumentā iekļautā informācija ir paredzēta tikai vispārējai zināšanai.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem Dokumenta saturā.

Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par īpašiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie izriet no līgumā paredzētas darbības, radušies nolaidības vai citu neatļautu darbību dēļ, kas ir radušās no Dokumenta satura izmantošanas vai saistībā ar to. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma papildināt, svītrot vai grozīt Dokumenta saturu.

Atruna par kļūdām un izlaidumiem

Dokumentā sniegtā informācija ir tikai vispārīgas norādes par interešu jautājumiem. Tāpēc kļūdas var rasties pat tad, ja Uzņēmums veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Dokumenta saturs ir aktuāls un precīzs. Turklāt, ņemot vērā likumu un noteikumu mainīgo dabu, dokumentā iekļautajā informācijā var būt kavējumi, izlaidumi vai neprecizitātes.

Uzņēmums nav atbildīgs par kļūdām vai izlaidumiem, kā arī par rezultātiem, kas ir iegūti, izmantojot šo informāciju.

Atruna par godprātīgu izmantošanu

Uzņēmums var izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu, ko autortiesību īpašnieks nav skaidri atļāvis. Uzņēmums nodrošina šāda materiāla pieejamību kritikas, komentāru, jaunumu izziņošanas, mācību, zinātniskā darba vai pētniecības nolūkos.

Uzņēmums uzskata, ka tas ir "godprātīgs" šāda ar autortiesībām aizsargāta materiāla izmantojums, kā ir noteikts ASV Autortiesību likuma 107. pantā.

Ja vēlaties izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu no Dokumenta saviem mērķiem, kas pārsniedz godprātīgu izmantošanu, ir jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Atruna "Lietošana uz savu risku"

Visa informācija dokumentā tiek sniegta "tāda, kāda tā ir", bez jebkādām pilnīguma, precizitātes, savlaicīguma vai šīs informācijas izmantošanas rezultātā iegūto rezultātu garantijām, kā arī bez jebkādām garantijām, skaidri izteiktām vai netiešām, tostarp, bet ne tikai, bez garantijām par veiktspēju, komerciālo izmantojamību un piemērotību konkrētam mērķim.

Uzņēmums neuzņemas atbildību attiecībā pret Jums vai kādu citu par pieņemto lēmumu vai rīcību, kas pamatojas uz Pakalpojumā sniegto informāciju, vai par izrietošiem, īpašiem vai līdzīgiem zaudējumiem, pat ja Jums ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību.

Sazinieties ar mums

Ja par šo atrunu rodas jautājumi, sazinieties ar Mums pa e-pastu support@vitextra.com.

Satura rādītājs

Pārskats 4

Kā tiek veidota saite 4

Saites uz tēmu kopēšana 4

Kas notiek, kad saite tiek atvērta 5

Saites no Discussions Activity tīmekļa daļas 5

Saites paziņojumu e-pastos 6

Tiešās saites Microsoft Teams 6

Tiešās saites tālrunī 7

Ierobežojumi 7

Termini 8

Pārskats

Discussions dēlis atrodas **SharePoint** lapā, un katrai šī dēļa tēmai var būt sava URL adrese. Kad atverat tēmu, **tīmekļa daļa** lapas adresei pievieno parametru `?topic=ID`; ikviens, kurš atver šo adresi, nonāk tieši tēmā, nevis tēmu sarakstā. To pašu saites formātu izmanto Discussions Activity tīmekļa daļa un paziņojumu e-pasti, tāpēc tēmai ir viena adrese visur, kur uz to atsaucas. Šajā rakstā paskaidrots, kā saite tiek veidota, kā to kopīgot un ko sagaidīt, kad tā tiek atvērta.

Kā tiek veidota saite


Daļa	Vērtība
Pamats	Tās lapas adrese, kurā atrodas Discussions tīmekļa daļa, piemēram, `https://contoso.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/Forum.aspx`
Parametrs	`topic=ID`, pievienots ar `?` - vai ar `&`, ja adresei jau ir parametri
`ID`	Tēmas elementa ID vietnes sarakstā **Diskusiju tēmas**, vesels skaitlis, piemēram, `42`

Pilna saite izskatās šādi: `https://contoso.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/Forum.aspx?topic=42`. ID ir parastais SharePoint elementa ID: to var redzēt saraksta **Diskusiju tēmas** kolonnā **ID**, un tas nekad nemainās visu tēmas pastāvēšanas laiku - tēmas pārdēvēšana, piespraušana vai pārvietošana uz citu kategoriju saglabā saiti derīgu.

Saites uz tēmu kopēšana

1 Atveriet dēli un noklikšķiniet uz tēmas.
2 Paskatieties pārlūkprogrammas adreses joslā: tīmekļa daļa lapas adresei ir pievienojusi `?topic=ID`, nepārlādējot lapu.
3 Nokopējiet adresi un ielīmējiet to e-pastā, tērzēšanā vai lapā.

Kad noklikšķināt uz **Atpakaļ uz tēmām**, parametrs tiek noņemts, tāpēc saraksta adrese vienmēr ir vienkāršā lapas adrese. Šajā versijā tīmekļa daļai nav atsevišķas pogas **Kopēt saiti**; saite ir adreses josla.



Tēmas parametrs adreses joslā

Kas notiek, kad saite tiek atvērta

Kad lapa tiek ielādēta ar `?topic=ID` adresē, tīmekļa daļa izlaiž tēmu sarakstu un uzreiz atver tēmu: tās tekstu, pielikumus, atbilžu pavedienu un atbilžu redaktoru - tieši tā, it kā lasītājs būtu noklikšķinājis uz tēmas sarakstā. Tēmai tiek ieskaitīts skatījums - vienu reizi pārlūkprogrammas sesijā (skatiet KB10405. Patīk atzīmes, skatījumi un atbilžu skaitītāji Discussions). **Atpakaļ uz tēmām** aizved lasītāju uz dēļa sarakstu.

Lasītājam vajadzīgas tādas pašas atļaujas kā pašam dēlim: ikviens, kas var lasīt vietni, var atvērt saiti; atbildes publicēšanai nepieciešama atļauja **Elementu pievienošana**. Persona bez piekļuves vietnei saņem parasto SharePoint piekļuves pieprasījuma lapu vēl pirms tīmekļa daļas ielādes.

Ja ID neatbilst nevienai tēmai - tēma tika dzēsta vai skaitlis ievadīts kļūdaini -, tīmekļa daļa tēmas vietā rāda kļūdas ziņojumu kopā ar pogu **Atpakaļ uz tēmām**; dēlis joprojām ir lietojams.

Tiešā saite neapiet dēļa redzamības noteikumus. Ja tēma gaida apstiprinājumu vai ir noraidīta un lasītājs nav ne tās autors, ne moderators, tīmekļa daļa tēmas vietā rāda ziņojumu *Šī tēma nav pieejama. Iespējams, tā gaida apstiprinājumu vai ir noņemta.* - arī ar pogu **Atpakaļ uz tēmām**. Moderatori un autors šādu tēmu atver kā parasti; skatiet KB10430. Kāpēc ieraksts nav redzams: apstiprināšanas, noraidīšanas un redzamības noteikumi.


Piezīme

Parametrs tiek nolasīts no lapas adreses, tāpēc tas pieder lapai, nevis konkrētai tīmekļa daļai. Turiet vienu Discussions dēli vienā lapā: ja vienā lapā būtu novietotas divas Discussions tīmekļa daļas, abas reaģētu uz to pašu parametru `?topic=`.

Saites no Discussions Activity tīmekļa daļas

Discussions Activity tīmekļa daļa jebkurā lapā - piemēram, iekštīkla sākumlapā - uzskaita vietnes jaunākās tēmas un katru tēmu saista ar tās dēli tajā pašā formātā `?topic=ID`. Šim nolūkam tīmekļa daļai jāzina, kur atrodas dēlis: ievadiet tās lapas

adresi, kurā atrodas Discussions tīmekļa daļa, laukā **Foruma lapas URL** tās rekvizītu rūts grupā **Forums**. Ja lauks tiek atstāts tukšs, virsraksti plūsmā tiek rādīti kā vienkāršs teksts bez saitēm.



Discussions Activity tīmekļa daļas iestatījums Foruma lapas URL

Kad Activity tīmekļa daļa rāda vietnes **Visi forumi**, katra tēma tiek saistīta ar to vienu lapas adresi, kuru ievadījāt. Ja jūsu vietnē ir vairāki dēļi vairākās lapās, pievienojiet pa vienai Activity tīmekļa daļai katram dēlim, katrai ar savu **Forums** un **Foruma lapas URL**; skatiet KB10415. Jaunāko diskusiju rādīšana jebkurā lapā ar Discussions Activity tīmekļa daļu.

Saites paziņojumu e-pastos

E-pasta paziņojumus par abonementiem un pieminējumiem piegādā **Power Automate** plūsma, kas darbojas ar vietnes sarakstiem. Saiti šādā e-pastā plūsma veido no dēļa lapas adreses, kas ir viens no plūsmas parametriem, pievienojot `?topic=ID` tai tēmai, kura e-pastu izraisīja - tīmekļa daļa lapas adresi nekur neglabā. Līgums aprakstīts rakstā KB10414. Kā darbojas paziņojumi Discussions: abonementi, pieminējumi un Power Automate.

Tiešās saites Microsoft Teams

Microsoft Teams dēlis ir cilne, kas rāda to pašu tīmekļa daļu. Parametrs `?topic=` pieder SharePoint lapai cilnes iekšienē, un Teams šo adresi nerāda, tāpēc cilnes iekšienē nav adreses joslas, no kuras kopēt. Lai kopīgotu tēmu ar kolēģiem, kuri lieto Teams:

- atveriet dēli tā SharePoint lapā - komandas vietnē - un nokopējiet adresi ar `?topic=ID` no turienes vai
- izmantojiet saiti no paziņojuma e-pasta vai no Discussions Activity tīmekļa daļas.

Šāda formāta saite atver SharePoint lapu pārlūkprogrammā ar atvērtu tēmu. Discussions tīmekļa daļa šajā versijā neizmanto Teams specifiskās tiešās saites (saiti, kas pārslēgtu Teams uz cilni un atvērtu tēmu tajā). Skatiet KB10393. Kā pievienot Discussions pakalpojumam Microsoft Teams.

Tiešās saites tālrunī

Saite darbojas visur, kur atveras SharePoint lapa: tālruņa pārlūkprogrammā un SharePoint mobilajā lietotnē. Adreses kopēšana no mobilās lietotnes iekšienes ne vienmēr ir iespējama, tāpēc praktiskais veids, kā kopīgot tēmu no tālruņa, ir izmantot lietotnes funkciju **Kopīgot** lapā vai pārsūtīt paziņojuma e-pastu. Skatiet KB10416. Discussions SharePoint mobilajā lietotnē un Teams mobilajā versijā.

Ierobežojumi

- Saite adresē **tēmu**, nevis atsevišķu atbildi. Lasītājs, kurš seko saitei, redz visu pavedienu no augšas; šajā versijā nav enkura konkrētai atbildei.
- Saite ir atkarīga no lapas: ja lapa tiek pārdēvēta vai pārvietota vai tīmekļa daļa tiek pārvietota uz citu lapu, esošās saites jāatjaunina. Tēmas ID paliek tas pats.
- ID ir vietnes mēroga: visi vietnes dēļi koplieto vienu sarakstu **Diskusiju tēmas**, un tīmekļa daļa nepārbauda, vai tēma pieder tās dēlim. Dēļa *A* tēmas ID, ielīmēts aiz dēļa *B* lapas adreses, atver šo tēmu dēļa *B* lapā.
- Saite nav kopīgošana ar atļaujām: tā nepiešķir piekļuvi vietnei. Cilvēkiem, kuriem piekļuves vēl nav, izmantojiet lapas vai vietnes standarta funkciju **Kopīgot**.

Padoms

Lai dēlim būtu īsa, stabila adrese, turiet to atsevišķā lapā ar vienkāršu nosaukumu - `Forum.aspx`, `Questions.aspx` - un pievienojiet šo lapu vietnes navigācijai. Katra tēmas saite tad sākas ar adresi, kuru lasītāji atpazīst.

Termini

Microsoft Teams
Microsoft Teams ir uz tērzēšanu balstīta sadarbības platforma biznesa saziņai ar funkcijām tiešsaistes sapulcēm, tiešraides pasākumiem un dokumentu koplietošanai.

Power Automate
Microsoft Power Automate ir mākoņa pakalpojums, kas ļauj lietotājiem izveidot automatizētas darbplūsmas starp lietojumprogrammām un pakalpojumiem. Tas ļauj automatizēt atkārtotus uzdevumus un procesus, piemēram, datu vākšanu, paziņojumus un apstiprināšanu, neprasot plašas programmēšanas zināšanas.

SharePoint
SharePoint ir tīmekļa sadarbības platforma, kas nodrošina satura pārvaldību, dokumentu pārvaldību, darbplūsmu lietojumprogrammas, meklēšanu un citus rīkus, kas ļauj darbiniekiem un komandām strādāt kopā. SharePoint ir arī droša vieta kopīgotās informācijas glabāšanai, organizēšanai un piekļuvei.

Tīmekļa daļa
Tīmekļa daļa ir galvenais funkcionalitātes vai satura būvelements, kas tiek novietots SharePoint lapā. Dažas tīmekļa daļas atbalsta pielāgošanu, piemēram, tīmekļa daļas konfigurēšanu vai tās izskata maiņu.