ZINĀŠANU BĀZES RAKSTS

Kā importēt klasisko SharePoint diskusiju forumu risinājumā Discussions

2026 © Vitextra SIA. Visas tiesības paturētas.

Atruna

Šīs atrunas izpratnē:

- **Uzņēmums** (šajā Atrunā – "Uzņēmums", "Mēs", "Mums" vai "Mūsu") ir SIA Vitextra, LV-1009, Rīga, Matīsa iela 61 – 25;
- **Dokuments** attiecas uz zināšanu bāzes rakstu;
- **Jūs** nozīmē fizisku personu, kura piekļūst Dokumentam, vai uzņēmumu, vai citu juridisku personu, kuras vārdā šī fiziskā persona piekļūst Dokumentam vai izmanto to, atkarībā no situācijas;
- **Tīmekļvietne** attiecas uz Vitextra un ir pieejama https://vitextra.com.

Atruna

Dokumentā iekļautā informācija ir paredzēta tikai vispārējai zināšanai.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem Dokumenta saturā.

Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par īpašiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie izriet no līgumā paredzētas darbības, radušies nolaidības vai citu neatļautu darbību dēļ, kas ir radušās no Dokumenta satura izmantošanas vai saistībā ar to. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma papildināt, svītrot vai grozīt Dokumenta saturu.

Atruna par kļūdām un izlaidumiem

Dokumentā sniegtā informācija ir tikai vispārīgas norādes par interešu jautājumiem. Tāpēc kļūdas var rasties pat tad, ja Uzņēmums veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Dokumenta saturs ir aktuāls un precīzs. Turklāt, ņemot vērā likumu un noteikumu mainīgo dabu, dokumentā iekļautajā informācijā var būt kavējumi, izlaidumi vai neprecizitātes.

Uzņēmums nav atbildīgs par kļūdām vai izlaidumiem, kā arī par rezultātiem, kas ir iegūti, izmantojot šo informāciju.

Atruna par godprātīgu izmantošanu

Uzņēmums var izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu, ko autortiesību īpašnieks nav skaidri atļāvis. Uzņēmums nodrošina šāda materiāla pieejamību kritikas, komentāru, jaunumu izziņošanas, mācību, zinātniskā darba vai pētniecības nolūkos.

Uzņēmums uzskata, ka tas ir "godprātīgs" šāda ar autortiesībām aizsargāta materiāla izmantojums, kā ir noteikts ASV Autortiesību likuma 107. pantā.

Ja vēlaties izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu no Dokumenta saviem mērķiem, kas pārsniedz godprātīgu izmantošanu, ir jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Atruna "Lietošana uz savu risku"

Visa informācija dokumentā tiek sniegta "tāda, kāda tā ir", bez jebkādām pilnīguma, precizitātes, savlaicīguma vai šīs informācijas izmantošanas rezultātā iegūto rezultātu garantijām, kā arī bez jebkādām garantijām, skaidri izteiktām vai netiešām, tostarp, bet ne tikai, bez garantijām par veiktspēju, komerciālo izmantojamību un piemērotību konkrētam mērķim.

Uzņēmums neuzņemas atbildību attiecībā pret Jums vai kādu citu par pieņemto lēmumu vai rīcību, kas pamatojas uz Pakalpojumā sniegto informāciju, vai par izrietošiem, īpašiem vai līdzīgiem zaudējumiem, pat ja Jums ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību.

Sazinieties ar mums

Ja par šo atrunu rodas jautājumi, sazinieties ar Mums pa e-pastu support@vitextra.com.

Satura rādītājs

Pārskats 4

Pirms sākat 4

1. solis. Atveriet vedni 5

2. solis. Izvēlieties vietni un klasisko forumu 5

3. solis. Pārskatiet izmēģinājumu 6

4. solis. Izvēlieties opcijas 7

5. solis. Palaidiet importu 7

6. solis. Izlasiet atskaiti 8

Pēc importa 9

Termini 10

Pārskats

Discussions ietver importētāju klasiskajam **SharePoint** sarakstam **Diskusiju forums** (Discussion Board, saraksta veidne 108 vai Discussion Board bāzes tips, kas ietver arī kopienu vietņu diskusiju sarakstus). Tas darbojas tīmekļa daļas iekšienē, jūsu pārlūkprogrammā un ar jūsu atļaujām: jūs izvēlaties klasisko forumu pašreizējā vietnē vai citā tā paša nomnieka vietnē, pārskatāt izmēģinājuma kopsavilkumu, un importētājs nokopē tēmas, atbildes, labākās atbildes, atzīmju «patīk» skaitu un pielikumus lapas Discussions forumā. Atbilžu hierarhija tiek atjaunota, sākotnējie autori un datumi tiek atjaunoti tur, kur jūsu kontam ir atļauts tos iestatīt, un katrs importētais elements saņem mantoto identifikatoru, tāpēc importu var palaist atkārtoti, neradot dublikātus.

Šajā rakstā aprakstīts vednis. Kas tieši tiek kopēts, lauku pa laukam, aprakstīts rakstā KB10418. Ko importētājs kopē un kā tas atjauno atbilžu pavedienus.

Pirms sākat


- Lapā jau pastāv Discussions forums - skatiet KB10392. Pirmā foruma izveide: režīmi, kategorijas un apstiprināšana. Importētājs vienmēr raksta forumā, kas izvēlēts rediģējamajā tīmekļa daļā.
- Jums ir atļauja **Pārvaldīt sarakstus** (Manage Lists) foruma vietnē (tā ir vietnes īpašniekiem un dalībniekiem ar atļauju līmeni Rediģēšana), un jūs varat rediģēt lapu: poga **Importēt klasisko forumu** tiek rādīta tikai šādiem lietotājiem un tikai tad, kad lapa ir rediģēšanas režīmā.
- Jums ir vismaz atļauja **Lasīt** klasiskajam forumam. Importētājs klasisko sarakstu tikai lasa; nekas tajā netiek mainīts vai dzēsts.
- Klasiskais forums atrodas **nomniekā**. Forums, kas joprojām atrodas SharePoint Server, vispirms jāpārvieto uz SharePoint Online.
- Lai saglabātu sākotnējos autorus un datumus, izmantojiet kontu, kam atļauts rakstīt saraksta elementu sistēmas laukus - praksē tas ir vietnes īpašnieks ar atļauju līmeni **Pilna kontrole** mērķa vietnē. Ar mazākām tiesībām imports joprojām darbojas, bet elementu autors esat jūs un datums ir importa laiks.

Piezīme

Discussions nepieprasa **Microsoft Graph** atļaujas, un importam nav nepieciešama **administratora piekrišana**. Pieprasījumi izmanto SharePoint **REST API**, bet autoru un datumu atjaunošanai — CSOM, pierakstījušā lietotāja vārdā, tāpēc SharePoint piemēro jūsu atļaujas avota sarakstam un mērķa sarakstiem - skatiet KB10413. API atļaujas un administratora piekrišana Discussions.

1. solis. Atveriet vedni

1 Atveriet lapu ar Discussions tīmekļa daļu un noklikšķiniet uz **Rediģēt**, lai pārslēgtu lapu rediģēšanas režīmā.
2 Tīmekļa daļas komandjoslā, blakus pogām **Jauna tēma** un **Moderēšana**, noklikšķiniet uz **Importēt klasisko forumu**.
3 Tēmu saraksta vietā atveras vednis **Importēt klasisko diskusiju forumu**. Tā ievadā nosaukts mērķa forums: *Kopē tēmas, atbildes, labākās atbildes, atzīmes «patīk» un pielikumus no klasiskā diskusiju foruma saraksta uz forumu "...". Jau importētās tēmas tiek izlaistas, tāpēc importu var palaist vēlreiz.*



Poga Importēt klasisko forumu rediģēšanas režīmā

2. solis. Izvēlieties vietni un klasisko forumu

Atverot vedni, tas meklē klasiskos diskusiju forumus **pašreizējā vietnē** un parāda tos nolaižamajā sarakstā **Klasiskais forums**, katru ar elementu skaitu iekavās - piemēram, *Team discussions (1 284)*; skaits ietver tēmas un atbildes kopā. Sākot ar versiju 26.10.3 sarakstā ir arī kopienu vietņu forumi: importētājs meklē sarakstus ar klasiskā diskusiju foruma veidni vai Discussion Board bāzes tipu.

Ja forums atrodas citā nomnieka vietnē:

1 Ievadiet šīs vietnes servera relatīvo adresi laukā **Vietne (servera relatīvais URL)**, piemēram, `/sites/legacy` vai `/teams/hr/archive`. Padoms zem lauka atgādina: *Atstājiet tukšu pašreizējai vietnei vai ievadiet vietni, kas mitina klasisko forumu, piemēram /sites/legacy.*
2 Noklikšķiniet uz **Ielādēt forumus**. Nolaižamajā sarakstā tagad ir šīs vietnes klasiskie forumi.
3 Ja vietnē tādu nav, nolaižamajā sarakstā redzams teksts *Šajā vietnē nav atrasti klasiskie diskusiju forumi.*


Atlasiet forumu un noklikšķiniet uz **Analizēt**.

3. solis. Pārskatiet izmēģinājumu

Poga **Analizēt** nolasa visu klasisko sarakstu - visas tēmas un visas atbildes - un pārbauda vietnes Discussions sarakstos elementus, kas importēti no šī foruma agrāk. Pagaidām nekas netiek rakstīts. Rezultāts ir īsa tabula:

Rinda	Nozīme
Tēmas	Klasiskās diskusijas (klasiskā saraksta mapes), ko importētājs atrada.
Atbildes	Ziņojumi šajās mapēs.
Atbildes bez zināma vecāka (importētas kā augstākā līmeņa)	Atbildes, kuru klasiskais lauks *Vecākelements* (Parent item) norāda uz elementu, kas vairs nepastāv. Tās tiek importētas kā tiešas atbildes uz savu tēmu.
Vienumi ar pielikumiem	Tēmas un atbildes, kurām ir vismaz viens pielikums.
Jau importētās tēmas (izlaistas)	Tēmas, kas jau pastāv šīs vietnes Discussions sarakstos ar šī foruma mantoto identifikatoru. Tās netiek izveidotas atkārtoti; noslēgumā tiek atjaunināti skaitītāji un atsauces uz pieņemtajām atbildēm.

Ja trešā rinda ir lielāka par nulli, vednis rāda arī brīdinājumu *Dažas atbildes zaudēja savu vecāku (saplacināts forums). Tās tiks importētas kā savas tēmas augstākā līmeņa atbildes*. Tas ir raksturīgi forumiem, kas pārvietoti starp vidēm ar migrācijas rīku.



Izmēģinājuma kopsavilkums un importa opcijas

4. solis. Izvēlieties opcijas

Divas izvēles rūtiņas, abas pēc noklusējuma atzīmētas, nosaka, cik daudz sākotnējo metadatu tiek pārnests:

- **Saglabāt sākotnējos autorus un datumus** - pēc katras tēmas vai atbildes izveides importētājs jaunajā elementā ieraksta sākotnējās vērtības *Izveidoja*, *Modificēja*, *Izveidots* un *Modificēts*. SharePoint to atļauj tikai kontiem, kas drīkst iestatīt sistēmas laukus; ja tas atsaka, elementa autors paliekat jūs, datums ir importa laiks, un atskaitei tiek pievienots brīdinājums. Noņemiet atzīmi, ja apzināti vēlaties visu importēto saturu datēt ar importa laiku.
- **Kopēt pielikumus** - klasiskajām tēmām un atbildēm pievienotie faili tiek lejupielādēti no avota saraksta un pievienoti jaunajiem elementiem. Noņemiet atzīmi, lai importētu tikai tekstu.

Poga **Importēt** ir pieejama, tiklīdz plānā ir vismaz viena tēma. Poga **Atcelt** atgriež pie avota soļa.

5. solis. Palaidiet importu

Noklikšķiniet uz **Importēt**. Norises josla rāda trīs fāzes, katru ar skaitītāju *paveikts / kopā*:

1 **Importē tēmas** - blakus skaitītājam redzams pašreizējās tēmas nosaukums. Agrāk importētās tēmas šeit tiek izlaistas.
2 **Importē atbildes** - atbildes tiek veidotas no vecākajām uz jaunākajām, lai katrs vecākelements pastāvētu pirms saviem pēctečiem; hierarhija tiek atjaunota pēc klasiskajām atsaucēm *Vecākelements*.
3 **Atjaunina skaitītājus un atbildes** - tēmās tiek ierakstīts atbilžu skaits, pēdējā aktivitāte, atzīmju «patīk» skaits, labākās atbildes un statuss *Answered*.

Neaizveriet pārlūkprogrammas cilni, kamēr fāzes uzraksts nekļūst **Gatavs**: importētājs darbojas jūsu pārlūkprogrammā, un cilnes aizvēršana to aptur. Poga **Atpakaļ uz tēmām** šajā laikā nav pieejama. Ja izpilde tiek pārtraukta, atveriet vedni vēlreiz un palaidiet to atkārtoti - viss, kas jau izveidots, tiek atpazīts pēc mantotā identifikatora un izlaists.

Atkārtotā palaišanā esošie vienumi tiek izlaisti: to trūkstošie pielikumi netiek kopēti atkārtoti un autori un datumi netiek atjaunoti. Pēc pārtraukta importa pārbaudiet brīdinājumus, pielikumus un atbilžu hierarhiju.

Brīdinājums!

Importētās tēmas un atbildes tiek izveidotas ar apstiprinājuma statusu *Approved*, pat forumā, kuram nepieciešama jaunu ziņojumu apstiprināšana. Tās ir redzamas visiem foruma lasītājiem, tiklīdz vienumi ir izveidoti. Ja klasiskajā forumā ir saturs, kuru nevēlaties publicēt, sakārtojiet to klasiskajā sarakstā pirms importa vai pēc tam noraidiet tēmas rindā **Moderēšana**.


6. solis. Izlasiet atskaiti

Kad imports ir pabeigts, zaļš ziņojums apkopo rezultātu: *Importētas 212 tēmas, 1 072 atbildes un 38 pielikumi*. Skaitļi ietver tikai to, ko izveidoja šī palaišana; izlaistās tēmas tajos nav iekļautas.

Ja kaut ko nevarēja nokopēt precīzi, izvēršamā sadaļa *N brīdinājumi* to uzskaita, pa vienai rindai uz elementu:

- *Tēmas nosaukums: kļūdas teksts* - šim elementam nevarēja atjaunot sistēmas lauku;
- *Autoru un datumus nevarēja atjaunot* - sistēmas laukus nevarēja pilnībā atjaunot;
- *Atbilde izlaista: tās tēma netika importēta: 418* - atbildei ar klasisko identifikatoru 418 nav importētas tēmas;
- *Vecākatbildes importēšana neizdevās; atbilde tika novietota augstākajā līmenī: 419* - atbildes 419 vecāku neizdevās izveidot, tāpēc atbilde importēta tēmas augšējā līmenī, nevis zem vecāka;
- *file.pdf: kļūdas teksts* - pielikumu nevarēja nokopēt;
- *Tēmas nosaukums: kļūdas teksts* - pašu tēmu vai atbildi nevarēja izveidot.

Brīdinājumi importu neaptur; pārējie elementi tiek apstrādāti. Katrs brīdinājums un tā parastais cēlonis ir izskaidrots rakstā KB10421. Klasiskā foruma importēšanas problēmu novēršana. Noklikšķiniet uz **Aizvērt**, lai atgrieztos tēmu sarakstā, un publicējiet lapu.



Importa atskaite ar brīdinājumiem

Pēc importa

- Atveriet dažas tēmas un salīdziniet tās ar klasisko forumu: atbilžu koku, labāko atbildi, pielikumus, autorus un datumus.
- Importētajām tēmām nav kategorijas; moderatori var tās rediģēt un piešķirt kategoriju - skatiet KB10423. Tēmu kārtošana ar kategorijām.
- Klasiskais **saraksts** nav skarts. Saglabājiet to kā tikai lasāmu arhīvu, kamēr pārbaudāt importu. Iekļautie attēli netiek kopēti un saglabā sākotnējās adreses; saglabājiet pieejamus avota failus, uz kuriem tie atsaucas.
- Ja cilvēki kādu laiku turpina rakstīt klasiskajā forumā, vēlāk palaidiet vedni vēlreiz: jaunas tēmas un jaunas atbildes tiek paņemtas, esošie elementi izlaisti, un skaitītāji pārrēķināti.

Padoms

Vienā vietnē var importēt vairākus klasiskos forumus - katru savā Discussions forumā vai vairākus vienā un tajā pašā forumā.

Termini

Administratora piekrišana
Administratora piekrišana ir nomnieka administratora apstiprinājums, ar ko lietojumprogrammai tiek piešķirtas pieprasītās atļaujas visu organizācijas lietotāju vārdā. Tā ir nepieciešama lietojumprogrammas atļaujām un deleģētajām atļaujām, kurām ir augstas privilēģijas vai kuras organizācija ierobežo.

Microsoft Graph
Microsoft Graph ir REST API, kas aizsargāts ar Microsoft Entra ID (agrāk Azure Active Directory) un OAuth 2.0. Tas nodrošina vienotu galapunktu, lai piekļūtu datiem un pakalpojumiem pakalpojumā Microsoft 365, piemēram, SharePoint, Outlook, OneDrive, Teams un citos.

REST API
REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) ir standartizēts veids, kā programmatūras lietojumprogrammas sazinās internetā. Tas ļauj klientiem pieprasīt un apstrādāt datus serverī, izmantojot standarta HTTP metodes, piemēram, GET, POST, PUT un DELETE. REST API plaši izmanto tādu tīmekļa pakalpojumu izveidei, kas ir mērogojami, elastīgi un kuriem var piekļūt dažādas klientu lietojumprogrammas.

Saraksts
Saraksts ir SharePoint glabāšanas vienība. Sarakstā var būt dažādu tipu kolonnas, satura tipi un skati. Dokumentu bibliotēka ir īpašs saraksta tips, tāpēc tā manto saraksta funkcionalitāti.

SharePoint
SharePoint ir tīmekļa sadarbības platforma, kas nodrošina satura pārvaldību, dokumentu pārvaldību, darbplūsmu lietojumprogrammas, meklēšanu un citus rīkus, kas ļauj darbiniekiem un komandām strādāt kopā. SharePoint ir arī droša vieta kopīgotās informācijas glabāšanai, organizēšanai un piekļuvei.