ZINĀŠANU BĀZES RAKSTS

Discussions sarakstu un kolonnu uzziņa

2026 © Vitextra SIA. Visas tiesības paturētas.

Atruna

Šīs atrunas izpratnē:

- **Uzņēmums** (šajā Atrunā – "Uzņēmums", "Mēs", "Mums" vai "Mūsu") ir SIA Vitextra, LV-1009, Rīga, Matīsa iela 61 – 25;
- **Dokuments** attiecas uz zināšanu bāzes rakstu;
- **Jūs** nozīmē fizisku personu, kura piekļūst Dokumentam, vai uzņēmumu, vai citu juridisku personu, kuras vārdā šī fiziskā persona piekļūst Dokumentam vai izmanto to, atkarībā no situācijas;
- **Tīmekļvietne** attiecas uz Vitextra un ir pieejama https://vitextra.com.

Atruna

Dokumentā iekļautā informācija ir paredzēta tikai vispārējai zināšanai.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem Dokumenta saturā.

Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par īpašiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie izriet no līgumā paredzētas darbības, radušies nolaidības vai citu neatļautu darbību dēļ, kas ir radušās no Dokumenta satura izmantošanas vai saistībā ar to. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma papildināt, svītrot vai grozīt Dokumenta saturu.

Atruna par kļūdām un izlaidumiem

Dokumentā sniegtā informācija ir tikai vispārīgas norādes par interešu jautājumiem. Tāpēc kļūdas var rasties pat tad, ja Uzņēmums veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Dokumenta saturs ir aktuāls un precīzs. Turklāt, ņemot vērā likumu un noteikumu mainīgo dabu, dokumentā iekļautajā informācijā var būt kavējumi, izlaidumi vai neprecizitātes.

Uzņēmums nav atbildīgs par kļūdām vai izlaidumiem, kā arī par rezultātiem, kas ir iegūti, izmantojot šo informāciju.

Atruna par godprātīgu izmantošanu

Uzņēmums var izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu, ko autortiesību īpašnieks nav skaidri atļāvis. Uzņēmums nodrošina šāda materiāla pieejamību kritikas, komentāru, jaunumu izziņošanas, mācību, zinātniskā darba vai pētniecības nolūkos.

Uzņēmums uzskata, ka tas ir "godprātīgs" šāda ar autortiesībām aizsargāta materiāla izmantojums, kā ir noteikts ASV Autortiesību likuma 107. pantā.

Ja vēlaties izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu no Dokumenta saviem mērķiem, kas pārsniedz godprātīgu izmantošanu, ir jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Atruna "Lietošana uz savu risku"

Visa informācija dokumentā tiek sniegta "tāda, kāda tā ir", bez jebkādām pilnīguma, precizitātes, savlaicīguma vai šīs informācijas izmantošanas rezultātā iegūto rezultātu garantijām, kā arī bez jebkādām garantijām, skaidri izteiktām vai netiešām, tostarp, bet ne tikai, bez garantijām par veiktspēju, komerciālo izmantojamību un piemērotību konkrētam mērķim.

Uzņēmums neuzņemas atbildību attiecībā pret Jums vai kādu citu par pieņemto lēmumu vai rīcību, kas pamatojas uz Pakalpojumā sniegto informāciju, vai par izrietošiem, īpašiem vai līdzīgiem zaudējumiem, pat ja Jums ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību.

Sazinieties ar mums

Ja par šo atrunu rodas jautājumi, sazinieties ar Mums pa e-pastu support@vitextra.com.

Satura rādītājs

Pārskats 4

Kā saraksti tiek izveidoti un atpazīti 4

Discussions Boards 6

Discussions Topics 8

Discussions Posts 13

Discussions Subscriptions 16

Discussions Assets 17

Izvēles vērtības 18

Ko var rediģēt sarakstos 18

Pārskats

Discussions glabā visu piecos tās vietnes sarakstos, kurā dēlis tika izveidots: četros pielāgotos sarakstos un vienā dokumentu bibliotēkā. Tie ir parasti SharePoint saraksti sadaļā **Vietnes saturs**, uz kuriem, tāpat kā uz jebkuru sarakstu, attiecas vietnes atļaujas, versiju kontrole, saglabāšana un meklēšana. Šis raksts ir to kolonnu uzziņa — administratoriem, kas uz sarakstu pamata veido skatus, atskaites vai plūsmas, un ikvienam, kam vienums jālabo manuāli. Kur dati atrodas un kas pamet nomnieku, aplūkots rakstā KB10411. Kur Discussions glabā jūsu datus: saraksti, kolonnas un konfidencialitāte; šis raksts ir par shēmu. Aprakstītā versija ir 26.10.3.

Kā saraksti tiek izveidoti un atpazīti

Sarakstus izveido tīmekļa daļa, kad vietnes īpašnieks vietnē pirmo reizi izveido dēli (**New board** ekrānā Not Configured). Tam nepieciešama atļauja **Sarakstu pārvaldība**. Katrs saraksts tiek izveidots ar šādiem iestatījumiem:


- versiju kontrole **ieslēgta**, satura tipi **izslēgti**, režģa rediģēšana **izslēgta**, nav paslēpts, iekļauts meklēšanas pārmeklēšanā;
- pielikumi **iespējoti** četros sarakstos; mapju izveide iespējota tikai bibliotēkā;
- katra pielāgotā kolonna ir pievienota noklusējuma skatam.

Sarakstu **nosaukumi** tiek ņemti no tā lietotāja saskarnes valodas, kurš tos izveido: *Discussions Boards*, *Discussions Topics*, *Discussions Posts*, *Discussions Subscriptions*, *Discussions Assets* angļu valodas vietnē, *Доски обсуждений*, *Темы обсуждений*, *Сообщения обсуждений*, *Подписки обсуждений*, *Файлы обсуждений* krievu valodas vietnē. Kolonnu parādāmie nosaukumi seko tam pašam noteikumam; iekšējie nosaukumi vienmēr ir tādi, kā tabulās tālāk, un vienmēr sākas ar `Vtx`.

Tīmekļa daļa nav atkarīga no nosaukumiem. Katrs saraksts tiek atpazīts pēc **marķierkolonnas** ar fiksētu ID, tāpēc sarakstu var brīvi pārdēvēt, un tas joprojām tiks atrasts: vispirms to meklē pēc noklusējuma nosaukuma, pēc tam starp tās pašas veidnes redzamajiem sarakstiem pēc marķierkolonnas.

Saraksts	Noklusējuma nosaukums	Veidne	Marķierkolonna	Satur
Boards	**Discussions Boards**	Pielāgots saraksts	**Mode** (`VtxMode`)	Pa vienam vienumam katram dēlim: režīms, kategorijas, apstiprināšanas

Saraksts	Noklusējuma nosaukums	Veidne	Marķierkolonna	Satur
				noteikums
Topics	**Discussions Topics**	Pielāgots saraksts	**Board** (`VtxBoard`)	Pa vienam vienumam katrai tēmai ar tās skaitītājiem un statusu
Posts	**Discussions Posts**	Pielāgots saraksts	**Topic** (`VtxTopic`)	Pa vienam vienumam katrai atbildei ar vecākatbildi un pavediena ceļu
Subscriptions	**Discussions Subscriptions**	Pielāgots saraksts	**Target type** (`VtxTargetType`)	Kas seko kuram dēlim vai tēmai un cik bieži
Assets	**Discussions Assets**	Dokumentu bibliotēka	**Discussions asset** (`VtxDiscussionsAsset`)	Ziņās iekļautie attēli, mapē katram gadam



Pieci saraksti sadaļā Vietnes saturs

Piezīme

Vietnei, kas iestatīta ar agrāku versiju, var trūkt saraksta **Discussions Subscriptions**, bibliotēkas **Discussions Assets** un moderācijas kolonnu. Tīmekļa daļa pievieno trūkstošos sarakstus un kolonnas, tiklīdz lietotājs ar atļauju **Sarakstu pārvaldība** atver lapu, kuras tīmekļa daļa tika konfigurēta, pirms šie divi saraksti pastāvēja; dēļa iestatīšana (**Create board** un **Use board**) vienmēr veic to pašu pārbaudi, tāpēc arī vēlākās versijās ieviestās kolonnas tiek pievienotas tur. Saraksts vai kolonna, kas jau pastāv (atpazīta pēc tās ID), nekad netiek izveidota divreiz; lietotāji bez atļaujas **Sarakstu pārvaldība** sarakstus tikai uzmeklē.

Tabulās tālāk **Indeksēta** nozīmē, ka kolonna tika izveidota ar SharePoint indeksu, lai filtri pēc tās lielos sarakstos paliktu ātri. **Noklusējums** ir vērtība, ko SharePoint piešķir, kad vienums tiek izveidots bez šīs kolonnas; tīmekļa daļa lielāko daļu kolonnu iestata skaidri.

Discussions Boards

Pa vienam vienumam katram dēlim. **Title** ir dēļa nosaukums, kas tiek rādīts nolaižamajos sarakstos **Board**. Moderatori rediģē nosaukumu, aprakstu, režīmu, kategorijas un apstiprināšanas iestatījumu tīmekļa daļas panelī **Board settings**; saraksta veidlapa ir alternatīva.

Kolonna	Iekšējais nosaukums	Tips	Indeksēta	Noklusējums / vērtības	Nolūks
Description	`VtxDescription`	Vairākas teksta rindas (vienkāršs teksts)	Nē	Tukšs	Dēļa apraksts, ko rediģē panelī **Board settings**; šajā versijā tīmekļa daļa to nerāda
Mode	`VtxMode`	Izvēle	Nē	*Discussion*, *QnA*, *Mixed*; noklusējums *Discussion*	Dēļa režīms: tikai diskusijas, tikai

Kolonna	Iekšējais nosaukums	Tips	Indeksēta	Noklusējums / vērtības	Nolūks
					jautājumi un atbildes vai abi. Jauni dēļi tiek izveidoti ar *Mixed*, ja vien nav izvēlēts cits režīms
Categories	`VtxCategories`	Vairākas teksta rindas (vienkāršs teksts)	Nē	Tukšs	Dēļa kategorijas, pa vienam nosaukumam rindā; skatiet rakstu KB10423. Tēmu kārtošana ar kategorijām
Topics	`VtxTopicCount`	Skaitlis	Nē	0	Dēļa tēmu skaits: izveides laikā iestatīts uz 0, palielinās, kad tiek izveidota tēma, un samazinās, kad tēma tiek dzēsta no tīmekļa daļas (pēc iespējas);

Kolonna	Iekšējais nosaukums	Tips	Indeksēta	Noklusējums / vērtības	Nolūks
					šajā versijā tīmekļa daļa to nerāda
Require approval	`VtxRequireApproval`	Jā/Nē	Nē	Nē	*Jā*: lietotāju bez atļaujas **Sarakstu pārvaldība** tēmas un atbildes tiek izveidotas kā *Pending* un gaida moderācijas rindā

Discussions Topics

Pa vienam vienumam katrai tēmai. **Title** ir tēmas virsraksts; **Created** un **Created By** ir publicēšanas laiks un autors; **Attachments** satur tēmai pievienotos failus.

Kolonna	Iekšējais nosaukums	Tips	Indeksēta	Noklusējums / vērtības	Nolūks
Body	`VtxBody`	Vairākas teksta rindas (uzlabots bagātinātais teksts)	Nē	Tukšs	Tēmas teksts kā attīrīts HTML
Board	`VtxBoard`	Uzmeklēšana uz **Discussions Boards** (Title)	Jā	—	Dēlis, kuram tēma pieder
Category	`VtxCatego`	Viena teksta	Jā	Tukšs	Kategorijas

Kolonna	Iekšējais nosaukums	Tips	Indeksēta	Noklusējums / vērtības	Nolūks
	ry	rinda			nosaukums; tukšs tēmai bez kategorijas
Type	VtxTopicType	Izvēle	Jā	*Discussion*, *Question*; noklusējums *Discussion*	Vai tēma ir diskusija vai jautājums
Status	VtxStatus	Izvēle	Jā	*Open*, *Answered*, *Locked*; noklusējums *Open*	*Locked*, kamēr moderators tur tēmu bloķētu; citādi *Answered*, kad atbilde ir pieņemta, un *Open*, kad atbildes atzīme ir noņemta vai pieņemtā atbilde ir dzēsta. Tīmekļa daļas rādītais atbildētības stāvoklis tiek atvasināts no kolonnas **Accepted post**, nevis no šīs

Kolonna	Iekšējais nosaukums	Tips	Indeksēta	Noklusējums / vērtības	Nolūks
					kolonnas, tāpēc jautājuma bloķēšana nemaina ne tā emblēmu, ne tā skatu
Pinned	`VtxIsSticky`	Jā/Nē	Jā	Nē	Piespraustās tēmas tiek uzskaitītas pirmās
Featured	`VtxIsFeatured`	Jā/Nē	Jā	Nē	Tiek rādīta skatā **Featured**
Replies	`VtxReplyCount`	Skaitlis	Nē	0	Apstiprināto atbilžu skaits, ko uztur tīmekļa daļa
Views	`VtxViewCount`	Skaitlis	Nē	0	Palielinās pirmajā reizē, kad tēma tiek atvērta pārlūkprogrammas sesijā
Last activity	`VtxLastActivity`	Datums un laiks	Jā	—	Pēdējās apstiprinātās atbildes laiks (vai izveides laiks); pēc tā ir

Kolonna	Iekšējais nosaukums	Tips	Indeksēta	Noklusējums / vērtības	Nolūks
					sakārtots tēmu saraksts
Last reply by	`VtxLastReplyBy`	Persona	Nē	—	Pēdējās apstiprinātās atbildes autors — atbildei, kas apstiprināta no moderācijas rindas, tās autors, nevis moderators
Accepted post	`VtxAcceptedPostId`	Skaitlis	Nē	0	Pieņemtās atbildes ID sarakstā **Discussions Posts**; 0, ja tādas nav. Atbildētības stāvokļa avots: emblēma *Answered* un skats **Answered** ir tēmas ar vērtību, kas lielāka par 0, skats **Unanswered** ir jautājumi ar 0

Kolonna	Iekšējais nosaukums	Tips	Indeksēta	Noklusējums / vērtības	Nolūks
Likes	`VtxLikeCount`	Skaitlis	Nē	0	Atzīmju «patīk» skaits tēmai
Liked by	`VtxLikedBy`	Persona (vairākas)	Nē	—	Lietotāji, kuriem tēma patika; viena atzīme katram lietotājam
Approval status	`VtxApprovalStatus`	Izvēle	Jā	*Approved*, *Pending*, *Rejected*; noklusējums *Approved*	Moderācijas stāvoklis; dalībnieki redz *Approved* vienumus un savējos, moderatori redz visu
Mentions	`VtxMentions`	Persona (vairākas)	Nē	—	Tekstā ar @ pieminētie lietotāji, paziņojumiem
Reports	`VtxReportCount`	Skaitlis	Jā	0	Sūdzību skaits; tēma parādās moderācijas rindā, kamēr tas ir lielāks par 0
Reported by	`VtxReportedBy`	Persona (vairākas)	Nē	—	Lietotāji, kas ziņojuši

Kolonna	Iekšējais nosaukums	Tips	Indeksēta	Noklusējums / vērtības	Nolūks
					par tēmu; viena sūdzība katram lietotājam
Legacy id	`VtxLegacyId`	Viena teksta rinda	Jā	Tukšs	`{source list ID}:{item ID}` klasiskā diskusiju dēļa vienumam, no kura tēma tika importēta; ļauj importētājam izlaist jau importētās tēmas

Discussions Posts

Pa vienam vienumam katrai atbildei. **Title** tiek iestatīts kā *Re:* un tēmas virsraksts; **Created** un **Created By** ir publicēšanas laiks un autors; **Attachments** satur atbildei pievienotos failus.


Kolonna	Iekšējais nosaukums	Tips	Indeksēta	Noklusējums / vērtības	Nolūks
Body	`VtxBody`	Vairākas teksta rindas (uzlabots bagātinātais teksts)	Nē	Tukšs	Atbildes teksts kā attīrīts HTML
Topic	`VtxTopic`	Uzmeklēšan	Jā	—	Tēma, kurai

Kolonna	Iekšējais nosaukums	Tips	Indeksēta	Noklusējums / vērtības	Nolūks
		a uz **Discussions Topics** (Title)			atbilde pieder
Parent post	`VtxParentPost`	Uzmeklēšana uz **Discussions Posts** (Title)	Jā	—	Atbilde, uz kuru šī atbild; tukšs augšējā līmeņa atbildei
Path	`VtxPath`	Viena teksta rinda	Jā	Tukšs	Tīmekļa daļas ierakstītie priekšteču atbilžu ID, piemēram, `/12/15/`; `/` augšējā līmeņa atbildei
Depth	`VtxDepth`	Skaitlis	Nē	0	Ligzdošanas līmenis: 0 augšējā līmeņa atbildei, 1 atbildei uz to un tā tālāk
Is accepted answer	`VtxIsAccepted`	Jā/Nē	Nē	Nē	*Jā* atbildei, kas pieņemta kā atbilde; ne vairāk kā viena katrai tēmai

Kolonna	Iekšējais nosaukums	Tips	Indeksēta	Noklusējums / vērtības	Nolūks
Likes	`VtxLikeCount`	Skaitlis	Nē	0	Atzīmju «patīk» skaits atbildei
Liked by	`VtxLikedBy`	Persona (vairākas)	Nē	—	Lietotāji, kuriem atbilde patika
Approval status	`VtxApprovalStatus`	Izvēle	Jā	*Approved*, *Pending*, *Rejected*; noklusējums *Approved*	Atbildes moderācijas stāvoklis
Mentions	`VtxMentions`	Persona (vairākas)	Nē	—	Atbildē ar @ pieminētie lietotāji
Reports	`VtxReportCount`	Skaitlis	Jā	0	Sūdzību skaits par atbildi
Reported by	`VtxReportedBy`	Persona (vairākas)	Nē	—	Lietotāji, kas ziņojuši par atbildi
Legacy id	`VtxLegacyId`	Viena teksta rinda	Jā	Tukšs	`{source list ID}:{item ID}` klasiskajai atbildei, no kuras šī tika importēta

Uzmeklēšanas uz tēmu un uz vecākatbildi tiek izveidotas **bez** kaskādes vai ierobežojošas dzēšanas uzvedības: tēmas dzēšana sarakstā nedzēš tās atbildes, un

atbildes dzēšana nedzēš zem tās esošās atbildes. Tīmekļa daļas komanda **Delete** darbojas citādi: tā dzēš tēmu kopā ar visām tās atbildēm un bibliotēkas **Discussions Assets** iekļautajiem attēliem, un tā atsakās dzēst atbildi, kurai ir savas atbildes. Tīmekļa daļa atbildes, kurām trūkst vecāka, pievieno pavediena augšējam līmenim, lai nekas nepazustu no skata; skatiet rakstu KB10432. Skaitītāji, pēdējā aktivitāte vai labākā atbilde izskatās nepareizi.



Saraksts Discussions Topics SharePoint vidē

Discussions Subscriptions

Pa vienam vienumam katram lietotājam un mērķim. **Title** ir `Board:ID` vai `Topic:ID`.

Kolonna	Iekšējais nosaukums	Tips	Indeksēta	Noklusējums / vērtības	Nolūks
User	`VtxUser`	Persona	Jā	—	Abonents
Target type	`VtxTargetType`	Izvēle	Jā	*Board*, *Topic*; noklusējums *Board*	Vai abonements ir uz dēli vai uz tēmu
Target id	`VtxTargetId`	Skaitlis	Jā	0	Dēļa vienuma vai tēmas vienuma ID
Frequency	`VtxFrequency`	Izvēle	Nē	*Immediate*, *Daily*, *Weekly*; nokl	Cik bieži abonents vēlas

Kolonna	Iekšējais nosaukums	Tips	Indeksēta	Noklusējums / vērtības	Nolūks
				usējums *Immediate*	saņemt paziņojumus
Board	`VtxBoard`	Uzmeklēšana uz **Discussions Boards** (Title)	Jā	—	Abonementa dēlis (arī tēmu abonementiem), lai plūsma varētu grupēt pēc dēļa

Lietotājam ir viens vienums katram mērķim; atkārtota sekošana ar citu biežumu atjaunina esošo vienumu, un sekošanas pārtraukšana to dzēš. Tēmas autors tiek automātiski abonēts uz to ar *Immediate*. Tīmekļa daļa šo sarakstu tikai uztur; e-pasta sūtīšana ir Power Automate plūsmas uzdevums, kuras līgums aprakstīts rakstā KB10414. Kā darbojas paziņojumi Discussions: abonementi, pieminējumi un Power Automate.

Discussions Assets

Dokumentu bibliotēka attēliem, kas ievietoti tēmās un atbildēs ar redaktoru (ielīmēti, ievilkti vai izvēlēti ar **Insert image**). Katrs attēls tiek augšupielādēts ar unikālu nosaukumu mapē, kas nosaukta pēc pašreizējā gada (`2026`, `2027`, …), lai neviena mape nepārsniegtu saraksta skata slieksni. Bibliotēkai ir viena pielāgota kolonna:

Kolonna	Iekšējais nosaukums	Tips	Indeksēta	Noklusējums / vērtības	Nolūks
Discussions asset	`VtxDiscussionsAsset`	Viena teksta rinda	Nē	Tukšs	Tikai marķierkolonna; ļauj atpazīt bibliotēku neatkarīgi no tās nosaukuma

Faili, kas tēmai vai atbildei pievienoti ar **Attach file**, šeit **netiek** glabāti — tie ir tēmas vai atbildes vienuma saraksta vienuma pielikumi, kas tiek glabāti kopā ar vienumu sarakstā **Discussions Topics** vai **Discussions Posts**.

Izvēles vērtības

Izvēles kolonnas glabā tālāk norādītās vērtības **angļu valodā** neatkarīgi no saskarnes valodas; tīmekļa daļa tās attēlošanai tulko.

Kolonna	Vērtības	Tiek rādīts kā
Mode (`VtxMode`)	`Discussion`, `QnA`, `Mixed`	*Discussions only*, *Questions and answers only*, *Discussions and questions*
Type (`VtxTopicType`)	`Discussion`, `Question`	*Discussion*, *Question*
Status (`VtxStatus`)	`Open`, `Answered`, `Locked`	emblēma *Locked*; emblēma *Answered* tiek atvasināta no kolonnas **Accepted post** (skatiet iepriekš); *Open* nav emblēmas
Approval status (`VtxApprovalStatus`)	`Approved`, `Pending`, `Rejected`	emblēmas *Awaiting approval* un *Rejected*; *Approved* nav emblēmas
Target type (`VtxTargetType`)	`Board`, `Topic`	—
Frequency (`VtxFrequency`)	`Immediate`, `Daily`, `Weekly`	*Immediately*, *Daily digest*, *Weekly digest*

Ko var rediģēt sarakstos

Tīmekļa daļa raksta sarakstos caur SharePoint REST API kā pierakstījies lietotājs un nolasa tos atkārtoti katrā ielādē, tāpēc sarakstu veidlapās veiktās izmaiņas tiek pārņemtas nākamajā pārlādē. Dažas kolonnas var droši rediģēt, citas uztur tīmekļa daļa, un tās labāk neaiztikt:

Droši rediģējams sarakstā	Uztur tīmekļa daļa
Dēļa **Title**, **Description**, **Mode**, **Categories**,	Tēmas **Replies**, **Views**, **Last activity**, **Last**

Droši rediģējams sarakstā	Uztur tīmekļa daļa
Require approval — vai, ērtāk, tīmekļa daļas panelis **Board settings**	**reply by** un dēļa **Topics** (tiek pārrēķinātas pie aktivitātes; manuāla vērtība saglabājas līdz nākamajai atbildei, skatījumam vai izveidotai vai dzēstai tēmai)
Tēmas vai atbildes **Category**, **Pinned**, **Featured**, **Status** (*Locked*), **Approval status** (tēmas virsrakstu, kategoriju un tekstu var rediģēt arī ar **Edit** tēmas skatā)	Tēmas **Accepted post** kopā ar atbildes **Is accepted answer** — mainiet tos tikai kopā; atbildētības stāvoklis seko kolonnai **Accepted post**
Tēmas vai atbildes **Body** (vienkāršs HTML; tīmekļa daļa to attīra attēlošanas laikā)	Atbildes **Path**, **Depth**, **Parent post**, **Topic** — atbildes pārvietošana manuāli sabojā pavedienu
Abonementa **Frequency**	**Likes** / **Liked by**, **Reports** / **Reported by** — saglabājiet skaitu vienādu ar personu skaitu

Brīdinājums!

Nedzēsiet un nepārdēvējiet `Vtx` kolonnas un nemainiet to tipus. Tīmekļa daļa atpazīst sarakstus pēc marķierkolonnu ID un visas pārējās kolonnas lasa pēc to iekšējā nosaukuma; trūkstoša kolonna izraisa dēļa kļūdu. Kolonnas vai saraksta **parādāmā nosaukuma** pārdēvēšana ir nekaitīga.