

СТАТЬЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Как установить List Filter Online и добавить её на страницу



Отказ от ответственности

Для целей настоящего Заявления об отказе от ответственности:

- **Компания** (именуемая в данном Отказе от ответственности "Компания", "Мы", "Нас" или "Наш") относится к Vitextra SIA, LV-1009 Riga, Matise iela 61 - 25.
- **Документ** ссылается на статью Базы знаний.
- **Вы** означает физическое лицо, получающее доступ к Документу, или компанию, или другое юридическое лицо, от имени которого такое физическое лицо получает доступ к Документу или использует его, в зависимости от обстоятельств.
- **Веб-сайт** относится к Vitextra, доступному с <https://vitextra.com>

Отказ от ответственности

Информация, содержащаяся в Документе, предназначена только для общих информационных целей.

Компания не несет ответственности за ошибки или упущения в содержании Документа.

Ни в коем случае Компания не несет ответственности за какие-либо особые, прямые, косвенные, логически вытекающие или случайные убытки или любой ущерб вообще, будь то в результате действия договора, халатности или других правонарушений, возникающих в результате или в связи с использованием содержания Документа. Компания оставляет за собой право вносить дополнения, удаления или модификации в содержание Документа в любое время без предварительного уведомления.

Отказ от ответственности за ошибки и упущения

Информация, представленная в Документе, предназначена только для общего руководства по вопросам, представляющим интерес. Таким образом, ошибки могут возникать, даже если Компания принимает все меры предосторожности для обеспечения актуальности и точности содержания Документа. Кроме того, учитывая меняющийся характер законов, правил и подзаконных актов, могут возникнуть задержки, упущения или неточности в информации, содержащейся в Документе.

Компания не несет ответственности за какие-либо ошибки или упущения, а также за результаты, полученные в результате использования этой информации.

Отказ от добросовестного использования

Компания может использовать защищенные авторским правом материалы, которые владелец авторских прав явно не разрешил. Компания делает такие материалы доступными для критики, комментариев, новостных репортажей, преподавания, стипендий или исследований.

Компания считает, что это представляет собой "добросовестное использование" любого такого защищенного авторским правом материала, как это предусмотрено в разделе 107 закона США об авторском праве.

Если Вы хотите использовать защищенные авторским правом материалы из Документа в своих собственных целях, выходящих за рамки добросовестного использования, Вы должны получить разрешение от владельца авторских прав.

Отказ от ответственности "Используйте на Свой Страх и Риск"

Вся информация в Документе предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий полноты, точности, своевременности или результатов, полученных в результате использования этой информации, и без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь гарантиями производительности, товарной пригодности и пригодности для конкретной цели.

Компания не несет ответственности перед Вами или кем-либо еще за любое принятое решение или действие, основанное на информации, предоставленной Сервисом, или за любые косвенные, особые или аналогичные убытки, даже если она предупреждена о возможности таких убытков.

Свяжитесь с Нами

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этого заявления об отказе от ответственности, Вы можете связаться с нами по электронной почте: support@vitextra.com.

Оглавление

Введение	4
Предварительные требования	4
Шаг 1. Загрузите пакет в каталог приложений	4
Шаг 2. Добавьте веб-часть на страницу	5
Контрольный список настройки	5
Минимальная настройка	6
Опубликуйте и проверьте	7
Обновление до новой версии	8
Итоги	8
Термины	9

Введение

List Filter Online поставляется одним пакетом **SharePoint Framework**. Установка состоит из двух шагов, которые обычно выполняют два человека: администратор SharePoint загружает пакет в **каталог приложений** клиента, а владелец сайта добавляет веб-часть на страницу и указывает ей список или библиотеку. В этой статье описаны оба шага — от скачанного ZIP-файла до опубликованной страницы — и объясняется, как обновить веб-часть при выходе новой версии.

Предварительные требования

Прежде чем начать, убедитесь, что:

- в клиенте есть каталог приложений. Если его нет, администратор SharePoint создаёт его в центре администрирования SharePoint в разделе **Дополнительные функции > Приложения**;
- для загрузки пакета вы являетесь администратором SharePoint или участником группы владельцев каталога приложений;
- для добавления и настройки веб-части вы являетесь владельцем сайта или имеете разрешение на изменение страницы;
- у вас есть скачанный пакет. Это ZIP-файл с именем **Vitextra.ListFilterOnline.<год>Q<квартал>.zip**, например **Vitextra.ListFilterOnline.2026Q4.zip**, содержащий файл решения **vitextra.list-filter.sppkg**. Перед загрузкой извлеките файл **.sppkg**.

Примечание

List Filter Online читает данные через собственный **REST API** SharePoint и не запрашивает дополнительных разрешений API. На странице **Доступ к API** центра администрирования SharePoint ничего утверждать не нужно.

Шаг 1. Загрузите пакет в каталог приложений

- 1 Откройте сайт каталога приложений клиента и перейдите в раздел **Приложения для SharePoint**.
- 2 Загрузите файл **vitextra.list-filter.sppkg** или перетащите его в список.
- 3 В открывшемся диалоговом окне выберите **Включить это приложение и добавить его на все сайты** и подтвердите кнопкой **Включить приложение**. Пакет собран для развёртывания на уровне всего клиента, поэтому после этого шага веб-часть доступна на каждом сайте клиента и её не нужно добавлять на сайт через **Добавить приложение**.

Общая процедура со снимками экрана каталога приложений и диалогового


окна развёртывания описана в статье [KB10035. Установка облачного продукта](#).

Примечание

Тот же пакет регистрирует команду **Открыть в List Filter** для панели команд списков и библиотек. Команда остаётся скрытой во всех списках, пока администратор не настроит её в расширениях уровня клиента и не укажет страницу, которую она должна открывать. Если вы её не настроите, в ваших списках ничего не изменится. Настройка описана в статье [KB10254. Открытие выбранных элементов в List Filter Online из стандартного списка SharePoint](#).

Шаг 2. Добавьте веб-часть на страницу

- 1 Откройте современную страницу, на которой должен отображаться список, и нажмите **Изменить** в правом верхнем углу. Если нужна новая страница, создайте её на сайте через **Создать > Страница**.
 - 2 Наведите указатель на место в разделе, где должна располагаться веб-часть, и нажмите кнопку + (плюс).
 - 3 В наборе инструментов введите *List Filter* в поле поиска или прокрутите до группы **Документы, списки и библиотеки** и выберите **List Filter**.
- Веб-часть добавляется на страницу и сразу показывает контрольный список настройки, описанный в следующем шаге.




Контрольный список настройки

Пока источник данных не задан полностью, веб-часть показывает контрольный список с заголовком **Не настроено** и тремя строками, каждая из которых отмечена либо галочкой, либо надписью **Не настроено**:

- 1 **Сайт** — сайт, на котором находится список. По умолчанию уже выбран текущий сайт, поэтому эта строка обычно заполнена сразу.
- 2 **Список или библиотека** — список или **библиотека документов** для отображения.
- 3 **Столбцы** — столбцы, которые нужно показывать в таблице. Пока не выбран хотя бы один столбец, в строке выводится сообщение *Необходимо выбрать хотя бы один столбец для отображения в этом представлении*.

В режиме редактирования контрольный список завершается кнопкой **Настройка веб-части**, которая открывает область свойств веб-части. Та же область открывается значком карандаша веб-части.



Минимальная настройка

Все три обязательных параметра находятся в группе **Источник данных** — первой группе области свойств.

- 1 **Область**. Оставьте **Текущий сайт**, чтобы показать список сайта, которому принадлежит страница. Выберите **Другой сайт**, чтобы показать список с другого сайта клиента: ниже появится средство выбора **URL-адрес сайта**; введите название или URL-адрес сайта и выберите его из предложений. Выбранный сайт отображается с логотипом, названием и URL-адресом.
- 2 **Список**. Выберите список или библиотеку в раскрывающемся списке. В нём перечислены списки и библиотеки выбранного сайта.
- 3 **Столбцы**. Нажмите **Выбрать столбцы**. В панели **Столбцы** отметьте отображаемые столбцы в колонке **Отображать** таблицы и нажмите **Сохранить**. Здесь же можно изменить **Заголовок** и **Порядок** столбца; остальные параметры описаны в статье [KB10258. Настройка столбцов в List Filter Online: заголовки, форматы и параметры отображения](#).

Как только третий параметр задан, контрольный список исчезает, и веб-часть показывает первые элементы списка.

Предупреждение

Смена сайта или списка сбрасывает зависимые настройки: выбранные столбцы, столбцы области фильтра и предопределённый фильтр очищаются, поскольку они относятся к предыдущему списку. Сначала выберите источник данных, а затем настраивайте остальное.

Опубликуйте и проверьте

Нажмите **Повторно опубликовать** (или **Опубликовать** для новой страницы). Откройте страницу так, как её увидит пользователь, и проверьте, что:

- таблица показывает ожидаемые столбцы и элементы;
- пользователи видят только те элементы, к которым у них есть доступ, — веб-часть читает список от имени текущего пользователя, поэтому разрешения списка действуют без изменений;
- область фильтра и панель инструментов отображаются, если они вам нужны. Обе включены по умолчанию и отключаются в группах **Область фильтра** и **Панель инструментов**.

Подсказка

Веб-часть может быть и единственным содержимым страницы: создайте страницу по шаблону **Приложения** (страница приложения с одной веб-частью) и выберите **List Filter**. Такая страница удобна в качестве вкладки канала Microsoft Teams.

Обновление до новой версии

Новый выпуск List Filter Online устанавливается так же, как и первый: загрузите новый файл **vitextra.list-filter.sppkg** в раздел **Приложения для SharePoint**, подтвердите замену существующего файла и снова выберите **Включить это приложение и добавить его на все сайты**. Поскольку пакет развёрнут на уровне всего клиента, каждая страница с веб-частью получает новую версию при следующей загрузке; ничего перенастраивать не нужно, а настройки существующих веб-частей сохраняются. Когда доступна более новая версия, чем работающая на странице, веб-часть показывает редактору страницы сообщение *Доступна новая версия этого приложения. Получите ее сейчас*.

Итоги

Установить List Filter Online — значит загрузить один файл **.sppkg** в каталог приложений с развёртыванием на уровне клиента, а затем добавить веб-часть **List Filter** на страницу и задать три обязательных параметра — **Сайт**, **Список или библиотека** и **Столбцы**. После этого веб-часть работает для каждого пользователя страницы с его собственными разрешениями.

Подсказка

Все настройки области свойств — папки, максимальное число элементов, сортировка, группировка, итоги, предопределённый фильтр и область фильтра — описаны в статье [KB10201. Настройка веб-части List Filter Online](#). Для тех, кто будет пользоваться страницей, см. статью [KB10252. List Filter Online: краткое руководство для пользователей](#).

Термины

Библиотека Документов

Особый тип списка, в котором хранятся файлы, папки и сведения о них. Как и список, библиотека документов может содержать личные или общие представления, разрешения на уровне элементов и т. д.

Каталог приложений

Каталог приложений — это специальный сайт SharePoint, на котором хранятся приложения для SharePoint, Teams и других служб Microsoft 365. Глобальные администраторы или администраторы SharePoint могут передавать приложения из магазина AppSource, пользовательские приложения собственной разработки или сторонние приложения для внутреннего использования в организации и управлять ими. В клиенте может быть только один каталог приложений уровня клиента; для отдельных семейств сайтов можно добавлять каталоги приложений семейства сайтов.

REST API

REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) — это стандартизированный способ взаимодействия программных приложений через Интернет. Он позволяет клиентам запрашивать и изменять данные на сервере с помощью стандартных методов HTTP, таких как GET, POST, PUT и DELETE. REST API широко используются для создания веб-служб, которые являются масштабируемыми, гибкими и доступными для различных клиентских приложений.

SharePoint Framework (SPFx)

SharePoint Framework (SPFx) — это модель для создания клиентских веб-частей, компонентов и расширений для SharePoint Online, SharePoint Server (локальной версии) и Microsoft Teams. Настройки на основе SPFx используют JavaScript и изначально поддерживают современный пользовательский интерфейс.