СТАТЬЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Элементы управления области фильтра и поддерживаемые типы столбцов в List Filter Online

2026 © Vitextra SIA. Все права защищены.

Отказ от ответственности

Для целей настоящего Заявления об отказе от ответственности:

- **Компания** (именуемая в данном Отказе от ответственности "Компания", "Мы", "Нас" или "Наш") относится к Vitextra SIA, LV-1009 Riga, Matise iela 61 - 25.
- **Документ** ссылается на статью Базы знаний.
- **Вы** означает физическое лицо, получающее доступ к Документу, или компанию, или другое юридическое лицо, от имени которого такое физическое лицо получает доступ к Документу или использует его, в зависимости от обстоятельств.
- **Веб-сайт** относится к Vitextra, доступному с https://vitextra.com

Отказ от ответственности

Информация, содержащаяся в Документе, предназначена только для общих информационных целей.

Компания не несет ответственности за ошибки или упущения в содержании Документа.

Ни в коем случае Компания не несет ответственности за какие-либо особые, прямые, косвенные, логически вытекающие или случайные убытки или любой ущерб вообще, будь то в результате действия договора, халатности или других правонарушений, возникающих в результате или в связи с использованием содержания Документа. Компания оставляет за собой право вносить дополнения, удаления или модификации в содержание Документа в любое время без предварительного уведомления.

Отказ от ответственности за ошибки и упущения

Информация, представленная в Документе, предназначена только для общего руководства по вопросам, представляющим интерес. Таким образом, ошибки могут возникать, даже если Компания принимает все меры предосторожности для обеспечения актуальности и точности содержания Документа. Кроме того, учитывая меняющийся характер законов, правил и подзаконных актов, могут возникнуть задержки, упущения или неточности в информации, содержащейся в Документе.

Компания не несет ответственности за какие-либо ошибки или упущения, а также за результаты, полученные в результате использования этой информации.

Отказ от добросовестного использования

Компания может использовать защищенные авторским правом материалы, которые владелец авторских прав явно не разрешил. Компания делает такие материалы доступными для критики, комментариев, новостных репортажей, преподавания, стипендий или исследований.

Компания считает, что это представляет собой "добросовестное использование" любого такого защищенного авторским правом материала, как это предусмотрено в разделе 107 закона США об авторском праве.

Если Вы хотите использовать защищенные авторским правом материалы из Документа в своих собственных целях, выходящих за рамки добросовестного использования, Вы должны получить разрешение от владельца авторских прав.

Отказ от ответственности "Используйте на Свой Страх и Риск"

Вся информация в Документе предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий полноты, точности, своевременности или результатов, полученных в результате использования этой информации, и без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь гарантиями производительности, товарной пригодности и пригодности для конкретного цель.

Компания не несет ответственности перед Вами или кем-либо еще за любое принятое решение или действие, основанное на информации, предоставленной Сервисом, или за любые косвенные, особые или аналогичные убытки, даже если она предупреждена о возможности таких убытков.

Свяжитесь с Нами

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этого заявления об отказе от ответственности, Вы можете связаться с нами по электронной почте: support@vitextra.com .

Оглавление

Введение 4

Настройка области фильтра 4

Элементы управления фильтром 7

- **Текст** 7
- **Текст (с параметрами)** 7
- **Раскрывающееся меню** 8
- **Раскрывающееся меню (несколько значений)** 8
- **Выбор даты** 8
- **Диапазон дат** 9
- **Относительная дата** 9
- **Пользователь или группа** 10
- **Термин** 10
- **Числовой диапазон** 10
- **Да/Нет** 10

Типы столбцов и доступные элементы управления 11

Термины 14

Введение

Область фильтра - та часть List Filter Online, которую конечные пользователи видят чаще всего. Администратор выбирает столбцы списка, по которым имеет смысл фильтровать, и назначает каждому элемент управления; пользователи затем сужают **список** с помощью раскрывающихся меню, календарей, выбора людей и ползунков вместо того, чтобы вводить **CAML** или открывать несколько меню столбцов подряд.

Эта статья - справочник по этой области. В ней описано, как столбцы и элементы управления выбираются в области свойств, как выглядит и ведёт себя каждый элемент, какое сравнение **веб-часть** отправляет в **SharePoint Online** и какие элементы предлагаются для каждого типа столбца **SharePoint**. Общая настройка веб-части описана в статье KB10201. Настройка веб-части List Filter Online.




Область фильтра с несколькими элементами управления

Настройка области фильтра

Область фильтра настраивается в группе **Область фильтра** области свойств. Группа содержит три переключателя и конфигуратор столбцов:

- **Область фильтра** - показывает или скрывает область на странице. Область также скрывается автоматически, если для неё не выбрано ни одного столбца.
- **Каскадные фильтры** - сужает списки значений раскрывающихся элементов по фильтрам, выбранным в других элементах области; см. KB10256. Каскадные фильтры: сужение вариантов раскрывающихся меню по другим выбранным фильтрам.
- **Запоминать последний фильтр пользователя** - восстанавливает фильтр, который пользователь применил при предыдущем посещении; см. KB10253. Сохранение фильтров и отправка ссылки на отфильтрованный вид в List Filter Online.
- **Выбранные столбцы** - перечень столбцов, которые сейчас находятся в области (или **Не выбрано**), а под ним кнопка **Выбрать столбцы**, открывающая конфигуратор.




Группа «Область фильтра» в области свойств

Кнопка **Выбрать столбцы** открывает панель **Столбцы**. В ней перечислены все столбцы выбранного списка или библиотеки, которые SharePoint помечает как фильтруемые, кроме системных столбцов и скрытых текстовых столбцов, сопровождающих столбцы управляемых метаданных. Каждая строка содержит следующие поля:

Поле	Назначение
Отображать	Флажок, помещающий столбец в область фильтра. При повторном открытии панели выбранные столбцы перемещаются в начало списка.
Столбец	Имя столбца в списке. В списках более 5 000 элементов рядом с неиндексированным столбцом появляется значок предупреждения; см. KB10257. Фильтрация больших списков: индексированные столбцы и порог в 5 000 элементов.
Тип столбца	Тип столбца SharePoint, для справки.

Поле	Назначение
Заголовок	Подпись, отображаемая над элементом в области. По умолчанию это имя столбца; измените её, если пользователи знают данные под другим названием или имя слишком длинное для области.
Тип фильтра	Элемент управления для столбца. Список предлагает только элементы, подходящие типу столбца (см. таблицу ниже). Элемент по умолчанию также зависит от типа.
Порядок	Позиция элемента в области в виде числа. Выбор нового числа перемещает столбец на эту позицию и перенумеровывает остальные.

Сохранить применяет выбор к веб-части; **Отмена** закрывает панель без изменений. Неотмеченные столбцы не сохраняются, поэтому снятие флажка также сбрасывает заголовок и элемент, выбранные для этого столбца.



Конфигуратор столбцов области фильтра

Примечание

Фильтры, заданные в области, вступают в силу после нажатия кнопки **Применить фильтр**; изменение элемента само по себе не перезагружает список. **Очистить фильтр** сбрасывает все элементы и перезагружает список без пользовательских фильтров. Условия области объединяются оператором AND - как между собой, так и с предопределённым фильтром, который администратор построил в группе **Фильтр**. Применённые условия отображаются над результатами в виде чипов фильтра, каждый с собственной кнопкой очистки, и ссылки **Очистить все фильтры**.

Элементы управления фильтром


В следующих разделах описан каждый элемент, который можно выбрать в списке **Тип фильтра**: что видит пользователь, как вводится значение и какое сравнение веб-часть помещает в запрос CAML. Имена элементов CAML (`Eq`, `Contains`, `In`, `Geq` и т. д.) приведены для администраторов, которые читают запрос в диалоге **Запрос CAML** режима разработчика или строят предопределённый фильтр в конструкторе запросов.

Текст

Одно текстовое поле. Пользователь вводит фрагмент значения; сравнение - **Содержит** (`Contains`) с введённым текстом. Это элемент по умолчанию для текстовых, числовых, денежных столбцов, подстановки, гиперссылок, вычисляемых столбцов и столбца ID. Поскольку `Contains` не может использовать индекс столбца, для больших списков предпочтительнее другой элемент (см. KB10257).

Текст (с параметрами)

Раскрывающийся список операторов и текстовое поле (до 300 символов). Операторы: **Содержит** (`Contains`), **Равно** (`Eq`), **Не равно** (`Neq`), **Начинается с** (`BeginsWith`), **Больше** (`Gt`), **Больше или равно** (`Geq`), **Меньше** (`Lt`), **Меньше или равно** (`Leq`), **Не содержит данных** (`IsNull`) и **Содержит данные** (`IsNotNull`). Для двух последних операторов текстовое поле скрывается, так как значение им не нужно. Оператор по умолчанию - **Содержит**; оператор с пустым текстовым полем не добавляет условия.



Элементы «Текст» и «Текст (с параметрами)»

Раскрывающееся меню

Раскрывающееся меню значений столбца. Запрос учитывает текущую папку, а при включённых **Каскадных фильтрах** — другие условия области. Выбор значения формирует `Eq`. Элемент не добавляет фиксированные команды **(все)**, **Содержит данные** или **Не содержит данных**. Для сброса выбора нажмите **Очистить фильтр**. Это элемент по умолчанию для столбцов выбора.

Раскрывающееся меню (несколько значений)

Поле со списком, в котором можно отметить несколько значений; выбранные значения отображаются в поле через разделитель. Условие - **In** (`In` со списком `Values`), поэтому элемент подходит, если столбец содержит любое из отмеченных значений. Список значений загружается и сужается так же, как для элемента **Раскрывающееся меню**. Фиксированные записи **(все)**, **Содержит данные** и **Не содержит данных** здесь не предлагаются.

Выбор даты

Раскрывающийся список операторов и - для операторов, которым нужна дата, - календарь, следующий формату даты и первому дню недели из региональных параметров сайта. Операторы: **Содержит данные** (`IsNotNull`), **Не содержит данных** (`IsNull`), **Равно** (`Eq`), **Не равно** (`Neq`), **Не ранее** (`Geq`), **После** (`Gt`), **Не позднее** (`Leq`) и **До** (`Lt`). Дата отправляется без времени, поэтому сравнение выполняется по дням.

Предупреждение

По умолчанию выбрано **Любая дата**, и условие не добавляется. Выберите оператор или период, укажите необходимое значение и нажмите **Применить фильтр**. Фильтры, восстановленные из набора, ссылки или предыдущего посещения, могут заменить это начальное состояние.

Диапазон дат


Два календаря с подписями **От** и **До**. Любой из них можно оставить пустым. Начальная дата формирует **После** (`Gt`), конечная - **До** (`Lt`); обе границы исключающие, поэтому элементы, датированные ровно днём **От** или **До**, не включаются, и чтобы включить их, пользователю нужно выбрать день раньше или позже. Календарь не позволяет выбрать конечную дату раньше начальной. Это элемент по умолчанию для столбцов даты и времени; он не добавляет условия, пока дата не выбрана.

Относительная дата

Раскрывающийся список периодов относительно текущего дня и числовое поле для периодов, которым оно нужно: **Последние X Дней**, **Последние X Недель**, **Последние X Месяцев**, **Последние X Лет**, **Сегодня**, **Следующие X Дней**, **Следующие X Недель**, **Следующие X Месяцев** и **Следующие X Лет**. **Сегодня** формирует `Eq` со значением CAML `<Today />`; остальные периоды формируют пару сравнений (`Geq` и `Leq`) между вычисленной граничной датой и сегодняшним днём. Число может быть до 1 000.

Примечание

По умолчанию выбрано **Любая дата**, и условие не добавляется. Выберите оператор или период, укажите необходимое значение и нажмите **Применить фильтр**. Фильтры, восстановленные из набора, ссылки или предыдущего посещения, могут заменить это начальное состояние.



Элементы «Выбор даты», «Диапазон дат» и «Относительная дата»

Пользователь или группа

Компактный выбор людей. Пользователь вводит часть имени и выбирает человека из списка **Предложенные люди**; поиск выполняется среди пользователей сайта. В варианте с одним значением можно выбрать одного человека, в варианте **Пользователь или группа (несколько значений)** - до двадцати. Условие - `In` по идентификатору пользователя (`FieldRef LookupId="TRUE"`), поэтому столбец с несколькими значениями подходит, если содержит любого из выбранных людей. Для столбцов «Пользователь или группа» по умолчанию используется вариант с несколькими значениями.

Примечание

Элемент предлагает только пользователей; группы SharePoint и **Microsoft 365** нельзя выбрать в области фильтра, даже если столбец допускает группы. Чтобы фильтровать такой столбец по имени группы, назначьте элемент **Раскрывающееся меню** или **Текст**.

Термин

Выбор тегов для столбцов управляемых метаданных. Пользователь вводит часть метки термина и выбирает термин из набора терминов, привязанного к столбцу; устаревшие термины не предлагаются. **Термин** принимает один термин и формирует **Содержит** (`Contains`) с меткой термина; **Термин (несколько значений)** принимает до двадцати терминов и формирует `In` с метками. Это элемент по умолчанию для столбцов управляемых метаданных.

Числовой диапазон

Ползунок с двумя маркерами. При загрузке области веб-часть считывает наименьшее и наибольшее значение столбца в списке (в текущей папке) и использует их как концы ползунка; шаг равен 1 для целочисленных столбцов и 0,1 для прочих чисел и денежных значений. Перемещение маркеров формирует **Больше или равно** (`Geq`) для нижнего значения и **Меньше или равно** (`Leq`) для верхнего, с типом столбца.

Да/Нет

Переключатель с подписями **Да** и **Нет**. Условие - **Равно** (`Eq`) со значением `1` или `0`. Нетронутый переключатель не добавляет условия; после того как пользователь его переключил, отправляется текущее положение, поэтому возврат в положение **Нет**

фильтрует список по значению «Нет», а не снимает фильтр. **Очистить фильтр** удаляет условие. Это единственный элемент для столбцов «Да/Нет» и для столбца **Вложения**, где «Да» означает «есть вложения».



Элементы выбора, ползунок и переключатель

Типы столбцов и доступные элементы управления

Список **Тип фильтра** конфигуратора предлагает следующие элементы для каждого типа столбца SharePoint. Элемент по умолчанию выделен жирным.

Тип столбца	Доступные элементы управления
Одна строка текста, Название	**Текст**, Текст (с параметрами), Раскрывающееся меню, Раскрывающееся меню (несколько значений)
Несколько строк текста	Не отображается - SharePoint не допускает фильтрацию по столбцам этого типа
Выбор (одно и несколько значений)	Текст, Текст (с параметрами), **Раскрывающееся меню**, Раскрывающееся меню (несколько значений)
Число, Валюта	**Текст**, Текст (с параметрами), Числовой диапазон
Дата и время, Создан, Изменён	Выбор даты, **Диапазон дат**, Относительная дата
Да/Нет	**Да/Нет**
Пользователь или группа (одно и несколько значений), Автор, Кем изменено	Пользователь или группа, **Пользователь или группа (несколько значений)**, Текст, Текст (с параметрами), Раскрывающееся меню, Раскрывающееся меню (несколько

Тип столбца	Доступные элементы управления
	значений)
Подстановка (одно и несколько значений)	**Текст**, Текст (с параметрами), Раскрывающееся меню, Раскрывающееся меню (несколько значений)
Управляемые метаданные (одно и несколько значений)	Текст, Текст (с параметрами), **Термин**, Термин (несколько значений), Раскрывающееся меню, Раскрывающееся меню (несколько значений)
Гиперссылка или рисунок	**Текст**, Текст (с параметрами)
ID	**Текст**, Текст (с параметрами)
Вложения	**Да/Нет**
Вычисляемый	**Текст**, Текст (с параметрами), Раскрывающееся меню, Раскрывающееся меню (несколько значений)
Состояние утверждения	**Раскрывающееся меню**, Раскрывающееся меню (несколько значений)
Отметки «Нравится», столбцы оценок	**Текст**

Столбцы других типов - идентификатор типа контента, GUID, столбцы рабочих процессов и обсуждений - могут появляться в списке, если SharePoint помечает их как фильтруемые, но их список **Тип фильтра** пуст, и выбирать их не следует. Столбцы с несколькими значениями (выбор нескольких значений, подстановка с несколькими значениями, пользователь или группа с несколькими значениями, управляемые метаданные с несколькими значениями) получают те же элементы, что и их однозначные аналоги; условие выполняется, если ему удовлетворяет любое из значений элемента.

Предупреждение

В списках и библиотеках более 5 000 элементов SharePoint может отклонить запрос, фильтрующий по столбцу без индекса. Конфигуратор помечает такие столбцы предупреждением - «Столбец не проиндексирован. Фильтрация большого списка по этому столбцу может не работать.» - и позволяет создать индекс на месте. Индексы, порог и связанные правила проектирования описаны в статье KB10257. Фильтрация больших списков: индексированные столбцы и порог в 5 000 элементов.

Термины

Веб-часть
Веб-часть — это основной строительный блок функциональности или содержимого, размещаемый на странице SharePoint. Некоторые веб-части поддерживают настройку, например изменение параметров веб-части или ее внешнего вида.

Список
Список — это единица хранения данных в SharePoint. Список может содержать столбцы разных типов, типы контента и представления. Библиотека документов — это особый тип списка, поэтому она наследует его функциональность.

Управляемые метаданные
Управляемые метаданные — это иерархическая коллекция централизованно управляемых терминов, которые можно использовать в качестве атрибутов элементов в SharePoint. Они хранятся в хранилище терминов и применяются для единообразной пометки тегами, навигации и уточнения результатов поиска.

CAML
Collaborative Application Markup Language (CAML) — это язык на основе XML, учитывающий регистр и используемый в SharePoint для определения объектов данных, таких как списки, библиотеки документов, представления, типы контента, поля и элементы отображения данных. Например, CAML можно использовать для построения запроса, который фильтрует и извлекает данные из списков или библиотек.

Microsoft 365
Microsoft 365 — это облачная служба по подписке, объединяющая приложения для повышения производительности, такие как Word, Excel, PowerPoint и Outlook, с облачными службами, такими как SharePoint, OneDrive, Teams и Exchange Online, а также расширенные средства обеспечения безопасности и управления устройствами.

SharePoint
SharePoint — это веб-платформа для совместной работы, которая предоставляет средства управления содержимым и документами, приложения рабочих процессов, поиск и другие инструменты, помогающие сотрудникам и командам работать вместе. SharePoint также является безопасным местом для хранения общей

информации, ее организации и доступа к ней.

SharePoint Online
Облачная версия SharePoint — веб-платформы для совместной работы в составе Microsoft 365, которая предоставляет широкий набор возможностей для хранения цифровой информации, содержимого и знаний организации, обмена ими и управления ими.