

СТАТЬЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Каскадные фильтры: сужение вариантов раскрывающихся меню по другим выбранным фильтрам



Отказ от ответственности

Для целей настоящего Заявления об отказе от ответственности:

- **Компания** (именуемая в данном Отказе от ответственности "Компания", "Мы", "Нас" или "Наш") относится к Vitextra SIA, LV-1009 Riga, Matise iela 61 - 25.
- **Документ** ссылается на статью Базы знаний.
- **Вы** означает физическое лицо, получающее доступ к Документу, или компанию, или другое юридическое лицо, от имени которого такое физическое лицо получает доступ к Документу или использует его, в зависимости от обстоятельств.
- **Веб-сайт** относится к Vitextra, доступному с <https://vitextra.com>

Отказ от ответственности

Информация, содержащаяся в Документе, предназначена только для общих информационных целей.

Компания не несет ответственности за ошибки или упущения в содержании Документа.

Ни в коем случае Компания не несет ответственности за какие-либо особые, прямые, косвенные, логически вытекающие или случайные убытки или любой ущерб вообще, будь то в результате действия договора, халатности или других правонарушений, возникающих в результате или в связи с использованием содержания Документа. Компания оставляет за собой право вносить дополнения, удаления или модификации в содержание Документа в любое время без предварительного уведомления.

Отказ от ответственности за ошибки и упущения

Информация, представленная в Документе, предназначена только для общего руководства по вопросам, представляющим интерес. Таким образом, ошибки могут возникать, даже если Компания принимает все меры предосторожности для обеспечения актуальности и точности содержания Документа. Кроме того, учитывая меняющийся характер законов, правил и подзаконных актов, могут возникнуть задержки, упущения или неточности в информации, содержащейся в Документе.

Компания не несет ответственности за какие-либо ошибки или упущения, а также за результаты, полученные в результате использования этой информации.

Отказ от добросовестного использования

Компания может использовать защищенные авторским правом материалы, которые владелец авторских прав явно не разрешил. Компания делает такие материалы доступными для критики, комментариев, новостных репортажей, преподавания, стипендий или исследований.

Компания считает, что это представляет собой "добросовестное использование" любого такого защищенного авторским правом материала, как это предусмотрено в разделе 107 закона США об авторском праве.

Если Вы хотите использовать защищенные авторским правом материалы из Документа в своих собственных целях, выходящих за рамки добросовестного использования, Вы должны получить разрешение от владельца авторских прав.

Отказ от ответственности "Используйте на Свой Страх и Риск"

Вся информация в Документе предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий полноты, точности, своевременности или результатов, полученных в результате использования этой информации, и без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь гарантиями производительности, товарной пригодности и пригодности для конкретной цели.

Компания не несет ответственности перед Вами или кем-либо еще за любое принятое решение или действие, основанное на информации, предоставленной Сервисом, или за любые косвенные, особые или аналогичные убытки, даже если она предупреждена о возможности таких убытков.

Свяжитесь с Нами

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этого заявления об отказе от ответственности, Вы можете связаться с нами по электронной почте: support@vitextra.com.

Оглавление

Введение	4
Что делают каскадные фильтры	4
Включение параметра	5
Пример сценария	5
Детали поведения	6
Вопросы производительности	7
Ограничения	8
Связанные статьи	8

Введение

Раскрывающийся фильтр полезен ровно настолько, насколько полезен список значений, который он предлагает. В списке с сотнями проектов, распределённых по десятку подразделений, раскрывающееся меню **Проект** в области фильтра показывает все проекты списка — даже после того, как пользователь уже выбрал подразделение. Большинство этих вариантов приводит к пустой таблице результатов, и пользователю приходится прокручивать их, чтобы найти те несколько, которые имеют значение.

Параметр **Каскадные фильтры** веб-части [List Filter Online](#) решает эту задачу. Когда он включён, каждое раскрывающееся меню предлагает только значения, которые встречаются в элементах, соответствующих другим фильтрам, выбранным в области в данный момент. Выберите *Маркетинг* в поле **Подразделение** — и меню **Проект** сократится до проектов отдела маркетинга. В этой статье описано, что делает параметр, как его включить, как он ведёт себя в повседневной работе и где его границы.

Что делают каскадные фильтры

Параметр влияет на два элемента управления фильтра, которые загружают свои варианты из списка, — **Раскрывающееся меню** и **Раскрывающееся меню (множество значений)**. При выключенных каскадных фильтрах каждый из этих элементов загружает уникальные значения своего столбца один раз, при открытии области фильтра, и список остаётся неизменным до перезагрузки страницы или перехода пользователя в другую папку.

При включённых каскадных фильтрах веб-часть передаёт выбор, сделанный в *других* элементах области, в запрос, который загружает уникальные значения. SharePoint возвращает только те значения, которые существуют в элементах, удовлетворяющих этому выбору. Собственный выбор элемента управления в запрос никогда не включается, поэтому раскрывающееся меню не сужает само себя: вы всегда можете переключиться с одного проекта на другой в пределах выбранного подразделения.

Элементы управления, которые не загружают список значений, — текстовые поля, элементы даты и диапазона дат, числовые диапазоны и ползунки,


выбор людей, выбор терминов, переключатель «Да/Нет» и фильтр вложений — параметром не меняются. Однако они участвуют в сужении: значение «Да/Нет» или текст, введенный в области, передается вместе с выбором раскрывающихся меню при перезагрузке вариантов меню.

Примечание

Значения, предлагаемые в контекстном меню заголовка столбца, всегда сужаются другими активными фильтрами независимо от того, включены ли каскадные фильтры. Параметр управляет только поведением области фильтра.

Включение параметра

- 1 Перейдите в режим редактирования страницы и откройте область свойств веб-части List Filter Online.
 - 2 Разверните группу **Область фильтра**.
 - 3 Убедитесь, что переключатель **Область фильтра** включён — переключатель **Каскадные фильтры** недоступен, пока сама область выключена.
 - 4 Включите **Каскадные фильтры**.
 - 5 В конфигураторе столбцов под переключателями назначьте элемент управления **Раскрывающееся меню** или **Раскрывающееся меню (множество значений)** столбцам, которые должны зависеть друг от друга.
 - 6 Повторно опубликуйте страницу.
- Параметр по умолчанию выключен и хранится в свойствах веб-части, поэтому действует для всех посетителей страницы.



Пример сценария

В реестре проектов три столбца выбора: **Подразделение**, **Проект** и **Статус**. Все три помещены в область фильтра — первые два как **Раскрывающееся меню**, третий как **Раскрывающееся меню (множество значений)**, — и каскадные фильтры включены.

- 1 Пользователь открывает страницу. Каждое раскрывающееся меню показывает все значения своего столбца, поскольку ничего ещё не выбрано.
 - 2 Пользователь выбирает *Маркетинг* в поле **Подразделение**. Элементы **Проект** и **Статус** перезагружают варианты: **Проект** теперь показывает только проекты маркетинга, а **Статус** — только статусы, встречающиеся в проектах маркетинга.
 - 3 Пользователь выбирает *Редизайн сайта* в поле **Проект**. **Статус** перезагружается снова и показывает статусы только этого проекта. **Подразделение** тоже перезагружается, но по-прежнему содержит только *Маркетинг*, поскольку это единственное подразделение, к которому относится проект.
 - 4 Пользователь выбирает *Активен* и *Приостановлен* в поле **Статус** и нажимает **Применить фильтр**. Таблица результатов показывает подходящие элементы, а над ней появляются три чипа фильтра.
- Пользователь мог бы с тем же успехом начать со **Статуса** и затем сузить подразделение: порядок выбора не имеет значения.

Детали поведения

Сужение начинается до нажатия «Применить». Варианты перезагружаются сразу после выбора в другом элементе управления, а не при нажатии **Применить фильтр**. Это позволяет пользователю сначала собрать всю комбинацию и применить её один раз.

Независимость от порядка. Каждое раскрывающееся меню сужается всеми остальными выборами в области независимо от того, какой элемент был изменён первым.

Очистка. Кнопка **Очистить фильтр** сбрасывает все элементы управления и убирает фильтр из результатов; поскольку выбора не остаётся, каждое раскрывающееся меню перезагружает полный список значений.

Чипы фильтра. Удаление отдельного чипа над результатами убирает это условие из таблицы результатов. Область фильтра об этом изменении не уведомляется: элемент управления сохраняет свой выбор, и остальные раскрывающиеся меню остаются суженными им, пока пользователь не выберет другое значение в этом элементе или не нажмёт **Очистить фильтр**.

Другие источники фильтров. В сужении участвует только выбор, сделанный в области. Фильтр, восстановленный из ссылки на фильтр, из сохранённого набора или с последнего посещения пользователя, а также фильтр, применённый через заголовок столбца, ограничивают результаты, но не сужают варианты раскрывающихся меню.

Папки. Когда веб-часть показывает содержимое папки, уникальные значения

загружаются из этой папки и её подпапок, а варианты перезагружаются при каждом переходе пользователя в другую папку.

Предопределённый фильтр. Фильтр, который автор страницы задаёт в группе **Фильтр** с помощью конструктора запросов, ограничивает таблицу результатов, но не применяется при загрузке вариантов раскрывающихся меню. Поэтому меню может предложить значение, которое предопределённый фильтр исключает; его выбор просто не даст результатов.

Виды условий. Сужение передаётся в SharePoint в виде точных значений. Выбор в раскрывающихся меню, меню с множеством значений и переключателях «Да/Нет» сопоставляется точно. Условия других видов — диапазон дат или чисел, часть текста — передаются как введённые значения, поэтому могут сужать варианты строже, чем они сужают таблицу результатов. Условия без значения, такие как **Содержит данные** или **Не содержит данных**, при загрузке вариантов игнорируются.

The screenshot shows a SharePoint filter interface. At the top, there are three dropdown menus for 'Подразделение' (Marketing), 'Проект' (Website Design), and 'Статус' (Active; Suspended). Below these are buttons for 'Применить фильтр' (Apply filter) and 'Очистить фильтр' (Clear filter). A row of filter chips shows the applied filters: 'Подразделение: Маркетинг', 'Проект: Редизайн сайта', and 'Статус: Активен, Приостановлен', along with a link to 'Очистить все фильтры' (Clear all filters). Below the filters is a table titled 'Задачи проектов' (Project tasks) with columns: 'Название' (Name), 'Подразделение' (Department), 'Проект' (Project), 'Статус' (Status), 'Исполнитель' (Executor), 'Срок' (Due date), 'Сумма' (Sum), and 'Изменено' (Modified). The table contains three rows of data. At the bottom, a message states: 'Чипы применённого каскадного фильтра над результатами' (Cascading filter chips applied over results).

Название	Подразделение	Проект	Статус	Исполнитель	Срок	Сумма	Изменено
Написать тексты дл...	Маркетинг	Редизайн сайта	Активен	Alex Wilber	10/29/2026 3:00 PM	3 900,00 P	10/12/2026 3:05 AM
Перенести архив бл...	Маркетинг	Редизайн сайта	Приостановлен	Alex Wilber	11/15/2026 3:00 PM	2 600,00 P	10/12/2026 3:05 AM
Подготовить макет...	Маркетинг	Редизайн сайта	Активен	Adele Vance	10/22/2026 3:00 PM	4 800,00 P	10/12/2026 3:05 AM

Вопросы производительности

Каждое раскрывающееся меню в области отправляет в SharePoint один запрос при загрузке вариантов. Без каскадных фильтров это происходит один раз за просмотр страницы. С каскадными фильтрами каждое изменение в любом элементе области перезагружает варианты всех *остальных* раскрывающихся меню, поэтому область с четырьмя меню отправляет три запроса на каждый выбор. Ответы сопоставляются с последним запросом, поэтому запоздавший ответ на более ранний выбор никогда не перезапишет текущие варианты.

Для списков из нескольких тысяч элементов это незаметно. Для больших списков помогают два приёма:

- Сведите число раскрывающихся меню в области к минимуму; поместите туда столбцы, которые действительно зависят друг от друга, а для

остальных используйте другие элементы управления.

- Проиндексируйте столбцы, используемые в области. Для списка с более чем 5000 элементов конфигуратор столбцов помечает каждый выбранный столбец без индекса предупреждением *Столбец не проиндексирован*. Фильтрация большого списка по этому столбцу может не работать. и предлагает рядом с ним кнопку **Создать индекс**. На запрос, загружающий суженные варианты, действует тот же порог представления списка, что и на запрос результатов.

Подсказка

О работе List Filter Online со списками, превышающими порог представления списка, и о том, какие столбцы индексировать, см. статью [KB10257. Фильтрация больших списков: индексированные столбцы и порог в 5000 элементов](#).

Ограничения

Предупреждение

Каскадные фильтры сужают варианты только элементов **Раскрывающееся меню** и **Раскрывающееся меню (множество значений)**. Варианты выбора терминов или выбора людей не сужаются, а диапазоны ползунка или числового диапазона не пересчитываются при изменении других фильтров.

Предупреждение

Значение, выбранное в раскрывающемся меню, остаётся выбранным, даже если после изменения в другом элементе оно исчезает из суженных вариантов. Условие остаётся частью фильтра, который отправляет кнопка **Применить фильтр**, и таблица результатов может оказаться пустой. Чтобы разрешить такую комбинацию, выберите значение заново или нажмите **Очистить фильтр**.

Связанные статьи

Подсказка

Все элементы управления области фильтра, поддерживаемые ими типы полей и доступные размеры перечислены в статье [KB10255](#). Элементы управления области фильтра и поддерживаемые типы столбцов в [List Filter Online](#). Общая настройка веб-части, включая источник данных и область фильтра, рассмотрена в статье [KB10201](#). Настройка веб-части [List Filter Online](#).