СТАТЬЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Каскадные фильтры: сужение вариантов раскрывающихся меню по другим выбранным фильтрам

2026 © Vitextra SIA. Все права защищены.

Отказ от ответственности

Для целей настоящего Заявления об отказе от ответственности:

- **Компания** (именуемая в данном Отказе от ответственности "Компания", "Мы", "Нас" или "Наш") относится к Vitextra SIA, LV-1009 Riga, Matise iela 61 - 25.
- **Документ** ссылается на статью Базы знаний.
- **Вы** означает физическое лицо, получающее доступ к Документу, или компанию, или другое юридическое лицо, от имени которого такое физическое лицо получает доступ к Документу или использует его, в зависимости от обстоятельств.
- **Веб-сайт** относится к Vitextra, доступному с https://vitextra.com

Отказ от ответственности

Информация, содержащаяся в Документе, предназначена только для общих информационных целей.

Компания не несет ответственности за ошибки или упущения в содержании Документа.

Ни в коем случае Компания не несет ответственности за какие-либо особые, прямые, косвенные, логически вытекающие или случайные убытки или любой ущерб вообще, будь то в результате действия договора, халатности или других правонарушений, возникающих в результате или в связи с использованием содержания Документа. Компания оставляет за собой право вносить дополнения, удаления или модификации в содержание Документа в любое время без предварительного уведомления.

Отказ от ответственности за ошибки и упущения

Информация, представленная в Документе, предназначена только для общего руководства по вопросам, представляющим интерес. Таким образом, ошибки могут возникать, даже если Компания принимает все меры предосторожности для обеспечения актуальности и точности содержания Документа. Кроме того, учитывая меняющийся характер законов, правил и подзаконных актов, могут возникнуть задержки, упущения или неточности в информации, содержащейся в Документе.

Компания не несет ответственности за какие-либо ошибки или упущения, а также за результаты, полученные в результате использования этой информации.

Отказ от добросовестного использования

Компания может использовать защищенные авторским правом материалы, которые владелец авторских прав явно не разрешил. Компания делает такие материалы доступными для критики, комментариев, новостных репортажей, преподавания, стипендий или исследований.

Компания считает, что это представляет собой "добросовестное использование" любого такого защищенного авторским правом материала, как это предусмотрено в разделе 107 закона США об авторском праве.

Если Вы хотите использовать защищенные авторским правом материалы из Документа в своих собственных целях, выходящих за рамки добросовестного использования, Вы должны получить разрешение от владельца авторских прав.

Отказ от ответственности "Используйте на Свой Страх и Риск"

Вся информация в Документе предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий полноты, точности, своевременности или результатов, полученных в результате использования этой информации, и без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь гарантиями производительности, товарной пригодности и пригодности для конкретного цель.

Компания не несет ответственности перед Вами или кем-либо еще за любое принятое решение или действие, основанное на информации, предоставленной Сервисом, или за любые косвенные, особые или аналогичные убытки, даже если она предупреждена о возможности таких убытков.

Свяжитесь с Нами

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этого заявления об отказе от ответственности, Вы можете связаться с нами по электронной почте: support@vitextra.com .

Оглавление

Введение 4

Что делают каскадные фильтры 4

Включение параметра 5

Пример сценария 5

Детали поведения 6

Вопросы производительности 7

Ограничения 8

Термины 9

Введение

Раскрывающийся фильтр полезен ровно настолько, насколько полезен **список** значений, который он предлагает. В списке с сотнями проектов, распределённых по десятку подразделений, раскрывающееся меню **Проект** в области фильтра показывает все проекты списка - даже после того, как пользователь уже выбрал подразделение. Большинство этих вариантов приводит к пустой таблице результатов, и пользователю приходится прокручивать их, чтобы найти те несколько, которые имеют значение.

Параметр **Каскадные фильтры** веб-части List Filter Online решает эту задачу. Когда он включён, каждое раскрывающееся меню предлагает только значения, которые встречаются в элементах, соответствующих другим фильтрам, выбранным в области в данный момент. Выберите *Маркетинг* в поле **Подразделение** - и меню **Проект** сократится до проектов отдела маркетинга. В этой статье описано, что делает параметр, как его включить, как он ведёт себя в повседневной работе и где его границы.



Раскрывающееся меню «Проект», суженное до проектов выбранного подразделения

Что делают каскадные фильтры

Параметр влияет на два элемента управления фильтра, которые загружают свои варианты из списка, - **Раскрывающееся меню** и **Раскрывающееся меню (несколько значений)**. При выключенных каскадных фильтрах каждый из этих элементов загружает уникальные значения своего столбца один раз, при открытии области фильтра, и список остаётся неизменным до перезагрузки страницы или перехода пользователя в другую папку.

При включённых каскадных фильтрах **веб-часть** передаёт выбор, сделанный в *других* элементах области, в запрос, который загружает уникальные значения. **SharePoint** возвращает только те значения, которые существуют в элементах, удовлетворяющих этому выбору. Собственный выбор элемента управления в запрос никогда не включается, поэтому раскрывающееся меню не сужает само себя: вы всегда можете переключиться с одного проекта на другой в пределах выбранного подразделения.

Элементы управления, которые не загружают список значений, - текстовые поля, элементы даты и диапазона дат, числовые диапазоны и ползунки, выбор людей, выбор терминов, переключатель «Да/Нет» и фильтр вложений - параметром не меняются. Однако они участвуют в сужении: значение «Да/Нет» или текст, введённый в области, передаётся вместе с выбором раскрывающихся меню при перезагрузке вариантов меню.


Примечание

Значения, предлагаемые в контекстном меню заголовка столбца, всегда сужаются другими активными фильтрами независимо от того, включены ли каскадные фильтры. Параметр управляет только поведением области фильтра.

Включение параметра

1 Перейдите в режим редактирования страницы и откройте область свойств веб-части List Filter Online.
2 Разверните группу **Область фильтра**.
3 Убедитесь, что переключатель **Область фильтра** включён - переключатель **Каскадные фильтры** недоступен, пока сама область выключена.
4 Включите **Каскадные фильтры**.
5 В конфигураторе столбцов под переключателями назначьте элемент управления **Раскрывающееся меню** или **Раскрывающееся меню (несколько значений)** столбцам, которые должны зависеть друг от друга.
6 Повторно опубликуйте страницу.

Параметр по умолчанию выключен и хранится в свойствах веб-части, поэтому действует для всех посетителей страницы.



Переключатель «Каскадные фильтры» в группе «Область фильтра» области свойств

Пример сценария

В реестре проектов три столбца выбора: **Подразделение**, **Проект** и **Статус**. Все три помещены в область фильтра - первые два как **Раскрывающееся меню**, третий как

Раскрывающееся меню (несколько значений), - и каскадные фильтры включены.

1 Пользователь открывает страницу. Каждое раскрывающееся меню показывает все значения своего столбца, поскольку ничего ещё не выбрано.
2 Пользователь выбирает *Маркетинг* в поле **Подразделение**. Элементы **Проект** и **Статус** перезагружают варианты: **Проект** теперь показывает только проекты маркетинга, а **Статус** - только статусы, встречающиеся в проектах маркетинга.
3 Пользователь выбирает *Редизайн сайта* в поле **Проект**. **Статус** перезагружается снова и показывает статусы только этого проекта. **Подразделение** тоже перезагружается, но по-прежнему содержит только *Маркетинг*, поскольку это единственное подразделение, к которому относится проект.
4 Пользователь выбирает *Активен* и *Приостановлен* в поле **Статус** и нажимает **Применить фильтр**. Таблица результатов показывает подходящие элементы, а над ней появляются три чипа фильтра.

Пользователь мог бы с тем же успехом начать со **Статуса** и затем сузить подразделение: порядок выбора не имеет значения.

Детали поведения

Сужение начинается до нажатия «Применить». Варианты перезагружаются сразу после выбора в другом элементе управления, а не при нажатии **Применить фильтр**. Это позволяет пользователю сначала собрать всю комбинацию и применить её один раз.

Независимость от порядка. Каждое раскрывающееся меню сужается всеми остальными выборами в области независимо от того, какой элемент был изменён первым.

Очистка. Кнопка **Очистить фильтр** сбрасывает все элементы управления и убирает фильтр из результатов; поскольку выбора не остаётся, каждое раскрывающееся меню перезагружает полный список значений.

Чипы фильтра. Удаление чипа фильтра также очищает соответствующий элемент управления в области. При включённых каскадных фильтрах остальные раскрывающиеся меню обновляют варианты с учётом оставшихся условий области.


Другие источники фильтров. Условия, восстановленные из ссылки, сохранённого набора или предыдущего посещения, загружаются в область и участвуют в каскадной фильтрации. Фильтры заголовков столбцов остаются отдельными от условий области.

Папки. Когда веб-часть показывает содержимое папки, уникальные значения

загружаются из этой папки и её подпапок, а варианты перезагружаются при каждом переходе пользователя в другую папку.

Предопределённый фильтр. Фильтр, который автор страницы задаёт в группе **Фильтр** с помощью конструктора запросов, ограничивает таблицу результатов, но не применяется при загрузке вариантов раскрывающихся меню. Поэтому меню может предложить значение, которое предопределённый фильтр исключает; его выбор просто не даст результатов.

Виды условий. Сужение передаётся в SharePoint в виде точных значений. Выбор в раскрывающихся меню, меню с множеством значений и переключателях «Да/Нет» сопоставляется точно. Условия других видов - диапазон дат или чисел, часть текста - передаются как введённые значения, поэтому могут сужать варианты строже, чем они сужают таблицу результатов. Условия без значения, такие как **Содержит данные** или **Не содержит данных**, при загрузке вариантов игнорируются.



Чипы применённого каскадного фильтра над результатами

Вопросы производительности

Каждое раскрывающееся меню в области отправляет в SharePoint один запрос при загрузке вариантов. Без каскадных фильтров это происходит один раз за просмотр страницы. С каскадными фильтрами каждое изменение в любом элементе области перезагружает варианты всех *остальных* раскрывающихся меню, поэтому область с четырьмя меню отправляет три запроса на каждый выбор. Ответы сопоставляются с последним запросом, поэтому запоздавший ответ на более ранний выбор никогда не перезапишет текущие варианты.

Для списков из нескольких тысяч элементов это незаметно. Для больших списков помогают два приёма:

- Сведите число раскрывающихся меню в области к минимуму; поместите туда столбцы, которые действительно зависят друг от друга, а для остальных

используйте другие элементы управления.

- Проиндексируйте столбцы, используемые в области. Для списка с более чем 5000 элементов конфигуратор столбцов помечает каждый выбранный столбец без индекса предупреждением *Столбец не проиндексирован. Фильтрация большого списка по этому столбцу может не работать.* и предлагает рядом с ним кнопку **Создать индекс**. На запрос, загружающий суженные варианты, действует тот же порог представления списка, что и на запрос результатов.

Подсказка

О работе List Filter Online со списками, превышающими порог представления списка, и о том, какие столбцы индексировать, см. статью KB10257. Фильтрация больших списков: индексированные столбцы и порог в 5 000 элементов.

Ограничения

Предупреждение

Каскадные фильтры сужают варианты только элементов **Раскрывающееся меню** и **Раскрывающееся меню (несколько значений)**. Варианты выбора терминов или выбора людей не сужаются, а диапазоны ползунка или числового диапазона не пересчитываются при изменении других фильтров.

Предупреждение

Выбранное значение остаётся выбранным и видимым, даже если оно больше не встречается в суженных результатах. Такая комбинация может дать пустую таблицу. Измените выбор или очистите фильтр.

Термины

Веб-часть
Веб-часть — это основной строительный блок функциональности или содержимого, размещаемый на странице SharePoint. Некоторые веб-части поддерживают настройку, например изменение параметров веб-части или ее внешнего вида.

Список
Список — это единица хранения данных в SharePoint. Список может содержать столбцы разных типов, типы контента и представления. Библиотека документов — это особый тип списка, поэтому она наследует его функциональность.

SharePoint
SharePoint — это веб-платформа для совместной работы, которая предоставляет средства управления содержимым и документами, приложения рабочих процессов, поиск и другие инструменты, помогающие сотрудникам и командам работать вместе. SharePoint также является безопасным местом для хранения общей информации, ее организации и доступа к ней.