vitextra

СТАТЬЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Azure DevOps Query Viewer: вкладки запросов, группировка, поиск и сброс столбцов

2026 © Vitextra SIA. Все права защищены.

Отказ от ответственности

Для целей настоящего Заявления об отказе от ответственности:

- **Компания** (именуемая в данном Отказе от ответственности "Компания", "Мы", "Нас" или "Наш") относится к Vitextra SIA, LV-1009 Riga, Matise iela 61 - 25.
- **Документ** ссылается на статью Базы знаний.
- **Вы** означает физическое лицо, получающее доступ к Документу, или компанию, или другое юридическое лицо, от имени которого такое физическое лицо получает доступ к Документу или использует его, в зависимости от обстоятельств.
- **Веб-сайт** относится к Vitextra, доступному с https://vitextra.com

Отказ от ответственности

Информация, содержащаяся в Документе, предназначена только для общих информационных целей.

Компания не несет ответственности за ошибки или упущения в содержании Документа.

Ни в коем случае Компания не несет ответственности за какие-либо особые, прямые, косвенные, логически вытекающие или случайные убытки или любой ущерб вообще, будь то в результате действия договора, халатности или других правонарушений, возникающих в результате или в связи с использованием содержания Документа. Компания оставляет за собой право вносить дополнения, удаления или модификации в содержание Документа в любое время без предварительного уведомления.

Отказ от ответственности за ошибки и упущения

Информация, представленная в Документе, предназначена только для общего руководства по вопросам, представляющим интерес. Таким образом, ошибки могут возникать, даже если Компания принимает все меры предосторожности для обеспечения актуальности и точности содержания Документа. Кроме того, учитывая меняющийся характер законов, правил и подзаконных актов, могут возникнуть задержки, упущения или неточности в информации, содержащейся в Документе.

Компания не несет ответственности за какие-либо ошибки или упущения, а также за результаты, полученные в результате использования этой информации.

Отказ от добросовестного использования

Компания может использовать защищенные авторским правом материалы, которые владелец авторских прав явно не разрешил. Компания делает такие материалы доступными для критики, комментариев, новостных репортажей, преподавания, стипендий или исследований.

Компания считает, что это представляет собой "добросовестное использование" любого такого защищенного авторским правом материала, как это предусмотрено в разделе 107 закона США об авторском праве.

Если Вы хотите использовать защищенные авторским правом материалы из Документа в своих собственных целях, выходящих за рамки добросовестного использования, Вы должны получить разрешение от владельца авторских прав.

Отказ от ответственности "Используйте на Свой Страх и Риск"

Вся информация в Документе предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий полноты, точности, своевременности или результатов, полученных в результате использования этой информации, и без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь гарантиями производительности, товарной пригодности и пригодности для конкретного цель.

Компания не несет ответственности перед Вами или кем-либо еще за любое принятое решение или действие, основанное на информации, предоставленной Сервисом, или за любые косвенные, особые или аналогичные убытки, даже если она предупреждена о возможности таких убытков.

Свяжитесь с Нами

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этого заявления об отказе от ответственности, Вы можете связаться с нами по электронной почте: support@vitextra.com .

Оглавление

Обзор 4

Вкладки запросов 4

Панель команд 4

Выбор столбцов и поиск полей 5

Группировка 6

Сортировка 6

Древовидные запросы и запросы one-hop 7

Что запоминается для вас 7

Обзор


Веб-часть **Azure DevOps Query** из Vitextra My Tasks показывает результат сохранённых запросов Azure DevOps в виде списка. Кроме самого списка, у неё есть несколько функций для повседневной работы: до четырёх запросов на вкладках, панель команд для обновления данных, выбора столбцов и группировки строк, сортировка по заголовку столбца и раскрывающаяся иерархия для древовидных запросов. В статье описана каждая из этих функций, а также что запоминается для вас, а что нет.

Если веб-часть ещё не подключена к запросу, сначала прочитайте статью KB10304. Azure DevOps Query Viewer: настройка и подключение запроса.

Вкладки запросов

В области свойств группа **Источник данных** содержит списки **Дополнительный запрос 1**, **Дополнительный запрос 2** и **Дополнительный запрос 3**. В каждом из них можно выбрать **(нет)** или один из сохранённых запросов того же проекта. Вместе с основным запросом (**Запрос**) можно показать до четырёх запросов.

- Если выбрано больше одного запроса, их названия отображаются в виде вкладок над панелью команд. Вкладка называется так же, как запрос. Если выбран один запрос, вкладок нет.
- Если один и тот же запрос выбран дважды, он отображается один раз.
- Переключение на вкладку загружает соответствующий запрос. У каждой вкладки свои столбцы и своя группировка (см. ниже).
- Если в области свойств убрать запрос выбранной вкладки, веб-часть переключится на первый запрос.



Вкладки запросов и панель команд

Панель команд

Панель команд отображается, если в группе **Вид** включён переключатель **Панель команд**. На ней находятся такие элементы:

Элемент	Что делает
Обновить	Заново загружает рабочие элементы


Элемент	Что делает
	текущей вкладки из Azure DevOps.
Столбцы	Открывает список полей для выбора столбцов (см. следующий раздел).
Группировка	Группирует строки по столбцу. Доступна только для плоских запросов.
Обновлено	Справа показывает время последней загрузки данных, например *Обновлено 10:42*. Время меняется после нажатия кнопки **Обновить**, после автоматического обновления и после изменения столбцов.

Если панель команд отключена, пользователи не могут выбирать столбцы и группировку, но по-прежнему могут сортировать список, щёлкая заголовок столбца.

Выбор столбцов и поиск полей

По умолчанию в списке отображаются столбцы, которые заданы в запросе в Azure DevOps. Каждый пользователь может изменить набор столбцов для себя.

1 Нажмите **Столбцы**. Откроется выноска с полем **Поиск полей** и списком флажков.
2 Установите флажки для полей, которые хотите видеть, и снимите флажки с ненужных. Список отсортирован по названию поля и содержит поля всего проекта (всех типов рабочих элементов), кроме полей типа «история». Список нельзя опустошить: последний видимый столбец снять нельзя.
3 Чтобы закрыть выноску, щёлкните за её пределами. Данные для добавленных столбцов загрузятся автоматически через мгновение.
4 Чтобы вернуться к столбцам запроса, нажмите **Сбросить к столбцам запроса** внизу выноски.



Выноска «Столбцы» с полем поиска полей

Примечание

Поле **Поиск полей** только фильтрует список полей в выноске (по части названия поля, без учёта регистра). Это не поиск по рабочим элементам: оно не ищет слова в заголовках и описаниях задач, которые показаны в списке. Чтобы найти рабочий элемент, воспользуйтесь самим запросом в Azure DevOps либо отсортируйте и сгруппируйте список.

Группировка

В меню **Группировка** есть пункт **Без группировки** и все видимые столбцы, кроме **ID** и **Title** (столбцы с форматированным текстом не предлагаются). Когда вы выбираете столбец, строки разбиваются на группы с заголовками, которые можно свернуть и развернуть. Строки с пустым значением попадают в группу **(Нет)**. Для полей с именами пользователей группа называется по отображаемому имени.

Группировка применяется к строкам текущей страницы: если включено разбиение на страницы, группы строятся отдельно на каждой странице. Порядок внутри группы соответствует сортировке по столбцу, если она задана. О параметрах разбиения на страницы читайте в статье KB10304. Azure DevOps Query Viewer: настройка и подключение запроса.

Сортировка

В плоских запросах для сортировки щёлкните заголовок столбца: первый щелчок сортирует по возрастанию, второй — по убыванию, а третий снимает сортировку и

возвращает порядок запроса. Сортировка применяется ко всем загруженным строкам, а не только к текущей странице, и возвращает на первую страницу. Сортировка не запоминается: она сбрасывается при переключении вкладки или перезагрузке страницы. Чтобы открыть рабочий элемент в Azure DevOps в новой вкладке, дважды щёлкните строку (или выделите её и нажмите **Enter**).

Древовидные запросы и запросы one-hop

Древовидные запросы и запросы рабочих элементов с прямыми связями отображаются как раскрывающаяся иерархия: дочерние элементы сдвинуты относительно родительских, а специальная кнопка разворачивает и сворачивает узел. В таких запросах сортировка и группировка отключены, так как они нарушили бы иерархию, поэтому пункта **Группировка** на панели команд нет. Порядок запроса сохраняется.

Предупреждение

На один запрос загружается не более **1000** рабочих элементов. Если запрос возвращает больше, в информационной строке появляется сообщение *Достигнут лимит. Загружены только первые 1000 элементов*. Отображаются первые 1000 элементов в порядке запроса. Сузьте запрос в Azure DevOps (например, по пути области, итерации или состоянию), чтобы все нужные элементы поместились в лимит. Параметр **Макс. число строк** (от 5 до 100) — это другая настройка: она лишь определяет, сколько строк отображается одновременно.

Что запоминается для вас

Выбранные столбцы и группировка запоминаются в браузере (localStorage) отдельно для каждого пользователя, для каждой веб-части на странице и для каждого запроса. Поэтому у каждой вкладки свои столбцы и группировка, а другой пользователь той же страницы ваш выбор не видит. Настройки привязаны к браузеру и устройству: между устройствами они не синхронизируются и исчезают при очистке данных браузера. Если браузер не разрешает хранение данных (например, в приватном окне), выбор действует только до перезагрузки страницы.

Кнопка **Сбросить к столбцам запроса** удаляет сохранённые столбцы текущего запроса. Группировка изменяется отдельно в меню **Группировка**.

Подсказка

Используйте вкладки, чтобы предложить команде несколько готовых представлений на одной странице, например *Мои открытые ошибки*, *Бэклог спринта* и *Заблокированные элементы*, каждое со своим запросом. Запросы ведутся в Azure DevOps, а пользователи только настраивают для себя столбцы и группировку. Быстрое изменение состояния, исполнителя и срока прямо в строках описано в статье KB10306. Azure DevOps Query Viewer: быстрые действия (смена состояния, назначение, срок, комментарий). Более раннее описание веб-части см. в статье KB10209. Как установить и настроить веб-часть Azure DevOps Query Viewer.

Если на вкладке отображается сообщение *Что-то сработало неправильно!*, нажмите **Обновить** в этом сообщении. Возможные причины перечислены в статье KB10307. Почему в My Tasks не отображаются или не загружаются задачи.